QL
592
H615
Ent.
Heyden, Lucas Friedrich Julius Dominicus von,
1838-1915.

Catalog

der

Coleopteren von Sibirien

mit Einschluss derjenigen der Turanischen Länder, Turkestans und der chinesischen Grenzgebiete.

Mit specieller Angabe
der einzelnen Fundorte in Sibirien und genauer Citirung der darauf bezüglichen einzelnen Arbeiten nach eigenem Vergleich,

sowie mit besonderer Rücksicht
auf die geographische Verbreitung der einzelnen Arten über die Grenzländer, namentlich Europa und Deutschland

bearbeitet von

Lucas von Heyden,
(Frankfurt a. Main)

Doctor philosophiae honoris causa. Königl. preuss. Hauptmann z. D. Ehrenmitglied der deutschen Entomolog. Gesellschaft etc. Mitglied der kaiserl. Leopold. Carolin. Academie deutscher Naturforscher. Correspond. Mitglied der Russischen Entomolog. Gesellschaft in St. Petersburg, der Ent. Ges. zu Paris, Florenz, Lyon, Madrid, Wien etc. und der meisten Deutschlands. Ehrenritter des St. Johanniterordens der Balley Brandenburg, Ritter des Eisernen Kreuzes etc. etc.

herausgegeben von

der Deutschen Entomologischen Gesellschaft

als besonderes Heft

der Deutschen Entomologischen Zeitschrift.

SMITHSONIAN
JUN 20 1957

Berlin 1880–1881.

A. W. Schade's Buchdruckerei (L. Schade),
Stallschreiberstr. 45/46.

JUN 14 1957

Cat
3/2 4/6/43

SMITHSONIAN
JUN 20 1957
LIBRARY

DIV. INS.
U.S. NATL. MUS.

Einleitung.

Wenige Länder dürften das Interesse des Naturforschers in so hohem Grade in Anspruch nehmen wie die gewaltigen Ländercomplexe im Norden Asiens, die im Allgemeinen mit dem Namen Sibirien bezeichnet werden. Bei der grossen räumlichen Ausdehnung treten in seinen klimatischen Verhältnissen die allergrössten Contraste hervor, wenn man die nördlichsten mit den südlichsten Theilen vergleicht. Dort die grössten Kältegrade — 41° C. (im Jahresdurchschnitt — 12° C.), hier tropische, brennende Sonnengluth. Demgemäss ist die Pflanzen- und die Insektenwelt eine sehr mannigfache und zog schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts die Aufmerksamkeit der namhaftesten Forscher auf sich. Da das ganze grosse Land unter russischer Herrschaft steht, so waren es auch in erster Linie russische Forscher und Reisende, welche zur Kenntniss der Naturproducte beitrugen und die Resultate ihrer Forschungen in den Schriften der Russischen Academien und Russischen naturforschenden Gesellschaften niederlegten. Erst in verhältnissmässig neuester Zeit haben die internationalen Interessen und die erleichterten Verkehrsverhältnisse es ermöglicht, dass auch Reisende anderer Nationalitäten Sibirien besuchten; so wurden in den letzten Jahren besonders das Amurgebiet und die russischen Besitzungen in Central-Asien erforscht.

Die Aufzählungen und Beschreibungen sibirischer Käferarten waren bis jetzt in sehr verschiedenen Werken (zum Theil faunistische Zusammenstellungen kleinerer oder grösserer Gebiete) zerstreut; es existirt keine zusammenhängende Arbeit, welche ein Gesammtbild der ganzen Fauna verwirklichte. Besonders angeregt durch meinen hochgeschätzten Freund, Dr. Kraatz in Berlin, Präsidenten der Deutschen Entomologischen Gesellschaft, der wie ich selbst mit Vorliebe in letzter Zeit die Amurausbeute von Christoph und früher die des reisenden Händlers Kindermann vom Altai bearbeitete, und darin bestärkt durch meinen Vetter, den K. Russischen Generallieutenant von Manderstjerna, unternahm ich es, eine Zusammenstellung aller bis jetzt aus Sibirien bekannt gewordenen und veröffentlichten Arten zu geben mit Angabe der Beschreibungen und des specielleren Vaterlandes, eine Arbeit, die einen Zeitaufwand von fast drei Jahren beanspruchte.

Das Land Sibirien bildet die Basis meines Cataloges, und schliessen daran naturgemäss an die unabhängigen Turan'schen Staaten, das neuerdings eroberte Generalgouvernement Turkestan, sowie die benachbarten chinesischen Länder Dsungarei, Mongolei und Mandschurei, jedoch die letzteren nur insoweit, als sie als Grenzgebiete für die Verbreitung der Arten aufzufassen sind.

Sibirien ist begrenzt im Norden vom Nördlichen Eismeer, im Osten vom Bering-, Ochotskischen und Japanischen Meer, im Süden durch den Lauf des mächtigen Amur-Flusses, das schneebedeckte Thian-schan-Gebirg, die etwas unbestimmten Grenzen der Turanischen

Staaten, im Westen durch das Caspi-Meer, Uralfluss und Uralgebirg, beide letztere als Abschluss gegen Europa. Sibirien selbst zerfällt naturgemäss in eine linke und rechte Hälfte, in West- und Ostsibirien, von Süden nach Norden getheilt durch den ganzen Verlauf des Jenisej-Stromes. Dieses immense Land von fast 12½ Millionen Quadratkilometer Flächengehalt bildet, genau genommen, nur eine Fortsetzung des europäischen Festlandes, wie man ja auch ganz Europa, die ganze Umgebung des Mittelmeeres, Afrika bis südlich zur Sahara und die nördlichere Hälfte Asiens nach dem englischen Forscher Wallace „die paläarktische Region" in zoologischer Beziehung nennt.

Der geographischen Verbreitung der Thiere treten unübersteigbare Hindernisse nur im Norden und Osten die einschliessenden Meere, im Süden die höchsten Gebirge der Erde und die grosse mongolische Wüste Gobi oder Schamo entgegen.

Im Norden und Süden des Thian-schan-Gebirgs leben ganz andere Thiere, ohne eigentliche Zwischen- oder Vermittlungsformen.

Anders ist es nach Westen hin. Das Ural-Gebirge mit seiner höchsten Erhebung im nördlichen Theil, dem Töll-pos-is oder Töll-Pass (1689 Meter), Deneschken-Gipfel im mittleren Theil (1633 Meter) und Iremel im südlichen Theil (1526 Meter) ermöglicht eher eine Thierverbreitung als der sechsmal höhere Thian-schan im Süden mit seinem höchsten Gipfel, dem Tengri-Chan (Geisterkönig), von 6600 Metern. Durch die sog. Caspische Depression im Norden des Caspi-Meeres verbreiten sich viele Thiere durch die ausgedehnten Kirghisischen Steppen bis tief in das Herz Centralasiens hinein. Dem genauen Forscher wird es auch nicht entgehen, dass eine ganze Reihe von Arten von der äussersten Westspitze Portugals bis zur äussersten Ostgrenze Japans (das ich zur paläarktischen Region als eine besondere insular ausgebildete Unterregion noch mitrechne), also auf eine Längenverbreitung von mehr als 150°, in ihrem äusseren Habitus nur in höchst geringem Grade von einander abweichen. Die circumpolaren Länder Europa's, Asiens und Amerika's haben wenn nicht übereinstimmende, doch einander sehr nahe verwandte Formen.

Wenn die Amurländer mit Japan als die äussersten Ostgrenzen in der Verbreitung der paläarktischen Thiere aufzufassen sind, so scheint mir das herrliche, tiefeingeschnittene, paradiesisch-schöne Zarafschan-Thal in Turkestan, das sich gegen den Syr-darja und Amu-darja und die sie umgebenden ausgedehnten Steppen und Sandwüsten Kara-kum und Kisil-kum erstreckt, die mit anderen, wie Ak-kum, Tau-kum, in ihrer Verbreitung von Westen nach Osten und den vielen eingelagerten, zum Theil sehr grossen Salz- und Süsswasserseen, Caspi und Aral, Balchasch und Baikal, nur die Reste eines grossen ehemaligen ländertrennenden Weltmeeres darstellen, — ein Hauptcentralverbreitungsort, besonders auch nach dem Westen gewesen zu sein. Nirgends wie hier finden sich so viele mit Europa (oft nicht in Sibirien vorkommende), ja mit Deutschland gemeinsame Arten.

Es würde zu weit führen, alle die Namen der Forscher, Reisenden und Schriftsteller der sibirischen Coleopterenfauna aufzuführen; ich gebe aber ein Verzeichniss aller Arbeiten (weit über 300), die mir

zugänglich waren und die das einschlägige Material behandeln. Hervorheben als Haupt-Pioniere muss ich aber Adams (seine erste Arbeit von 1817), Faldermann (1799—1838), Fischer von Waldheim (1771—1853), Gebler (1782—1850), Graf Mannerheim (1800—1854), Ménétriés (1802—1861), Pallas (1741—1811), v. Schrenck, v. Solsky, Sahlberg sen. R. F. und jun. C. R., Zoubkoff (erste Arbeit von 1829), Mäklin jun.; von Deutschen besonders Germar (1786—1853), v. Kiesenwetter, Kraatz, Reitter. Fast alle die vielen Arbeiten von Victor v. Motschulsky enthalten wichtige Zusammenstellungen aus einzelnen Gebieten; seine Käfer Sibiriens bilden die Grundlage für die Kenntniss der sibirischen Carabicinen.

Wegen der geographischen Schilderungen einzelner Länderstrecken verweise ich auf die Vorreden in den Werken von Gebler, Motschulsky und Solsky (Band VII der Horae soc. ent. Ross.). Motschulsky veröffentlichte in Schrenck's Reisen im Amurland eine Karte, auf welcher alle sibirischen Reisen von Pallas und Laxmann an bis zum Jahre 1860 eingezeichnet sind.

Ich habe hinter jeder Art im Cataloge alle mir zugänglichen Citate, „die ich selbst auf ihre Richtigkeit prüfen konnte", sowie Angabe der Fundorte angefügt, weil nur solche Cataloge einen wirklichen Werth haben, welche die Gewährsmänner und Schriften angeben. Man kann dann auch leichter controlliren, ob falsche Bestimmungen, die in erschreckender Menge in vielen Specialcatalogen vorkommen, zu einem falschen Gesammtbilde verleiteten.

Zu meinem Bedauern muss ich erwähnen, dass der neueste Lewis'sche Catalog der Käfer von Japan ein einfaches Namensverzeichniss ohne Fundorte ist und trotz der reichen Erfahrung und Kenntniss des Autors dadurch nicht immer die Garantie richtiger Bestimmung bietet.

Japan hat eine Längenausdehnung von fast 20°: die klimatologischen Verhältnisse und demzufolge auch die Fauna sind sehr verschieden. Wegen Mangels irgend welchen Vergleichs der Arten mit denen des gegenüberliegenden Amurgebietes konnte ich diese Arbeit für den vorliegenden Fall nicht verwerthen.

Die Art und Weise der Anlage meines Catalogs wird sich am besten aus dem Gebrauche desselben ergeben. Ich war bemüht, so viel als möglich, ohne die Deutlichkeit zu vermindern, Abkürzungen, besonders auch in den Zahlen, vorzunehmen.

Besonders führe ich noch folgende Abkürzungen und Erklärungen an:

1. Um einen der Hauptzwecke dieses Catalogs zu erreichen, nämlich die genaue Kenntniss von der geographischen Verbreitung der Arten so genau wie möglich zu verfolgen, sind zwei verschiedene Schriftarten und zwei Zeichen angewendet:
   a) Stehende Schrift der Artnamen bedeutet, dass die Art in Sibirien, nicht aber in Europa vorkommt, also der Fauna eigenthümlich ist.
   b) *Liegende* oder *Cursiv-Schrift* bedeutet, dass die Art in Sibirien und Europa vorkommt.
   c) Deutsche Arten sind mit † bezeichnet.

d) Arten aus dem russisch-asiatischen Gebiet (nicht Sibirien) oder chinesischen Grenzgebiet sind mit || bezeichnet.

e) † und || sind deutsche Arten, die noch nicht in Sibirien, wohl aber in den anderen Gebieten, z. B. Turkestan oder Mongolien, aufgefunden sind.

2. Steht hinter dem Autorennamen nur ein — z. B. bei Cicindela campestris L. —, so bedeutet dies, dass Linné die Art zwar zuerst, aber nicht aus Sibiren beschrieben hat. Der nächstfolgende Autor hat dann zuerst die Art aus Sibirien erwähnt, z. B. Dejean und Gebler.
3. Gebl. 30. 26. bedeutet, dass Gebler in seinem 1830 erschienenen Werke (siehe Literaturverzeichniss) auf pag. 26 diese Art aus Sibirien erwähnt. In der Regel ist die Jahreszahl 18 (z. B. von 1830) weggelassen; die erste arabische Zahl ist immer Jahreszahl, die zweite Seitenzahl.
4. Ein Komma hinter einem Autor schliesst das Citat eines Werkes, ein Semikolon sämmtliche Werke eines Autors ab.
5. Nur ausnahmsweise wurde bei einigen Schriftstellern die Jahreszahl nicht gebraucht, so bei „Motschulsky, die Käfer von Sibirien" = Mot. Sib.

   Dejean, Species des Coléoptères = Dej. S.

   Dejean, Iconographie des Coléoptères = Dej. Ic.

   Bei Dejean ist überhaupt meist keine nähere Bezeichnung angegeben, da die Werke mit die wichtigsten zum Studium der Carabicinen sind; übrigens bedeutet z. B. Dej. S. III. den dritten Band der Species und ist die Jahreszahl aus dem Literaturverzeichniss zu ersehen.
6. Bei Fischer's Entomographia Imperii Rossici war es nicht möglich, eine Jahreszahl als Citat anzugeben, da z. B. der Band I von 1820 bis 1822 erschienen ist: es heisst deshalb in diesem Falle z. B. Fisch. I.
7. Viele Autoren haben in ein und demselben Jahre mehrere Arbeiten veröffentlicht, z. B. Motschulsky 1860 fünf; es mussten deshalb zu der 60 Buchstaben hinzutreten, die auf den Titel oder die Zeitschrift Bezug haben; so bedeutet:

   Mot. 60 = Schrenck's Amur-Reise.

   Mot. 60. E. = Band IX (1860 erschienen) der Etudes entomologiques.
8. Alle No. in Klammern beziehen sich auf Pagination der Separatabdrücke der einzelnen Arbeiten.
9. Synonyme Artnamen sind eingerückt. v. bedeutet Varietät.
10. Hinter Annales und Transactions ist stets Société entomologique weggelassen.
11. Die Titel sind bisweilen etwas gekürzt und Worte wie le genre, la groupe ausgelassen.
12. Da der Druck des ganzen Catalogs längere Zeit beansprucht, so können die neuesten Arbeiten natürlich nur zum Theil benutzt werden und eventuell können aus solchen die Curculionen, aber nicht die Carabicinen citirt sein.

Erklärung der abgekürzten Autorennamen und der Zahlen hinter ihnen.

Ad. 1812: Adams. Descr. de 3 col. incon. Sib. or. Mém. Mosc. T. 3.
- 1817: Descr. ins. nov. imp. Ross. imprimis Cauc. et Sib. l. c. T. 5.

All. 1864: Allard. Not. pour serv. à la classif. des Sitones. Ann. France 1864.
- 1866: Monogr. d. Alticides. — Abeille par Marseul T. III.
- 1867: Mel. ent. Etude sur les Bruchides d'Europe etc. Ann. Belg. XI. 1867—68.
- 1869: Note sur les Bruchides. — Berl. ent. Z. 1869.
- 1870 S.: Rev. du genre Sphenophorus. — l. c. Beiheft (v. Heyden Ent. Reise Span.) 1870.
- 1870: Rev. des Curcul. Brysopsides. l. c.
- 1880: Essai de class. des Blapsides de l'Ancien Monde. — Ann.

Aub. 1836—38: Aubé vid. Dejean. [France.

Ball. 1870: Ballion. Eine Centurie neuer Käfer aus der Fauna russ. Reichs. — Bull. Mosc.
- 1878: Verz. der im Kreise Kuldsha ges. Käfer. — l. c.

Baly 1873: Baly. Catal. of the Phytophag. col. of Jap. Trans. Lond. 1873. I.
- 1874: Continuatio. — l. c. 1874. II.
- 1879: An attempt to point out ... spec. Chrysom. — Trans. London.
- 1879 L.: Lin. Soc. Lond. XIV. 1879.

Bat. 1873 L.: Bates. On the Longicorn. Col. of Japan. Ann. Mag. nat. hist. Lond. 1873. XII.
- 1873: On the Geodephag. Col. of Japan. — Trans. Lond.

Baud. 1871: Baudi. Europ. et circummed. faun. Dascill. et Malacod. spec. quae Com. Dejean etc. — Berl. E. Z.
- 1875. 76: Eur. et circ. F. Tenebr. sp. quae Dej. — Deut. E. Z.
- 1878: Eur. et circ. Faun. Heterom. etc. pars VI. — l. c. 1878.

Bed. 1868: Bedel. Mon. des Erotyliens. — Abeille par Marseul T. 5.
- 1880: Faune col. bassin Seine. — Ann. France.

Blanch. 1850: Blanchard. Mus. d'hist. nat. Paris. Catal. coll. ent. Coléopt. Liv. I. 1850. p. 1—128.
- 1852: id. Liv. II. 1852. p. 129—240.

Bless. 1873: Blessig. Zur Kenntn. der Käferf. Süd-Ost-Sib., insbes. des Amurlandes. Longicorn. bearb. von Bless. und Solsky. — Horae Ross. IX.

Bohem. 1854. 62: Boheman. Monogr. Cassididarum T. II. IV.
Bonv. 1870: Bonvouloir. Mon. de la fam. des Eucnemides. Ann. France IV Ser. T. X. part. supplem.
Br. Er. 1832: Brandt et Erichson. Mon. gen. Meloes Nov. Act. Leopold. 1832.
Bris. 1865: Brisout de Barneville. Mon. d. espèces eur. et alg. du genre Orchestes. — Ann. France 1865.
Brûl. 1873: Brûlerie. Monogr. des Ditomides Abeille par Marseul.
- 1875: Cat. rais. Colept. Syrie. — Ann. 1875. [T. XV. (1877).
Burm. 1840: Burmeister u. Schaum. Krit. Rev. Lamellic. melitoph. in Germar Zeits. Ent. II. 2. 1840.
- 1842, 44, 47, 55: Handb. d. Entomologie T. III, IV. 1, V, IV. 2.

Cand. 1857, 59, 60, 63: Candèze. Mon. des Elatérides. T. I. Mai. T. II. Mai. T. III. Juillet. T. IV. Mai.
- 1879: Elatérides de l'Amour. — Deut. E. Zeit. 1879.
Cap. 1867, 68: Capiomont. Rev. des Hypérides. — Ann. France.
- 1874, 75: Mon. des Larinus et Lixus. — Ann. France.
Cast.: Castelnau vide Laporte.
Chap. 1869: Chapuis. Synopsis d. Scolytides. — Mém. de Liège.
- 1877: Esp. inéd. de la tribu des Hispides. — Ann. Belg. XX.
Chaud. 1835: Chaudoir. Descr. de quelq. genres et esp. Carab. nouv. Ann. France 1835. T. 4.
- 1837: Genres nouv. et esp. nouv. Col. fam. des Carabiques. Bull. Mosc. 1837. T. 4.
- 1842: Cat. col. rec. dans la prov. Mazenderam par Kareline. Bull. Mosc. 1842. T. 15.
- 1844: Trois mém. sur la fam. d. Carabiques. — Bull. Mosc. T. 17.
- 1848, 50. 52: Mém. sur la fam. des Carabiques. — Part. I. Bull. Mosc. T. 21. P. 1, T. 23. P. 1, T. 25. P. 1.
- 1850 S.: Suppl. à la faune des Carab. de la Russie. Bull. Mosc. T. 23. P. 2. — Separ. in Klammern.
- 1855: Mém. Carab. v. Scaritides. — Bull. Mosc. 1855. T. 28.
- 1856: Mém. s. l. Carab. VI. Chlaeniens. — l. c. 1856. T. 29.
- 1863: Desc. de quelq. nouv. esp. de Cicind. et Carab. — Ann. France.
- 1863 R.: Desc. de Cicind. et Carab. nouv. — Guérin. Rev. Mag. Zool.
- 1868: Descr. d'esp. nouv. ou peu con. Feronia d'Europe Abeille par Marseul T. V. 1868.
- 1869: Desc. de Cicind. et Carab. nouv. — Guérin. Rev. Mag. Zool.
- 1870, 71: Monogr. des Lebiides. Bull. Mosc. 1870. No. 4, 1871. No. 1.
- 1871 P.: Ess. Mon. sur le groupe des Pogonides. Ann. Belg. XV. 1870—71. Séance du 4. Fevr. 1871.
- 1873: Ess. mon. sur le Cymindis. — Berl. E. Z. 1873.
- 1875: Mon. du genre Poecilus. — Abeille XIV. 1876. (Titel.)
- 1876: Mon. des Chléniens. — Ann. Mus. civ. Genova VIII.
- 1877: Notes synonym. — Deut. E. Z. 1877.
- 1878: Essai monogr. Panagaeides. — Ann. Belge.
- 1880: Monogr. Scaritides. — l. c. T. XXIII.

Chevr. 1863: Chevrolat. Clytides d'Asie et d'Océanie.
Mém. soc. roy. sc. Liège. T. 17. 1863.
- 1873: Mém. sur les Cléonides. — l. c. Ser. 2. T. V. 1873.
- 1874: Catal. des Clérides. — Guérin. Rev. Mag. Zool. 1874.
- 1880: Un genre et un sous-g. form. aux dépens des Tanymecus.
Ann. France 1880.
Crotch 1873: Crotch. Synopsis Coccinell. Trans. Amer. ent. soc.
- 1874: A revis. of the col. family of Coccinellidae. London 1874.

Dalm. 1836: Dalman. Analecta entomolog. Holm. 1823.
Dej. S. I. S. II. S. III. S. IV. S. V. S. VI: Dejean. Spécies général des Coléop.
de la coll. de Mr. le comte Dejean. —
1825. 26. 28. 29. 31. 38 (par Aubé).
- Ic. I. II. III. IV. V: Iconogr. et hist. nat. des Coléopt. d'Europe. —
1829, 30, 32, 34, 36—38 (par Aubé).
Desb. 1868: Desbrochers. Mon. d. Rhinomacérides.
Abeille T. V. 1868—69.
- 1868 A.: Monogr. des Balanin. et Anthonom. — Ann. France.
- 1869: Mon. d. Magdalinus. — Abeille T. VI. 1869.
- 1871: Desc. de col. nouv. — Mitt. Schwz. Ent. Ges. T. III. No. 7.
- 1871 A.: Diagnoses d'esp. nouv. de Col. — Ann. France 1871.
- 1873: Mon. d. Phyllobiides. — Abeille T. XI. 1873.
- 1874: Opuscul. entomologiques. Coléoptères. — Cah. I. 1874, 75.
- 1881: Ins. Coléopt. Nord de l'Afrique. Tenebrion.
Bull. Acad. d'Hippone 1881.
Devr. 1867: Deyrolle (Achille) Mon. des Zophosites. — Ann. France.
Duv. 1851: Jacquelin-Duval. De Bembidiis Europaeis.
Ann. France 1851. Ser. 2. T. 9., 1852. Ser. 2. T. 10.
- 1868: Genera des Col. d'Europe. — Text 1854—68. Atlas: 1868.

Eichh. 1879: Eichhoff. Ratio. descr.. emendatio eorum. Tomicin.
qui sunt in etc. collect. — (Mém. Liège, Ser. II. T. 8.)
Mém. Bruxelles 1879.
Emery 1876: Emery. Ess. mon. sur les Mordellides. — Abeille T. XIV.
Epplsh. 1876. 78: Eppelsheim. Neue Staphylinen. — Stett. E. Z.
Er. 1839: Erichson. Genera et spec. Staphylinorum 1839—40.
- 1840: Entomographien, Untersuch. im Gebiet d. Entom.
Die Malachien der K. Sam. Berlin 1840.
- 1840 G.: Ueber Elateriden ohne Brustst achel (Cardiophorus).
Germar. Zeit. Ent. 1840. II. 2.
- 1843, 44: Versuch einer syst. Eintheil. d. Nitidularen. — l. c. IV. V.
- 1848: Naturgesch. der Ins. Deutschl. Band III.
Esch. 1822: Eschscholtz. Entomographien. Lief. I. Berlin. Reimer.
1822. — (Dorp. naturw. Abhand. 1823. T. I.) in Klammern.
- 1823: Spec. ins. nov. descr. — Mém. Mosc. 1823. T. 6.
- 1829 T.: Eintheil. der Elateriden in Gattungen.
Thon. Archiv. II. Heft. 1. 1829.
- 1829 I. II.: Zoolog. Atlas enth. Abbild. neuer Thierart. während
Kotzebue's Reise etc. Heft I. u. II.
- 1833: id. Heft V. 1832 (herausgeg. von Rathke).

F. 1781: Fabricius. Species Insectorum etc. 1781.
F. 1787: Mantissa Insectorum etc. 1787.
F. 1801: Systema Eleutheratorum etc. 1801.
Fald. 1833: Faldermann. Species nov. Coleopt. Mongol. et Sibir. Bull. Mosc. 1833. T. 6.
- 1835: Col. ab ill. Bungio in China bor., Mong. et Mont. Altaicis coll. etc. — Mém. Ac. Petersb. 1835. T. 2. — Separat 1835 (pag. in Klammern).
- 1835 L.: Lettre sur deux nouv. Melasomes. (Melanesthes.) Bull. Mosc. 1835. VI.
- 1836: Bereicherung der Käferkunde des Russ. Reichs. Bull. Mosc. T. IX.
- 1837: Fauna entomol. Transcaucasica. T. II. 1837.
Faust 1875: Faust. Beitr. zur Kenntn. d. Käfer des Europ. u. Asiat. Russl. etc. — Horae Ross. XI. 1875.
- 1876: Contin. l. c. XII. 1876—77.
- 1879: Synonymische Bemerkungen. — Deut. E. Z. 1879.
Fv. 1868, 73, 74, 75: Fauvel. Faune Gallo-Rhénano T. II. livr. III. 1868—69. p. 1—214, livr. IV. p. 215—390, livr. V. p. 391—544, livr. VI. p. 545—738.
- 1873 S., 74 S., 75 S.: Suppl. ad livr. IV. Juillet p. 1—24, ad livr. V. Juillet p. 25—46, ad livr. VI. p. 47—82.
- 1875 C.: id. Catalogue 1875 p. I—XXXVIII.
Fisch. 1809: Fischer von Waldheim. Sur deux genres nouv. de Coléopt. — Mém. soc. imp. nat. Mosc. 1809. T. 2.
- 1812: Carabus chrysochlorus descriptus. — l. c. 1812. T. III.
- 1817: De Col. quibusd. novis. (Advers. zool. fasc. II.) l. c. 1817. T. V. — Sep. pag. 88—96.
- I, II, III: Entomographia imp. russici: genera insect. syst. exposita etc. T. I. 1820—22, T. II. 1823—24, T. III. 1825—28.
- 1821: Lettre à Pander, contenant une not. sur etc. et plus. nouv. ins. — Moscou 1821.
- 1829: Déscr. de 6 esp. de Coléopt. nouv. — Bull. Mosc. T. I.
- 1830: Note sur quel. nouv. esp. d'ins. dans une lettre à Steven. l. c. 1830. T. II.
- 1832: Analecta ad faun. insect. rossicam. — l. c. 1832. T. IV.
- 1835: Adesmiae gen. speciebus quib. novis illustrat. — l. c. T. VI.
- 1835 C.: Coleopt. quaed. ross. descriptione et icone illustr. Bull. Mosc. 1835. VI.
- 1842 C.: Sur le genre Callisthenes. — Rev. Zool. par Guérin No. 9.
- 1842: Cat. col. in Sib. or. a cel. Greg. Silide Karelin coll. Moscau 1842.
- 1844: Spicilegium Entomographiae ross. — Bull. Mosc. T. 17.
- 1846: Callisthenes Karelinii, descr. et icone illustratus. l. c. 1846. T. 19. P. II.
Füssly 1783: Füssly. Archiv d. Insectengeschichte. Heft IV. 1783.

Gangl. 1881: Ganglbauer. Bestimmungstab. eur. Col. IVa. Oedemeridae. — Verh. zool. bot. Ges. Wien 1881.

Gaut. 1867: Gautier des Cottes. — Mon. du genre Calathus.
Mit. Schwz. Ent. Ges. 1867. T. II. No. 6.
- 1869: Descr. des Omaseus de ma collection.
l. c. 1869. T. III. No. 9. X^e Recueil.
- 1872: Descr. d'un genre nouv. (Schismatocera) et de plus. esp.
l. c. 1872. T. III. No. 10.
Gebl. 1817: Gebler. Insecta Sibir. rariora. Decas prima.
Mém. Soc. imp. Nat. Mosc. 1817. T. V.
- 1823: Chrysomelae Sibiriae rariores.
Coleopt. Sibir. or. descripta. 1823. T. VI.
- 1829: Des Mylabrides de la Sib. occ. et des confins de la Tartarie.
l. c. T. 7. (Mém. nouv. T. I.)
- 1830: Bemerk. üb. d. Ins. Sibir., vorzügl. d. Altai.
Ledebour Reise 1830. T. II. P. II.
- 1832: Notice sur l. Coléopt. qui se trouv. dans le district des mines de Nertschinsk, dans la Sib. or. — Mém. soc. imp. Nat. Mosc. 1832. T. VIII. (Mém. nouv. T. II.)
- 1833: Notae et additam. ad cat. Sib. occ. et conf. Tartariae.
Bull. Mosc. 1833. T. VI.
- 1835: Rapport dans les hautes montagnes catouniennes et descr. de 3 nouv. esp. Col. — Bull. Mosc. 1835. T. IX.
- 1841: Characteristik mehr. neu. sib. Coleopt.
Bull. Acad. Petrsb. 1841. T. VIII.
- 1843. 45: Charact. der von H. Schrenck 1841—43 in den Stepp. der Dsüngorei gef. neu. Col. — Bull. Phys. Acad. Petrb. 1843. T. I, 1845. T. III.
- 1845 L.: Generis Lethri sp. Ross. descr. — Bull. Mosc. T. 18.
- 1847, 48: Verz. der im Kolywano-Woskresenskisch. Hüttenbezirk Süd-West-Sib. beob. Käfer etc. — Bull. Mosc. 1847. T. XX. P. I. p. 263—361 et 391—512 (P. 2.). — l. c. 1848. T. XXI. P. I. p. 317—423 et p. 3—85 (P. 2.). — 1848. Sep. (pag. in Klammern).
- 1859, 60: Verz. der von Schrenck 1840—43 in der östl. Kirgisensteppe u. Songarey ges. Käfer. (Op. posth.) — Bull. Mosc. 1859. T. XXXII. 1860. T. XXXII. P. II.
Germ. 1817: Germar. Fauna ins. Europ. Halae. Kümmel 1817.
- 1818: Magaz. der Entom. — Halle, Haendel. T. III. 1818.
- 1824: Insect. spec. nov. aut minus cognitae etc. Coleop.
Halae, Haendel 1824.
- 1843. 44: Bemerk. üb. Elateriden.
Germar Zeit. Ent. 1843. T. IV, 1844. T. V.
- 1846: Ueb. d. Elaterid. Gatt. Campylus. — Linn. entom. T. I.
Gerst. 1855: Gerstäcker. Rhipiphorid. colept. famil. dispositio.
Berlin, Nicolai 1855.
- 1858: Monogr. der Endomychiden etc. — Leipzig. Engelmann.
Gistl. 1838: Gistel. Systema ins. sec. classes etc. Heft II. 1838.
Gmel. 1788: Gmelin-Linné. Syst. Nat. edit. XIII.
Lipsiae, Beer 1788—93.
Gorham 1874: Gorham. Obs. on the genus Helota. — Trans. Lond.

Gory 1833: Gory et Percheron. Mon. d. Cétoines etc. — Paris 1833.
Guér. 1842: Guérin-Meneville. Spec. et Icon. gén. des animaux art. Paris 1842—49.

Haag 1879: Haag-Rutenberg. Leptodopsis, eine neue Heteromeren-Gatt. — Deut. E. Z. 1879.
- 1880: Beitr. z. Kenntn. d. Canthariden. — l. c. 1880. Opus posthum.
Har. 1861. 62. 63. 66. 71. 74: v. Harold. Beitr. z. Kenntn. einig. coprophag. Lamellicorn. — Berl. E. Z. Stück II, III u. IV, V, VI, VII, VIII.
- 1868: Die Arten der Gatt. Glaphyrus. — Berl. E. Z. 1868.
- 1869 A.: Descr. de quelq. Coprophages nouv. — Abeille T. V.
- 1872: Monogr. der Gatt. Trox. — Col. Hefte IX, X. 1872.
- 1873: Zur Nomenclatur d. Cryptocephalidae. — Berl. E. Z. 1873.
- 1873 C.: Diagnosen neuer Coprophagen. — Col. Hefte XI. 1873.
- 1875: Verz. der von H. T. Lenz in Japan ges. Coleopt. Abh. Nat. Ver. Bremen IV. 1875.
- 1876: Bericht über eine Sendung Coleopt. aus Hiogo. — l. c. V.
- 1877: Beitr. zur Käferf. Japan. — Deut. E. Z. 1877.
- 1877 O.: Zwei neue sib. Onthoph. Arten. — l. c. 1877.
- 1880: Note sur quelq. esp. du genre Cetonia. Comptes rend. soc. ent. Belg. 1880.
Heyd. 1879 H.: v. Heyden. Die Carabus d. Hudsonsbay. — Deut. E. Z.
- 1879: Die col. Ausbeute des Prof. Rein in Japan. — l. c. 1879.
- 1879 S.: Synonymische Bemerkungen. — l. c. 1879.
- 1881: Beitr. Käferf. Turkest. l. c. XXV. Heft II. (zusammen mit Kraatz).
Hbst. 1793, 95, 1806: Herbst. Natursyst. aller bek. in- und ausländ. Ins. etc. Berlin. — T. V, VI, X.
Hochh. 1851. 62: Hochhuth. Beitr. zur näheren Kenntniss der Käfer Russlands etc. — Bull. Mosc. 1851. T. XXIV. P. 2, 1862. P. 3.
Hum. 1823. 25. 26. 27: Hummel. Essais entomol. No. 3. 4. 5. 6.

Jacq. 1868: vide Jacquelin-Duval.
Jek. 1865: Jekel. Essai sur la classific. natur. des Geotrupes. — Ann. [France.
- 1875: Insectae Jekeliana II.
Joan. 1866: de Joannis. Monogr. des Gallerucides. — Abeille III.

Kies. 1843: v. Kiesenwetter. Beitr. z. Mon. d. Gatt. Heterocerus. Germar. Zeit. 1843. IV.
- 1851: Revis. d. Käfergatt. Heterocerus. — Linn. ent. V. 1851.
- 1852: Beitr. zu ein. Mon. der Malthinen. — l. c. VII. 1852.
- 1879: Neue Amur-Käfer. — Ueber Buprestiden von Amur. Deutsche E. Z. XXIII. 1879.
Kirsch 1859: Kirsch. Zwei neue Laufkäfer. — Stett. Ent. Z. 1859.
- 1865, 69: Sammelberichte. Beitr. zur Kenntniss der Gatt. Omophlus. — Berl. Ent. Z. 1865. l. c. 1869.
Klug 1834: Klug. Jahrbücher d. Insectenkunde. — Berlin 1834. I. Bd.
Köpp. 1880: Köppen. Die schädl. Ins. Russlands. — Petersbg. 1880.

Krtz.: Kraatz. — Dr. Kraatz veröffentlichte fast alle seine Arbeiten, die über Sibir. Käfer handeln, in der Berlin. dann Deutsch. E. Z. und beziehen sich alle hier nicht erwähnten Citate auf diese Zeitschrift. So: Jahrg. II. 1858. XVI. 1872. XVII. 1874. XX. 1876. XXI. 1877, XXII. 1878, XXIII. 1879, XXV. 1881.

Krtz. T.: Revis. der Tenebrioniden der alten Welt. — Berlin. Nicolai 1865.

- 1873: Küster. Die Käfer Europas. Fortges. von Dr. Kraatz. Heft 29. 1873.

- 1873 H.: Kraatz. Ueb. Russ. Cassiden-Arten. Horae Ross. X. 1873 –74.

- 1880: Revis. der Arten der Buprest. Gattung Lampra. Entom. Monatsblätter II. No. 20. Oct. 1880.

Kryn. 1832, 34: Krynicki. Enumerat. coleopt. Rossiae mer. etc. Bull. Mosc. 1832. T. V. 1. c. 1834. T. VII.

Küst. 1851: Küster. Die Käfer Europas. Heft 22. 1851.

Kusch. 1861: Kuschakewitsch. Eine neue Elateride. — Horae Ross. I.

Lac. 1845, 48: Lacordaire. Mon. des col. subpentam. de la famille des Phytophages. — T. I. 1845, T. II. 1848.

- 1863: Hist. nat. des Insectes. Genera des Col. T. VI. 1863.

Laf. 1848: de Laferté-Sénectère. Mon. d. Anthicus et genres voisins. — Paris, Sapia 1848.

Lap. 1841: Laporte, comte de Castelnau. Hist. nat. et Icon. des Col. 1835—41. — T. II. 1841, T. IV. 1841.

- 1841 C.: Mon. du genre Clytus. — (T. III. des vorigen Werkes.)

Lax 1770: Laxmann. Nov. insect. spec. Nov. Coment. Acad. Petropol. 1770. T. 14. P. 1.

Lef. 1872: Lefèvre. Mon. des Clythrides d'Europe. — Ann. France.

- 1876: Synopsis des Eumolpides. — Abeille XIV. 1876.

Lep. 1774: Lepechin. Tagebuch der Reise durch versch. Theile des Russ. Reichs. — Uebers. von Hase. Attenburg. T. I.

Lepr. 1876: Leprieur. Synops. des Hydropores du groupe de l'opatrinus. — Pet. nouv. ent. Deyrolle II. No. 152.

- 1876 X.: Einfache Bemerk. über Hydroporen aus der Gr. des opatrinus. — Mit. Schwz. Ent. Ges. IV. No. 10.

Lew. 1879: Lewis. Descr. of new. spec. of Hister. Ent. Month. Mag. 1879. Sept. No. 184.

Lindm. 1881: Lindemann. Ueber die russ. Scolytus-Arten. Deut. E. Z. XXV. 1881.

Mäk. 1853: Mäklin. — Mäklin beschreibt einige Arten in Manhm. 1853.

- 1857: Beitr. z. Kenntn. der sogen. vicariir. Form. unter d. Col. des Nordens. — Stett. Ent. Z. 1857.

- 1876: Diagnoser öfver några nya sibiriska insektarter. Ofvers. Finska Vetens. Förhandl. 1876—77. XIX.

- 1880 Y.: Ytterligare diagnoser öfver några nya sibiriska Coleopter-arter. — Ofvers. Finska Vetens. Förhandl. 1879—80. XXII.

Manh. 1830: Mannerheim, Graf v. Précis d'un nouv. arrangem. de la fam. des Brachélytres. — Mém. Acad. Petrsb. 1830. T. I. Separ. pag. in Klammern.
- 1837: Enum. d. Buprest. et descr. de quelq. nouv. esp. etc. Bull. Mosc. 1837. T. X. No. 8.
- 1843: Beitr. zur Käferf. der Aleut. Ins., der Ins. Sitka und Neu-Californ. — (Bull. Mosc. 1843.) Sep.
- 1844: Versuch ein. monogr. Darstell. der Käfergatt. Corticaria und Lathridius. — Germar Zeit. Ent. 1844. T. V.
- 1849: Ins. col. de la Siberie or. nouv. et peu connus. (Bull. Mosc. 1849.) Sep.
- 1852: id. contin. — (l. c. 1852.) Sep.
- 1853: Dritt. Nachtr. z. Käferf. der Nordamer. Länder des Russ. Reichs. — (l. c. 1853.) Sep. (Siehe auch Mäklin.)
Mars. 1854: Marseul. Essai monogr. sur la fam. des Histerides. Ann. France 1854, suite III.
- 1855: l. c. 1855, suites VII, VIII.
- 1857: l. c. 1857, suite XI.
- 1861: Supplém. à la Mon. des Hist. — l. c. 1861, suite IV.
- 1862: id. l. c. 1862, suite VII.
- 1864: Mon. des Téléphorides. — Abeille I. 1864.
- 1865: Mon. des Buprestides. — Ab. II. 1865.
- 1867: Mon. des Endomychides. — Ab. V. 1868—69, erschien 1867.
- 1868: Mon. des Attelabides. — Ab. V. 1868—69, erschien 1868.
- 1870: Mon. des Mylabrides. — Ab. VII.
- 1872: eadem in Mém. Liège.
- 1872 O., 73: Mon. des Otiorhynchides. — Ab. X, XII.
- 1874: Mon. des Cryptocephales. — Ab. XIII. 1874.
- 1876: App. à la tribu des Eumolpides. — Ab. XIV. 1876.
- 1876 J.: Col. du Japon rec. par M. Lewis. — Ann. France 1876.
- 1879: Mon. des Anthicides. — Ab. XVII. 1879.
NB. Die einfachen Uebersetzungen u. Reproductionen russisch. Autoren, (die fast ausschliesslich in französ. oder deutscher Sprache publicirten) durch Abbé de Marseul in den Bänden seiner Abeille sind hier unberücksichtigt geblieben.
Matth. 1878: Matthews. Synopse des esp. des Trichopterygiens. Abeille par Mars. 1878.
Men. 1832: Ménétriés. Catal. rais. des obj. de Zool. recueil. dans un voy. au Cauc. et j'usq. etc. — Petersb. 1832.
- 1836: Sur quelq. ins. de la Russie. — Bull. Ac. Petrsb. T. I.
- 1844: Mon. du genre Callisthenes. — l. c. 1844. T. I.
- 1848: Descr. des ins. recueil. par feu Lehmann. — Petrsb. 1848.
- 1848 II.: Pars II. [Sep. P. I.
1849: Cat. des ins. recueil. par feu Lehmann. Mém. Acad. Petrsb. Ser. 6. 1849. T. VIII.
- 1851: Insecten in Middendorf's Reise in Sibirien. Petersb. 1851. Zool. T. II. Bd. I.
Mor. 1863 J.: Morawitz. Beitr. z. Käferfauna der Insel Jesso. Petersb. 1863.

Mor. 1863 II.: Morawitz. Notiz über die russ. Xyletininae. Hor. soc. ent. Ross. II. 1863.

- 1863: Vorläuf. Diagn. neuer Col. aus Süd-Ost-Sibir. Bull. Ac. Petersb. V. 1863.

- 1865: Ueb. die in Russl. u. d. angränz. Länd. vorkomm. Acis-Arten. — Hor. Ross. III. 1865.

- 1866: Anthaxia Gerneti nov. spec. — l. c. IV. 1866—67.

Mot. Sib.: Motschulsky, Victor de. Ins. de la Siberie rap. d'un voy. fait en 1839—40. — Mém. Acad. Petrsb. 1845. T. 13.

- 1840: Ins. du Cauc. et des prov. Transcauc. décr. par T. Victor. Enum. syst. des ins. décr. et fig. par T. Victor dans les Mém. et Bull. soc. imp. Nat. Mosc. depuis 1836—40. — Bull. Mosc. 1840. T. 13.

- 1843: Mon. du genre Georrissus. — Bull. Mosc. 1843. T. 16.

- 1844: Bemerk. zu dem Zeit. f. Entom. V. von Märkel gegeb. „Beitr. zur Kenntn. der unter Ameis. leb. Insecten". Bull. Mosc. 1844. T. 17.

- 1845: Ueb. d. Ptilien Russlands. — Bull. Mosc. 1845. T. 18. No. 4.

- 1845 R. I.: Remarques sur la coll. de Coléopt. Russes de Mot. Art. I. Bull. Mosc. 1845. T. 18.

- 1845 O.: Observ. sur le Mus. ent. de l'Univ. imp. Moscou. Bull. Mosc. 1845. T. 18. No. 4.

- 1847: Antwort an Dr. Gebler auf einige seiner Bemerk. in No. II des Bullet. etc. — Bull. Mosc. 1847. T. 20. P. 2.

- 1849: Col. reçus d'un voy. de M. Handschuch dans le midi de l'Espagne. — Bull. Mosc. 1849. T. 22. P. 2.

- 1850: Die Käfer Russlands. Bearbeitet von M. Cat. der Caraben. Mosc. Gautier 1850.

- 1850 K.: Krit. Beurth. von Erichson's Naturg. der Ins. Deutschl. Bull. Mosc. 1850. T. 23. P. 1.

- 1853: Hydrocanthares de la Russie. — Catolog. par M. Helsingfors.

- 1853 E., 54 E.: Etudes entomol. — Helsingfors. T. I. II.

- 1854 E. III. 55 E., 56 E., 57 E., 58 E., 59 E., 60 E., 61 E., 62 E.: id. III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI.

- 1859 C.: Cat. des ins. rapp. des envir. du fleuve Amour. depuis la Schilka jusqu'à Nikolaëvsk exam. et énum. — Bull. Mosc. 1859. T. 32. P. 2.

- 1859 M.: Col. du Gouv. de Jakoutsk. recueil. par M. Paulofski. Mélang. biolog. Ac. Ptrsb. 1859. T. III.

- 1860: Col. de la Sib. or. et en partic. des rives de l'Amour. rapp. par Schrenck, Maack, Ditmar, Voznessenski. — Schrenck, Reisen und Forschung. im Amurland. Petrsb. 1860. T. II. Lief. 2.

- 1860 M., 60 P. I.: Coléopt. rapp. de la Songarie par M. Sémènoff et decr. par V. de M. — Melang. biol. Ac. Petrsbg. T. 3. Bull. Acad. Petrsbg. T. I.

- 1860 M. II, 60 P. II.: Coléopt. rapp. en 1859 par M. Sévertsef des Steppes mer. des Kirghises. — Mel. biol. Ac. Petrsb. T. 3. Bull. Acad. Petrsb. T. III.

Mot. 1858: Motschulsky, Victor de. Enumération des nouv. esp. rapp. de ses voyages. — Enum. III. 1858.
- 1860 III.: id. Enum. III. Moscou 1860. Sep.
- 1864, 66, 69, 70, 72: id. Enum. IV, V, VII, IX u. X, XI.
Muls. 1851: Mulsant. Species des Col. Trimères Sécuripalpes. — Lyon.
- 1853: Suppl. à la mon. d. Coléopt. trim. Sécuripalpes. Opusc. ent. par Muls. T. III. 1853.
- 1853 IV.: Essai d'une division des derniers Melasomes. Opusc. T. IV. 1853.
- 1856: Notes relatives à quelq. ins. col. de la fam. des Pectinipèdes. Opusc. T. VII. 1856.
- 1858: Coup. d'oeil sur les ins. de la fam. des Cantharidiens. Opusc. T. VIII. 1858.
- 1859: Essai d'une divis. des derniers Mélasomes. fam. des Parvilabres. Opatrides. — Opusc. T. X. 1859.
- 1866: Muls. et Rey. Hist. nat. d. col. de France. Colligères.
- 1869: id. Piluliformes.
Mur. 1856: Murray. Mon. of the genus Catops. — London 1856.
- 1864: Mon. of the family of Nitidulariae. Trans. Lin. Soc. Lond. 1864. T. XXIV.

Nord. 1837: Nordmann. Symbolae ad mon. Staphylin. — Petropoli.

Pall. 1771: Pallas. Reisen durch versch. Provinz. Russ. Reichs. Petrsbg. 1771—76.
- 1781: Icones ins. praes. Russ. Sibiriaeque peculiar. — Erlang. 1781 p. 1—96 et tab. A—F, 1798 p. 97—104 et tab. G—H (fasc. III).
Parry 1864: Parry. Cat. of Lucanoid Col. — Trans. ent. Soc. London.
- 1870: A revised cat. of the Lucan. Col. with remarks on the nomencl. and descr. of new spec. — l. c. 1870.
- 1873: Charact. of seven non descr. Lucanoid etc. — l. c. 1873.
Pasc. 1866: Pascoe. Journ. of Ent. II. 1866 p. 478.
Payk. 1798, 1800: Paykull. Fauna suecica. — Upsaliae. T. I, III.
Peyr. 1877: Peyron. Etudes sur les Malachiides d'Europe. Abeille XV. 1877.
Preud. 1879: Preudhomme de Borres. Et. sur les esp. de la trib. Feronides en Belgique. — An. soc. Belg. 1879.
Putz. 1866 L.: Putzeys. Etude sur les Amara de la collect. du Bar. de Chaudoir. — Mém. soc. roy. Sc. Liège 1866.
- 1866 R.: Revis. générale des Clivinides. — An. Belg. X. 1866.
- 1870: Mon. des Amara. — Abeille XI. 1870.
- 1873: Mon. des Calathides. — An. Belg. 1873.

Reitt. 1875: Reitter. Revis. der europ. Lathridiidae. — Stett. E. Z. 36.
- 1877: Ueb. d. geogr. Verbreit. einiger Käferarten. Deut. Ent. Zeit. XXI.
- 1879: Verz. der v. Christoph in Ost-Sibir. ges. Clavicornier. l. c. XXIII.

Reitt. 1880: Reitter. Synom. Bemerkungen. Kraatz, Ent. Monatsbl. II. No. 16. Juni 1880.
- 1880 B.: Bestimmungs-Tabellen der europ. Coleopt. III. Verh. zool. bot. G. Wien 1880.
Roel. 1879: Roelofs. Descr. quatre nouv. esp. Curcul. etc. Japon. Deut. E. Z. XXIII.
- 1879 B.: Diagn. de nouv. esp. de Curcul. etc. du Japon. Ann. soc. Belg. 1879.
- 1880: Additions à la faune du Japon. — l. c. 1880.

Sahlb. 1844: R. F. Sahlberg. In faunam ins. Rossicam symbola, novas ad Ochotsk tectas Carabicor. spec. sistens. — (Act. soc. Fennic.) Sep. Helsingfors. 1844.
Sahlb. 1875: Sahlberg, John jun. Enum. Col. Carniv. Palpic. Amphib. Fenniae notiser pro fauna et flora fennic. — Helsingfors. 1875.
- 1875 P.: Ueb. die finn. Arten der Käfergatt. Pytho u. deren Larven. — Deut. E. Z. XIX.
- 1876: Enum. Coleopt. Brachelytr. Fenn. Staphyl. (Acta soc. faun. flor. Fenn. I.) Helsingf. 1875—77.
- 1877: Ein entomol. Ausflug nach Sibirien. — Deut. E. Z.
- 1880: Bidrag till Nordvestra Sibir. Insektfauna. Coleopt. insamlade under expeditionerna till Obi och Jenessej. Stockholm 1880.
Schauf. 1862: Schaufuss. Neue Sphodrus u. Pristonychus. Sitzber. Isis. Dresden 1862. No. 4—6.
- 1865: Mon. Bearb. d. Sphodrini. — Dresden (Sep. aus Isis 1865).
- 1879: Ueb. d. Arten der Gatt. Prionus. — Nunq. otios. III.
Schaum 1860: Schaum. Erichson Ins. Deutschl. Bd. I. 1860.
- 1861: Synonym. Bemerkg. — Berl. E. Z. IV.
- 1864: Neue Hydroporen aus Europ. und gemässigten Asien. l. c. VII.
Schmidt 1846: Schmidt. Rev. d. eur. Oedemeriden. — Linn. ent. I.
S. 1806: Schönherr. Synonymia Insectorum. Bd. I. Käfer. Th. I.
- 1826: Curculionidum dispos. method. cum gener. charact. etc. seu prodrom. ad Synom. Ins. partem IV. — Lipsiae, Fleischer.
- I.: Synonym. Insect. Th. IV. Familie Curculion. Genera et species Curculionidum etc. cum descript. Gyllenhal, Boheman et aliis illustr. — Paris, Roret. T. I. 1833.
- II.: id. T. II. (1834.)
- III.: id. T. III. (1836.)
- IV, I.: id. T. IV, pars I. (1837.)
- IV, II.: id. T. IV, pars II. (1838.)
- V, I.: id. T. V, pars I. (1839.)
- V, II.: id. T. V, pars II. } (1840.)
- VI, I.: id. T. VI, pars I. }
- VI, II.: id. T. VI, pars II. (1842.)
- VII, I.: id. T. VII, pars I. } (1843.)
- VII, II.: id. T. VII, pars II. }

S. VIII. I.: Schönherr. Synonym. Insect. Th. IV. Familie Curculion. Genera et species Curculionidum etc. cum descript. Gyllenhal, Boheman et aliis illustr. — Paris, Roret. T. VIII, pars I. (1844.)
- VIII, II.: id. T. VIII, pars II. (1845.)
- 1847: Mantissa II. fam. Curc. seu descr. nov. quorund. gener. Curcul. Holmiae 1847.
Seidl. 1868: Seidlitz. Die Otiorhynchiden s. str. nach den morpholog. Verwand. — Berlin 1868.
Sharp 1873: Sharp. The Waterbeetles of Japan. — Trans. London.
- 1874: The Staphylinidae of Japan. — Trans. London. Part I.
Sol. 1835. 36, 38: Solier. Essai d'une division des Coléopt. Heterom. et d'une monogr. de la fam. des Collaptérides. — Ann. France 1835, 36, 38.
- 1848: Essai sur les Collaptérides. — Baudi et Truq. Stud. ent. II.
Sols. 1870: v. Solsky. Deux Coléopt. nouv. de la Sib. or. Horae Ross. VI. 1869—70.
- 1871: Col. de la Sib. or. — l. c. VII. 1870—71.
- 1872 Z.: Prémices d. faune ent. vallée de Zaravschan. l. c. VIII. 1871—72.
- 1872: Col. de la Sib. or. (Suite). — l. c. VIII. 1871—72.
- 1873: Col. de la Russie. — l. c. IX. 1872—73.
- 1874 C.: Desc. d'une nouv. esp. du genre Aphodius. Harold. Col. Hefte XII. 1874.
1874, 76: Reise in Turkestan von Alexis Fedschenko. Pars I. 1874, II. 1876.
- 1875: Matér. pour l'entomograph. d. prov. asiat. de la Russie. Hor. Ross. XI. 1875.
Spin. 1844: Spinola. Ess. mon. sur les Clérides.
Steff. 1843: Steffanhy. Tentamen mon. gen. Byrrhi. Germ. Zeit. IV. 1843.
Stev. 1806: v. Steven. Decas col. Ross. mer. nondum descr. Mém. Soc. nat. Mosc. 1806. T. I.
- 1809: Descr. de quelq. ins. du Cauc. et de la Russ. mer. l. c. 1809. T. II.
- 1829: Tentyriae et Opatra collect. Stevenian. etc. Mem. Mosc. 1829. T. VII.
- 1829 M.: Museum hist. nat. univ. Mosqu. 1829. Pars II.
Strl. 1861: Stierlin. Revision der eur. Otiorhynchus-Arten. Berlin, Nicolai 1861.
- 1862: Erster Nachtr. zur Rev. d. Europ. Otiorhynch. Berl. E. Z. 1862.
- 1863 III.: Uebers. der in Europa und den angrenz. Ländern einheim. Arten der Gatt. Melanotus. — Mit. Schw. Ent. Ges. 1863. No. 3.
- 1863 IV.: Uebers. der etc. Gattung Athous. — l. c. 1863. No. 3.
- 1864 VI.: Uebers. der etc. Gattung Limonius. — l. c. 1864. No. 6.
- 1864 VII.: Uebers. d. etc. Gatt. Cardiophorus. — l. c. 1864. No. 7.
- 1864 VIII.: Uebers. d. etc. Gatt. Corymbites. — l. c. 1864. No. 8.

Strl. 1876: Stierlin. Beschr. einiger cauc. Rüsselkäfer.
l. c. Bd. IV, No. 9.
- 1880: Beschr. neuer Otiorhynch.-Arten. — l. c. Bd. VI, Heft II.
Sturm 1826: Sturm. Cat. meiner Insectensammlung. 1826.
Suffr. 1847, 48: Suffrian. Rev. der eur. Cryptocephalus.
Linn. ent. II. 1847, III. 1848.
- 1851: Zur Kenntn. der eur. Chrysomelen. — l. c. V. 1851.
- 1853: Berichtigt. Verz. d. eur. Cryptocephalen.
l. c. VIII. 1853.
- 1854: Verz. der bis jetzt bek. gew. asiat. Cryptocephalus.
l. c. IX. 1854.
- 1855: Synonym. Miscellan. — Stett. E. Z. 1855.
- 1860: Bericht. Verz. der bis jetzt bek. gew. asiat. Cryptocephalus.
l. c. XIV. 1860.
- 1863: Zur Kenntn. d. südamer. Cryptocephalen.
Linn. ent. XV. 1863.
- 1863 S.: Synonym. Miscellaneen XXIII.
Stett. E. Z. No. 7—9.
- 1876: Synonym. Miscellan. über Cryptocephalinen.
l. c. T. 37. 1876.

Tapp. 1869, 71: Tappes. Cryptocéphalides d'Europe et des pays limitrophes. — Ann. France 1869.
Tausch. 1812: Tauscher. Enum. et descr. ins. e fam. Cantharidar., quae in Russ. observavit. — Mem. soc. nat. Mosc. 1812. T. III.
Thieme 1881: Neue Coleopt. aus Ost- und Mittel-Asien.
Berl. E. Z. XXX.
Thoms. 1878: Thomson. James. Typi Cetonidarum Musaei Thomson.
Paris, Deyrolle, 1878.
- 1864: Syst. Cerambycidar. ou exposé de tous les genres etc.
Paris 1864.
- 1867: Revis. de la sous-tribu des Dorcadionides.
Thoms. Physis. I. 1867.
Thunb. 1799: Thunberg. De Brachycero tractatus entomologicus.
Nov. Act. Upsal. 1799. Th. VI.
Tourn. 1873: Tournier. Curculionides nouv.
Mit. Schw. Ent. Ges. 1873. IV. No. 4.
- 1875: Esp. nouv. de Cneorhinus etc.
An. Belg. XVII. 1875. Bull. 152.
- 1877 S.: Descr. de quelq. nouv. esp. Phyllobius.
Mit. Schw. Ent. Ges. 1877. V. No. 1—2.
- 1877 C.: Etudes d. esp. etc. du genre Cneorhinus.
Ann. Belg. XIX. 1877.
- 1879: Mat. p. serv. à une mon. des esp. etc. du genre Myllocerus.
l. c. XXII. 1879.

Waterh. 1875: Waterhouse. On the Lamellicornia col. of Japan.
Trans. Lond. 1875. P. 1.

Weise 1879: Weise. Bestimmungstab. europ. Käfer. II. Coccinellidae. Zeit. f. Entom. Ver. Schles. Ins. Breslau. Neue Folge. Heft VII. 1879.

- 1880: Die Verschiedenheiten des Forceps der Orina-Arten. Krtz. Ent. Monatsbl. No. 17, Juli 1880.

Wenck. 1864: Wencker. Apionides. Tribu d. Curculionides. Abeille I. 1864.

Zmrm. 1832: Zimmermann. Ueb. d. bisher. Gattung Amara. Gistl, Faunus 1832, Heft 1.

Zoubk. 1829: Zoubkoff. Notice sur un nouv. genre et quelq. nouv. esp. Coléopt. — Bull. Mosc. 1829. T. I.

- 1833: Nouv. Col. recueil. en Turcménie. — l. c. 1833. T. VI.

- 1837: Descr. de quelques coléopt. nouveaux. l. c. 1837. T. X, No. 5.

Erklärung der Abkürzungen für das Vaterland der einzelnen Arten.

(* bedeutet: Näheres siehe in Nordenskjöld's Reise.)

Aj.: Ajagus, Fluss und Stadt nördlich vom Tarbagatai-Gebirg in der östl. Kirghisensteppe in Südostsibirien.

Al.: Alakul, See zw. dem Tarbagatai- und Alatau-Geb. südöstlich vom Balchasch- (Balkasch) See in Turkestan.

Alt.: Altaigebirg im Südosten v. Westsib. (Gouv. Tomsk).

Am.: Amur, Grenzfluss gegen die Mandschurei (China).

Antsif.: Antsiferovo im Gouv. Jenisseisk in Ostsib. im Waldgebiet.

Artam.: Artamonovoi, Ort am Tobol, der bei Tobolsk in den Irtysch fliesst, Westsib.

Asin.: Asinovo im Jenisej-Thal. *

Bar.: Barnaul am Obj, Gouv. Tomsk, Westsib.

Balk.: Balkasch-See im Nordwesten des Alatau-Geb. in Westsib. nördlich von Turkestan; in ihn fliesst der Ili.

Bcht.: Buchtarminsk, Festung an der Buchtarma nicht weit von ihrem Einfluss in den Irtysch, Westsib.

Bk.: Baikal-See im südlichsten Ostsib., im W. begrenzt vom Gouv. Irkutsk, im O. von Transbaikalien.

Boch.: Bochara, Buchara in Turcmenien, östl. vom Amu-darja.

Bog.: Boganida, Flüsschen im Samojeden-Land, fliesst in die Chatanja Bogotolsk im Arctischen Sibirien.

Brioch.: Briochow-Inseln in der Jenisej-Bucht (Samojeden).

Chantk.: Chantaika (Kantaika), Flüsschen, geht bei Chantaisk in den Jenisej, Ostsib.

Chods.: Chodsent am Syr-darja in Turkestan.

Da.: Daurien, der südliche Theil von Transbaicalien im südl. Jablonowoi-Gebirg.

Dschal.: Dschalindingsdaja, Hafen im Amur-Gebiet.

Dschrg.: Dschergain-Agatch am Ichimfluss im Bez. Akmolinsk, Westsib.

Dschlp.: Dschulpash, Stadt am Nordrand des Issikul-Sees in Turkestan.

Dsg.: Dsungaria (Songoria), Gebiet südl. der Seen Ala-kul und Nor Saisan oder südl. der Gebirge Alta-tau, Tarbagatai und Altai (Mongol. Gebiet).

Dud.: Dudinka, Flüsschen, das bei Dudinsk östlich in den Jenisej fliesst, Arctisches Sib.

Fadjan.: Fadjanowsk, Stadt an der östlichen Seite des Jenisej, südlich von Turuchansk.

Ham.: Alpes Hamar- oder Chamar-daban, südlich der Südspitze des Baikal-Sees.
Jak.: Jakutsk an der Lena, Hauptort des Jakutsk. Gouvernem., Ostsib.
Ich.: Ichim oder Ischim, westlicher Zufluss des Irtysch, des Nebenflusses des Obj, Westsib.
Jen.: Jenisseisk an dem Jenisej, Westsib.
Imb.: Imbadsk, östlicher Nebenfluss des Jenisej zwischen Turuchansk und Jenisseisk, Ostsib.
Indr.: Indrskoë, Salzsee östlich am Süd-Uralfluss; in ihn fliesst die Bonduita, Westsib.
Insv.: Inserova am Jenisej im arctischen Sibirien. *
Irk.: Irkutsk an der Angara, dem Abfluss des Baikalsees in den Jenisej, Hauptstadt des Gouv. Irkutsk, Ostsib.
Isk.: Issyk-kul (See) südl. vom Alatau-Geb. und nördl. vom westl. Tianschan-Geb. in Turkestan.
Ivanov.: Ivanovski monasterium, Kloster im Waldgebiet v. Nordsib. *
Kalim.: Kalimsk am Obj-Fluss im Waldgebiet. *
Kantk: Kantaika oder Chantaika, östliches Nebenflüsschen des Jenisej nicht weit von der Mündung; an ihr liegt Chantaisk, Ostsib.
Karatsch.: Karatschino im Waldgebiet des arctischen Sib. *
Kark.: Karkaraly im Distr. Semipolatinsk in Südwestsib. in der östl. Kirghisensteppe.
Kj.: Kjachta, Haupthandelstadt südl. vom Baikal-See im Gebiet des Selengaflusses, Mongol. Grenze.
Kirg.: Kirghisen-Steppe:
1) Kleine Kirghisen-Horde (westl. Kirg.-Steppe, Kirg. oc.), östl. vom Ural und Caspi-Meer, nördl. vom Aralsee, im Süden begrenzt von einer Linie Süd-Aral bis Caspi Ostseite.
2) Mittlere Kirghisen-Horde, südl. vom Ichimfluss.
3) Grosse Kirghisen-Horde (östl. Kirg.-Steppe, Kirg. or.) nördl. von Turkestan und dem Balkasch-See.
Kis.: Kisil-kum (Wüste), grosse Sandwüste zwischen Syr-darja und Amu-darja südöstl. vom Aralsee im Generalgouv. Turkestan.
Kmt.: Kamtschatka, Halbinsel im Ochotsk. Küstengeb.
Knk.: Khanka, See im südlichsten Amur-Geb., nördlichste Spitze auf Mandschurischem Gebiet.
Kolmog.: Kolmogorovo im arctischen Sib. *
Kolp.: Kolpotschevo im arctischen Sib. *
Kolyw.: Kolywan'scher Hüttenbezirk am Obj im Gouvern. Tomsk in Westsib., zw. Süd-Obj u. Irtysch.
Kondk.: Kondinsk monasterium, Kloster im arctischen Sib. *
Koul: Koul bei Nertschinsk in Transbaikalien.
Koult.: Koultouk am südwestlichsten Theile des Baikalsees, Ostsib.
Kuld.: Kuldsha am Ilifluss, der in den Balkasch-See fliesst, Turkestan.
Kumodv.: Kumodvanovo im arctischen Sib. *
Krsnv.: Krasnovarsk links am Jenisej im Gouv. Jenisseisk, Westsib.
Ksn.: Kusnezk am Tom, einem Nebenfluss des Obj, Gouv. Tomsk, Westsib.

Lebed.: Lebedevo im arctischen Sib. *
Lps.: Lepsinsk. Festung an der Lepsa, dem südöstlichsten Zufluss des Balkasch-Sees im Siebenstromland. Turkestan.
Lokt.: Loktewskische Silberhütte (abgekürzt Loktj) am Flusse Aleï zwischen Smeinogorsk und Semipolatinsk. Westsib.
Lstv.: Listvenitschnaya im Südwesten von Irkutsk. Nordufer des Baikal. Ostsib.
Mand.: Mandschuria, zum Theil das jetzige Amur-Gebiet, zum Theil chinesisch.
Mog.: Mongolia, chines. Grenzgeb., von Kjachta aus öfter besucht.
Mydl.: Mydlanka am Baikalsee.
N. Alex.: Novo Alexandrovsk, Russ. Fest. am Syr-darja in Turcm.
Nas.: Nasimova, Nasimovsk am Jenisej stromabwärts von Jenisseisk. Westsib.
Nikandr.: Nikandrovski, Insel in der Jenisej-Mündung.
Nikol.: Nikolajevsk, Bergw. zw. Smeinogorsk u. Irtysch.
Nor S.: Nor (= See) Saisan südl. vom Altaigeb.; der Abfluss bildet den Irtysch.
Nt.: Nertschinsk an der Schilka, Transbaical.
Och.: Ochotsk am Abhange des Stanovoi-Geb. am Ochotsk. Meer.
Omsk: Omsk. Stadt an der Mündung des Om in den Irtysch. Westsib.
Ous.: Oussouri oder Ussuri, letzter grösserer östl. Zufluss des Amur, parallel mit der Küste.
Perof.: Perofski, Russ. Fest. am Syr-darja, Turcmenien.
Pest.: Pestchanoie am Irtych. Gouv. Semipolatinsk. Westsib.
Polov.: Polovinka im arctischen Sib. *
Rid.: Riddersk. Bergwerk südöstl. von Smeinogorsk. Westsib.
S. arct. vel bor.: Siberia arctica vel borealis, arct. Sib.
S. oc.: Siberia occident., Westsib., vom Ural bis Jenisej.
S. or.: Siberia orient., Ostsib., vom Jenisej bis Ochotsk. Meer.
Lac. Sair.: Lacus Sairam in Tian-schan-pelu, in Mongolien, nördl. vom Boro Choro-Gebirg, nördl. von Kuldsha.
Sakl.: Sákhalin, Insel, der Amurmündung vorgelagert.
Sal.: Salair, Silberbergwerk nordöstl. v. Barnaul.
Sam.: Samarkand am Zaravschan im Bogd-Thal in Turkestan, früher Hauptstadt des Chanats Bokhara.
Samv.: Samarovo an d. Münd. d. Irtysch in d. Obj, Westsib.
Saost.: Saostrov im arctischen Sib. *
Schlk.: Schilka, Fluss, entspringt im Jablonovoi-Gebirg, vereinigt sich mit dem Argun zum Amur; die Schilka selbst entsteht aus dem Zusammenfluss von Ingoda und Onon.
Sel.: Selenguinsk. Stadt an der Selenga in Transbaicalien.
Sel. fl.: Selenga, Fluss, entspr. in Mongol., mündet in den Baikalsee.
Selenk.: Selenkina am Irtysch in Westsib.
Sem.: Semipolatinsk, Stadt am Irtysch, Westsib.
Smgo.: Smeinogorsk (abgekürzt Smejow). Schlangenberg. Ehemaliges Silberbergwerk in den Vorbergen des Altai zw. Alei und Tscharysch, Nebenflüssen des Obj, Westsib.
Spir.: Spirina im arctischen Sibirien. *

Surg.: Surgut an der Mündung des Agan auf der östlichen Seite des Obj, Gouv. Tobolsk, Westsib.
Syf.: Suyfun. Fluss im südlichsten Amur-Gebiet: an der Münd. liegt Wladiwostok in der Peter des Grossen Bai.
Tarb.: Tarbagatai. Gebirg südwestl. vom Saisan-See, Westsib.
Taschk.: Taschkent am Tschatkal, einem Nebenflüsschen des Syr-daja, Turkestan.
Tob.: Tobolsk an der Münd. des Tobol in den Irtysch, Westsib.
Tolst.: Tolstoinos an der Jenisej-Münd.
Tom.: Tomsk am Tom, Nebenfluss des Obj, Westsib.
Tourkk.: Tourkinsk. Stadt an d. Ostseite d. Baikal-Sees. Transbaical.
Trbk.: Transbaicalien, Land östl. vom Baical-See.
Tschemasch.: Tschemaschevo im arctischen Sib. *
Tschmk.: Tschemkent im Generalgouv. Turkestan.
Tschorn.: Tschornaja, Insel im arctischen Sib. *
Tschui oder Tschu: Fluss an der Grenze von Westsib. u. Turkestan, begrenzt im Norden die Wüste Mujun-kum oder Ak-kum u. mündet in den See Saumal-kul.
Tungs.: Tunguska. * Es giebt 3 östliche Nebenflüsse des Jenisej, Werchnaja Tung. (Angara), Podkamennaya Tung. und Nischnaja Tung.
Turcm.: Turcmenien oder Turcomanien, das Land zw. dem Caspi-Meer, Persien und dem Amu-darja.
Turks.: Generalgouv. Turkestan. Die neu eroberten Theile südl. v. Westsib, nördl. v. Turan u. Ostturkestan (Schitaschar).
Turuch.: Turuchansk, Stadt am Jenisej südl. vom Polarkreis an der Münd. d. Nischnaja Tunguska. nahe dabei Kloster Troizkoi.
U. or.: Ural orient., asiat. Abhang des Uralgeb.
Udsk.: Udskoj-Ostrog auf der Halbinsel Taimyr, arct. Sib.
Usg.: Usgent im Chanat Kokan im Süden v. Turkestan.
Ustk.: Ustkamenogorsk, Festung am Irtysch, südöstl. von Semipolatinsk, Westsib.
Vjk.: Vjerknje-Oudinsk an der Selenga in Transbaicalien, am Zufluss der Uda u. Kurba.
Vlad. B.: Vladimir-Bay in der Amur'schen Küstenprovinz am Japanischen Meer.
Vladv.: Vladivostok an d. Münd. d. Suyfun, Amur'sches Küstengeb.
Vorog.: Vorogovo am Jenisej, arct. Sib. *
Wrn.: Wjernoje, Festung im turkest. Distr. Semirjetschensk.
Zar.: Zaravschan- oder Sarafschan-Thal im Norden vom Buchara. zw. den Geb. im Norden Kara-tschè-tau, im Süden Zaravschan-Kette u. Samarkand-tau.
Zingal.: Zingalinsk im arctischen Sibirien. *

Carabidae.

Cicindela L.

† *campestris* L. — Dej. S. I, Ic. 1; Mot. Sib. 63; Gebl. 30. 26. 47. 267 (7), 59. 431; Men. 48. 1; Schaum 60. 13; Sols. 71. 343; Sahlb. 80. 5. To., S. oc., Sem., Irk., Koult., Kark., Koly., Da. Jen.

† v. *affinis* Fisch. — Rs. III. 18. [Tasch., Tschk.

pontica Stev. — 29. M. 5.

‖ Turkestanica Ball. — 70. 322; Sols. 74. 2. t. 1. f. 1. — Chod..

‖ Maracandensis Sols. — 74. 3. t. 1. f. 2. Sam.

lacteola Pall. — 1781. t. G. f. 18; Fisch. 44. 8.; Gebl. 47. 271. (11), 59. 432; Sols. 74. 4. Indr., Nor. S., Turks.

v. undata Mot. — 50. 3. Kirg.

v. Schrenki Gebl. — 41. 370, 44. 10. t. 1. f. 2, 47. 270. (10), 59. 432 et 315; Chaud. 63. R. 204. Kirg. or.. Balk., Lps.. Dsg.

v. nigra Mot. — 50. 3, 60. M. 409, 60. P. II. 514. — Lac. Djandaria (Kirg. m.).

‖ Galathea Thieme. — 81. 97. Margelan (Turkst.).

† *hybrida* L. — Dej. S. I. Ic. 1.; Fisch. III. 19; Mot. Sib. 26; Gebl. 30. 27, 47. 270 (10); Men. 48. 2; Ball. 78. 254; Sahlb. 80. 5. S. or., Bar., Kirg., Kuld. Spir., Antsif. (Jen.).

v. restricta Fisch. — III. 26; Mot. Sib. 27, 59. M. 221, 59. C. 487; Sols. 71. 343. S. oc., Da., Jak., Irk., Koult.

altaica Esch. — 29. II. 4; Dej. S. V; Mot. 45. R. 9, Sib. 24; Gebl. 47. 266 (6), 48. 65. (390). — S. oc. m., Kirg., Alt. Am.

maritima aut. ross. nec Dej. — Gebl. 30. 27. 47. 271 (111); Mot. Sib. 25; Men. 48. 2, 51. 45; Fisch. II. 11. t. 39. f. 16, III. 19; Schaum 60. 26; Sols. 71. 344; Sahlb. 80. 5. — S., Nor S., S. arct., Bjelaia fl., Bar., Lokt. Jen.

v. *Sahlbergi* Fisch. — II. 15, III. 20; Dej. S. II, Ic. I; Fald. 35. 338 (2); Gebl. 30. 28, 47. 272 (12); Mot. Sib. 29; Men. 48. 2. Sem., Bar. Lokt. Mog.

v. Karelini Fisch. — 32. 432. t. 6. f. 2; Men. 48. 2. Kirg.

v. lateralis Fisch. — II. 12, III. 23; Gebl. 30. 27, 47. 270 (10); Dej. S. I, Ic. I; Mot. Sib. 31, 60. P. I. 301, 60. M. 291. Sem., Lokt., Isk.

v. *Pallasi* Fisch. — II. 13, III. 24; Mot. Sib. 31. Sem.

v. Gebleri Fisch. III. 25; Mot. Sib. 31; Gebl. 47. 271 (11). Sem. Lokt.

v. spinigera Esch. — 29. II. 4. t. 8. f. 1; Mot. 60. 88, 59. C. 487. Kmt., Am. or.

v. Transbaicalica Mot. — Sib. 28. 59. C. 487. 60. 88: Schaum 60. 28. Bk., Nt., Mog., Schlk., Sakl., Am.
Sachaliensis Mor. — 62. 187, 63. 237. Sakl.
Raddei Mor. — 62. 188, 63. 237. Sungari fl. (Am.).
soluta Dej. — Men. 48. 2. Kirg.
† *sylvatica* L. — Fisch. III. 29: Dej. S. I, Ic. I: Gebl. 30. 26. 47. 273 (13), 59. 433; Mot. Sib. 23. 59. C. 487. 59. M. 221. 60. 88. 60. M. 291. 60. P. I. 301: Men. 1851. 45: Schaum. 60. 12: Sols. 71. 344; Sahlb. 80. 5. — Irk., Jak., Aj., Koly., Da., S. arct., Issik-kul, Tourkk., Lstv., Am. Spir. et Samv. (Ob). Insv.(Jen.).
‖ v. gemmata Fald. — 35. 14. t. 3. f. 1. Mog.
tricolor Ad. — 17. 278; Fisch. I. 6. t. 1. f. 3, t. 17. f. 3, III. 21; Dej. S. I. Ic. I: Mot. Sib. 30: Gebl. 30. 28. 47. 273 (13): Sahlb. 80. 5. — S. or., Ne., Jen., Kj., Alt., Lena, Tschujan fl., Vjk., Jablonnaj. Krsny.
v. optata Fisch. — III. 22; Mot. Sib. 30. Da. Am.
v. tenuifascia Fisch. — III. 22. t. 1. f. 6. Alt.
v. caerulea Pall. — Dej. S. I. Ic. I; Fisch. III. 17; Mot. Sib. 30; Gebl. 30. 26, 47. 268 (8). Irt., Nor S.
violacea F. — 01. 1. 232; Fisch. I. 8. t. 1. f. 4; Gebl. 17. 324.
Burmeisteri Fisch. — 42. 4, 44. 6: Mot. Sib. 34: Ball. 78. 254. — Irt., Kuld., Naryn fl. Turks., Wrn.
granulata Gebl. — 43. 36, 59. 431. 316; Mot. 60. M. 291, 60. P. I. 301. Alatau. Issik-kul.
‖ Chaudoiri Ball. — 70. 322, 78. 254. Kuld., Kapal Turks.
† *literata* Sulz. var. *sinuata* F. — Fisch. III. 29: Dej. S. I. Ic. I: Gebl. 30. 28, 47. 272 (12); Schaum 60. 29. Tom., Lokt.
‖ sublacerata Sols. — 74. 8. Kokan Turks.
contorta Fisch. — Gebl. 59. 431; Mot. Sib. 35. — Kirg., Turcm., Balk.
v. figurata Chd. — 35. 435: Gebl. 59. 431. — Kirg., Turcm., Al.
‖ clypeata Fisch. — 21. 9. Boch.
chiloleuca Fisch. — I. 5. t. 1. f. 2, III. 37; Dej. S. I. Ic. I; Mot. Sib. 35; Gebl. 30. 26, 47. 267 (7); Men. 48. 2. S. m., Bar., Sem., Lokt. Turcm.
‖ marcens Zoubk. — 33. 311. Turcm.
circumscripta Fisch. — III. 41; Gebl. 33. 263. 47. 267 (7); Mot. 45. R. 9. Irt., Lokt., Alt.
Mongolica Fald. — 35. 349. t. 3. f. 2; Mot. Sib. 31. — Alar (Irk.). Mog.
deserticola Fald. — 36. 355. t. 6. f. 12; Mot. Sib. 36; Men. 48. 2. Kirg., Turcm.
Besseri Dej. var. Dejeani Fisch. — 32. 431; Mot. Sib. 35: Gebl. 47. 268. 8. Kirg., Sem.
elegans Fisch. = *volgensis* Dej. — Gebl. 30. 28. 47. 273 (13). — v. propinqua Chd. — 35. 434. — S., Turcm. [Sem., Irt.
† v. *decipiens* Fisch. — III. 38: Dej. S. V. 212; Men. 48. 2. — Bar. N. Alex. (Turcm.).
lactescripta Mot. — 59. C. 487. 60. 88. — Bur., Ous., Dolé. Kidsi. Am.
‖ inscripta Zoubk. — 33. 311; Mot. Sib. 36. Turcm.
Mannerheimi Fald. 36. 357. t. 6. f. 3. Kirg.

descendens Fisch. — 35. C. 160. t. VI. f. 1. III. 35; Gebl. 47. 269 (9). 63. 263; Sols. 74. 9. — Tschuja fl., Argut fl. (Alt.).
recta Mot. — Sib. 36. — Kirg., Mog. [Turks.
Kirilovi Fisch. — 44. 7. t. 1. f. 3; Gebl. 59. 432. 60. 1; Sols. 74. 9. — Da., Dsg., Alatau, Balk., Turks.
‖ Juliae Ball. — 70. 322. 78. 254. Kuld., Chod.
‖ *Aegyptiaca* Klug. = ‖ *melancholica* F. — Sols. 74. 6. Turks.
Fischeri Ad. var. *Alasanica* Mot. — Sols. 74. 5. Turks.
† *littoralis* F. — Fisch. III. 44; Dej. S. I. Ic. I; Gebl. 30. 27. 47. 271. 11, 59. 432; Mot. Sib. 20, 49. 66; Men. 48. 2; Schaum 60. 31. Kirg., Irk., Nor S., lac. Al., Kolyw., N. Alex.
lunulata F. — Fisch. I. 3. t. 1. f. 1.
decempustulata Men. — 48. 1. t. 1. f. 1; Sols. 74. 1. — Boch. Sam. Elisae Mot. — 59. C. 487. Am., Ous., Sungari fl.
Amurensis Mor. — 62. 189. 63. 238.
atrata Pall. = *Zwickii* Fisch. — I. 194. t. 17. f. 10; Gebl. 47. 274 (14), 59. 433. Lac. Alakul, Kolyw., S., Irt.
v. *distans* Fisch. — Mot. 60. M. II. 409, 60. P. II. 514; Gebl. l. c. et 33. 263. Irt., lac. Djan-daria (Aral.).

Subg. *Cylindera* Westw.

gracilis Pall. — Fisch. I. 10. t. 1. f. 6, III. 48; Dej. S. I. Ic. I; Gebl. 30. 27. 47. 269 (9); Fald. 35. 338 (2); Mot. Sib. 32, 71. 344; Men. 48. 3.
Bk., Irk., Kj., Bar., Da., Kirg., Knk., Schulba fl. (Irt.).
obliquefasciata Ad. — 17. 280; Fisch. III. 21; Mot. Sib. 31; Men. 48. 2. S. or., Kj.
descendens Mot. Sib. 31. Bk., Turcm.
Daurica Mot. — Sib. 33. 60. M. 291. 60. P. I. 301; Men. 48. 3; Sols. 71. 344. Kirg., Sel., Kj.
† *germanica* L. — Fisch. II. 3. t. 39. f. 11. III. 47; Dej. S. I. Ic. I; Gebl. 30. 27, 47. 269 (9); Mot. Sib. 32; Men. 48. 3. — S. mer.,
v. *Stevenii* Dej. — Mot. 45. R. 8. — Indr. [Kirg.
v. laeta Mot. — Sib. 33, 60. M. 291, 60. P. I. 301. — Kirg., Indr., Issik-kul.

Omophron Latr.

† *limbatus* F. — Mot. Sib. 234. Kirg., Ich.
‖ rotundatus Chd. — 52. 101; Sols. 74. 10. Turks.

Trachypachys Chaud.

Zetterstedti Gyll. — Sols. 75. 254. Zeya fl. (Am.).
transversicollis Mot. — Sib. 86. t. 3. f. 9, 64. 194; Sols. 75. 254. — laticollis Mot. — 64. 194. — S. bor. oc. [Ham., Zeya fl.

Notiophilus Duméril.

† *aquaticus* L. — Gebl. 30. 60, 47. 316 (56), 59. 440; Mot. Sib. 85; Sahlb. 80. 9. — Bk., Bar., Sal., Balk., Kolyw., Ksn. Ob. Jen.
v. ? dauricus Mot. — 59. M. 222. Jak. [Nikandr.
Sibiricus Mot. — Sib. 85, 64. 193. Trbk., Mog., S. bor.
fasciatus Mäkl. — 57. 335. S. or.
impressifrons Mor. — 62. 190, 63. 238. Bur.
breviusculus Sols. — 73. 298. Nikolskoye (Syf. Am.).
‖ sublaevis Sols. — 73. 301, 74. 11. Sam., Sar.
† *palustris* Dft. — Sahlb. 80. 9. Tungs.
† *biguttatus* F. — Sahlb. l. c. Jen. Nikandr.

Elaphrus F.

† *uliginosus* F. — Gebl. 30. 60. 47. 315 (15); Sols. 80. 10. — Buchtarma fl. (S. oc.), Narym (Obi) Tschulkova (Jen.).
† *cupreus* Duft. — Fisch. III. 264. t. 12. f. 13; Dej. S. II. Ic. II.; Gebl. 30. 60, 47. 315 (55), 59. 440; Mot. Sib. 70; Sols. 72. 233; Sahlb. 80. 10. — Irk., Nt., Bar., Tarb., Kolyw., Da. Tjumen. Tob.
angustus Chd. — 50. S. 161 (102); Sahlb. 80. 11. — S. or. Plakina (S. arct.).
Sibiricus Mot. — Sib. 71. t. 3. f. 1; Gebl. 47. 315 (55); Men. 51. 47; Sols. 72. 232. S. or., Irt., S. arct., Koult.
Dauricus Mor. — 62. 191, 63. 239; Sols. 72. 233. — Bk. sept.
splendidus Fisch. — III. 267. t. 14. f. 9; Dej. Ic. II. S. V; Fald. 35. 339 (3); Sols. 72. 233. Irk., Nt., Kmt., Ham., Mog.
Baschkyricus Mot. — Sib. 72; Gebl. 47. 315 (55). S. oc.
violaceomaculatus Mot. — 45. O. 337, 59. M. 221. Kmt., Jak.
Lapponicus Gyll. var. elongatus Fisch. — III. 266. t. 14. f. 8; Dej. S. V. Kmt.
† *riparicus* L. — Dej. S. II; Mot. Sib. 72. 59. C. 487. 60. 88; Gebl. 30. 60, 59. 440, 70. 315 (55); Sols. 72. 233; Sahlb. 80. 10. — S. oc., Aj., Kolyw., Da., Am., Koult. Ob. Jen.
v. latiusculus Mot. — Sib. 72, 50. 5. Bar. S. or.
latipennis Sahlb. — 80. 10. Dud. (S. frigid.).
tuberculatus Mäkl. — 76. 16; Sahlb. 80. 11. — Brioch. ins. et
† *aureus* Müll. — Mot. Sib. 73. [Nikandr.
littoralis Dej. — Gebl. 33. 275, 47. 315 (55). Bar.
punctatus Mot. — Sib. 73; Sahlb. 80. 10. Sel. Jen. fl.
dilaticollis Sahlb. — 44. 22. — Och. [Och. Antsif.
angusticollis Sahlb. — 44. 20, 80. 11; Mot. 59. M. 221. — Jak.,
longicollis Sahlb. — 80. 11. t. 1. f. 1. — Obi. Jen. Wach fl. Antsif.

Blethisa Bonelli.

curtula Mot. — Sib. 93. Irt.
aurata Fisch. — III. 262. t. 14. f. 7; Dej. S. V; Chd. 44. 438; Mot. 59. M. 222. Kamt., Jak.

† *multipunctata* L. — Fisch. III. 261; Dej. S. II. Ic. II; Gebl. 30. 60. 74. 314 (54); Mot. Sib. 93; Sahlb. 80. 12. — Irt., Bar., Lokt. Spirina Kondinsk Surgut (Ob.).
Eschscholtzii Zoubk. — 29. 155; Dej. Ic. II. S. V; Gebl. 47. 314 (54). 59. 440. Kirg. Lokt.
forcata Gebl. — 30. 59. [Balk., Kolyw., S. or.
Victor Fisch. — 42. 21; Gebl. 59. 440. — Indr., Korjakova (Irt.).
tuberculata Mot. — Sib. 94. t. 3. f. 17. Ouda, Koul, Nt.

Subg. *Diachila* Mot.

Arctica Gyll. — Sols. 75. 253; Sahlb. 75. 70. — Zeya fl. (Am.). S. arct.
polita Fald. — 35. 359 (23) t. 3. f. 4; Mot. 29. C. 488. 60. 91; Faust 75. 253; Sahlb. 75. 70. 80. 11. — Nikol. (Am.). Ouda. Nt. Am. Doud. Nikandr. Tolst. Kmt.
amoena Fald. — 35. 358 (22). Ouda, Nt., Alt.

Cychrus F.

angusticollis Fisch. — III. 142. Kmt.
‖ † *caraboides* L. =
rostratus L. — Men. 48. 10. Preobrajentskaia (Turcm.).

Eupachys Chaud.

glyptopterus Fisch. — III. 193. t. 7. f. 7; Fald. 35. 339 (3); Mot. Sib. 108. Nt., Kj., Mog.

Pantophrytus Thieme.

‖ Turcomanorum Thieme. — 81. 98. Margelan (Turkst.).

Cratocephalus Kirsch.

‖ cicatricosus Fisch. — 42. 5. 44. 25; Mot. Sib. 118. t. 5. f. 12. 60. M. 291. 60. P. I. 302; Ball. 78. 265. — Kuld., Issik-kul. Wrn.
‖ Solskyi Ball. — 78. 265. Kuld.

Pachycranius Sol.

Schönherri Fisch. — I. 27. t. 4. f. 8, III. 199; Dej. S. II. Ic. I; Gebl. 30. 56. 47. 302 (42); Mot. Sib. 11; Sols. 75. 260; Sahlb. 80. 5. Bar., Ksn., Ham., Alt., Koult. Krsny.
Leachi Fisch. — II. 75. t. 29. f. 6. III. 169; Dej. Ic. I. S. V; Gebl. 30. 53. 47. 292 (32); Krtz. 76. 329. — Ksn., Smg., Alt., Tscharysch fl.
v. Panzeri Dej. — Ic. I. 311. t. 52. f. 3, S. V; Gebl. 33. 273. 47. 296 (36); Mot. Sib. 103; Sols. 75. 261; Krtz. 76. 329. — Irk.,
obovatus Fisch. — III. 229; Sols. 76. 261; Krtz. 76. 329. [Ustk.
obovalis Gebl. 30. 54, 47. 294 (34). — Irk., Kzn., Tom fl.

odoratus Mot. — Sib. 100. t. 4. f. 13; Sols. 76. 261; Krtz. 78. 261. Ham., Koult., Ksn.
Dohrni Gebl. — 47. 300 (40). 48. 66 (391).
odoratus var. Mot. — 47. I. 224. 59. 225. — Jak., Ksn., Tschuja fl.

Orinocarabus Krtz.

acutesculptus Chd. — 77. 76; Krtz. 78. 335. Am., Mand.
carinulatus Chd. ol. (nec Mot.) — 69. 26.
Christophi Krtz. — 78. 216, 335.
Gaschkewitschi Mot. (nec Mor.) — 59. C. 489. Krtz. 78. 216. — Am.
truncaticollis Esch. — 33. 22; Mot. 45. O. 337. t. 5. f. 3; Krtz. 78. 332. Kmt.
‖ Lindemanni Ball. — 78. 256. Kuld., Wrn.
‖ subparallelus Ball. — 78. 257. Wrn.

Megadontus Sol.

imperialis Fisch. — II. 67. t. 46. f. 5; Dej. Ic. I. S. V; Gebl. 30. 53. 47. 291 (31). Sem., Irt., Ustk., Bcht.
Vietinghoffi Ad. — 12. 170. t. 12. f. 3; Fisch. I. 98. t. 9. f. 19, III. 166; Dej. S. II. Ic. I; Mot. Sib. 102. 59. M. 225. 60. P. I. 302. 60. M. 291; Gebl. 33. 273; Sols. 75. 262; Krtz. 78. 249. Nt., Bogotol, Lena fl., Jak, Issik-kul, Zeya (Am.).
v. fulgidus Fisch. — III. 229; Krtz. 78. 250. S.
v. Schaumi Mor. — 62. 194, 63. 241; Krtz. 78. 249. Port May, P. Bruce (Am.).
Mac Leayi Dej. — S. II. 485, Ic. I. 315. t. 41 f. 1; Fisch. III. 166. t. 6. f. 8; Mot. Sib. 97, 59. M. 224; Sols. 75. 263. Am. Nt., Kmt., Jak.
Baeri Men. — 51. 45. t. 3. f. 1; Krtz. 79. 171. Bog.

*

aurolimbatus Dej. — Gebl. 59. 437. Kark.
v. Eversmanni Fisch. — 32. 436. t. 6. f. 4; Mot. Sib. 112. — Kirg.
† *marginalis* F. — Fisch. III. 204; Dej. S. II. Ic. I; Gebl. 30. 54. 74. 294 (34); Schaum 60. 156. Bar., Lokt.
chrysochlorus Fisch. — 12. 311. t. 12. f. 4; I. 104. t. 10. f. 27. S.
violaceus var. Schh. — 06. I. 129. S.
† *obliquus* Thoms. — *violaceus* Gebl. — 30. 57. 47. 304 (44). 48. 67 (392). — Lokt., S.
Germari Sturm. — Mot. 50. 85.

*

canaliculatus Ad. — 12. 168; Fisch. III. 197; Dej. Ic. I. S. V.; Mot. Sib. 109. 59. M. 225; Gebl. 47. 286 (26); Sols. 75. 256; Krtz. 78. 245. — Koult., Ayan fl., Zeya, Ons., Knk., Vladv., Nt., [Ksn., Vjk., Jak.
costatus Fisch. — III. t. 6. f. 2. — Da.
cribellatus Ad. — 12. t. 12. f. 1. Da.
‖ v. careniger Chd. — 63. 448; Krtz. 78. 245. Mand.

Melancarabus Thoms.

perforatus Fisch. — III. 206; Dej. S. II. Ic. I.; Gebl. 30. 55. 47. 298 (38), 59. 438; Mot. Sib. 108. 47. 223; Krtz. 77. 254. Kirg., Aj., Kark., Kolyw., Dsg., Bar., Smg., Lokt.

thoracicus Germ. — 24. 8. S.

‖ v. variolaris Men. — 48. 11. t. 1. f. 9. Kis.

v. cribellatus Ad. — 12. 167; Gebl. 30. 52. 47. 289 (29); Mot. 45. R. 17, 47. 221; Krtz. 77. 255. — S. or., Tarb., Bar., Des. Alar (Irk.), Nt., Sajan mont., Bk.

clypeatus Fisch. — III. 210. t. 6. f. 5. Da.

v. Scythus Mot. — Krtz. 77. 255.

cribellatus Fisch. — I. t. 8. f. 13. Kirg. oc.

† *glabratus* Payk. — Gebl. 48. 67. 392. Susan prope Bar.

‖ Fedtschenkoi Sols. — 74. 14. Sam.

Ischnocarabus Krtz.

Bessarabicus Fisch. — Gebl. 30. 51; Dej. S. V. Kirg. S.

♀ *concretus* Fisch. — II. 102. t. 29. f. 2. Lokt.

v. platyscelis Fisch. — III. 225. t. VII[b] f. 1; Gebl. 47. 298 (38). 59. 437; Mot. Sib. 111. Aj., Kark., Kolyw.

Mesocarabus Thoms.

[*catenulatus* Scop.]

v. dissitus Fisch. — III. 172. S.

Coptolabrus Sol.

smaragdinus Fisch. — II. 103. t. 35. f. 5, III. 192; Dej. S. II. Ic. I; Mot. 59. C. 489. Sib. 103. 60. 99; Sols. 75. 264; Krtz. 78. 252. Syf., Bur., Bogotolsk.

v. longipennis Chd. — Chd. 63. 449; Krtz. 78. 335. 79. 172. — Am.

v. pyroclopus Krtz. 78. 252. Am.

Schrenki Mot. 60. 99. t. 7. f. 29. 59. C. 489; Sols. 75. 263; Krtz. 78. 252. Darjé (Am. mer.), Syf.

Carabus L. Thoms.

amoenus Chd. — 52. 93; Sahlb. 77. 271. 80. 5; Krtz. 79. 173. — v. (*rufino*) Sahlb. — 80. 5. — Alt. [Jen., Kantk. Nikandr.

*

† *clathratus* L. — Fisch. III. 191; Dej. S. II. Ic. I.; Gebl. 30. 52. 47. 288 (28). 59. 437; Mot. Sib. 109. 60. M. 291. 60. P. I. 301; Men. 48. 11; Schaum 60. 130; Sahlb. 80. 6. — Tob., Kirg., Bar., Lokt., Oulou-tau, Aj., Kark., Kolyw., Da., Issik-kul, Turem, Samy.

v. Eversmanni Fald. i. l. — Mot. Sib. 109, 60. M. II. 411, 60. P. II. 515; Gebl. 47. 288 (28). — Bar., Ichym fl., Lokt., Emba fl. (Kirg. m.).

† *granulatus* L. — Fisch. III. 190; Dej. S. II. Ic. I.; Gebl. 30. 53; Mot. Sib. 100, 59. C. 489, 60. 99, 60. M. 291, 60. P. I. 302; Sols. 75. 258; Sahlb. 80. 6. — S. oc., Kidsi (Am.). Issik-kul.
campestris Ad. — 17. 297. [Krsny. Obi.
v. Dauricus Mot. — Sib. 99; Sols. 75. 258; Krtz. 78. 132. 247. Kirg, Irk., Kj., Am.
v. (femoribus rufis) Sols. — 75. 258; Sahlb. 80. 6. Krsny.
v. parallelus Fald. — Gebl. 47. 298 (38). 48. 66 (391); Mot. 60. M. II. 411, 60. P. II. 515. Bar., Smg., Lokt., Emba fl. (Kirg. m.).
v. duarius Fisch. — 44. 13; Sols. 75. 259; Krtz. 78. 132. 247.
elongatus Fisch. — 42. 4. — S. or. [Dsg., Vldv.
Songoricus Mot. 50. 77; Krtz. 79. 171. Kirg. or.
venustus Mor. — 62. 193, 63. 240; Sols. 75. 259. — Bur., Vldv., Ous.
v. ? Wulffiusi Mor. — 63. 162, 63. 239; Sols. 75. 259; Krtz. 78. 132. Bai Possiet, Syf., Am.
Maeander Fisch. — I. 103. t. 10. f. 26, III. 187; Dej. S. II. Ic. I; Mot. Sib. 95, 59. C. 489, 60. 99; Sols. 75. 257; Krtz. 78. 246; Heyd. 79. H. 163. Nt., Kj., Trbk., Syf., Kidsi (Am.).
incompletus Fisch. — III. 303; Mot. 59. C. 489, 60. 99; Krtz. 78. 246; Heyd. 79. H. 164. Kmt., Osmoi (Am.).
Ehrenbergi Fisch. — 29. 368. t. 6. f. 5.
v. palustris Dej. — Ic. I. 358. t. 50. f. 3, S. V. 548; Krtz. 78. 247; Heyd. 79. H. 164. Kmt.
Etholeni Mhm. — 49. 226. Jak.
tuberculosus Dej. — Ic. I. 359. t. 50. f. 4, S. V. 549; Gebl. 30. 56, 47. 303 (43), 59. 438; Mot. Sib. 95; Sols. 75. 257; Sahlb. 80. 6. Ksn., Sal., Lokt., S. bor., Tom., Jak., Lena. Krsny.
tuberculatus Fisch. — III. 186. t. 7[c]. f. 1. Vldv., Irk., Krsny., Irt.
♀ strophium Fisch. — 42. 4, 44. 11. Dsg., Al., Kolyw.
v. granosus Chd. — 44. 437; Mor. 63. 14. S.

*

conciliator Fisch. — I. 102. t. 10. f. 25, III. 177; Dej. Ic. I, S. V; Mot. Sib. 98, 59. M. 225, 60. 99; Men. 48. 11, 51. 47; Sols. 75. 257; Krtz. 76. 331, 78. 245; Sahlb. 80. 6. Kirg., S. or., Ham., Kantaika et Melnitza (S. arct.)
v. Faldermanni Dej. — Ic. I. 332. t. 44. f. 3, S. V. 543; Mot. 59. C. 489, 60. 77; Bates 73. 234; Sols. 75. 257; Krtz. 78. 246. Nt., Jak., Am., Syf., Zeya.
v. Dahuricus Fisch. — III. 229; Mot. Sib. 96. Nt.
v. Kamtschaticus Mot. — Sib. 98. Kmt.
v. femoralis Mot. — 65. 292; Sols. 75. 257; Krtz. 78. 246; Sahlb. 80. 6. S. or. Am.
v. viridilimbatus Mot. — 59. C. 489; Mor. 62. 181; Krtz. 78. 246. Am.
v. Kirbyi Fisch. — III. 182. t. 6. f. 7; Mot. 45. 15. - Lena fl.
v. Raddei Mor. — 62. 195, 63. 242. Sohondoh (Am. super.).

v. vinculatus Gebl. 30. 57. 47. 304 (44); Dej. S. V; Sols. 75. 257; Krtz. 78. 246. Bar. Lokt., Mrasa fl. (Ksn.).
Maaki Mor. — 62. 191. 63. 239; Sols. 75. 256. — Vldv., Kuk.
? = conciliator var.
Menetriesi Fisch. — III. 185. t. 7[b] f. 2. Nt.
cyaneoviolaceus Mot. — Sib. 99. t. 4. f. 8. Da.
Chaudoiri Gebl. — 47. 287 (27); Chd. 48. 98; Sahlb. 80. 6. Ksn., Kan fl. (S. or.).
interstinctus Mot. — 65. 292. — Irt.
Stscheglovi Mhm. — Hum. 27. 23; Fisch. III. 174. — Zlatoust (S. oc.).

*

† *cancellatus* Ill. — Gebl. 30. 52. 47. 287 (27). 59. 437; Mot. Sib 95; Men. 48. 11; Sols. 75. 258; Sahlb. 80. 6. — Tob., Bar., Krsny., Fatjan. (S. bor.). Sal., Alt., Kolyw., Kirg. Obi. Jen.

*

Gebleri Fisch. — 17. 464. t. 14. f. 4. 5, I. 17. t. 3. f. 3, III. 176; Dej. S. II. Ic. I.; Gebl. 30. 53, 47. 290 (30); Mot. Sib. 115. — [*Scheidleri* Panz.] [Smg., Nikol.
v. *excellens* F.
interstitialis Mot. (nec Dft.) — 45. R. 14. — Irt. [Tarb.
v. *Kollari* Palliardi. — Exempl. in collect. de Heyden et Kraatz. — regalis Boeb. — Fisch. I. 100. t. 9. f. 21. III. 160; Dej. S. II. Ic. I; Gebl. 30. 55. 47. 299 (39). 59. 438; Mot. Sib. 114; Sols. 75. 260; Sahlb. 80. 6. — Alt., Irk., Bk. oc., Bar., Kolyw., Krsny., Aj., Rid. Dud. (Jen.).
v. cuprinus Fisch. — I. 100. t. 9. f. 22. S. Irk.
pasianax Fisch. — III. 160. t. 7[b] f. 7. Bar.
v. dubius Mot. — Sib. 113. t. 4. f. 5, 60. M. 291, 60. P. I. 302. — Irk., Trbk., Issik-kul.
v. incertus Mot. — Sib. 104. t. 5. f. 1; Krtz. 78. 264. Bk.
aeruginosus Fisch. — I. 101. t. 9. f. 23. 24, III. 160; Dej. S. II; Gebl. 30. 51. 47. 283 (33); Mot. Sib. 105; Sols. 75. 261; Sahlb. 77. 271, 80. 7. Alt., Jen., Krsny. Tschorn.
aurocinctus Mot. — Sib. 113. t. 4. f. 11, 59. M. 225; Krtz. 78. 251. — Klugii Mhm. — 49. 228. — Och., Jak. [Nt., Zeya (Am.).
Henningi Fisch. — 17. 468. t. 14. f. 8. 9. I. 21. t. 3. f. 5. III. 159; Dej. S. II. Ic. I.; Gebl. 30. 53, 47. 290. 30; Sahlb. 80. 6. — Bar., Kan fl., Nikulina (territ. silv.) Chant. fl. arct. Jenissoni (Fald. i. l.) Krtz. — 78. 281. S.
Sahlbergi Dej. — S. II. 484. Ic. I. t. 38. f. 2; Fisch. III. 168; Gebl. 30. 56, 33. 273, 48. 67 (392); Mot. Sib. 102; Sols. 75. 261; Krtz. 78. 281. 334. Sel. fl., Irk., Alt., Ksn., Bk. mer.
lineolatus Mor. — 62. 195. 73. 242; Krtz. 78. 334. Bk. sept.
Hummeli Fisch. — II. 69. t. 35. f. 8. III. 163; Mot. Sib. 103. 59. M. 225; Sols. 75. 262; Krtz. 78. 248; Sahlb. 80. 7. Nt., Jak., Da. Am. Obdorsk (Ur.).
v. Burnaschevi Dej. — S. II. 57 et 438, Ic. I. 312. t. 40. f. 2; Krtz. 78. 248.
v. obversus Mot. — Sib. 103; Krtz. 78. 248. Nt.

v. Middendorfi Men. — 51. 46. t. 3. f. 2; Sols. 75. 262; Krtz. 78. 248. Ins. Schantar (S. arct.), Am.
v. smaragdulus Krtz. — 47. 248. Am.
v. ochoticus Mhm. — 52. 273; Sols. 75. 262; Krtz. 77. 249. —
v. tristiculus — Krtz. 78. 249. [Portus Ayan (Am.).
Gaschkevitschi Mor. (non Mot.) — Sols. 75. 262. — Syf., Lefu (Am.).
Loschnikovi Fisch. — 78. t. 45. f. 3. III. 223; Dej. Ic. II. 26. t. 66. f. 1; Gebl. 30. 54. 47. 293 (33); Mot. 59. M. 225; Krtz. 78. 334. — Rid., Alt., Jak., Tschuja fl.
v. Slovtzovi Mhm. — 49. 229. Alp. Schibet (Da.).
v. Massagetus Mot. — Sib. 97; Gebl. 47. 305 (45). — Alt., Smg.
altaicus Gebl. — 47. 285 (25). Tschuja fl.

*

Billbergi Mhm. — Hum. 27. 25; Fisch. III. 176; Dej. Ic. I. S. V; Sols. 75. 256; Krtz. 77. 67. Da., Am.
v. Sedakovi Fisch. — 44. 17; Sols. 75. 257. Albazin, Am.
v. Stschukini Fisch. — 44. 135. Da.
♀ equatus Mot. — Sib. 96. Nt.
Chaudoiri Gebl. — 47. 287; Mot. 47. 221; Chd. 48. 98, 77. 76. — Kansk., S. or.
Eschscholtzi Mhm. — Hum. 27. 21; Fisch. III. 165; Dej. Ic. I. S. V; Gebl. 30. 53, 47. 289 (29); Mot. Sib. 104, 60. M. 291, 60. P. I. 302. Smg., Alt., Rid., Issik-kul.
Herrmanni Mhm. — Hum. 27. 22; Fisch. III. 162; Dej. Ic. I. S. V.
? subcostatus Mot. — 50. 80. — S. [Zlatoust (Ural or.).
aereus Fisch. — III. 161. t. 9. f. 24; Dej. S. II. Ic. I; Gebl. 30. 51, 47. 282 (22); Mot. Sib. 106; Sols. 75. 260; Sahlb. 80. 7. — Bk. Krsny. Dud. (Jen.) Beresov (Obi).
Gmelini Fisch. — III. 161. t. 6. f. 3. S.
putus Mot. — Sib. 107. t. 5. f. 5; Gebl. 47. 305 (45). — Smg.
v. gryphus Mot. — Sib. 106. t. 5. f. 6. Tourkinsk., Bk.
v. Spasskianus Fisch. — II. 70. t. 35. f. 9, III. 164; Mot. Sib. 104. — Ham., Da. [Kirg. or.
Guerini Fisch. — 42. 4, 44. 15; Krtz. 78. 264. — Dsg., Tarb., Aj.,
v. Erichsoni Fisch. — 44. 16; Krtz. 78. 264. Dsg., Aj.
duarius Mot. (non Fisch.) — Sib. 116.
† *convexus* F. — Fisch. III. 219; Gebl. 30. 52. 47. 288 (28); Mot. Sib. 114; Men. 48. 12; Sahlb. 80. 7. — Tob., Bar., Kirg. Omsk
v. *aemulus* Fisch. — II. 94. t. 45. f. 1. — S. [Artam.
‖ v. turcomannicus Mot. — 50. 81. Turcm.
Mniszechi Chd. — 48. 94. S.
? tristis Mot. — 50. 79. S. arct.

*

sibiricus Fisch. — I. 107. t. 10. f. 29. III. 215; Dej. S. II. Ic. II; Gebl. 30. 56, 47. 303 (43); Krtz. 79. 397; Sahlb. 80. 7. Rid., Bar., Lokt., Smg. Krsny. Omsk.

v. Ledeburei Fisch. — III. 212. t. 7[b]. f. 6; Mot. Sib. 109; Krtz. 79. 397. Alt.
v. mandibularis Fisch. — III. 212. t. 7[c]. f. 3; Mot. Sib. 110; Krtz. 79. 397. Alt.
v. Riphaeus Gebl. — 47. 302 (42); Krtz. 79. 397. — Irt., Sem..
v. obliteratus Fisch. — III. 211; Krtz. 79. 397. — S. [Bcht.
obsoletus Fisch. — II. 90. t. 29. f. 1; Dej. Ic. II; Gebl. 30. 55. 47. 295 (35); Mot. Sib. 110; Krtz. 79. 397. Irt., Issik-kul.
Riphaeus Mot. (nec Gebl.) — Sib. 110, 60. M. 291, 60. P. I. 302; Krtz. 79. 397.
tibialis Fisch. — 42. 5. 44. 18; Mot. Sib. 117; Gebl. 59. 438; Krtz. 79. 397. Aj., Tarb., Ala-tau.
frater Krtz. — 79. 397. S. or.
tarbagataicus Krtz. — 78. 215. Tarb.
‖ erosus Mot. 65. 294. — Dsg. [Nt. Da.
Vladimirskyi Dej. — Ic. II. 19. t. 64. f. 2. S. V. 555; Mot. Sib. 115. —
Mannerheimi Fisch. — I. 29. t. 4. f. 10. III. 158; Dej. S. II. Ic. I.; Mot. Sib. 104, 59. C. 489, 60. 99; Krtz. 78. 56. — Irk., Nt.,
Dejeani Fisch. — I. 209. — S. [Trbk., Bur., Knk., Syf.
dimidiatus Fisch. — 44. 136. Da.
Latreillei Fisch. — I. 29. t. 4. f. 10. S.
interruptus Fisch. — 44. 137. Da. Kj.
steppensis Mot. — Sib. 111. t. 5. f. 7. Ichim, Kirg.
melambaphus Fisch. — 32. 437. t. 6. f. 5; Krtz. 78. 264. — Kirg.
Estreicheri Fisch. — Sahlb. 80. 7. Tjumen (S. silvos).
v. *adoxus* Fisch. — III. 169. Nt., Da.
[*scabriusculus* Oliv.]
v. curvatus Mot. — 45. R. 15. Alt.
? seriatoporus Fisch. — III. 218. t. 6. f. 4. Lena.
[*Besseri* Fisch.]
v. *fossulatus* Dej. S. II. 489, Ic. II. t. 61. f. 3. S.

*

Kruberi Fisch. — I. 28. t. 4. f. 9, III. 165; Dej. S. II. Ic. I.; Gebl. 47. 292 (32); Mot. Sib. 108; Sahlb. 77. 271, 80. 7; Sols. 75. 263. — Irk., Da., Trbk., Krsny., Korgon fl., Tschuja fl., Am.
v. Bungi Gebl. — 30. 51. 47. 292 (32); Mot. Sib. 108; Sols. 75. 263. Irk., Da., Am., Nt., Tscharysch (Alt.).
v. tuberatus Mor. — 62. 182; Krtz. 78. 252. Am.
microchondrus Fisch. — 42. 5, 44. 12; Mot. Sib. 117; Krtz. 79. 171. Am.
breviformis Chd. — 63. R. 114; Krtz. 79. 171. Aj.
‖ Bogdanovi Ball. — 78. 254. Kuld.
‖ v. Kuldshaensis Ball. — 78. 262. Kuld.

*

‖ striatus Ball. — 78. 258. Kuld.
‖ Ballionis Krtz. 79. 398.
angustatus Ball. (nec Panz., Redtb.) — 78. 259. Kuld.

‖ variabilis Ball. — 78. 261. Kuld.
‖ turkestanicus Heyd.
carbonarius Ball. (nec. Mot.) — 78. 263. Kuld.
‖ Stschurovskii Sols. — 74. 15. Zar.
‖ Kaufmanni Sols. — 74. 16. Ura-tübe mont. (Turks.).

Calosoma Weber.

[*inquisitor* L.] (*Calosoma* Mot.)
v. cyanescens Mot. — 59. C. 489; Bates 73. 235; Krtz. 78. 253. — Am.
† *sycophanta* L. — Gebl. 30. 58. 47. 307 (47), 59. 439. (*Callipara* Mot.) S. oc., Smg., Rid., Ksn., Tarb., Kolyw.
v. marginatum Gebl. — 30. 57, 47. 307 (471), 59. 439; Sols. 74. 17; Krtz. 79. 176. — Kirg. or., Nor S., Dsg., Turks., Al.
† *sericeum* F. — Mot. Sib. 123. (*Campolita* Mot.) Sem.
‖ † *auropunctatum* Payk. — Men. 48. 12; Gebl. 59. 439; Ball. 78. 266. N. Alex., Kuld.
v. laevisculum Mot. — Sib. 122. t. 4. f. 3; Sols. 74. 17; Krtz. 79. 176. Irt., Nor S.
v. Dsungaricum Gebl. — 33. 274; Mot. Sib. 124; Sols. 74. 17; Krtz. 79. 176. Kirg., Irt., Nor S., Aj., Al.
indagator Gebl. (nec F.) — 30. 57.
denticolle Gebl. — 33. 274. 59. 439. (*Charmosta* Mot.) Kirg.
‖ *investigator* Mot. (nec Illig.) — Sib. 120. t. 4. f. 6; Schaum 60. 114. Al.
‖ *lugubre* Mot. — Sib. 121. Turcm.
auropunctatum Gebl. (nec Payk.) — 30. 57. — Lokt., Kolyw.
‖ Turcomannicum Mot. — Sib. 123; Sols. 74. 18; Krtz. 79. 176. (*Campolita*) Nor S., Kis.
parallelum Mot. — Sib. 123. t. 4. f. 4. (*Campolita*) — Kirg., Irt., Nor S.
investigator Illig. — Sahlb. 80. 7. Vorog. et Imb. (S. silvos.).
v. leptophyum Fisch. — III. 238. t. 8. f. 4. Kirg.
v. *Caspium* Fisch. — III. 238. t. 8. f. 6; Mot. Sib. 120. Kirg. mer.
v. Sibiricum Mot. — Sib. 121. 47. 226. (*Charmosta*); Men. 48. 12.
sericeum Gebl. (nec F.) — 30. 58, 47. 306 (46), 59. 439; Fisch. III. 238; Dej. S. II. Ic. II. — S. sept., Kirg., Tob., Bar., Ob, Tarb., Kolyw.
v. Dauricum Mot. — Sib. 119. t. 4. f. 9, 59. C. 489, 60. 99, 65. 303. (*Charmosta*); Krtz. 78. 253. S. or., Vjk., Am.
granulosum Mot. — Sib. 121, 50. 89, 65. 302. (*Callistrata* Mot.) — denticolle Gebl. — 47. 305 (45). [Indr., Lokt.
aeneum Mot. — 59. C. 489, 65. 306. (*Cosmoplata* Mot.); Krtz. 78. 253. Am.

Callisthenes Fisch.

‖ Usgentensis Sols. — 74. 20; Krtz. 79. 379. Usg.
‖ Kuschakewitschi Ball. — 70. 323; Sols. 74. 20; Krtz. 79. 379. — Tschmk., Tasch., Karau-tau.
‖ Fischeri Fisch. — 42. C. 271, 46. 486. t. 14. f. 1. 2; Men. 44. 347; Sols. 74. 24; Krtz. 79. 379. Mog.

‖ Semenovi Mot. — 59. Et. IV. 128. 60. M. 292. 60. P. I. 302. fig.: Ball. 70. 323; Sols. 74. 24; Krtz. 79. 172. 379.
Dsg., Ala-tau, Issik-kul.
‖ Ssewertzowi Ball. — 70. 323; Sols. 74. 22; Krtz. 79. 379. — Wrn.
‖ v. elegans Kirsch. — 59. 197; Sols. 74. 25; Krtz. 79. 172. 379. — Dsg.
‖ v. Manderstjernae Ball. — 70. 323; Sols. 74. 22; Krtz. 79. 379.
‖ Ballionis Sols. — 74. 24; Krtz. 79. 379. — Kokan. [Wrn.
Panderi Fisch. — I. 85. t. 7. III. 235. 21. 11. 46. 485; Men. 44. I. 343. 48. 12; Mot. Sib. 119. 40. 183; Sols. 74. 25; Krtz. 79. 379. Kirg., S. Turcm.
‖ Karelini Fisch. — 30. 186. 44. 22. 46. 487. t. 14. f. 3 6; Mot. 60. M. 291. 60. P. I. 302; Sols. 24. 25; Krtz. 79. 379.
Lps., Issik-kul (Dsg.).

Nebria Latreille.

Mellyi Gebl. — 47. 312 (52). Ters fl. (Ksn.), Alt.
carbonaria Esch. — 33. 24; Mhm. 52. 293. Kmt.
bifaria Mhm. — 53. 120. Kmt.
v. lyrodera Mot. 60. 98. t. 6. f. 27. Kmt.
femoralis Mot. — 59. M. 224; Sahlb. 80. 8. — Jak. Dud. et Tolst. (Jen.).
femorata Mot. — 65. 275. Jak.
unicolor Mot. — l. c.; Sahlb. 80. 8. — Alt. Tschulkova (S. silv.).
angustula Mot. — 65. 277. Kmt.
promota Mot. — 65. 280. Irk.
Schrenkii Gebl. — 43. 37. 59. 439 (321). — Kirg or., Al., Ala-tau.
Baicalica Mot. — Sib. 125. t. III. f. 17. Bk.
subdilatata Mot. — Sib. 126. 59. C. 489. 59. M. 224. — S. or., Kmt., Mt. Morikan (Och.), Ham., Jak., Am.
dubia Sahlb. — 44. 13; Mot. 59. C. 489, 60. 98.
microthorax Mot. — Sib. 125. t. 3. f. 18. 59. C. 489. Kj., Da., Am.
protensa Mot. — Sib. 126, 59. M. 224. S. or., Kmt.
anthracina Mor. — 62. 197. 63. 243. — Bai de Castries (Am.).
parvicollis Mot. — 59. M. 224. Jak.
Ochotica Sahlb. — 44. 15; Mot. 65. 277. Mt. Morikan (Och.).
Ussuriensis Mor. — 62. 196. 63. 243. Ous.
Baicalensis Mor. — 63. 243. Bk. sept.
Coreica Sols. — 75. 254. Vldv., Syf.
cursor Müll.
brevicollis F. — Fisch. I. 75. t. 6. f. 4. Rs. III. 250; Mot. Sib. 127. Tom.
v. attenuata Mot. — Sib. 128. 59. C. 489. Bk., Kmt., Am.
† *livida* L. = *sabulosa* F. — Gebl. 30. 59. 47. 312 (52); Schaum 60. 94; Bates 73. 235; Sahlb. 80. 8.
Bar., Lokt. Krsny. Jen. Kuschevat (Arct.).
† v. *lateralis* F. — Fisch. III. 245; Dej. S. II. Ic. II.; Gebl. 30. 59. 47. 312 (52); Mot. Sib. 124; Men. 48. 12.
Kirg., Irt., Ich., Ob, Bar., Lokt.

‖ psammophila Sols. — 74. 12. Kokan, Kisil-su flumen (Trks.).
‖ limbigera Sols. — 74. 13. Kisil-su, Isphaïram flum. (Trks.).
frigida Sahlb. — 44. 11; Mot. 59. M. 224. — Mt. Morikan (Och.).
Escheri Mot. — Sib. 127. — Alt. [Aiansk., Jak.
altaica Gebl. — 47. 309 (49). Korgon fl., Ksn., Alt.
† *Gyllenhali* Schh. — Fisch. III. 251. t. 9. f. 3; Dej. S. II. Ic. II.; Gebl. 30. 59, 47. 312 (52); Men. 48. 13, 51. 47; Mot. Sib. 127, 45. R. I. 73, 59. C. 489, 59. M. 234, 60. 98; Schaum 60. 100; Sahlb. 80. 8. — Bar., Alt., Da., Jak., Am., Kirg., S. arct., Kuschevat et Beresov (Obi) Poloi (Jen.).
v. *arctica* Dej. — Ic. II. 83. t. 76. f. 2, S. V. 573; Gebl. 30. 59, 47. 310 (50); Fald. 35. 339 (3); Mot. Sib. 27, 59. C. 489, 60. 98; Men. 48. 12. — S. or. bor., Kirg., Alt., Kmt., Borbi (Am.).
v. *Besseri* Fisch. — III. 254. t. 14. f. 3; Fald. 35. 339 (3). — Alt., Kmt.
Hyperborea Gyll. — Men. 51. 47. Udsk. (S. arct.).
nivalis Payk. — Men. 51. 47; Sahlb. 80. 9. — Udsk. (S. arct.) Obi. Taimyr.
nitidula F. — 01. I. 184; Fisch. III. 252. t. 14. f. 3; Dej. Ic. II. S. V; Mot. 59. M. 224. Kmt., Alt., Korgon fl. (Ksn.), Jak.
catenulata Fisch. — I. 74. t. 6. f. 3, III. 246; Dej. S. II. Ic. II.; Gebl. 30. 59, 47. 310 (50); Mot. Sib. 125. — Ham., Korgon fl., Kolyw., Mrasa fl., Alt., Tom., Rid.
splendida Fisch. — 42. 5, 44. 26; Mot. Sib. 125. — Dsg., Tarb., Kirg. or.
v. fulgida Gebl. — 47. 311 (51). Tom. fl., Ters fl. (Ksn.).
aenea Gebl. — Hum. 26. IV. 44, 30. 58, 47. 308 (48); Fisch. III. 250; Dej. S. II. Ic. II. Alt., Korgon fl., Rid.

Pelophila Dej.

† *borealis* Payk. — Dej. S. II.; Gebl. 30. 60; Sahlb. 80. 8. — Obi. Spir. Jen. Krsny. Fatjan.
v. elongata Mhm. — Hum. 23. III. 41; Fisch. III. 260. t. 14. f. 6. Kmt.
v. marginata Mhm. — Hum. 23. III. 39; Fisch. III. 259; Mot. 60. 98. Kmt.
Gebleri Mhm. — Hum. 23. III. 38; Fisch. III. 259; Dej. S. II.; Mot. Sib. 91; Gebl. 47. 314 (54); Sahlb. 80. 8 — Bar., Irt. Krsny. S. mer.
Ochotica Sahlb. — 44. 17; Men. 51. 47; Sahlb. 80. 8. — Mt. Morikan (Och.), Ins. Schantar (S. arct.) Jen. Kantk. Dud. Tolst.
laevigata Mot. — Sib. 92. t. 3. f. 16. Yamyschevo (Irt.).
angusticollis Mot. — 60. 98. t. 6. f. 28. Kmt.
costata Men. — 51. 49. t. 3. f. 6. Taimyr fl. (S. bor.).

Leïstus Fröl.

† *rufescens* F. — Gebl. 30. 58, 47. 308 (48); Mot. Sib. 71; Sahlb. 80. 8. Bar., S. arct. Zingal.

rotundicollis Mot. — 60. 97. t. 6. f. 25. Och.
v. tibialis Mot. — 60. 97. S. or.
niger Gebl. — 47. 307 (47). Korgon fl., S. oc.
laticollis Mor. — 62. 147. 63. 244. Ous.

Scarites F.

‖ *bucida* Pall. — Men. 48. 10; Sols. 74. 52. — Turks., Kara-koum
‖ bulimus Mot. — 50. 29. — Boch. [(Turcm.).
‖ interruptus Fisch. — 21. 10. II. 29. t. 26. f. 4; Mot. 60. M. II. 409. 60. P. II. 514. Boch., Perof.
‖ *salinus* Pall. — Men. 48. 10; Gebl. 59. 437; Sols. 74. 55; Ball. 78. 267. Al., Turcm., Kuld., Sam.
‖ Fischeri Zoubk. — 33. 315; Men. 48. 10; Mot. 60. M. II. 409; Sols. 74. 54. Turcm., Perof.
crenulatus Chd. — 42. 811.
‖ cylindronotus Fald. — 36. 363. t. 6. f. 4; Men. 48. 10; Sols. 74. 54. t. 1. f. 5. N. Alex., Turks.
‖ Chaudoiri Ball. — 70. 326. Sarmssak-tau (Turks.).
‖ eurytus Fisch. — Men. 48. 10; Sols. 74. 53. — Djust-Allinai
laetus Fald. — 36. 361. t. 6. f. 5. [(Turcm.), Turks.
? Fischeri Mot. (nec Zubk.) — Sib. 84. Kirg.
arenarius Bon. — Men. 48. 10; Ball. 78. 267. Kirg., Kuld.
‖ v. *volgensis* Stev. — Heyd. 79. 329. Turcm.
laticollis Mot. — 50. 19. Kirg.
‖ persicus Chd. — Sols. 74. 55. Sam.
‖ subcylindricus Chd. — Sols. 74. 55. Amu-daria (Turcm.).
‖ aterrimus Moraw. (Japan) — Bates 73. 237. Mand.

Clivina Latr.

† *fossor* L. = *arenaria* F. — Dej. S. I. Ic. I.; Mot. Sib. 84. 60. 91; Gebl. 30. 33. 47. 282 (22); Sahlb. 80. 9. — S., Bar., Ob. Kmt. Jen.
‖ † *collaris* Hbst. — Sols. 74. 59. Turks.
Ypsilon Dej. — Mot. Sib. 85; Men. 48. 10; Sols. 74. 60; Ball. 78. 268. Kirg., Turcm., Kis., Kuld.

Dyschirius Bon.

melancholicus Putz. — 66. R. 44. Da.
‖ *globosus* Hbst. — Chd. 50. S. 196 (137); Putz. 66. R. 42; Sahlb. 80. 9. Ob. Jen. Dud.
† *gibbus* F. — Mot. Sib. 83. S. ob., Kirg.
v. globulicollis Fald. i. l. — Putz. 66. R. 43. Da.
? v. rotundicollis Fald. — 35. 351 (15); Mot. Sib. 83. — Mog., Da.
‖ dimidiatus Chd. — Sols. 74. 58. Sam.
† *semistriatus* Dej. — Mot. Sib. 83; Sahlb. 80. 9. Ich. Tob. Fat-
† *salinus* Schaum. — Putz. 66. R. 56. — Kirg. [jan. Jen.
‖ † *cylindricus* Dej. — Sols. 74. 56. Kis.
† *pusillus* Dej. — Mot. Sib. 84; Chd. 50. S. 200 (141). Ich.

† *chalceus* Er. — Chd. 50. S. 204 (145). S.
† *strumosus* Mot. — Sib. 77; Putz. 66. R. 64. Kirg.
† *nitidus* Dej. — Gebl. 33. 264. 47. 282 (22); Putz. 66. R. 67; Sahlb. 80. 9. Lokt., *Kj. Vorog.
† *politus* Dej. — Mot. Sib. 78; Putz. 66. R. 68. Ich., Omsk.
† ? *thoracicus* Rossi. — Gebl. 30. 34. 47. 282 (22); Bed. 80. 156. — fossifrons Putz. 66. R. 74. — Kj. [Kirg., Ob, Bar.
simplex Chd. — 50. S. 195 (136); Putz. 66. R. 77. S. or.
fulgidus Mot. — 50. 18; Chd. 50. S. 193 (134); Putz. 66. R. 77. — Kirg.
Baicalensis Mot. — Sib. 80; Putz. 66. R. 78. — S. oc., Da., Tourkinsk (Bk.).
† *aeneus* Dej. — Putz. 66. R. 82; Bed. 80. 158; Sahlb. 80. 9. — Tob. Irt. Obi. Tschemasch. et Narym.
? aeneus Mot. — Sib. 81. Otschynsk (S. oc.).
var. ? unicolor Mot. — Sib. 79; Putz. 66. R. 82. — Ich., Omsk.
‖ ovicollis Sols. — 74. 57. Kis.
longicollis Mot. — Sib. 78. Kj.
nigricornis Mot. — Sib. 82. t. 3. f. 8. Ham.
‖ agnatus Mot. — Sib. 79. N. Alex.

Brachynus Weber.

‖ *hamatus* Fisch. — III. 109. t. 2. f. 8; Men. 48. 7.
‖ *Eversmanni* Men. — 32. 100. Turcm.
‖ *psophia* Dej. — Sols. 74. 26. Turks.
† *crepitans* L. — Fisch. III. 104. t. 2. f. 1; Gebl. 30. 29. 47. 280 (20); Men. 47. 7; Ball. 60. 266. Alt., Rid., Kirg., Wrn.
elegans Chd. — 42. 807; Mot. Sib. 67. — Pjanojarsk (Irt.). Nor S..
brevicollis Mot. — Sib. 67; Sols. 74. 27. — Kirg., Turks. [Kirg.
nigricornis Gebl. i. l. — Dej. Ic. I. 60. t. 17. f. 3, S. V. 429; Gebl. 30. 29, 47. 280 (20); Kryn. 32. 68. t. 2. f. 2; Mot. Sib. 66. — Yamychevo, Sem., Ob, Bar., Lokt.
gracilis Mot. — Sib. 66; Gebl. 47. 281 (21). — Pjanojarsk (Irt.). [*immaculicornis* Dej.] [Nor S.
v. *ejaculans* Fisch. — III. 105. t. 2. f. 2. S.
‖ *graecus* Dej. — Sols. 74. 27. Turks.
† *explodens* Dft. — Men. 48. 7; Ball. 78. 266. Kirg., Wrn.
v. *glabratus* Dej. — Gebl. 47. 280 (20). Lokt., Nor S.
longicornis Mot. — 59. C. 488, 60. 92. t. 6. f. 13. Am., Da.
‖ dubius Ball. — 70. 324. Dschulpash (Turks).
‖ atripensis (sic!) Ball. — 70. 324. Chod.
‖ binotatus Zoubk. — 33. 314. Turcm.
‖ dentipennis Mot. — 50. 35. Turcm.
quadripunctatus Mot. — Sib. 68. Kirg. or., Mog.
‖ quadripustulatus Dej. — Men. 48. 7. Turcm.
quadriguttatus Gebl. — 30. 30, 47. 281 (21), 59. 436. — Irt., Aj.
‖ quadrimaculatus Zoubk. — 33. 314. — Turcm.
‖ cruciatus Quens. — Men. 48. 7. Turcm.

Mastax Fisch.

thermarum Stev. — 06. 166. t. 11. f. 8; Sols. 74. 28. — Kirg. mer., Sam.

Zuphium Latr.

testaceum Klug [Syriae]. — Mot. Sib. 38. Ich.

Polystichus Bonelli.

connexus Fourcr. = *vittatus* Brull. — Mot. Sib. 39. 60. M. II. 410. 60. P. II. 214; Gebl. 47. 275 (15); Sols. 74. 25; Ball. 78. 266.
fasciolatus F. — Gebl. 33. 263. — Lokt., Dschrg., Oust-Temira (Kirg. mer.). Kuld., Sayram fl. (Turks.).
‖ brevipennis Men. — 48. 3. Turcm.

Odacantha Payk.

† *melanura* L. — Gebl. 30. 30. 47. 275. 15; Mot. Sib. 38. — Irt., Ob. Bar., Tom., Korgon mont.
Puziloi Sols. — 75. 264. t. 1. f. 5. Knk., Vldv.

Aëtophorus Schm. Göb.

† *imperialis* Germ. — Mot. Sib. 55. Irt.

Demetrias Bonelli.

† *monostigma* Samouelle. =
† *unipunctatus* Germ. — Mot. Sib. 56; Gebl. 47. (279) 19; Schaum 60. 261; Sols. 74. 37. Kirg., Irt., Turks.
atricapillus Gebl. (nec L.) — 30. 33.
Amurensis Mot. — 59. C. 488, 60. E. 39. Am.
Sibiricus Mor. — 63. 244. Bur.

Dromius Bonelli.

angusticollis Sahlb. — 80. 22. Kalim. (Obi fl.).
suturalis Mot. — Sib. 56. Pestschanoje (Irt.).
ruficollis Mot. — Sib. 57. t. 2. f. 14; Sahlb. 80. 22. — Tomsk, Ob, Krsny. ad Tolst., Spir. (Ob), Zingal.
† *marginellus* F. — Mot. Sib. 58. Ural or.
flavipes Mot. — 59. C. 488, 46. 229. Am.
quadraticollis Mor. — 63. 244; Bates 73. 307; Sahlb. 80. 22. — Ous., Vorog. et Asin.
ater Mot. — 59. C. 488, 64. 228. Am.
† *sigma* Rossi. — Mot. Sib. 58, 60. 92; Sahlb. 80. 22. — S. or., Kirg. Artam. (Tob.) Spir. Jen. Antsif. (S. bor.).

Blechrus Motsch.

† *minutulus* Goeze. =
† *glabratus* Dft. — Gebl. 33. 264. 47. 279 (19); Mot. Sib. 60. — longulus (Tachys) Gebl. — 30. 62; Dej. 31. 350. [Kirg., Lokt.

‖ † v. *Maurus* Sturm. — Sols. 74. 38; Sahlb. 80. 23. — Sam. Tschu-
‖ v. minimus Mot. — Sols. 74. 38. — Sam. [lim (Krsny.).
‖ † *plagiatus* Dft. — Sols. 74. 37. Sam.
† *corticalis* Duf. — Mot. Sib. 59. Kirg.
suturellus Mot. — Sib. 58. Ich.

Metabletus Schm.-Goeb.

‖ *fuscomaculatus* Mot. — 60. M. II. 410, P. II. 214; Sols. 74. 39. —
Djan-daria (Kirg. mer.), Sam., Turks.
‖ *exclamationis* Men. — 48. 6. t. 1. f. 4. Boch.
tibialis Mot. — Sib. 59. Kirg.
subaeneus Mot. — Sib. 62. Indr.
Sibiricus Mot. — Sib. l. c. Tom., Kirg.
impunctatus Mot. — Sib. 63. Omsk, Kirg.
Mongolicus Mot. — Sib. 61. Kj.
† *truncatellus* L. — Mot. Sib. 60; Sahlb. 80. 23. — Nt. Krsny. Jen.
† ? *foveola* Gyll. — Mot. Sib. 61 (*alatus*). Kirg.
punctatellus Dft. — Mot. Sib. 60 (*apterus*). Omsk.
parallelus Ball. — 70. 324; Sols. 74. 39; Sahlb. 80. 23. — Chod..
Kara-Tugai, Ala-tau, Sam., Sar. inter Tomsk et Krsny.
‖ obliquesignatus Sols. — 72. 178, 74. 40. t. 1. f. 3. Tasch.

Apristus Chaud.

striatus Mot. — Sib. 63. t. 2. f. 15; Bates 73. 308. — Koul (Nt.).

Tetragonoderus Dej.

‖ intermedius Sols. 74. 45. Sam.

Dictya Chaud.

cribicollis Mor. — 63. 245; Chd. 70. 124; Bates 73. 318. — Bur.

Lamprias Bonelli.

Subg. *Lebida* Mot.

† *cyanocephala* L. — Dej. S. I. Ic. I.; Gebl. 30. 33, 47. 279 (19),
59. 436; Mot. Sib. 64; Schaum 60. 287; Chd. 70. 131; Sols.
74. 51. S. oc., Bar, Aj., Kolyw., Nor S., Kuld., Sam.
‖ v. geniculata Mhm. — Men. 48. 6; Ball. 78. 267. Sam.
subovata Mot. — 64. 227; Chd. 70. 133. Kirg. or.

Subg. *Omalophora* Mot.

punctata Gebl. — 35. 320, 43. 37. 59. 436 et 320; Mot. Sib. 44;
Chd. 50. S. 99 (40), 70. 136. Al., Kark., Kirg.
? obscuricollis Mot. — Sib. 44; Chd. 50. S. 100 (41), 70. 136. — Alt.
? maxima Mot. — Sib. 43; Chd. 50. S. 99 (40), 70. 136. — Outch-
‖ festiva Fald. — Sols. 74. 42. — Sam. [Boulak (Kirg.).
‖ Manderstjernae Ball. — 70. 325; Sols. 74. 42. Chod.

*

† *chlorocephala* Hoffm. — Fisch. III. 99; Gebl. 30. 32. 47. 279 (19); Sahlb. 80. 22. S. cent., S. oc., Bar., Tom. Krsny.

Lebia Latreille.

‖ *cyathigera* Rossi. — Sols. 74. 43. Sam.

trimaculata Dej. — Ic. I. 138. t. 15. f. 1. S. V. 371; Gebl. 30. 33. 47. 280 (20). 59. 436; Men. 48. 7; Schaum 60. 386; Chd. 70. 166; Sols. 74. 42. Ich., Turgai (Kirg.), Turks.

trisignata Men. — 48. 7. t. 1. f. 6; Mot. 60. M. II. 410, 60. P. II. 515. — Ustk., Rid., Aj., Kark., Kolyw., Oust-Temira (Kirg. mer.), Turcm.

† *crux minor* L. — Dej. S. I. Ic. I.; Gebl. 30. 32, 47. 280 (20); Mot. Sib. 65; Schaum 60. 288; Chd. 70. 166; Bates 73. 320; Sols. 74. 43; Bed. 80. 210; Sahlb. 80. 22. — Omsk, Kirg., Kokand. Jen. Krsny.

bifenestrata Mor. — 63. 245; Chd. 71. 82; Bates 73. 319. — Bur., [*turcica* F.] [Ous.

‖ † v. *quadrimaculata* Dej. — Sols. 74. 44. Sam.

‖ violacea Ball. — 70. 324. Tschmk.

‖ Ballionis Heyd.

‖ quadrimaculata Ball. (nec Dej.) — 70. 325; Sols. 74. 44. — Chod.

‖ albomaculata Ball. — 70. 325; Sols. 74. 44. — Kara-Tugai, Bas-Kara (Turks.).

Rhopalostyla Chaud.

vittata Zoubk. — 33. 314; Chd. 50. S. 96 (37).

virgata Mot. — Sib. 40 (Glycia); Gebl. 59. 435; Chd. 70. 126. — Aj., Ich., Turcm.

Lionedrya Chaud.

(= *Homalops* Mot.).

Mongolica Mot. — 50. 42; Chd. 70. 127. Da.

Glycia Chaud.

‖ Karelini Mot. — Sib. 41; Chd. 52. 92. Turcm.

anthracina Sols. — 74. 36. S.

cingulata Gebl. — 35. 319. 43. 37; Men. 48. 6; Chd. 50. S. 95 (36); Mot. 59. 433. 319. 60. M. II. 410. 60. P. II. 515; Sols. 74. 34. — Indr., Al., Song., Oust-Temira (Kirg. mer.). Sam., Tioumen-baï. Bakali (Turcm.).

fasciata Mot. — Sib. 42. Kirg. mer.

‖ flavipes Sols. — 74. 35. Sam.

tricolor Gebl. — 45. 99. 59. 433. 60. 4; Sols. 74. 33. Balk.

dimidiata Ball. — 70. 325. Deserta Ack-kum.

‖ dimidiata Men. — 48. 3. t. 1. f. 2. Kis.

‖ bicolor Sols. — 74. 35. Sam.

Cymindis Latr.

palliata Fisch. — Mot. Sib. 54; Gebl. 59. 434; Men. 48. 4; Chd. 73. 66. Kirg. mer., Kark., Kolyw., Turcm.
‖ accentifera Zoubk. — 33. 313; ? Mot. Sib. 54; Men. 48. 4; Chd. 73. 70; Sols. 74. 30. N. Alex., Turcm., Chod.
‖ translucida Ball. — 70. 324. Chod., Bas-Kara.
‖ Andreae Men. — 32. 98, 48. 4; Sols. 74. 29. Sam.
‖ imperialis Zoubk. — 37. 59. t. 3. f. 1; Chd. 73. 71.
picta Pall. — Mot. Sib. 55. 60. M. II. 410. 60. P. II. 515; Gebl. 47. 277 (17); Men. 48. 4; Chd. 50. S. 63 (4), 73. 73. Lokt., S. centr. mer., Perof., Turcm.
cruciata Fisch. — Gebl. 30. 31, 59. 433; Dej. S. V. — Kark., Kolyw., Irt., Lokt.
‖ quadrisignata Men. — 48. 5. t. 1. f. 3; Sols. 74. 32. Sam.
decora Fisch. — Mot. Sib. 53; Chd. 50. S. 67 (8), 73. 74; Sols. 74. 31. Ich., Kirg.
dorsalis Gebl. — 30. 31; Men. 48. 5. Irt., N. Alex.
† *angularis* Gyll. — Gebl. 30. 31, 47. 276 (16). 59. 433; Schaum 60. 300. S. oc., Kirg., Irt., Lokt., Pestch., Kark., Kolyw.
rectangula Mot. — 50. 40; Men. 48. 4; Chd. 50. S. 74 (15). 73. 87.
† *miliaris* F. (subg. *Menas* Mot.) — Gebl. 30. 32. 47. 277 (17). 59. 434; Dej. S. V; Chd. 50. S. 88 (29), 73. 88. — Kirg. mer., Aj., [Lokt., Kolyw.
violacea Fisch. i. l. — Chd. 73. 88 (Menas). — S.
? perforata Mot. — 50. 41. Kirg.
cylindrica Mot. — Sib. 45 (*Menas*). Kirg., Dschrg.
pilosa Gebl. — Hum. 25. IV. 43, 30. 32, 47. 278 (18); Fisch. III. 80; Dej. Ic. I. Sem., Ob, Irt., Lokt.
Faldermanni Gistel — 38. II. 127; Chd. 50. S. 88 (29), 73. 49. — Bar.
lateralis Fisch. — I. 120, 21. 10; Dej. S I.; Gebl. 30. 32, 47. 277 (17), 59. 434; Mot. Sib. 52, 60. M. II. 410. 60. P. II. 515; Chd. 50. S. 78 (19), 73. 91. — Irt., Aj., Kark., Kolyw., Ob, Oust-Ourt (Kirg. mer.), Boch.
v. *obsoleta* Fald. — 36. 359. Kirg.
binotata Fisch. — I. 121. t. 12. f. 2. III. 76; Dej. S. I. Ic. I.; Gebl. 30. 31, 47. 276 (16); Mot. Sib. 52; Men. 48. 4; Chd. 50. S. 78 (19), 73. 92. S. oc., S. mer., Kirg., Bar. Lokt., N. Alex.
v. apicalis Mhm. — 37. 27; Mot. 64. 302; Chd. 73. 92. — S. mer., Da.
v. vittata Fisch. — I. 122. t. 12. f. 14, III. 78; Mot. Sib. 51; Chd. 50. S. 75 (16), 73. 92. Bk. Nt. Kj.
v. monochroa Mot. — 64. 302; Chdr. 50. S. 76 (17), 73. 92. — S. oc.
v. ? sublucida Mot. — l. c.; Chd. 73. 92. S. or.
v. ? monochroa Chd. — 50. 76, 73. 92. S. or.
marginalis Mot. — 64. 301.
semivittata Chd. — 50. S. 77 (18), 73. 92. — Kj. [Turcm.
repanda Zoubk. — 33. 313; Chd. 50. S. 82 (23), 73. 93. — Kirg.,
v. figurata Mot. — Sib. 50; Chd. 50. S. 82 (23). 73. 93. — Sel.
equestris Gebl. — Hum. 25. IV. 43, 30. 31. 48. 277 (17), 59. 434; Fisch. III. 81; Mot. Sib. 49; Chd. 50. S. 83 (24), 73. 94. — Sem., Irt., Kark.

† *macularis* Dej. — S. I. 212. Ic. I. 90. t. 9. f. 8; Fisch. III. 75; Gebl. 30. 32. 47. 277 (17); Chd. 50. S. 75 (16). 73. 94; Schaum 60. 302; Bed. 80. 211. Bar. Lokt.

collaris Mot. — Sib. 48. t. 2. f. 8; Chd. 50. S. 84 (25). 73. 94; Sahlb. 80. 22. Da., Ouda fl., Koul. Krsny.

rivularis Mot. — Sib. 45. t. 2. f. 7; Chd. 50. S. 85 (26), 73. 95; Bates 73. 310. Trbk., Vjk.

† *vaporariorum* L. — Gebl. 47. 278 (18); Chd. 50. S. 86 (27). 73. 98. — Rid., S. or., Korgon mont.

† *punctata* Dej. — Ic. I. 93. t. 10. f. 4. S. V. 310; Gebl. 48. 66 (391).

v. immaculata Dej. — Ic. I. 90. t. 10. f. 4. S. V. 310; Chd. 50. S. 87 (28). — Kmt. [Tourkk.

intricata Mot. — Sib. 46, 64. 300; Chd. 73. 98. — Ham., Ajan, S. or.

v. dilatipennis Mot. — 64. 300; Chd. 73. 99.

Gebleri Mot. — 50. 40, 64. 300; Chd. 73. 99. — Alp. Krogon, Alt.

Mannerheimi Gebl. — 43. 36, 59. 435 (317); Mot. 64. 300; Chd. 50. S. 81 (22), 73. 99; Sols. 74. 33; Ball. 78. 266. — Kirg. or., Aj., Kuld., Tarb.

rufipes Gebl. — Hum. 25. IV. 42, 30. 32. 47. 278 (18), 59. 435; Fisch. III. 77; Dej. Ic. I. S. V; ? Mot. Sib. 53; Chdr. 50. S. 79 (20). 73. 100. — Irt., Nor S., Aj., Kark., Kolyw., Kirg., Ustk.

rufescens Gebl. — 43. 98. 59. 435, 60. 2; Men. 48. 6; Chd. 73. 101; Sols. 74. 32. Balk., Sam.

simplex Zoubk. — 33. 312; Mot. Sib. 52; Men. 48. 5; Gebl. 59. 435; Chd. 50. S. 79 (20), 73. 101. — Kirg., Aj., Oulou-tau (Kirg. mer.), N. Alex., Turcm.

Altaica Gebl. — 33. 264. 47. 276 (16); Mot. Sib. 53; Chd. 50. S. 80 (21), 73. 102. Alt.

? marginata Fisch. — 29. 370. Kirg.

? ruficollis Gebl. — 45. 98, 59. 435, 60. 3. — Dsg., Chantau ad Tschui fl. } Chaud. monogr. ignotae.

? sellata Gebl. — 43. 36, 59. 435. 318; Men. 48. 4. — Dsg., Al., Kouwan-daria (Turcm.).

‖ dubia Ball. — 78. 266. Kuld.

Corsyra Dej.

fusula Fisch. — I. 123. t. 12. f. 3. III. 115; Dej. S. I. Ic. I.; Gebl. 30. 30. 47. 282 (22). 59. 436; Mot. Sib. 55; Sahlb. 80. 22. Bar., Lokt., Aj., Kolyw., Ob. Krsny.

Masoreus Dej.

† *Wetterhali* Gyll. = *luxatus* Dej. — Gebl. 33. 270. 47. 345 (85); Mot. Sib. 140. Bar., Tair-tau (Kirg.).

Loricera Latr.

† *pilicornis* F. — Fisch. III. 274. t. 10. f. 9; Dej. S. II. Ic. II.; Gebl. 30. 51. 47. 316 (56); Mot. Sib. 141; Schaum 60. 315; Bed. 80. 159; Sahlb. 80. 9. Bar., Ob. Jen. S. or.

v. rufilabris Mot. — 45. O. 340. 59. C. 488. 60. 96. — Kmt., Am.

Panagaeus Latr.

† *crux major* L. — Fisch. III. 273. t. 10. f. 4; Dej. S. II. Ic. II.; Fald. 35. 339 (3); Gebl. 30. 50, 47. 316 (56); Mot. 59. C. 488. 60. 96. 60. M. 291, 60. P. I. 301; Schaum 60. 320; Chd. 78. 174; Bed. 80. 160; Sahlb. 80. 41. — Bar., Lokt, Smgo., Alt., Issik-kul. Am. Kalim. Antsif.

Japonicus Chd. — 61. 356, 78. 175. Ous.

rubripes Mor. — 63. P. 323. t. 1. f. 14.

Callistus Bonelli.

† *lunatus* F. — Gebl. 30. 47; 47. 316 (56); Dej. Ic. II. S. V. — Tom., Sal.

Chlaenius Bonelli.

Subg. *Epomis* Bon.

‖ Turcmenicus Mot. — 64. 345. Turcm.

Chlaenius in spe.

† *spoliatus* Rossi. — Gebl. 30. 49. 47. 317 (57); Mot. Sib. 229. 60. M. 291, 60. M. II. 411, 60. P. I. 301, 60. P. II. 515; Men. 48. 13; Sols. 74. 60; Chd. 76. 88. — S. oc. mer., Ich., Irt., Kirg., Smgo., Kark., Kolyw., Issik-kul, Kis., Oust-Temira (Kirg. mer.).

v. *inderiensis* Mot. — 49. 76, 50. 65, 60. P. II. 515; Chd. 76. 88. — Indr.

[*festivus* F.]

‖ v. *caspius* Mot. — 64. 343; Sols. 74. 61; Chd. 76. 141. — Sam.

circumductus Mor. — 63. 246; Chdr. 76. 210. Am., Ous.

‖ flavicornis Fisch. — 42. 6; Chd. 56. 254, 76. 221; Sols. 74. 64. Dsg., Sam., Chod., Turks.

binodulus Mot. — Sib. 231; Chd. 76. 221. Kirg. or.

pallipes Gebl. — 23. 128; Fisch. III. 282. t. 11. f. 3; Dej. S. II. Ic. II.; Mot. Sib. 231, 59. C. 488, 60. 96; Bates 73. 253. Trbk., Am., Argun fl.

corpulentus Mot. — 60. E. 7. S. or., Am.

‖ semicyaneus Sols. — 74. 65; Chd. 76. 230. Sam.

‖ Gotschi Chd. = angustatus Fisch. — 44. 29. Turcm.

‖ Steveni Schh. — Sols. 74. 64. Kis.

aeneocephalus Dej.

chrysocephalus Gebl. (nec Rossi) — 59. 440. Kark.

alutaceus Gebl. — 30. 48. 47. 316 (56); Mot. Sib. 232; Sols. 74. 66; Chd. 76. 233. Buesk S. mer., Kirg., Turcm., Mog., Ham.

cribricollis Zoubk. — 33. 316.

Stschukini Men. — 36. 181; Mot. Sib. 232; Chd. 76. 234. — Trbk.

† *tristis* Schaller = † *holosericeus* F. — Fisch. III. 285. t. 11. f. 7; Dej. S. II. Ic. II.; Gebl. 30. 49. 47. 317 (57). 59. 441; Mot. Sib. 233; Men. 48. 14; Sols. 74. 66; Chd. 76. 253; Bed. 80. 163; Sahlb. 80. 41. — Irt., Sem., Bar., Omsk, Lokt., Tarb., Kolyw., Al., Turcm., Tasch., Turks.

reticulatus Mot. — Sib. 233. t. 10. f. 4; Chd. 76. 254. — Nt., Bk.
[*nigricornis* F.]
† v. *melanocornis* Dej. — S. II. 350. Ic. II. 175. t. 92. f. 3; Gebl. 30. 49. 47. 317 (57); Mot. Sib. 231. 64. 337; Men. 48. 13; Schaum 60. 333; Chd. 76. 255; Bed. 80. 162; Sahlb. 80. 41. — Bar., Bk., Irk., Smgo., Turcm. Spir. Kalim. Ivanov. Zingal. Novia Jurti. Krsnv.
v. caeruleocephalus Mot. — Sib. 229, 64. 337; Chd. 67. 255. Tob., Kirg., S. oc.
basalis Fisch. — III. 282. t. 11. f. 4. 5. S.
v. punctatus Mot. — Sib. 230. 64. 337; Chd. 76. 255. — S., Kirg.
‖ melampus Men. — 48. 13. t. 1. f. 10; Sols. 74. 66; Chd. 76. 255. — Turcm.
† *nitidulus* Schrk. = *Schrankii* Dft. — Fisch. III. 284. t. 11. f. 6; Sols. 74. 64; Chd. 76. 256. S. Schakhimardan (Turks.).
‖ *chrysothorax* Kryn. — Sols. 74. 63; Chd. 74. 256. Sam.
[*sulcicollis* Payk.]
v. alternans Chd. — 56. 275, 76. 257. S. centr.
sulcicollis Gebl. (nec Payk.) — 30. 49. 47. 318 (58). — Sal.
† *quadrisulcatus* Ill. — Gebl. 30. 49, 47. 317 (57); Schaum 60. 337; Chd. 76. 258. Sal., S. centr., Ustk.
† *viridipunctatus* Goeze. =
† *vestitus* Payk. — Gebl. 30. 49, 47. 318 (58); Men. 48. 13; Schaum 60. 330. Sal., Kirg.
extensus Mhm. — Hum. 25. IV. 19; Dej. S. II. Ic. II.; Fisch. III. 280. t. 11. f. 2; Mot. Sib. 229; Gebl. 30. 49. 47. 317 (57); Sols. 74. 62; Chd. 76. 262. — Irt., Kolyw., Ustk., Smgo., Bcht., Al.
inops Chd. — 56. II. 239, 76. 262. — Am. [Sam.
‖ tenuelimbatus Ball. — 70. 326; Sols. 74. 62; Chd. 76. 263. — [posticalis Mot. — 53. E. 44 (Japan).] [Chod., Sam.
hospes Mor. — 63. 245. 63. J. 32; Chd. 76. 273. — Am., Bur.
v. ?semipurpureus Mot. — 64. 340; Chd. 76. 274. Am.
lineellus Mot. — 59. C. 488; Chd. 76. 303. Am.
costulatus Mot. — 59. C. 488. (*Agostenus* Mot.) Am.
‖ pallidecornis Ball. — 70. 327. Chod.

Oodes Bonelli.

† *helopioides* F. — Fisch. III. 293. t. 12. f. 3; Mot. Sib. 141; Sahlb. 75. 126. S. oc.
‖ † *gracilis* Villa = *similis* Chd. — Men. 48. 14. — Kouwan-Daria desertus Mot. — 58. E. 173. — Kirg. [(Turcm.).

Licinus Latreille.

agricola Oliv. = *pilosus* Fisch. — 17. 468. Da.
† *cassideus* F. — Men. 48. 14. Kirg.
† *depressus* Payk. — Gebl. 30. 49, 47. 318 (58); Sols. 74. 67. Alt., Rid., Turks.

Badister Clairville.

† *bipustulatus* F. — Mot. Sib. 141; Gebl. 33. 273. 47. 318(58); Men. 48. 14. Bar., Kirg.

† v. *lacertosus* Stm. — Mot. Sib. 141. Dschrg., Kirg.

† v. *binotatus* Fisch. — Gebl. 47. 318 (58). Bar., Lokt.

† *peltatus* Panz. — Gebl. 33. 273. 47. 318 (58); Sahlb. 80. 40. — Bar. Ivanov.

collaris Mot. — Sib. 142. Dschrg., Arganaty (Kirg.).

‖ piceus Ball. — 70. 327; Sols. 74. 68. Chod.

Derostichus Mot.

setosus Sahlb. — 80. 40. Krsny.

Dioctes Menetr.

‖ Lehmanni Men. — 48. 9. t. 1. f. 7; Lac. Atl. I. t. 9. f. 5; Chd. 50. 448; Sols. 74. 68; Köppen 80. 113. Kis.

Broscus Panz.

† *cephalotes* L. — Gebl. 30. 43. 47. 341 (81); Men. 48. 18. Irt., N. Alex., Sam.

v. *semistriatus* (Bess. i. l.) Fisch. — Gebl. 30. 42. 47. 341 (18), 59. 444; Mot. Sib. 84, 60. M. II. 409, 60. P. II. 514; Sahlb. 80. 21. — Irt., Lokt., Ustk., Kolyw., Al., Emba fl. (Kirg.

‖ Karelini Zoubk. — 37. 65. t. 3. f. 5. — Turcm. [mer.) Omsk.

Miscodera Eschsch.

erythropus Mot. — Sib. 76. t. 3. f. 5, 59. C. 488. 59. M. 222. 61. 91. Chybet (Ham.), Kormi, Jak., Am.

Pogonus Dej.

† *luridipennis* Germ. — Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 42. 47. 319 (59); Mot. Sib. 89; Schaum 60. 373; Chd. 71. P. 25; Bed. 80. 155. — Lokt., Bar., Kirg., S. mer.

† *iridipennis* Nicol. — Chd. 71. P. 26. Lokt.

brevicollis Mhm. — Hum. 25. IV. 21; Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 41, 47. 319 (59); 59. 441; Mot. Sib. 89; Schaum 60. 373; Chd. 71. P. 26. Aj., Al., Kolyw., Lokt., Kirg.

transfuga Chd. — 71. P. 30. S.

Persicus Chd. — 42. 821.

Orientalis Gebl. (nec Dej.) — 47. 319 (59). Lokt., Kirg.

riparius Mot. (nec Dej.) — Sib. 87. — S. mer., Kirg., Omsk. Sem., Sel.

longicornis Mot. — Sib. 88. t. 3. f. 10. Trbk., Sel., Koul.

meridionalis Dej. = salinus Mot. — Sib. 89. t. 3. f. 13; Gebl. 47. 320 (60); Chd. 71. P. 31. Kirg., Lokt.

fasciatopunctatus Mor. — 63. 246; Chd. 71. P. 31. — Kurtuss (Am.).
punctulatus Dej. — Chd. 71. P. 31. S. mer. centr.
‖ virens Men. — 48. 14. Boch.

Pogonistes Chaud.

rufoaeneus Dej. — 28. S. III. 19. Ic. II. 256. t. 105. f. 3; Gebl. 30. 42, 47. 319 (59); Mot. Sib. 90. t. 3. f. 14; Chd. 71. P. 32. — Lokt.
angustus Gebl. — 30. 41. 47. 318 (58); Mot. Sib. 90; Chd. 71. P. 33. — Kirg., Lokt. [tau (Kirg.), Indr.
depressus Mot. — Sib. 91. t. 3. f. 15; Chd. 71. P. 34. — Dchagi-

Cardiaderus Dej.

chloroticus Fisch. — II. 40. t. 46. f. 8; Dej. S. III., Ic. II.; Gebl. 30. 34, 47. 320 (60), 59. 441; Chd. 71. P. 23.
S. mer. centr., Lokt., Kolyw., Aj.

Patrobus Dej.

excavatus Payk. — Sahlb. 80. 21. Jen.
v. *assimilis* Chd. = *clavipes* Thms. — Sahlb. 80. 21. — Chant. (S. arct.) Kondk. (S. silvos.). [Kirg.
? campestris Mot. — Sib. 130. t. 6. f. 4; Chd. 71. P. 43. —
ovipennis Chd. — 50. S. 164 (105). 71. P. 42. — Bar., S. centr.
excavatus Gebl. (nec Payk.) (rufipes Gyll.) — 30. 50. 47. 321 (61). —
oblitteratus Mhm. — Gebl. 48. 68. 393. [Ksn.
septentrionis Dej. — Gebl. 30. 50, 47. 321 (61); Chd. 71. P. 43; Sahlb. 80. 21. Bar. Jen. Nikandr. Irt.
lacustris Mot. — Sib. 130. t. 6. f. 3. 59. C. 488. 60. 91; Chd. 71. P. 45 et 59. Kirg., Ich., S. or., Am., ? Kmt.
v. *rubripennis* Thms. — Sahlb. 80. 21. — Turuchansk. Nikandr. ostr. ins.
v. australis Sahlb. — l. c. — Novia jurti et Tscherkalo (S. silvos).
fossifrons Esch. — 23. 104; Fisch. II. 128 et 192. t. 19. f. 4; Dej. S. III.; Chd. 71. P. 44. Och., Kmt.
cinctus Mot. — 61. 91. Kmt.
fuscipennis Mot. — 60. 91. Kmt.
Lapponicus Chd. — 71. P. 45. S.
? borealis Mot. — Sib. 130. t. 6. f. 5; Chd. 71. P. 45. S. or. bor., Tourkk.
? foveicollis Esch. (Unalaschka) — Gebl. 30. 49. 47. 321 (61). — Bar.

Diplous Motsch.

Sibiricus Mot. — Sib. 128. t. 6. f. 2; Chd. 71. P. 49. — Nijna Ouda fl. (S. or.).

Platidius Chaud.

depressus Gebl. — 30. 49. 47. 320 (60); Dej. Ic. II. S. V.; Chd. 71. P. 51. Alt., Rid., Ksn. mont., Korgon fl.

Sphodrus Clairv.

Subg. *Taphoxenus* Motsch.

Gigas Fisch. — Mot. 60. M. II. 410, 60. P. II. 515. — Emba fl. (Kirg. mer.).
planicollis Gebl. — 33. 268. 47. 323 (63). 59. 442; Mot. Sib. 148; Schfs. 65. 78 (10). tab. 1. photogr. f. 5. — Irt., Aj., Kirg., Kolyw., Ustk., Da.
‖ gracilis Zoubk. — 33. 316; Gebl. 59. 442; Men. 48. 15; Schfs. 51. 81 (13). t. 2. phot. f. 4. Al., N. Alex., Turcm.
Goliath Fald. — 36. 364. t. 6. f. 6; Gebl. 59. 442; Men. 48. 14; Sols. 74. 106. Kark., N. Alex., Turcm., Sam.
grandis Mot. — Sib. 146. t. 6. f. 1; Schfs. 65. 86 (18). — S. oc., Kirg., Sem., Irt.
‖ interstitialis Schfs. — 65. 87 (19); Mot. 50. 46. Mog.

Subg. *Pseudotaphoxenus* Schaufs.

Motschulskyi Schfs. — 65. 93 (25). tab. phot. 1. f. 4. — Kirg. or.,
elongatus Mot. — 50. 46. [Dsg.
ovalis Mot. — Sib. 148; Schfs. 65. 95 (27). tab. phot. 1. f. 3. —
Milleri Schfs. — 62. 66, 65. 95 (27). — Alt. [Kirg. or.
subcostatus Men. — 36. I. 181; Mot. Sib. 148; Schfs. 65. 97 (29). — S. or., Kj., Mog.
collaris Schfs. — 65. 98 (30); Sahlb. 80. 37. Kirg. or. Omsk.
Tilesii Fisch. — II. t. 36. f. 4.
‖ originalis Schfs. — 65. 99. 31. Mog.
rugipennis Fald. — 35. 335 (17). t. 3. f. 4; Schfs. 65. 100 (32). t. phot. 2. f. 8. Mog., Kj.
v. Popoffi Heyd. i. l. — Schfs. l. c. Kj.
Tilesii Fisch. — II. 108; Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 39. 59. 443; Schfs. 65. 101 (33); Sahlb. 80. 37. — S. mer. oc., Kirg., Bar., Aj., Kark., Kolyw., Da. Krsny.
parallelus Dej. — S. III. Ic. II. 332. t. 114. f. 5; Gebl. 47. 323 (63).
v. parallelus Mot. — Sib. 147; Schfs. l. c. — S. or., Alt., Da.
Dauricus Fisch. — II. 107. t. 36. f. 6; Mot. Sib. 147; Schfs. 65. 103 (35); Sahlb. 80. 37. Trbk., Da., Nt., Kj. Krsny.
v. Tilesii Mot. — Sib. 147; Schfs. 65. 104 (36). S. oc., Irt.
laticollis Dej. — S. III. Ic. II. 330. t. 114. f. 3; Mot. Sib. 146; Gebl. 47. 323 (63), 59. 442; Schfs. 65. 106 (38). — Kirg., Pestch., Irt., Lokt., Aj., Kolyw., Da.
thoracicus Gebl. — 43. 37. 59. 442. 322; Schfs. 65. 108 (40). tab. phot. 2. f. 7. Kirg. or., Al.
gracilipes Mor. — 62. 202, 63. 246. Sel. fl.
‖ juvencus Ball. — 70. 328. Ssalukty-Isai (Turks.).
‖ substriatus Ball. — 70. l. c.; Sols. 74. 107. — Bischkent, Sam.
occultus Ball. — 70. l. c. — Naryn fl. sup. (Am.). [(Turks.).

Calathus Bonelli.

† *erratus* Sahlb. — Bed. 80. 202.

flavipes Fourc. = *fulvipes* Gyll.; Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 39. 47. 322 (62); Mot. Sib. 145; Men. 48. 14; Putz. 73. 62 (46); Sahlb. 80. 37. S. or., Kirg., Bar. Tob. Jen.

† *ambiguus* Payk. = *fuscus* F. — Gebl. 30. 39. 47. 322 (62); Putz. 73. 66 (50); Sols. 74. 108; Bed. 80. 202. Bar., Sam.

† v. dilutus Chd. — Men. 48. 14. Turcm.

Sibiricus Gebl. — 41. 578. 47. 322 (62); Mot. Sib. 145; Putz. 73. 96 (80). Jen., Ksn.

† *melanocephalus* L. — Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 39. 47. 322 (62). 59. 442; Mot. Sib. 145; Men. 48. 14; Gaut. 67. II. 6. 217; Schaum 60. 396; Sols. 74. 108; Sahlb. 80. 37. — Kirg., Tob., Trbk., Irk., Turks, Tjumen. Omsk. Imb.

v. *nubigena* Halid. — Sahlb. 80. 37. — Novo Saljevsk (S. silvos).

v. obscuricollis Chd. 37. 22; Putz. 73. 75 (59). S.

tarsalis Sahlb. — 80. 37. Turuch. Kurejka fl.

† *micropterus* Dft. — Mot. Sib. 145; Sahlb. 80. 37. — Tourkk., Bk.

orbicollis Mor. — 63. 248; Putz. 73. 82 (66). — Ous. [Samv.

nitidulus Mor. — 62. 204. 63. 247; Putz. 73. 83 (67). — Mog., Bur.,

irideus Mot. — 59. C. 488, 64. 313, 65. 87. [Ous., Am.

proximus Mor. — 63. 247. S. or., Port. May, Am.

‖ ? thoracicus Fisch. — 42. 6; Putz. 73. 96 (80). Dsg.

Taphria Bonelli.

† *nivalis* Panz. — Gebl. 30. 39. 47. 322 (62); Sols. 74. 109. — Bar., Nordmanni Mor. — 63. 248. — Bur. (Am.). [Kokand (Turks).

congrua Mor. — 63. 249; Bates 73. 274. Bur.

breviuscula Mhm. — 49. I. 230. Irk.

Dolichus Bonelli.

† *Halensis* Schall. = *flavicornis* F. — Gebl. 30. 39. 47. 321 (61). 59. 442; Sols. 74. 109; Ball. 78. 276; Heyd. 79. 333; Preud. 79. 71. Ustk., S., Turks.

Anchomenus Bonelli.

Subg. *Limodromus* Mot.

laticollis Mot. — 45. 11; Sahlb. 80. 37. Ivanov.

collaris Mot. — Sib. 131; Gebl. 47. 327 (67); Chd. 50. S. 128 (69). Alt.

† *longiventris* Mhm. — Hum. IV. 25. 22; Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 46. 47. 325 (65); Mot. Sib. 131; Chd. 50. S. 101 (42); Schaum 60. 404; Sahlb. 80. 38. — Irt., Tob. Bar. Tjumen. Spir. Kalim. Zingal.

† *Krynickii* Sperk = *uliginosus* Er. — Mot. Sib. 132. 60. M. II. 411. 60. P. II. 515; Chd. 50. S. 101 (42). Irk., Emba fl., Kirg. m.

† *assimilis* Payk. = *angusticollis* F. — Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 46. 47. 324 (64); Mot. Sib. 132. 59. C. 488. 489. 60. 97; Men.

48. 15; Schum 60. 406; Preud. 79. 34; Sahlb. 80. 37; Bed. 80. 204. — Bar., Alt., Krsn., Bellao (Am.) Selenkina. Spir. Kalim. Tob. Narym. Zingal. Kumodv. Krsny. Jen. Asin. Nasim.

Mannerheimi Dej. — Chd. 50. S. 102 (43); Sahlb. 75. 117. S. morio Gebl. — 47. 325 (65). Ters fl. (S. oc.).

melas Gebl. — 48. 68 (393). — S. [tau, Kirg.

subtilis Mot. — Sib. 132. t. 6. f. 7; Chd. 50. S. 129 (70). — Oulou-

‖ Turkestanicus Ball. — 70. 328; Sols. 74. 111. — Syr-daria, Chod.

Subg. *Batenus* Mot.

† *livens* Gyll. — Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 45, 47. 325 (65); Chd. 50. S. 102 (43); Schaum 60. 409; Preud. 79. 39; Bed. 80. 206; Sahlb. 80. 40. Bar., Ob. Spir.

mundus Germ. — 17. 17. 1. S.

costulatus Mot. — 64. 319. S. or.

octoculus Mhm. — 53. 144; Mot. 59. C. 488. 60. 97. — Da., Kmt.,

flavipes Mot. — 64. 320. — Kmt. [Am.

*

† *dorsalis* Pontopp. — Bed. 80. 208.

prasinus Thbg. — Gebl. 30. 45; Mot. Sib. 133; Men. 48. 15; Chd. 50. S. 126. 67; Schaum 60. 407; Sols. 74. 111; Ball. 78. 276. — Irt., Smgo., Rid., Kirg., Kuld., Wrn., Sam.

v. cyanicollis Gebl. — 41. 371, 59. 323. 443. — Balk., Kolyw.

† *obscurus* Hbst. — Bed. 80. 208.

oblongus F. — Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 45, 47. 327 (67); Mot. Sib. 133; Men. 48. 15; Chd. 50. S. 127 (68); Schaum 60. 409; Preud. 79. 37; Sahlb. 80. 40. — Bar., Ob., Tom.,

‖ pallidulus Chd. — 43. 417. — Turcm. [Kirg., Tob. Spir.

taeniatus Payk. — 1798. 113. S.

Subg. *Agonum* Bonelli (= *Agonothorax* Mot.).

† *impressus* Panz. — Dej. S. III. Ic. II. S. V.; Gebl. 30. 46. 47. 328 (68); Mot. Sib. 138. 59. M. 223; Men. 48. 15; Chd. 50. S. 123 (64); Schaum 60. 413; Preud. 79. 41; Sahlb. 80. 38. — S., Jak., Kirg., Kmt. Spir. Selenkina. Samv. Novia Jurti Kalim. Antsif.

v. splendidulus Mot. — Sib. 138. — Kmt. [Kondr. Krsny.

quinquepunctatus Mot. — Sib. 137. t. 6. f. 12; Chd. 50. S. 122 (63); Sahlb. 80. 38. Trbk., Koul. Poloi. Melnitsa (S. arct.).

† *sexpunctatus* L. — Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 47. 47. 329 (69), 59. 443; Mot. Sib. 138, 60. P. I. 301. 60. 291; Men. 48. 15; Chd. 50. S. 122. 63; Schaum 60. 414; Preud. 79. 43; Bed. 80. 204; Sahlb. 80. 38. — S. oc., Bar., Tarb., Kolyw., Da., Issikkul. Selenkina. Kolp. Narym. Timsk. Nasim.

† *ericeti* Panz. = *bifoveolatus* Sahlb. — Mot. Sib. 138; Sahlb. 75. 117. Tob.

† *Mülleri* Hbst. = *parumpunctatus* F. — Mot. Sib. 137; Chd. 50. S. 120 (61). — Preud. 79. 45. Tob.

† *gracilipes* Dft. — Schaum 60. 416; Preud. 79. 46; Bed. 80. 204; Sahlb. 80. 38. Tjumen. Krsny.

elongatus Dej. — S. III. 146. Ic. II. 364. t. 119. f. 2; Fisch. II. 126. t. 19. f. 3; Mot. Sib. 137; Gebl. 47. 328 (68). 59. 443; Men. 48. 15. Kirg., Lokt., Bar., Aj., Kolyw.

micans Gebl. (nec Nicol.) — 30. 47. S.

Sahlbergi Chd. — 50. 117; 50. S. 117 (58); Sahlb. 80. 38. — Da.

† *viridicupreus* Goeze — Bed. 80. 205. [Krsny.

Austriacus F. — Gebl. 47. 328 (68).

† v. *modestus* Sturm. — Mot. Sib. 138; Chd. 50. S. 124 (65); Schaum 60. 417; Preud. 79. 49. Ich., Dschrg., Pestch., Irt.

v. obscurus Chd. — Men. 48. 16. Kirg.

v. *dalmatinus* Kst. = cuprinus Mot. — Sib. 138; Chd. 50. S. 123 (64). Kirg. oc.

† *viduus* Panz. — Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 47. 47. 331 (71); Mot. Sib. 136; Men. 48. 16; Chd. 50. S. 112 (53); Preud. 79. 50; Sahlb. 80. 38. Ural or., Bar. Tschulim fl. (S. silvos.).

v. *moestus* Dft. — Mot. Sib. 136; Chd. 50. S. 113 (54); Sahlb. 80. 38. Tob. Tjumen.

angustatus Dej. — Gebl. 47. 327 (67). Lokt.

caerulescens Mot. — Sib. 135; Chd. 50. S. 128 (69). S. or.

cuprescens Mot. — 60. 96, 64. 322. Kmt.

† *versutus* Sturm. — Mot. Sib. 136; Chd. 50. S. 115 (56); Schaum 60. 421; Preud. 79. 52; Bed. 80. 205; Sahlb. 80. 38. — Jen. Tjumen fl.

† *dolens* Sahlb. — Schaum 60. 421; Preud. 79. 53; Sahlb. 80. 38. — Spir. Asin. Tob. Surgut. Timsk. Beresov.

tristis Dej. — Mot. Sib. 136; Chd. 50. S. 116. 57. — S. or., Kirg., Ham.

latipennis Dej. S. III. 168. Ic. II. 366. t. 110. f. 4; Gebl. 30. 47. 47. 329 (69); Mot. Sib. 136, 59. C. 488. 60. 97. — Bar., Ob, Irt., Am. or.

nitidus Mot. — Sib. 136. t. 6. f. 11. 60. 96; Chd. 50. 112. 50. S. 112 (53). Trbk., Nt.

molestus Mot. — Sib. 139. t. 6. f. 13; Chd. 50. S. 128 (69). — Bk., Kmt.

olivaceus Dej. — S. III. 148. Ic. II. 366. t. 119. f. 3; Mot. Sib. 139; Chd. 50. S. 116 (57); Sahlb. 80. 38. Kmt. Fatjan.

[† *atratus* Dft.] ‖ var. extensus Men. — 48. 15. Turcm.

Subg. *Europhilus* Chaud.

† *micans* Nicol. — Mot. Sib. 135; Men. 48. 16; Chd. 50. S. 106 (47); Schaum 60. 424; Preud. 79. 56; Bed. 80. 207; Sahlb. 80. 39. — S. oc. Spir. Kalim. Samv. Tob. Zing. Asin.

† *pelidnus* Dft. — Dej. S. III. Ic. II.

inauratus (Esch. i. l.) Mhm. — Hum. IV. 25. 22; Gebl. 30. 46, 47. 328 (68); Mot. Sib. 135. Bar., Ob.

carbonarius Dej. — S. III. 156. Ic. II. 374. t. 120. f. 6; Mot. Sib. 135; Chd. 50. S. 114 (55). Trbk., Kmt.

† *piceus* L. — Mot. Sib. 134; Preud. 79. 60; Sahlb. 80. 39. — Spir.

† *fuscipennis* Nic. — Gebl. 30. 46. [Tob. Kumodv. Kondk. Asin.

canellipes Mot. — Sib. 134; Gebl. 47. 329 (69). — Tom., Bar.
picipes F. — Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 47. 329 (69); Chd. 50. S. 106 (47); Schaum 60. 425.
† *gracilis* Gyll. — Mot. Sib. 135; Chd. 50. S. 108 (49); Preud. 79. 61; Sahlb. 80. 39. S. oc. Artam. Tob. Kalim.
minutus Mot. — Sib. 135, 59. C. 488, 60. 97; Chd. 50. S. 128 (69). — Trbk., Am.
† *fuliginosus* Panz. — Dej. S. III. Ic. II.; Mot. Sib. 134; Gebl. 47. 328 (68); Chd. 50. S. 109 (50); Schaum 60. 426; Bed. 80. 206; Sahlb. 80. 39. Ural. Spir. Ivan. Vorog. Chautaka Dud.
convexus Gebl. — 30. 46. Bar., Ob.
† *puellus* Dej. — Chd. 50. S. 108. 49; Preud. 79. 63; Sahlb. 80. 39. — Krsny. [Irt., Am.
longulus Mot. — Sib. 133. t. 6. f. 8, 59. C. 488, 60. 97. — Ich.,
† *Thoreyi* Dej. — Mot. Sib. 134; Preud. 79. 64. Tom.

*

† *Bogemanni* Gyll. — Gebl. 47. 328. 68; Chd. 50. S. 104 (45); Sahlb. 75. 121. Sal.
borealis Mot. — 64. 319. S. or.
consimilis Gyll. — Sahlb. 80. 39. Kurejka fl. (S. arct.).
† *quadripunctatus* Dej. — 28. S. III. 170, Ic. II. 384. t. 122. f. 5; Gebl. 30. 47. 47. 329 (69); Mot. Sib. 139; Chd. 50. S. 104 (45); Schaum 60. 411; Preud. 79. 65; Sahlb. 80. 39. — Bk., Kirg., Irk., Sal., Ksn. Krsny. Jen. Sortinge. Tungs.
alpinus Mot. — Sib. 139. t. 6. f. 14; Sahlb. 80. 39. — Ham. Imbatsk. Tungs. Dud.
Sibiricus Gebl. — 47. 330 (70); Chd. 50. S. 105 (46). — Ksn.

Subg. *Tanystola* Mot.

bicolor Dej. — S. III. 126, Ic. II. 352. t. 117. f. 5; Gebl. 47. 325 (65); Chd. 50. S. 103 (44); Mot. 59. C. 488, 60. 97; Sahlb. 80. 39. Bar., Kmt., Am. Kalim (Obi) Troitski.
castaneipenne Mot. — Sib. 134. t. 6. f. 9. Kirg.
fallax Mor. — 63. 249. Dawunda, Chads-Mare (Am.).
v. riparius Dej. — S. III. 127; Gebl. 30. 45, 47. 325 (65). — Bar., Ob.

Subg. *Agonocyrtes* Motsch.

rotundicollis Mot. — 64. 324. Am.

Olisthopus Dej.

Sibiricus Sahlb. — 80. 40. Tjumen (S. silvos.).

Poecilus Bonelli.

Subg. *Sogines* Leach.

† *punctulatus* Schall. = † *punctatus* F. — Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 30. 42, 47. 331 (71), 59. 444; Mot. Sib. 159; Men. 48. 16;

Schaum 60. 443; Sols. 74. 89; Chd. 75. 5; Ball. 78. 275; Bed. 80. 198; Sahlb. 80. 23. — S. oc., Bar., Kirg., Lokt., Kark., Kolyw., Turks., Wrn., Omsk.

punctaticollis Gem. Har. — Chd. 75. 6.

puncticollis Mot. (non Dej.) — Sib. 159. Kirg. or.

‖ liosomus Chd. — 75. 7.

‖ laevigatus Men. (nec Dufour) — 48. 16. t. 1. f. 11; Sols. 74. 89; Ball. 78. 275. Tasch., Kuld., Wrn., Sam.

*

† *Koyi* Germ. — Mot. Sib. 162; Chd. 75. 10; Bed. 80. 200. — S. oc., Tom.

† *viatica* Dej. — Gebl. 33. 270. 47. 331 (71); Men. 48. 16, 51. 47. — S. oc., Alt., Udsk., Kirg.

v. *marginalis* Schaum — 60. 447; Sahlb. 80. 23. S. Tob.

fortipes Chd. — 50. 131 (72). 63. 222. 75. 13; Sahlb. l. c. — S. or., [Da. Krsny.

lepidus Mor. (non F.) — 63. 234.

v. fulgidus Mot. — 50. 52, 59. C. 488, 60. 94. Kmt.

‖ lamproderus Chd. — 68. 232, 75. 14. Mand.

Gebleri Dej. — S. III. 220. Ic. III. 22. t. 127. f. 3; Mot. Sib. 162; Chd. 75. 15; Sahlb. l. c. Trbk., Kj. Krsny.

† *lepidus* F. — Fisch. II. 138 et 193. t. 19. f. 9; Dej. S. III. Ic. II.; Gebl. 30. 42. 47. 331 (71); Mot. Sib. 162; Men. 48. 17; Schaum 60. 447; Chd. 75. 16; Sahlb. 80. 24. — Nt., Bar., Da., Kirg., Am. S. bor. et arct.

‖ longiventris Sols. — 74. 91. Sam., Zar.

† *cupreus* F. — Mot. Sib. 160, 60. 94; Gebl. 47. 331 (71), 59. 443, 59. C. 488; Sols. 74. 90; Bed. 80. 199; Sahlb. 80. 24. — Kirg., Oulou-tau, Kark., Kolyw., Turks. Artam. Narym. Jen. Omsk.

v. *erythropus* Fald. = cyaneus Gebl. — 41. 371, 59. 443 (324); Mot. 60. M. I. 291, 60. P. I. 301; Chd. 75. 21. — Balk., Dsg., Issik-kul.

v. obscurus Fald. = lugubris Mot. — Sib. 160; Men. 48. 17; Chd. 75. 20. Kirg., Sam.

† *caerulescens* L. — Bed. 80. 199. S.

† *versicolor* Sturm. — Chd. 75. 23; Sahlb. 80. 24. — S. or., Mog. Artam. Kolp. Tschulin. Krsny. [Irt., Syf.

nitidicollis Mot. — Sib. 169. t. 7. f. 8; Sols. 73. 305. — Trbk.,

v. reflexicollis Gebl. — 32. 35; Sols. 73. 303; Chd. 75. 25. — Tom., Vldv., Knk., Syf.

encopoleus Sols. — 73. 306; Chd. 75. 25. Nikolskoje (Syf.).

‖ janthinipennis Sols. — 74. 92. Gulscha., Kokan. Turks.

subcaeruleus Quens. — (Kislar).

Karelini Chd. — 42. 823. 75. 37; Mot. 45. 53; Sols. 74. 92. — S. mer. cent. Kis.

† *striatopunctatus* Duft. — Dej. Ic. III.; Gebl. 30. 42, 47. 331 (71); Chd. 75. 36. Bar.

subcaeruleus Schaum (non Quens.) — 60. 448.

‖ leptoderus Sols. 74. 94. Kok.

‖ carbonicolor Sols. — 74. 94. Kok.
‖ ? crassicornis Fisch. — 42. 6. Dsg.

(Subg. *Ancholeus* Ziegl.).

‖ lissodorus Chd. — 75. 46.
‖ laevicollis Chd. — 42. 823; Mot. 45. 53; Sols. 74. 95. — Turcm.,
nitens Chd. — 50. 154, 75. 46. [Sam.
nitidus Mot. (nec Dej.) — 60. M. II. 410, 60. P. II. 515. — Oust-Temira (Kirg. mer.), Kirg. oc.
‖ ? v. planatus Men. — 48. 17; Sols. 74. 93; Chd. 75. 46. — Turcm., Zar.

Subg. *Derus* Motsch.

politus Mot. — Sib. 170. t. 7. f. 14; Chd. 75. 50. — Nt., Koul, Ouda fl.
sumptuosus Mor. — 63. 249. Zagan-olui, Kulussutai (Am.).

Adelosia Steph.

† *macra* Mrsh. = *picimana* Dft. — Mot. Sib. 171; Gebl. 47. 339 (79). Kirg., Lokt., Ustk., Kark., Kolyw.
Sibirica Gebl. — 30. 42. Bar., Irt.
Siagonica Men. — 48. 18. t. 1. f. 12. Kirg.
sublaevis Sahlb. — 80. 24. f. 5. Tolst. (Jen.).
Nordenskiöldii Sahlb. — 80. 24. f. 6. Tung. (S. arct.).
Samojedorum Sahlb. — 80. 25. f. 7. Saost. (S. arct.).

Lagarus Chaud.

† *vernalis* Panz. — Dej. 28. S. III. Ic. III.; Mot. Sib. 165; Gebl. 47. 332 (72); Men. 48. 17; Schaum 60. 450; Sols. 74. 95; Bed. 80. 206; Sahlb. 80. 25. — S. oc., Irt., Kirg., Turks. Selenkina. Spir. Kumodv. Antsif. (S. arct.).
major Mot. — Sib. 169. t. 7. f. 13. Kj.
subaeneus Mot. = aberrans Mor. — 63. 251; Heyd. 79. 332. —
‖ Kalhys Mot. — 65. 243. — Mog. [Am., Bur., Ous.
sulcitarsis Mor. — 63. 250. Possiet (Am.).
Chamaeleon Mot. — 65. 244. S. oc.

Pterostichus Bon.

Subg. *Lyperosomus* Mot.

† *aterrimus* Payk. — Gebl. 30. 44, 47. 332 (72); Mot. Sib. 164; Sahlb. 80. 26. Bar., Sal., Tob.
prolongatus Mor. — 63. 251. 325, 63. 52; Bates 73. 286. Bur., Ous., Am.

Subg. *Melanius* Bon. (*Omaseus* auct.).

† *niger* Schall. — Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 30. 43. 47. 341 (81). 59. 444; Mot. Sib. 156. 60. M. 291. 60. P. I. 301; Sols. 74. 96; Sahlb. 80. 26. — Ba., Tob., Da., Smgo., Kolyw., Al., S. bor., Issik-kul, Turks. Krsny. Selenkina Ivanov. Novia Justi (S. bor.).
v. *subcordatus* Chd. — Men. 48. 18. Kirg.

planipennis Sahlb. — 44. 48. 80. 26. Da. Kalim. Kolp.
rapax Mot. — Sib. 155. 59. C. 448. 60. 95; Gaut. 69. 137. S. or., Nt., Kj., Am., Sakl.
‖ Turcomannicus Mot. — 50. 48. Turcm.
† *melanarius* Illig. = *vulgaris* auct. (non L.). — Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 30. 44. 47. (333) 73; Mot. Sib. 162; Schaum 60. 455; Bed. 80. 196; Sahlb. 80. 26. — S. oc., Bar., Smgo., Omsk. Krsny. Tob. S. arct.
v. corrugatus Sahlb. — 80. 26. Tjumen (S. silvos.).
Eschscholtzii Germ. — 24. 19; Dej. S. V. Ic. III.; Mot. Sib. 162; Sahlb. 80. 26. Nt. Da. Kumodv.
Kamtschaticus Mot. — 60. 95. t. 6. f. 20 (*Lyperopherus*). — Kmt.
fortis Mor. — 63. 252; Bates 73. 287. Possiet (Am.).
picipennis Mot. — Sib. 156, 60. 95. Ham., Kmt.
confluens Fisch. — II. 136; Mot. 59. C. 488. 60. 95. (Abax). — Da., Am.
interruptus Dej. — S. III. 389. Ic. III. 164. t. 149. f. 5; Men. 51. 51. Da., S. arct. (Udskoj-Ostrog).
crenulatopunctatus Sahlb. — 44. 39. Jak., Och.
Altaicus Gebl. — Germ. 24. 18. 30. 43. 33. 272. 47. 332 (72); Dej. S. III. Ic. III.; Mot. Sib. 155; Chaud. 68. 235; Gaut. 69. 146. (*Petrophilus.*) S. oc., Smgo., Rid., Ustk., Alt.
Mongolicus Mot. — Sib. 157. t. 7. f. 6; Men. 48. 17; Chd. 68. 236. (*Petrophilus.*) Irk., Alar, Mog., Turcm.
dilutipes Mot. — Sib. 158. t. 7. f. 7. 59. M. 222. — S. or., Ham., brevis Fald — 35. 354 (18). — Alt., Da., Ham. [Krsny., Jak.
† *nigrita* F. — Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 30. 44. 47. 333 (73); Mot. Sib. 163. 60. 94; Men. 48. 17; Schaum 60. 457; Gaut. 69. 144; Ball. 78. 275; Bed. 80. 196; Sahlb. 80. 26. — S. oc., Kirg., Kmt., Kuld. Ob. Jen. Tob. Omsk. Krsny. S. arct.
† *anthracinus* Ill. — Mot. Sib. 163; Bed. 80. 196. Kirg.
† *minor* Gyll. — Sahlb. 80. 26. Kolmogorovo (S. silvos.).
† *gracilis* Dej. — Mot. Sib. 163. Nt., Kj.
rotundangulus Mor. — 63. 252. Ous.
corpulentus Gebl. — 30. 44. 47. 332 (72); Mot. Sib. 163; Men. 48. 17. S. oc., Bar., Smgo., Kirg.
laticollis Mot. — Sib. 163. t. 7. f. 9 (*Badistrinus*); Sahlb. 80. 32. Sel. fl. Selenkina (Irt.) Omsk.
aenescens Chd. — 50. S. 142 (83). 68. 237. (*Petrophilus.*) — S. or.
seriatus Chd. — 50. S. 143 (84); Sahlb. 80. 26. S. or. Kurejka (S. arct.).
triseriatus Gebl. — 47. 339 (79); Chd. 68. 237. (*Platysma.*) — Ksn., Alt.
punctatostriatus Mot. — 59. M. 223; Chd. 68. 238. (*Steropus*); Sahlb. 80. 27. Tolstoinos (S. arct.).
castanipes Gebl. — 47. 335 (75); Chd. 68. 237. (*Platysma.*) — Ksn., Alt.
subaeneus Chd. 50. S. 144. 85. 68. 237. (*Platysma.*) Ksn.

insignis Sahlb. — 44. 44; Mot. 59. C. 488, 60. 94; Chd. 68. 237. (*Steropus.*) Och., Am.
montanus Mot. — Sib. 153. t. 7. f. 4. 59. C. 488; Chd. 68. 237. (*Steropus*); Sahlb. 80. 27. — Ham., Da.. Am. Polovinka
sagax Mot. — 65. 259. (*Badistrinus.*) — Am. [Tolst. (S. arct.).

Subg. *Pseudomaseus* Chaud.

‖ costulatus Mot. — 50. 51. Mog.

Subg. *Euryperis* Motsch.

Mellyi Gebl. — 43. 37, 59. 444. 325; Chd. 68. 235. (*Petrophilus.*)
‖ Songoricus Mot. — 45. R. 23. — Dsg. [Kirg. or., Aj.
Tomensis Gebl. — 47. 333 (73); Chd. 68. 235. (*Petrophilus*). — Tom., Ksn., Rid., Alt.
variipes Chd. 68. 235 (*Petrophilus*). Sem.
Dauricus Gebl. — 32. 36; Mot. Sib. 164. Nt., Da.
Transbaicalicus Mot. — Sib. 165. Sel. fl., Koul.
magus Mhm. — Hum. 25. 23; Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 30. 44; 47. 333 (73); Mot. Sib. 165; Men. 48. 17; Chd. 68. 236; Gaut. 69. 146 (*Petrophilus*); Sahlb. 80. 26. — Tob.. Bar.. Lokt.. Smgo.. Jen. Krsny. Nasim. Vorog. Chantk. Dud. Nicandr. (S. arct.).

Subg. *Lyrothorax* Chaud.

‖ Caspius Men. — 32. 120. Turcm.
Inderiensis Mot. — 50. 51. Indr.

Subg. *Argutor* Steph.

crassicollis Mor. — 63. 350. Kulussutai (Am.).
punctatostriatus Mot. (i. l.) — 45. 49. 59. M. 223. Da., Jak.
‖ stricticollis Sols. — 74. 97. Zar.
gibbicollis Mot. — Sib. 165. t. 7. f. 10 (*Pledarus*). Trbk., Koul.
† *interstinctus* Sturm = † *eruditus* Dej. — Gebl. 33. 271, 47. 332 (72). — † *ovoideus* Sturm. — Mot. 45. 49. — S. [Lokt.
Orientalis Mot. — 50. 49, 59. M. 222. (*Pledarus.*) Da.. Jak.
† *strenuus* Panz. — Gebl. 33. 271, 47. 332 (72); Mot. 45. 49, 59. C. 488; Sahlb. 80. 31. — Kirg., S. oc., Bar.. Am. Ob. Tjumen. Artom. Samv. Novia jurti. Omsk.
† *diligens* Stm. — Sahlb. 80. 31. — Spir. Surgut. Kalim. Narym. Omsk. Tschulkova. Jen.
ripensis Mot. — 65. 253. Am.
subfuscus Mor. — 63. 254. Am., Agdiki (Ous.).
neglectus Mor. — 63. 253; Bates 73. 286. Bur., Am.
strenuus Mot. (nec Panz.) — 60. 94.
longiusculus Sahlb. — 80. 31. Tolst. (S. frigid.).
arcuaticollis Mot. — 65. 253. Kirg.
gyrosus Mot. — 65. 253. S.
negligens Mot. (nec Sturm) — Sib. 169.

Subg. *Platysma* Bon.

vitreus Dej. — S. III. 320. Ic. III. 102. t. 140. f. 4; Mot. Sib. 155. 59. M. 223. 59. C. 488. 60. 94; Gebl. 48. 68 (393); Schaum 60. 464; Sahlb. 80. 28. — Bar., Sal., Ksn., Nt., Bk., Da., Nikol., Kmt., Jak., Am. Spir. Selenkina. Narym. Tob.

oblongopunctatus Gebl. (nec F.) — 30. 45. 47. 338 (78).

monticola Gebl. — 48. 69 (394). S. bor., Alt., Ksn.

convexus Gebl. — 47. 337 (77). S. oc., Ksn.

fugax Mor. — 63. 254. Port May (Am.).

foveolatus Gebl. — 41. 580. 47. 338 (78). 48. 68 (393); Mot. Sib. 154. S. oc., Tom., Ksn., Trbk.

† *oblongopunctatus* F. — Dej. S. III. Ic. III.; Mot. Sib. 154; Men. 48. 18; Schaum 60. 464; Bed. 80. 195; Sahlb. 80. 28. Ur. or., Trbk. Kumodv. Kalim. Timsk.

Subg. *Pseudocryobius* Motsch.

paludosus Sahlb. — 44. 46; Mot. 60. 93. Och.

Stuxbergi Mäkl. — 76. 17; Sahlb. 80. 28. — Brioch. Nikandr. Tolst. Krestovskoj. Sopotschnaja Korga (S. arct.).

punctiger Sahlb. — 80. 29. Dud.

Theeli Mäkl. — 76. 18; Sahlb. 80. 30. Tolst. Sopotschn.

scitus Mäkl. — 76. 19; Sahlb. 80. 30. Surg. Dud. Tolst.

[mandibularis Kirby ex America bor.] = Ochoticus Sahlb. — 44. 27, 80. 30; Mot. 60. 93; Men. 51. 50. Och., S. or., Dud. Tolst. Taimyr fl. Brioch. Nikandr.

gelida Mäkl. — 76. 19; Sahlb. 80. 30. — Sopotsch. Werschininsk.

breviusculus Sahlb. — 44. 31; Mot. 60. 93; Men. 51. 50. — Och., Taimyr fl., Bog.

pullulus Sahlb. — 44. 29; Mot. 59. M. 223, 60. 93; Sahlb. 80. 30. — Jak., Och., Kmt. Nikandr.

frigidus Dej. — S. III. 334, Ic. III. 102. t. 140. f. 5; Sahlb. 80. 30. — Kmt. Brioch. et Nikandr. insul.

lucidus Mot. — Sib. 166. t. 7. f. 11; Sahlb. 80. 30. — Ham. Tolst. Saost. Dud. Nikandr. Kurajka Fadjan.

subtilis Sahlb. — 44. 35; Mot. 60. 93; Men. 51. 50. — Taimyr fl. (S. arct.), Och.

arcticus Sahlb. — 80. 31.

infima Mäkl. (nec Chdr.) — 76. 20. Jen. arct.

fragilis Mäkl. — 76. 20. Sopotschn. S. bor.

nivalis Sahlb. — 44. 37; Mot. 60. 93. Mt. Morikan (Och.).

subovatus Mot. — 60. 6; Mor. 63. 56; Bates 73. 288. — S. or., Mand.

quinquepunctatus Mot. — 60. 93. t. 6. f. 15. Kmt.

deplanatus Mot. — 50. 54. S. arct.

oblongiusculus Mot. — 50. 54. S. arct.

ochropus Sahlb. — 44. 33; Mot. 60. 93; Men. 51. 50. — Och., Taimyr fl., Bog.

rugicollis Sahlb. — 44. 25. Och.

fulvescens Mot. — Sib. 168. t. 7. f. 12. Koult.

Subg. *Cryobius* Chaud.

borealis Men. — 51. 50. t. 3. f. 7. Lac. Taimyr (S. arct.).

Subg. *Steropus* Meg.

Orientalis Mot. — Sib. 151. t. 7. f. 2; Mor. 63. 58. — Nt., Ham.
v. antiquus Mot. 59. C. 488, 60. E. 39. S. or., Am.
aeneus Mot. — Sols. 72. 233. S.
Mannerheimi Mot. (nec Dej.) — Sib. 152. Irk., Alt.
Mannerheimi Dej. — Sahlb. 80. 27. Kalim. Vorog. (S. arct.).
aereipennis Sols. — 72. 234. Vldv.
† *aethiops* Panz. — Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 47. 335. 75; Mot. Sib. 150; Schaum 60. 468; Sahlb. 80. 27. — Omsk., Bar., Ksn., Da. Kalim. Timsk. Krsny. Fatjan. Chantk.
maurusiacus Mhm. — Hum. IV. 25. 24; Gebl. 30. 44; Mot. 59. M. 223. Bar., S. oc., Omsk, Jak.
Ochoticus Mot. — 60. 94. t. 6. f. 19. Och., Kmt.
septentrionis Chd. — 68. 238. S.
borealis Mot. (nec Zett.) — Sib. 152. t. 7. f. 3. Ham.
virescens Gebl. — 33. 271, 47. 335 (75). Alt., Ksn., Sal.
fugitivus Chd. — 68. 238.
subtilis Mot. (nec Sahlb.) — Sib. 150. t. 7. f. 1. — Trbk., Agalacer Mor. — 63. 254. [diki (Ous.).
rubripes Mot. — 60. 94. t. 6. f. 18. S. arct.
eximius Mor. — 63. 255. — Zagan-olui, Tschindansk (Onon fl. Am.).
crassiceps Mor. — 63. 255. Bai de Castries (Am.).
nigellus Mor. — 63. 255. Bai de Castr.
procax Mor. — 63. 256. Bur., Am., Ous., Sungari fl.
? convexicollis Mot. — 60. 40.
discrepans Mor. — 60. 253. Gorin (Am.).

Subg. *Pterostichus* in spec.
(*Myosodus* Fisch.).

Drescheri Fisch. — 17. 463. t. 14. f. 6. 7, I. 19. t. 3. f. 4; Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 30. 44, 47. 340 (80); Sahlb. 80. 27. — Kuschevat. Sobski. Tungs. Chantk. Tatjanosk. Dud. S. oc., Alt. Korgon fl. Ksn. S. arct.

Subg. *Lyperopherus* Mot.

rugosus Gebl. — 23. 127; Fisch. II. 135. et 193. t. 19. f. 8; Dej. S. III. Ic. III.; Mot. Sib. 157. Nt., Da. Argun fl. (S. or.).
regularis Mot. — Sib. 157. t. 7. f. 5. Ham.
cribellus Men. — 51. 47. t. 3. f. 3. Bog. (S. arct.).
intricatus Men. — 51. 49. t. 3. f. 5. Bog.
vermiculosus Men. — Sahlb. 80. 27. — Brioch. Nikandr. (S. arct.).
costatus Men. — 51. 49. t. 3. f. 6; Sahlb. l. c. — Taymir fl.
[punctatissimus Randall 38. Hudsonbay] [(S. arct.) Brioch.
cancellatus Mot. — 59. C. 488, 60. 93. t. 6. f. 14. Da.
Schrenki Mor. — 63. 256. Djai (Am.).
rufipes Mot. — 59. M. 222. S.

Subg. ? *Abax* Bon.

abnormis Sahlb. — 80. 27. f. 8. Dudinka (S. frigid.).

Amara Bonelli.

‖ † rufipes Dej. — Sols. 74. 107. Sam.
† *tricuspidata* Dej. — Gebl. 33. 270. 47. 342 (82); Mot. Sib. 182. — punctatostriata Mot. — 60. 96. — Da. [Alt., Lokt.
tridens Mor. — 63. 259. Kurtuss (Am.).
† *plebeja* Gyll. — Gebl. 48. 70 (395); Sahlb. 80. 37. — Bar. Tob. Beresow.
† *similata* Gyll. — Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 33. 270. 47. 342 (82): Schaum 60. 522; Sols. 74. 104; Bed. 80. 187; Sahlb. 80. 36. — Bar., Sam., Turks. Krsny. Tjumen. Jen.
curvicrus Thoms. — Sahlb. 80. 36. Krsny.
† *ovata* F. = † *obsoleta* Dej. — Gebl. 48. 70 (395). Bar.
† *nitida* Sturm. — Bed. 80. 188; Sahlb. 80. 36. Da. Tjumen.
litoralis Mhm. — 43. 207; Putz. 66. L. 180. Kmt.
† *communis* Panz. — Mot. Sib. 188, 59. M. 223; Sahlb. 80. 36. — Irt., Omsk, Sem., Jak. Tjumen. Artam. Tob. Jen. Krsny.
nigricornis Thms. — Sahlb. 80. 36. Artam. (Tob. fl.).
impressa Mot. — Sib. 188. t. 8. f. 16. Irt., Omsk, Sem.
† *lunicollis* Schiödt. = † *vulgaris* Panz. — Gebl. 30. 41. 47. 342 (82): Mot. Sib. 184, 59. M. 223. Bar., Tob., Jak.
nigrita Chd. — 44. 445; Putz. 66. L. 182. Irk.
Motschulskyi Heyd.
ovata Mot. (nec F.) — Sib. 186. t. 8. f. 14. Bk., Vjk.
sinuata Mot. — Sib. 187. t. 8. f. 15. Omsk.
† *curta* Dej. — Mot. Sib. 187. S. or., Krsny., Ham.
affinis Mot. — 50. 61, 59. C. 488. Kmt., Am.
‖ mongolica Mot. — Sib. 185. Mog.
† *aenea* De Geer. — Bed. 80. 188.
† *trivialis* Gyll. — Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 30. 41. 47. 342 (82). 59. 446; Mot. Sib. 184, 49. 75; Schaum 60. 531; Putz. 66. L. 182; Sols. 74. 106; Sahlb. 80. 36. Bar., Omsk, Turks. Krsn.
† *spreta* Dej. — S. V. Ic. III. 248. t. 161. f. 1; Gebl. 33. 270. 47. 342 (82); Mot. 59. C. 488. 60. 96; Men. 48. 18; Sahlb. 80. 36. — Kirg., Bar., Djai (Am.) Jen. Krsny. Spir. Kalim.
† *famelica* Zimm. — Gebl. 48. 70 (395); Sols. 74. 105; Sahlb. 80. 36. — Bar., Ksn., Sam., Turks. Spir. Narym. Tob. Omsk. Antsif.
† *eurynota* Panz. — Bed. 80. 188.
† *acuminata* Payk. — Gebl. 30. 39; Mot. Sib. 183. 47. 341 (81): Schaum 60. 532. S. oc., Bar.
violacea Mot. — Sib. 186. t. 8. f. 13. S. or., Kj.
† *familiaris* Duft. — Mot. Sib. 188; Gebl. 47. 342 (82). 59. 445: Sahlb. 80. 36. Tob., Kark., Kolyw. Tob. Nasim.
cursor Gebl. — 30. 40.
obscura Mot. — Sib. 188. Omsk.

† *tibialis* Payk. — Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 30. 41; Mot. Sib. 189. — S. mer., Irt., Sem., Koriakovo.
laevissima Sahlb. — 80. 36. t. 1. f. 12. Krsny.

Subg. *Celia* Zmrm.

† *ingenua* Duft. — Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 47. 342 (82). 59. 445; Schaum 60. 536. Aj., Kolyw.
lata Gebl. — 40. 40. Bar.
† *fusca* Dej. — Gebl. 59. 445. Kark.
† *municipalis* Duft. — Putz. 79. 35; Bed. 80. 190; Sahlb. 80. 35. — Jen.
obscuricornis Mot. — 59. M. 223; Putz. 66. L. 188. Jak.
ambulans Zmrm. — 32. 23; Putz. 66. L. 188; Sols. 74. 102. — S.
Inderiensis Mot. — 50. 59. 60. M. II. 410. P. II. 515. — Kirg.
‖ picina Sols. — 74. 102. — Sam. [mer., Indr.
dilatata Mot. — Sib. 189. t. 8. f. 17, 59. C. 488. — Irk., S. or., Am.
† *infima* Gyll. — Sahlb. 80. 35. Tjumen (S. silvos.).
† *interstitialis* Dej. — S. III. 472. Ic. III. 257. t. 162. f. 3; Mot. 59. C. 488, 60. 96; Putz. 66. L. 188, 70. 39; Sahlb. 80. 35. — Kmt., Lac. Kidsi (Am.) S. silvos. et arct.
bipartita Mot. — 60. 95. t. 6. f. 22. Irk., Onon fl. (Am.).
borealis Mot. — Sib. 184. t. 8. f. 11, 59. C. 488, 60. 96. — Tourk.,
consobrina Mäkl. — 80. 81. — Krsny. [Trbk., Nicol., Am.
viatica Mot. — Sib. 184. t. 8. f. 12 (*Amarocelia*). — Trbk., Koul.
patruelis Dej. — S. V. 793; Putz. 66. L. 188. Kmt.
biarticulata Mot. — Sib. 183. t. 8. f. 10, 62. E. 4, Gebl. 47. 342 (82); Schaum 61. 205; Putz. 66. L. 188. S. mer., Trbk.
† *erratica* Duft. — Zmrm. 32. 24; Schaum. 60. 540; Putz. 66. L. 188, 70. 38; Sols. 74. 101; Ball. 78. 275; Sahlb. 80. 36. — Kmt., Mog., Sam., Wrn. Beresov. Saost.
punctulata Dej. — S. III. 472. Ic. III. 258. t. 162. f. 4. — Kmt.
† *Quenselii* Schh. — Gebl. 59. 446; Sahlb. 80. 35. — Al. Dud. (S. frigid.).
marginicollis Mor. — 63. 259. — Bk. sept.; Kurtuss. Kulussutai, Tareinor (Am.).
tescicola Zmrm. — 32. 26; Mot. Sib. 190. 60. M. 291. 60. P. I. 301; Men. 48. 19; Putz. 66. L. 191, 70. 41; Sols. 74. 103. — Kirg., Issik-kul, Sam., Turks.
rupicola Zmrm. — 32. 26; Mot. Sib. 190; Putz. 66. L. 191, 70. 42. — S. or., Trbk.
v. microcephala Mot. — Sib. 191. t. 8. f. 18; Putz. 66. L. 192. —
‖ saxicola Zmrm. — Men. 48. 19. — Sam. [Tourk.
praetermissa Sahlb. — 80. 35. Tungs. Chantk.
[*rufocincta* Sahlb.] var. laevigata Mot. — Sib. 190; Putz. 66. L. 194. — Ich., Turgai (Kirg.).
laevicollis Mäkl. — 76. 21; Sahlb. 80. 35. Krsny.
‖ saginata Men. — 48. 19. Turcm.
‖ quadrifoveolata Ball. — 78. 275. Kuld.

Subg. *Amathitis* Zmrm.

subplanata Putz. — 66. L. 225. S

Songarica Putz. — 66. L. 226; Sols. 74. 101. Dsg., Turks.
lata Mot. — Sib. 178; Putz. 66. L. 226. Kirg.
longipennis Chd. — 44. 448; Putz. 66. L. 227. S. or., Alt.
microdera Chd. — 44. l. c.; Putz. 66. L. 228; Sols. 74. 100. — S. or., Alt., Sam.
angusticollis Mot. — Sib. 180. t. 8. f. 7; Men. 48. 19. — Trbk..
cordicollis Chd. — 44. 447. — S. or., Alt. [Vjk.
cordata Putz. — 66. L. 228; Sahlb. 80. 35. — Spir. (S. silvos.).

Subg. *Acrodon* Zmrm.

[*brunnea* Gyll.] var. *Lapponica* Sahlb. = *Sahlbergi* Zett. — Mot. 59. M. 223. Jak.

Subg. *Leiocnemis* Zmrm.

Solskyi Heyd. — 80. 304. [Koult.
rotundicollis Sols. (nec Schaufs.) — 75. 267. — Albazin (Am.),

Subg. *Cyrtonotus* Steph.

macronata Sols. — 75. 265. Syf., Nikolskoje, S. or.
gigantea Mot. — Sib. 173. t. 8. f. 1; Bates 73. 290. — S. or. mer.
convexicollis Putz. — 66. L. 232. S.
brevicollis Chd. — 50. S. 151 (92); Putz. 66. L. 232. — S. or., Kirg.
tibialis Mot. — 45. O. 343. Kmt.
‖ nitens Putz. — Bates 73. 291. Mand.
harpaloides Dej. — S. III. 514. Ic. III. 306. t. 169. f. 4; Gebl. 47. 344 (84), 59. 445; Mot. Sib. 175; Putz. 66. L. 237; Sahlb. 80. 32. Trbk., Alt., Smgo., Rid., Kark., Kolyw. Krsny.
Altaica Mot. — Sib. 174. t. 8. f. 2. Alt.
Fodinae Mhm. — Hum. 25. IV. 20; Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 30. 40. 47. 343 (83); Mot. Sib. 175; Putz. 66. L. 238; Ball. 78. 275; Sahl. 80. 32. S. or., Bar., Kuld. Krsny. Omsk.
† *aulica* Panz. — Mot. Sib. 177; Gebl. 59. 445; Sahlb. 80. 32. — Aj. Krsny. Tjumen. Jen. Vorog. Poloi (S. arct.).
† *spinipes* Schiödte. — Ball. 78. 275. Kuld.
‖ v. caucasica Mot. — Sols. 74. 99. Turks.
glacialis Mhm. — 53. 43; Putz. 66. L. 233. 70. 80. — Mar. glac. asiat.
tumida Mor. — 63. 258. Zagan-olui, Bur. (Am.).
Gebleri Dej. — S. V. Ic. III. 307. t. 169. f. 5; Gebl. 33. 269. 47. 343 (83); Men. 48. 19; Putz. 66. L. 240. S., Alt.
picea Mot. — Sib. 177. S.
contracta Putz. — 66. L. 241. S. oc., Kirg.
castanea Putz. — 66. L. 244; Ball. 78. 275. — Indr., Kirg., Kuld.
convexiuscula Marsh. — Gebl. 33. 269; Mot. Sib. 176. — Kirg., Ich., Alt.
intermedia Mot. — Sib. 175. t. 8. f. 3; Gebl. 47. 344 (84). 59. 445; Men. 48. 20; Putz. 66. L. 244; Sols. 74. 100. — Kirg., Oulou-tau, Alt., Aj., Kok., Turks.
megacephala Gebl. — 30. 40. 47. 344 (84); Putz. 66. L. 246. — Lokt.
Armeniaca Mot. — 39. 83. t. 6. f. h; Putz. 66. L. 247. — Kirg., Indr.

torrida Illig. — Men. 51. 52. Ins. Schantar (S. arct.).
Daurica Mot. — Sib. 177. t. 8. f. 4; Mäkl. 57. 341; Putz. 66. L. 249; Sahlb. 80. 32. — Trbk.. Ouda, Sel. fl. (Am.) Krsny. Kalim. [(Obi) Turuch. Chantk.
ruficornis Sahlb. — 80. 32. Turuch (S. arct.).
alpina F. — Men. 51. 51. Lac. et fl. Taimyr (S. arct.).
melanogastrica Dej. — S. III. 513; Mhm. 43. 210; Putz. 66. L. 249. Kmt.
Eschscholtzii Chd. — 37. 36; Putz. 66. L. 249. Kmt.
obtusa Leconte = Eschscholtzii Mhm. (nec Chdr.) — Sahlb. 80. 33. —
rufimana Mot. — 42. 176; Sib. 176. — Kmt. [Saost.
striolata Putz. — 66. L. 251. Da.
brevicornis Men. — 51. 51. t. 3. f. 8; Sahlb. 80. 33. — Bog. (S. arct.) Saost.
caligata Putz. — 66. L. 252; Sahlb. 80. 33. — Ins. St. Georg (Kmt.) Brioch. Nikandr. Dud. Chantk. Saost.
subsulcata Sahlb. — 80. 33. t. 1. f. 9. Nikandr. Dud.
picipes Mot. — Sib. 176. 59. M. 223; Putz. 66. L. 253. — Omsk.
? brevicollis Chd. — 50. 151. — S. or. [Irt., Jak.
pedestris Putz. — 66. L. 254. Udskoe (Och.).
conoidea Putz. — 66. L. 256. S.
[hyperborea Dej.] = longicollis Mot. — 60. 95. t. 6. f. 21; Putz. 66. L. 257. Da. or., Kmt.
Dejeani Putz. — 66. L. 258. Kmt.
cribrata Putz. — 68. L. 259. S. centr.
peregrina Mor. — 63. 258. Kulussutai, Zagan-olui (Am.).
? strigicollis Sahlb. (Platysma?) — 44. 42. 80. 34. — Och. Brioch. Nikandr. Saost.

Subg. *Bradytus* Zmrm.

† *consularis* Duft. — Men. 48. 19; Sahlb. 80. 34. — Kirg. Krsny. Surg. (S. silvos.) Omsk.
distinguenda Mor. — 63. 258. Kurtuss (Am.).
sinuaticollis Mor. — 63. 257. Ous. (Am.).
† *fulva* Degeer. — Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 30. 40, 47. 343 (83); Schaum 60. 505; Putz. 66. L. 263. 70. 87; Bed. 80. 192; Sahlb. 80. 34. Bar. Tschulim fl. (Krsny.) Omsk.
pallidula Mot. — Sib. 182. t. 8. f. 9. 59. C. 488. 60. 95; Mor. 63. 257. — Am.: Bur.. Gorin. Sungari. Turme. Ous., Sel. fl.. Ouda fl.
aurichalcea Germ. — 24. 10; Dej. S. III. Ic. III.; Gebl. 30. 40, 47. 342 (82); Putz. 66. L. 263; Sahlb. 80. 34. S., Bar. Jen. Nikulina. Tungs. Tschorn. Turuch. Chantk.
brevipennis Chd. — 44. 446; Putz. 66. L. 263. Da., Alt.
† *apricaria* Payk. — Dej. S. III. Ic. III.: Gebl. 30. 39, 47. 342 (82). 59. 445; Mot. 60. M. II. 411, 60. P. II. 515; Schaum 60. 506; Putz. 70. 87; Sols. 74. 98; Ball. 78. 275; Bed. 80. 193; Sahlb. 80. 34. — Bar., Kolyw., Tarb., Emba fl. (Kirg.), Perof., Sairam fl. (Turks.) Omsk. Tob. Samv. Koudk.. Sordinge. Surgut. Vorog. Beresov (S. arct.).

v. helopioides Mot. — Sib. 180. t. 8. f. 6. Ham.
v. *majuscula* Chd. [Caucas.] — Putz. 66. L. 264; Sahlb. 80. 34. — S. or. Krsny.
Trybomi Sahlb. — 80. 34. t. 1. f. 11. — Tolst. Verschininsk et Dud.
minuta Mot. — Sib. 179. t. 8. f. 5; Men. 48. 19; Putz. 66. L. 263. — apricaria var. Mor. — 63. 234. [Kirg.. S. or.
parvicollis Gebl. — 33. 269. 47. 345 (85); Men. 40. 20; Putz. 66. L. 264. Kirg., Lokt.
aeneomicans Chd. — 37. 36.
abdominalis Mot. — Sib. 181. t. 8. f. 8; Putz. 66. L. 264; Sahlb. 80. 34. Kirg. Omsk.

Subg. *Percosia* Zmrm.

† *equestris* Dft. = † *patricia* Dft. — Gebl. 33. 269, 47. 341 (81): Men. 48. 19. Kirg., Sal.
infuscata Putz. — 66. L. 267. S., Dsg.
timida Mot. — Sib. 192; Putz. 65. L. 267. Kirg.

Zabrus Clairv.

‖ gibbosus Zmrm. — Sols. 74. 98. Turks.
‖ v. vicinus Chd. — Men. 48. 18. Sam.

Aristus Latr.

‖ punctulatus Chd. — 44. 476; Sols. 74. 46. Turks.
‖ tenuesculptus Sols. — 74. 47. Turks., Sam., Zar.
‖ semicylindricus Brûl. — 73. 24. Dsg., Chod.
nitidulus Ball. i. l. in collect. Heyden.

Ditomus Bonelli.

‖ Chodshenticus Ball. — 70. 326; Brûl. 73. 72. 75. 398; Sols. 74. 48. Chod., Turks.
‖ *Calydonius* Rossi. — Sols. 74. 47. Zar. (Turks.).

Carenochyrus Solsky.

‖ Titanus Sols. — 74. 50. t. 1. f. 4. Tasch.

Chilotomus Chaud.

‖ chalybaeus Fald. — Sols. 74. 51. Turks.

Anthia Weber.

‖ Mannerheimi Chd. — Mot. 45. R. 11. t. 1. f. 2. — Amou-Daria fl.

Daptus Fisch.

vittatus Fisch. — II. 38. t. 46. f. 7; Dej. S. IV. Ic. IV.; Gebl. 30. 34, 47. 345. 85, 59. 446; Mot. Sib. 193; Men. 48. 20. Lokt., Kirg., Irt., Aj., Kolyw., N. Alex.

Acinopus Dejean.

microcephalus Fald. — 35. 355. 19. Alt.
‖ striolatus Zoubk. — 33. 317; Men. 48. 20; Sols. 74. 71. N. Alex., Turks., Tasch.

Pangus Le Conte.

brachypus Stev. — Mot. Sib. 194; Men. 48. 25; Sols. 74. 74. —
‖ *robustus* Fald. — Men. 48. 25. — Turks. [Kirg.
petraeus Mot. — Sib. 193. t. 9. f. 1. Trbk.
obtusangulus Fald. — 49. 20; Ball. 67. 268. — S. or., Wrn., Kj.
= corpulentus Chd. — i. l.
‖ undulatus Gebl. — 41. 371, 59. 326 (446). Dsg.
‖ brachypus Men. (nec Stev.) — 49. 25.
‖ parvulus Ball. — 78. 268. Kuld.
‖ externepunctatus Sols. — 74. 74. Kis.
‖ intermittens Sols. — 74. 75. Sam.
‖ diversopunctatus Sols. — 74. 76. Sam.

Bradycellus Er.

‖ *discicollis* Dej. — Sols. 74. 73. Turkst.
desertus Mot. — 50. 33. Indr.
marginicollis Mot. — 45. O. 345. Kmt.
obscuritarsis Mot. — Sib. 228. 59. C. 288. 60. 92; Sahlb. 80. 45. —
Popoffi Mhm. — 53. 101. — Bk. [S. or. Omsk.
† *Deutschii* Sahlb. = *cognatus* Gyll. — J. Sahlb. l. c. — Spir. Surg. Tschemasch. Zing. Novia Jurti. Beresov.
† *placidus* Gyll. — Sahlb. l. c. Kalim. (Obj).
† *collaris* Payk. — Sahlb. l. c. Novo Saljevsk. (S. silvos.).

Subg. *Trachycellus* Mot.

curtulus Mot. — 60. 92. t. 6. f. 11. 63. 262; Sahlb. 80. 45; Mor. 63. 262. Kmt. Sung. (Am.) Jen. Tungs.

Dichirotrichus Duv.

† *rufithorax* Sahlb. [1827] — 80. 45. Jen. Vorog.
ustulatus Dej. — S. IV. Ic. IV.: Gebl. 30. 37. 47. 353 (93); Mot. Sib. 227; Men. 48. 20; Sols. 74. 72; Ball. 78. 268. — Kirg., Lokt., N. Alex., Kuld.
obsoletus Dej. — Gebl. 30. 37. 47. 353 (93); Bed. 80. 181. — Lokt.,
abdominalis Mot. — Sib. 228. — Trbk., Sel., Kj. [Irt., S. mer.
‖ microderus Sol. — 74. 72. Sam.
Ponojensis Sahlb. — 80. 44. Saost. Sortinge (Sosva flum.).
angustulus Sahlb. — 80. 44. Torgatschino (Krsny.).
Mannerheimi Sahlb. — 44. 51. Mont. Morican (Och.).

Anisodactylus Dejean.

† *signatus* Illig. — Dej. S. IV. Ic. IV.: Gebl. 30. 36. 47. 346 (86); Mot. Sib. 195. 59. C. 488. 60. 92; Schaum 60. 565; Sols. 74. 70; Heyd. 79. 331; Bed. 80. 168. — Bar., Irt., Lokt., Smgo., Am. Sam.

† *binotatus* F. — Dej. S. IV. Ic. IV.: Gebl. 30. 350. 47. 346 (86): Mot. Sib. 195; Schaum 60. 566; Bed. 80. 168; Sahlb. 80. 41. — Omsk., Ich., Bar.
† v. *spurcaticornis* Dej. — Mot. Sib. 195. Omsk., Ich.
‖ propinquus Ball. — 70. 328; Sols. 74. 71. Tschmk.

Ophonus Stephens.

† *sabulicola* Panz. — Gebl. 30. 37. 47. 347 (87). Smgo.
Steveni Dej. — Gebl. 59. 446. Aj.
† *punctulatus* Duft. — Mot. Sib. 226. Kirg., Omsk.
† v. *laticollis* Mhm. — Hum. IV. 25. 25: Dej. S. IV. Ic. IV.: Gebl. 30. 36, 47. 347 (87); Mot. Sib. 226. — Bar., Alt., S. oc.
ovipennis Mot. — Sib. 226. — Kirg., Irt. [Rid., Tscharysch fl.
transversus Mot. — Sib. 227. t. 10. f. 3. Kirg.
‖ † *cribricollis* Dej. — Ball. 78. 269. Wrn.
† *cordatus* Duft. — Gebl. 33. 267. 47. 347 (87): Mot. Sib. 227. — Irt., Lokt.
† *puncticollis* Payk. — Gebl. 30. 37. 47. 347 (87). Smgo.
‖ Tataricus Men. — 48. 20; Sols. 74. 77. Kis., Sam.
? undulatus Gebl. — 59. 446 (326). Aj.
‖ cyaneus Ball. — 78. 269. Wrn.
‖ cycloderus Sols. — 74. 78. t. 1. f. 6. Varsaminor (Turks.).
‖ chlorizans Sols. — 74. 78. Kok.

Subg. *Pseudophonus* Motsch.

† *hospes* Sturm. — Gebl. 30. 35. 47. 349 (89): Men. 48. 21. — Kirg., Bar.
† *ruficornis* F. (1775) [= *pubescens* Müll. 1776] — Dej. S. IV. Ic. IV.: Gebl. 30. 36. 47. 351 (91). 59. 448; Mot. Sib. 223. 49. 71. 60. M. II. 410. 60. P. II. 214; Men. 48. 22; Schaum 60. 583; Sols. 74. 79; Bed. 80. 173; Sahlb. 80. 41. — S. or., Kolyw., Oust-Temira (Kirg. mer.), Turks. Krsny. Omsk. Tjumen. Tob. Nasim.
‖ † *rufipes* Degeer. — Ball. 78. 270. Kuld.
† *griseus* Panz. — Gebl. 30. 35. 47. 349 (89): Mot. 59. C. 488. 60. 92: Sols. 74. 80: Heyd. 79. 331; Ball. 78. 270: Sahlb. 80. 41. — Smgo., Lokt., Am., Kuld. Turks. Jen.
terrestris Mot. — Sib. 223. t. 10. f. 1. 50. 31. 60. M. II. 410. 60. P. II. 214. Oust-Temira (Kirg. mer.).
capito Mor. — 63. 259. 264; Bates 73. 260. Ous.
[cephalotes Mot. (1861.) nec Fairm. Japan]
splendens Gebl. — 30. 37. 47. 347 (87). 59. 446; Men. 48. 20. — Kolyw., Kark., Turcm.
interstinctus Mot. — Sib. 225. t. 10. f. 2. Kirg., Irt.
v. uniformis Mot. — Sib. 224. 47. 227. 60. 92; Gebl. 47. 348 (88). Sem., Am. mer.
‖ Regeli Ball. — 78. 280. Kuld.
punctipennis Gebl. — 33. 265. 47. 346 (86): Mot. Sib. 195. 48. 483. Irt., Kirg., Syraenovsk (S. oc.), Turcm.
maculifrons Men. — 49. 21: Ball. 78. 268. — Irt. Kirg., Kuld.

† *calceatus* Duft. — Dej. S. IV. Ic. IV.; Gebl. 30. 35, 47. 348 (88), 59. 497; Mot. 60. M. II. 409, 60. P. II. 514; Sols. 74. 83; Ball. 78. 271; Sahlb. 80. 42.
Aj., Kark., Kolyw., Perof., Kuld., Turks. Krsny.

Harpalus Latreille.

† *atratus* Latr. = *Hottentotta* Duft. — Dej. S. IV. Ic. IV. S.
† *honestus* Dft. — Gebl. 33. 266, 47. 349 (89); Sahlb. 80. 42. —
‖ anisodactyliformis Sols. — 74. 80. — Kok. [Smgo., Krsny.
cervicis Mot. — Sib. 197. t. 9. f. 2 (*Amblystus*). — Vjk., Trbk., Kj.
lumbaris Mhm. — Hum. IV. 25. 27; Dej. S. I. Ic. IV.; Gebl. 30. 35, 47. 349 (89), 59. 477; Mot. Sib. 197; Sahlb. 80. 43. —
S. oc., Bar., Lokt. Krsny.
salinus Dej. — S. IV. 311, Ic. IV. 197. t. 193. f. 3; Mot. Sib. 198, 60. M. II. 409, 60. P. II. 514; Men. 48. 22; Sols. 74. 85. —
S., Oulou-tau, Oust-Temira (Kirg. m.).
optabilis Dej. — S. IV. 350, Ic. IV. 206. t. 194. f. 3; Gebl. 33. 266, 47. 350 (90), 59. 488; Mot. Sib. 199; Men. 48. 23. —
Kark., Lokt., Kirg.
v. *acuminatus* Mot. — Sib. 222. t. 9. f. 19 (*Conicus*). Kirg.
‖ *pexus* Men. — 48. 21. N. Alex. (Turcm.).
‖ major Mot. — 50. 25. (*Erpeinus* Mot.) Mog.
aequicollis Mot. — Sib. 199. t. 9. f. 4. (*Amblystus* Mot.); Sahlb. 80. 43. Nt., Trbk. Krsny.
† *serripes* Quens. — Gebl. 30. 36, 47. 352 (92), 59. 448; Mot. Sib. 200; Men. 48. 24; Sols. 74. 85. — Bar., Aj., Kolyw., S. or. mer., Kirg., Turks.
politus Dej. — S. IV. 370, Ic. IV. 222. t. 196. f. 3; Mot. Sib. 200. Kirg.
Kirghisicus Mot. — 201. t. 9. f. 6. (*Oistus*) = cyanellus Krtz. —
‖ pulvinatus Men. — 48. 25. — Bakali-tau (Turcm.). [Dschrg.
Motschulskyi Gem. Har.
latus Mot. (nec L.) ← Sib. 203 (*Pheuginus*). Sem. Nt.
brevis Mot. — Sib. 204. 59. C. 488. 60. 92; Sahlb. 80. 43 (*Pheuginus*). Omsk, Irk., Am. Krsny.
brevicornis Germ. — 24. 27; Dej. S. IV. Ic. IV.; Gebl. 30. 35, 47. 348 (88), 59. 447; Fald. 35. 339 (3); Mot. Sib. 204; Men. 48. 23; Sahlb. 80. 43. — Kirg., Bar., Smgo., Lokt., Trbk., Tarb., Kolyw., Kj., Alt. Krsny.
sericeus Mot. — Sib. 204, 60. M. II. 410, 60. P. II. 214 (*Pheuginus*). Irt., Pestch., Syr-daria, Perof.
obscuricornis Mot. — Sib. 205. (*Pheugin.*) — Pest., Jamychevo (Irt.).
dilatatus Mot. — Sib. 205. (*Pheugin.*) Irt.
regularis Mot. — Sib. 206 (*Pheugin.*); Men. 48. 24. — Trbk., Kirg.
† *tardus* Panz. = † *Fröhlichi* Sturm. — Mot. Sib. 206; Ball. 78. 274; Sahlb. 80. 43. Kirg., Sairam fl. (Turks.), Kuld. Krsny.
celioides Men. — 48. 23. Kirg.
† *autumnalis* Dft. = † *impiger* Duft. — Mot. Sib. 206. — Irt., Pestch.

† *fuliginosus* Dft. — Schaum 60. 596; Sahlb. 75. 128. S.
solitaris Dej. — S. IV. Ic. IV.; Mot. Sib. 207. Ham., Kmt.
Borysthenicus Kryn. = obtusus Gebl. 33. 265. 47. 350 (90); Mot. Sib. 207. Pestch., Irt., Lokt.
glaberrimus Mot. — 48. 487. S. or.
petraeus Mot. — Sib. 193. t. 9. f. 1. S.
‖ subsulcatus Mot. — 48. l. c. Mog.
pastor Mot. — Sib. 208 (*Erpeinus*). S. oc., Mog. confin.
erosus Mhm. — Hum. 25. IV. 26; Dej. S. IV. Ic. IV.; Gebl. 30. 35, 47. 348 (88), 59. 447; Mot. Sib. 209. Aj., Kolyw., Smgo., Rid., Alt., Nt., Da., S. or.
cyanescens Mot. — Sib. 209 (*Erpeinus*).
v. violaceus Chd. — 44. 449; Sahlb. 80. 42. Krsny.
† *aeneus* F. — Dej. S. IV. Ic. IV.; Gebl. 30. 35. 47. 348 (88), 59. 446; Fald. 35. 339 (3); Mot. Sib. 210; Men. 48. 22; Schaum 60. 590; Sahlb. 80. 42. — Kirg., Kark., Kolyw., S. bor., Alt., Boch. Krsny. Omsk. Selenkina. Tob. Artom. Nasim. Nikulina.
‖ † v. *confusus* Dej. — Mot. Sib. 210. — Ural sibir. [Asin.
† *distinguendus* Dft. — Gebl. 30. 35. 47. 348 (88); Mot. Sib. 211; Sols. 74. 81; Ball. 78. 271; Sahlb. 80. 42. — Kirg., Irt., Bar., Sam., Kuld., Sairam fl. (Turks.) Jen. Krsny. Omsk.
‖ viridulus Sols. — 74. 82; Ball. 78. 271. Wrn., Zar.
† *smaragdinus* Dft. = † *discoideus* Er. (nec F.) — Mot. Sib. 212.
† *Duftschmidi* Sturm. — Gebl. 59. 447. [Kirg.
† *perplexus* Gyll. — Dej. S. IV. Ic. IV.
planatus Mot. — Sib. 212 (*Amblystus*). S. or., Mog. confin.
† *rubripes* Duft. — Mot. Sib. 212; Gebl. 47. 351 (91). 59. 448; Bed. 80. 178; Sahlb. 80. 42. — Kirg., Bar., Kolyw., Al. Kazureus Gebl. — 30. 35. [ratsch. Krsny.
† v. *marginellus* Dej. — Men. 48. 22. Kirg.
obesus Mor. — 63. 260; Sahlb. 80. 43. — Zagan-olui (Am.) Krsny.
impressipennis Mot. — Sib. 213; Men. 48. 22 (*Amblystus*). — Kirg., Bk. or., Tourkk.
† *latus* L. = † *fulripes* F. — Mot. Sib. 213; Schaum 60. 594; Bed. 80. 178; Sahlb. 80. 42. Oms. Krsny.
† *limbatus* Duft. — Dej. S. IV. Ic. IV.; Gebl. 47. 349 (89). — Bar.
v. foveicollis Mot. — Sib. 214. t. 9. f. 10. Tob.
cisteloides Mot. — Sib. 213 (*Ooistes*); Ball. 78. 274. — Pestch., Irt.
Hyperboreus Mot. — Sib. 214 (*Platus*). — Sel. fl. [Kuld.
basalis Mot. — Sib. 215. t. 9. f. 11 (*Platus*). Ham.
femoralis Mot. — Sib. 215 (*Platus*); Sahlb. 80. 42. — Ham. Krsny. Jen.
† *luteicornis* Dft. — Mot. Sib. l. c.; Sahlb. 80. 42. — Kirg., S. or.
xanthopus Gem. Har. [Krsny.
pallipes Mot. — Sib. 215. t. 9. f. 12, 59. M. 222 (*Platus*). — Tourkk., Bk. or., Jak.
torridus Mot. — Sib. 211; Sahlb. 80. 42. Trbk., Ham. Krsny.
rufiscapus Gebl. — 33. 266, 47. 351 (91), 59. 448. Lokt.
calcitrapus Mot. — Sib. 216. t. 9. f. 13 (*Platus*). — Oulou-tau. Kirg., Nt.

unicolor Mot. — Sib. 217. t. 9. f. 14 (*Pleuginus*). Kj.
leiroides Mot. — Sib. 217. t. 9. f. 15. 59. C. 488. 60. 92 (*Platus*); Sahlb. 80. 44. Koul, Nt., Och., Am. Jen. Tschorn.
simulans Sahlb. — 80. 44. t. 1. f. 13. Tschorn. Jen. fl.
viridanus Mot. — Sib. 218. t. 9. f. 16 (*Pleuginus*). Trbk., Nt.
cyclogonus Chd. — 44. 449. Da.
nitidulus Mot. — Sib. 219 (*Pheuginus*). Vjk., Koul, Trbk.
vittatus Gebl. — 33. 267, 47. 352 (92); Mot. Sib. 220. — Alt., Da.
lyratus Mot. — Sib. 220. t. 9. f. 17 (*Pheuginus*). Nt.
† *servus* Duft. — Gebl. 59. 448. Aj.
† *anxius* Duft. — Mot. Sib. 221; Gebl. 59. 447; Sahlb. 80. 43. — Aj. Krsny. Tjumen. Omsk.
† v. ?*pumilus* Dej. — Gebl. 30. 36. 47. 351 (91). Bar., Ustk.
v. *calathoides* Mot. — Sib. 200. t. 9. f. 5, 60. M. II. 410, 60. P. II. 514; Men. 48. 22; Sols. 74. 85; Krtz. 74. 299. — Kirg., Perof., Turks.
v. *amariformis* Mot. — Sib. 202. t. 9. f. 7; Krtz. 74. 300. — Trkb.
rivularis Mot. — 60. M. II. 410, 60. P. II. 514 (*Platus*). — Perof., Syr-daria, Kirg. mer., Irt.
‖ amplicollis Men. — 48. 22. t. 1. f. 13. N. Alex.
† *fuscipalpis* Stm. — Sahlb. 80. 43. Krsny.
fulvipennis Mot. — Sib. 221 (*Pheuginus*); Sahlb. 80. 44. — Da.
‖ Bungi Chd. — 44. 451. — Mog. [Krsny.
nigrans Mor. — 63. 260. Possiet (Am.).
† *neglectus* Dej. — Mot. Sib. 221. Irt., Da.
‖ † *tenebrosus* Dej. — Sols. 74. 83. Turks.
‖ remboides Sols. — 74. 84. Des. Kara-kum (Turcm.).
† *rufimanus* Mrsh. = † *tardus* Er. (nec Panz.); Gebl. 30. 36, 47. 352 (92). Bar.
tarsalis Mhm. — Hum. 25. 28; Gebl. 30. 36.
‖ † *flavicornis* Dej. — Men. 48. 24. Bakali-tau (Turm.).
‖ ovatus Chd. — 44. 450. Mog.
pallidipennis Mor. — 63. 260. Sel.
† *hirtipes* Panz. — Gebl. 30. 35, 47. 349 (89), 59. 447. — Lokt.,
† *zabroides* Dej. — Men. 48. 23. — Kirg. [Aj., Kolyw.
† *picipennis* Duft. — Mot. Sib. 221; Sols. 74. 85; Sahlb. 80. 44. — S., Da., Turks. Krsny.
v. pusillus Mot. — 50. 25. Da.
thoracicus Mot. — Sib. 221. t. 9. f. 18 (*Conicus*). Nt.
Ussuriensis Chd. — 63. 219. Ous.
‖ ellipticus Ball. — 78. 271. Kuld.
‖ atratus Ball. — 78. 272. Kuld.
‖ affinis Ball. — 78. 273. Kuld., Wrn., Dschlp.

Stenolophus Dej.

propinquus Mor. — 63. 261. Bur.
[† *Teutonus* Schrank] ‖ var. *abdominalis* Gen. — Sols. 74. 78. — Sam.
discophorus Fisch. — Dej. S. IV. Ic. IV.; Gebl. 30. 38, 47. 352 (92). Lokt.

morio Men. — 32. 136; Sols. 74. 80. Kirg., Zar.
† *mixtus* Hbst. — Bed. 80. 183.
† *vespertinus* Panz. — Dej. S. IV. Ic. IV.; Gebl. 47. 352 (92); Schaum 60. 616; Sahlb. 80. 45. Sal., Bar. Artam.
† *Ziegleri* Sturm. — Gebl. 30. 39; Mot. Sib. 143. — Omsk., Ters-Akkan (Kirg.).
pallidus Mot. — Sib. 142. t. 6. f. 13, 64. 203. Ich., Kirg.
sinuatus Mot. — Sib. 143. t. 6. f. 14. 64. 202. Ich., Kirg.
[ochropezus Say America bor.]
limbatus Mhm. — i. l. Kmt.

Subg. *Egadroma* Motsch.

‖ *marginatus* Dej. — Sols. 74. 87. Kis.

Subg. *Acupalpus* Latr.

† *dorsalis* F. — Mot. Sib. 143; Sols. 74. 86. Kirg., Turks.
minutus Mot. — Sib. 144. t. 6. f. 15. Irt., Omsk., Sem.
† *exiguus* Dej. — S. IV. Ic. IV. 270. t. 201. f. 2; Mot. Sib. 144; Gebl. 33. 267, 47. 353 (93); Schaum 60. 620; Bed. 80. 183. — S. or., Lokt.
limbatus Gebl. — 33. 268. 47. 353 (93); Mot. Sib. 144. — Da., *flaviceps* Mot. — 50. 23. — Indr. [Alt., Rid.

Subg. *Anthracus* Mot. (*Balius* Schiödte).

† *consputus* Duft. — Gebl. 47. 353 (93). Sal.
vespertinus Gebl. (nec Panz.) — 30. 38.
† *micros* Hbst. — Sahlb. 80. 20. Worogova (S. silvos.).
† *rubens* F. — Sahlb. 80. 20. Tob. Jen.

Trechus Clairv.

abdominalis Mot. — Sib. 234. Ekatrinsbg. (Ural or.).
nigricornis Mot. — Sib. 235. t. 10. f. 5. Kj.
apicalis Mot. — 45. O. 347. t. 5. f. 6. 59. C. 488. 60. 91; Putz. 70. 166. Kmt., Am.
Kamtschatkensis Putz. — 47. 308, 70. 166.
Austriacus Dej. — S. V. 15. pars. Kmt.
curvatus Sahlb. — 80. 20. Krsny. et Fatjan. (Jen.).
dorsostriatus Mor. — 62. 224, 63. 262; Putz. 70. 175. — Kinneli (Am.).
‖ † *quadristriatus* Schrank = † *minutus* F. — Sols. 74. 111. — Turks.
† v. *obtusus* Er. — Mot. Sib. 236. Irk.

Subg. *Epaphius* Redtb.

laticollis Mot. — Sib. 235. Tourka (Bk. or.).
montanus Mot. — Sib. 236. t. 10. f. 6; Sahlb. 80. 21. — Alp. Bk. mer., Tschorn. Polovinka (S. arct.).
† *secalis* Payk. — Sahlb. 80. 21. Nasimovo (S. bor.).

Blemus Casteln.

† *areolatus* Creutz. — Mot. Sib. 234. Kirg., Ich.

Tachys Steph.

‖ anomala Kol. — Sols. 74. 113. Turks.
† *quadrisignatus* Duft. — Gebl. 59. 449. Kark.
‖ tetraspila Sols. — 74. 114. Sam.

Subg. *Tachyta* Kirby.

† *nana* Gyll. — Mot. Sib. 238. 59. C. 488. 59. M. 221. 60. 91; Sahlb. 80. 20. Nikol., Jak., Am. Tob.

*

‖ *brevicornis* Chd. — Sols. 74. 115. Sam.
exiguus Sahlb. — 44. 54. 80. 20. — Och., Tung. (S. arct.) Jen.
‖ *testaceus* Mot. — Sols. 74. 114. Turks.

Pericompsus Leconte.

punctatellus Mot. — Sib. 261. t. 10. f. 16. Vjk., Trbk.

Bembidion Latr.

Subg. *Limnaeum* Steph.

quadriimpressum Mot. — 60. 90. t. 6. f. 8. Kmt.

Sub. *Philochthus* Steph.

† *Mannerheimi* Sahlb. — Mot. Sib. 261; Sahlb. 80. 20. — Irt. Tob. Jen.
† *obtusum* Sturm. — Mot. Sib. 263. Outch-Boulak, Kirg.
† *biguttatum* F. — Gebl. 30. 61; Mot. Sib. 263; Sahlb. 80. 20. — Kirg., S. oc., Bar. Tobol fl. Narym (Obj).
† *vulneratum* Dej. — Ic. IV. 448. t. 222. f. 4; Gebl. 47. 301 (101).
transparens Gebl. — 30. 61. 31. 182 (ang. thor. post. acutis!). — Bar., S.
† *guttula* F. — Mot. Sib. 263; Sahlb. 80. 20. — Irt., Kirg., S. oc. Tob. Obj. Jen. fl. Kolmogorovo (Jen.).
Baicalicum Mot. — Sib. 262. Bk.
fumatum Mot. — 50. 14. Och.
amoenum Sahlb. — 44. 66. Och.

Subg. *Campa* Motsch.

† *assimile* Gyll. — Mot. Sib. 263. Pestch., Irt.
contaminatum Sahlb. — 80. 19. — Artamonovoi (Tob.) Krsny. Jen.

Sub. *Lopha* Meg.

† *quadrimaculatum* L. — Mot. Sib. 250; Sahlb. 80. 19. — Irk. Tu-
Sibiricum Mot. — 50. 12. — Irk. [ruch. (S. arct.).
† *quadripustulatum* Serv. — Mot. Sib. 249; Sols. 74. 131. — Irk., Sam.
† *quadriguttatum* F. — Gebl. 30. 61. Kirg.
quadrisignatum Gebl. — 47. 391 (110). Bar., Lokt.
tetrastigma Chd. — 50. 186 (sep. 127). S.
quadriguttatum Mot. (nec F.) — Sib. 249.

Subg. *Leja* Meg.

† *articulatum* Panz. — Mot. Sib. 250; Gebl. 47. 391 (101). — Kirg.. [Lokt.
† *poecilum* Steph. — Gebl. 30. 61.
quadriplagiatum Mot. — Sib. 250. t. 10. f. 10; Sols. 74. 123. — Kirg.. Sam.
† *octomaculatum* Goeze = *Sturmii* Panz. Gebl. 30. 61. 47. 391. (101); Mot. Sib. 252. Bar., Kirg., Atchinsk (Irt.).
† *Doris* Panz. — Mot. Sib. 253; Sahlb. 80. 19. — Kirg.. Bk. Ob.
v. *aquaticum* Panz. — Mot. Sib. 254; Sahlb. l. c. — S. Surgut
† *gilvipes* Sturm. — Sahlb. 80. 19. — Artam. (Tob. fl.). [(S. bor.).
aterrimum Mot. — Sib. 253. t. 11. f. 11. Trbk.. Koul.
atripes Mot. — Sib. 254. Ham.
thermarum Mot. — Sib. 255. t. 10. f. 12; Sahlb. 80. 17. — Ham., S. or. Tschorn. (S. bor.).
Dauricum Mot. — Sib. 256. t. 10. f. 13. Trbk.
macropterum Sahlb. — 80. 17. f. 3. Brioch. (S. arct.).
difforme Mot. — Sib. 257. t. 10. f. 14; Sahlb. 80. 19. — Koul,
‖ † *tenellum* Er. — Sols. 74. 122. — Sam. [Trbk. Tungs. (S. arct.).
‖ cardiaderum Sols. — 74. 123. Sam.
axillare Mot. — Sib. 252. Trbk., Sel.
minimum F. = † *pusillum* Gyll. — Gebl. 30. 61. 47. 391 (101): Mot. Sib. 251. Kirg., Bar.
v. *Normannum* Dej. — Mot. Sib. 253. Pestch. (Irt.).
† *aspericolle* Germ. — Mot. Sib. 251. Kirg.
† *lampros* Hbst. — Mot. Sib. 258. 59. M. 222; Sols. 74. 118; Sahlb. 80. 19. Bar., Jak., Sam. Kolmogorovo (Obj).
† *celere* F. — Dej. S. V. Ic. IV.; Gebl. 47. 391 (101); Men. 48. 26. — pygmaeum Gebl. — 30. 61. — Tourkk., Bk. or. [Kirg.
† v. *velox* Er. — Mot. Sib. 258; Sahlb. 80. 19. — S. oc., or. Tob. Chantk. (S. arct.).
† *Sahlbergi* Dej. — Sahlb. 80. 17. Chantk. Saost. (S. bor.).
sulcicolle Sahlb. — 80. 18. Dud. (S. bor.).
‖ Kokandicum Sols. — 74. 120. Tasch.
‖ platypterum Sols. — 74. l. c. Sam.
planicolle Mot. — 60. 91. t. 6. f. 9. Kmt.
elevatum Mot. — Sib. 258. Tourkk., Bk. or.
posterius Gem. Har. — Sols. 74. 116. Sam., Turks.
laticolle Mot. (nec Duft.) — Sib. 259. Kj.
‖ luridicorne Sols. — 74. 117. Sam.
[*Grapei* Gyll.] ‖ v. glaciale Heer var.: Sols. 74. 119. Turks.
‖ *rugiceps* Chd. — Sols. 74. 121. Kok.
‖ cupreolum Sols. — 74. 118. Sam.

Subg. *Peryphus* Steph.

triimpressum Sahlb. — 44. 63. Mt. Morikan (Och.).
‖ ovalipenne Sols. — 74. 125. Kok.
Amurense Mot. — 59. C. 488; 60. 90. t. 6. f. 7 (*Eurytrachelus* Mot.). Nikol. Da. Am.
angusticolle Mot. — Sib. 251, 60. 89. t. 6. f. 2. Kirg. Ich.

|| piceocyaneum Sols. — 74. 124. Kok.
hirmocoelum Chd. — 50. S. 190 (131). S. or.
punctatostriatum Mot. — Sib. 238; Gebl. 47. 360 (100). — Sem. Irt.
ovale Mot. — Sib. 239. t. 10. f. 7; Sahlb. 80. 17. — Ham. Dud. (S. arct.).
conforme Mot. — Sib. 240; Sahlb. l. c. — Ham. Jen. Tschorn. Dud.
v. rugicolle Mot. — Sib. 241. — Ham. [Nikandr. Tolst.
infuscatum Dej. — S. V. 109, Ic. IV. 376. t. 213. f. 4; Gebl. 33. 275, 47. 359 (99); Mot. Sib. 241. Kirg. Smgo.
Transbaicalicum Mot. — Sib. 241, 59. C. 488. — Lac. Dchangi Tau, Trbk. Koul. Tourkk. Am.
|| fasciatum Chd. — Sols. 74. 127. Sam.
† [*testaceum* Dft. = † *obsoletum* Dej.]
v. fuscomaculatum Mot. — Sib. 243, 59. M. 222, 60. 89. — Irt. S. or., Jak. Am. oc.
|| v. parallelipenne Chd. — Sols. 74. 127. Sam.
† *saxatile* Gyll. — Gebl. 30. 61. 47. 360 (100); Men. 48. 25; Sahlb. 80. 18. Kirg., Irt. Jen.
† *distinguendum* Duv. — Sahlb. 80. 18. Jen.
† *Andreae* F. — Mot. Sib. 242; Sahlb. 80. 18. Jen. Ob.
† *cruciatum* Dej. — S. V. 115, Ic. IV. 380. t. 214. f. 1; Gebl. 30. 61, 47. 358 (98). Bar. Kmt.
petrosum Gebl. — 33. 275, 47. 360 (100); Men. 48. 26. — S. or., Irk. Smgo. Sam.
† v. *femoratum* Stm. — Mot. Sib. 244; Sahlb. 80. 19. — Krsny. Dud. (S. arct.).
v. pictum Fald. — 35. 357 (21); Mot. Sib. 243; Sahlb. 80. 19. — Alt. Irk. Nt. Krsny.
repandum Sahlb. — 80. 18. Kondk. (Obj fl.).
|| dilutipenne Sols. — 74. 128. Kok.
|| abbreviatum Sols. — 74. 129. Tasch.
† *rupestre* L. = † *femoratum* Gyll. — Men. 48. 25; Sahlb. 80. 19. —
|| insidiosum Sols. — 74. 130. — Zar. [Obj fl.
† *ustulatum* L. = *littorale* Oliv. — 1792; Gebl. 30. 61. 47. 360. 100; Mot. Sib. 244; Schaum 60, 697; Bed. 80. 146. — Kirg. Bar. Omsk, Sem.
† *fluviatile* Dej. — Mot. Sib. 242; Sahlb. 80. 18. — Kirg. Ich. Jen.
|| marginipenne Sols. — 74. 130. — Tasch. [Krsny.
maritimum Mot. — 50. 11. 60. 89. Kmt. Am. Avatcha-Bai.
obscurellum Mot. — 45. 27. Kmt.
obliquelunatum Mot. — Sib. 224, 50. 10. Kj.
ustum Quens. — Men. 48. 25. — Gebl. 59. 449; Sols. 74. 126. —
|| † *bisignatum* Men. — Sols. 74. 126. — Turks. [Kirg. Kark. Sam.
Altaicum Gebl. — 33. 272. — Chd. 50. 130. Alt.
latum Mot. — Sib. 245. t. 10. f. 8. Irk.
planum Sahlb. — 44. 61. Mt. Morikan (Och.).
Gebleri (Esch.) Gebl. — 33. 275. 47. 358 (98); Mot. Sib. 246. — Sem. Irt. Rid.
frigidum Sahlb. — 80. 16. Chantk. Tungs. fl.

sulcipenne Sahlb. — 88. 16. f. 2. Tungs. fl.
?laevistriatum Mot. — 59. M. 222. 60. 90. t. 6. f. 6. — Kmt. Jak.
parvicolle Sahlb. — 80. 16. Jen. Krsny. Imb. (S. arct.).
?acuticolle Mot. — 60. 90. t. 6. f. 5. Kmt.
cupripenne Gem. Har. — Sahlb. 75. 77.
cupreum Mot. (nec Gory) — Sib. 247. Sel. fl.
difficile Mot. — Sib. 248. Ham. Bk. Koult.
depressiusculum Mot. — 50. 12. 59. C. 488. Kmt. Am.
breve Mot. — 45. 28; Mhm. 52. 301. Kmt.
crenulatum Sahlb. — 44. 58. Mt. Morikan (Och.).

Subg. *Notaphus* Steph.

prostratum Mot. — Sib. 263 (*Campa*). Nt. Da. Bk.
rufomaculatum Mot. — 45. O. 351. Kmt.
† *adustum* Schaum = † *fumigatum* Dej. — S. V. 72. Ic. IV. 348. t. 210. f. 3; Mot. Sib. 265; Gebl. 33. 276. 47. 354 (94); Sahlb. 80. 15. Irt. Bar. Sem. Omsk Jen. Obj.
ustulatum Gebl. — 30. 62.
alternans Mot. — 45. O. 349. Kmt.
† *obliquum* Sturm. — Gebl. 47. 354 (94); Mot. 59. C. 488; Sahlb. 80. 15. Rid. Am. Obj. Jen.
fasciatum Mot. — Sib. 264. t. 10. f. 17, 59. C. 488, 60. 89. — terminans Gem. Har. [S. or., Nt. Bk. Onon, Am. oc.
apicale Mot. (nec Men.) — Sib. 265. t. 10. f. 18. — Kirg. Omsk.
terminale Mot. (nec Brullé) — 45. 15 (*Campa*). Kirg.
† *dentellum* Thunbg. = † *undulatum* Stm. — Dej. S. V.; Gebl. 30. 62, 47. 355 (95); Mot. Sib. 269; Sahlb. 80. 15. — Bar. Tob. Irt. Omsk. Ob.
v. Sibiricum Dej. — S. V. 66, Ic. IV. 345. t. 410. f. 1; Gebl. 33. 276, 47. 354 (94). — Bar. Jen. Novo Saljevsk. Fatjan. Igarsk (Obj).
tenebrosum Mot. — Sib. 268. 59. C. 487, 60. 89; Sahlb. 80. 15. — Kirg. Am. Jen. Ob. Dud. (S. bor.).
fuscovariegatum Mot. — 45. O. 348. Kmt.
† *varium* Oliv. = † *ustulatum* Dej. — S. V. 64; Mot. Sib. 269; Men. 48. 25. Kirg., Omsk, Sem. Bk. Kmt.
pedestre Mot. — Sib. 269. Mont. Tair-tau (Kirg.).
elegantulum Sahlb. — 44. 56. Och.
‖ hamatum Kolen. — 74. 122. Sam.
† *prasinum* Duft. = litigiosum Mot. — Sib. 246; Sahlb. 80. 15. — S. or. Jen. Krsny. Turuch. Dud. Tolst.
coelestinum Mot. — Sib. 249. t. 10. f. 9. Ham.
virens Gyll. = *Pfeiffii* Sahlb. — 80. 16. Tolst.
Hastii Sahlb. — 80. l. c. Dud., Tolst.
ventricosum Mot. — 59. C. 488, 60. 89. t. 6. f. 4. — Kmt. Am.
deplanatum Mor. — 63. 262. Bur.
Fehmanni Mhm. — Sahlb. 80. 19. = aeruginosum Gebl. — 33. 275. 47. 356 (96). — Bk. Rid. Ksn. Ham. Jen. Krsny. Tungs. (S. arct.).

† *ruficolle* Panz. — Mot. Sib. 264; Schaum 60. 681; Duval 51. 486; Sahlb. 80. 15. Kirg. Ich. Beresov.
† *punctulatum* Drapiez = † *aerosum* Er. — Mot. Sib. 261. — Kirg.

Subg. *Eudromus* Kirby.

vitiosum Gem. Har. = Sibiricum Mot. — Sib. 270; Men. 48. 26; Sahlb. 80. 19. Angara fl., S. or. Kirg. Krsny. Jen.
‖ *inserticeps* Chd. — Sols. 74. 115. Sam.

Subg. *Bracteon* Bedel.

† *striatum* F. — Mot. Sib. 271, 59. C. 487; Gebl. 47. 356 (96); Schaum 60. 677; Bed. 80. 139, Sahlb. 80. 15. — Kirg. Lokt. Am. Naryn (Obj) Imb. (Jen.) Alinskoje (Jen.) Omsk.
† *orichalcicum* Dft. — Gebl. 30. 62, 47. 356 (96); Dej. S. V. Ic. IV. — persimile Mor. — 63. 263. — Ous. Onon fl. (Am.). [Bar.
striatum Mot. — 60. 88.
† *relox* L. = † *impressum* Panz. — Dej. S. V. Ic. IV.; Gebl. 33. 276. 47. 356 (96); Mot. Sib. 272; Sahlb. 80. 14. — Lokt. Bar. Kmt. Jen. Jenisseense Sahlb. — 80. 13. — Jen. fl. Ob. Imb. Poloj Sobski. Beresov. (S. bor.).
foveum Mot. — Sib. 271, 59. C. 487. 60. 89; Sahlb. 80. 15. — Bk. latiusculum Mot. — Sib. 272. — Da. Kmt. [Am. Beresov. Jen.
† *argenteolum* Ahr. — Mot. Sib. 273; Schaum 60. 675; Bed. 80. 138; Sahlb. 80. 14. Tob. Spir. (Obj) Kurejka (S. arct.).
† v. *azureum* Gebl. — 33. 276, 47. 355 (95), 48. 71 (396); Mot. Sib. 273. Tob. Bar.
conicolle Mot. — Sib. 273, 59. C. 487, 59. M. 231; Sahlb. 80. 14. — Jak. Ham. Am. Jen. Insv. Fatjan.
† *littorale* Oliv. (1791) = † *paludosum* Panz. — Gebl. 30. 62, 47. 356 (96); Dej. S. V. Ic. IV.; Mot. Sib. 272; Sahlb. 80. 12. — S. oc., Kirg. Jen. Bar.

Tachypus Casteln.

† *pallipes* Duft. — Gebl. 30. 61, 47. 391 (131); Dej. S. V. Ic. IV.; Schaum 60. 670; Bed. 80. 136; Sahlb. 80. 12. — Bar. Kurejka (S. arct.).
† *flavipes* L. — Mot. Sib. 274; Men. 48. 26; Sahlb. 80. 12. — S. oc.
semilucidus Mot. (Japan) — (1861); Bates 73. 300. — Am. [Tob.
nubifer Mor. (Japan) — (1863).
angulicollis Mor. — 63. 263. Bur. (Am.).
‖ flavicornis Sols. — 74. 112. Sam. Zar.

Haliplidae.

Haliplus Latr.

maculatus Mot. — 60. 100; Sols. 74. 130. Kirg. Zar.
† *mucronatus* Steph. — Mot. 53. 3. Kirg.
† *fulcus* F. = † *ferrugineus* Gyll.; Gebl. 47. 396 (106). Bar.
v. *Lapponum* Sahlb. — 80. 46. Dud.
† *variegatus* Sturm. — Mot. 53. 3. Kirg.
† *impressus* F. — Gebl. 30. 68. 47. 396 (106). 48. 46 (401). — Bar.
† *ruficollis* Degeer. — Sols. 74. 132; Sahlb. 80. 46. — Tob. Ber. Sam.
Sibiricus Mot. — 59. C. 489; 60. 99. t. 7. f. 1; Sahlb. 80. l. c. — S. mer. Am. Krsny. Dud. Saost.
† *fluviatilis* Aub. — Mot. 53. 3; Gebl. 30. 68. 47. 396 (106); 48. 46 (401); Sahlb. 75. 135, 80. 46. Da. Zingal.
Samojedorum Sahlb. — 80. 45. Dud. Nikandr. Tost.

Peltodytes Regimbart. (*Cnemidotus* Er. nec Illig.)

‖ † *caesus* Dft. — Sols. 74. 132. Sam.

Dyticidae.

Hyphydrus Illig.

† *ferrugineus* L. = † *ovatus* L. — Gebl. 30. 66. 47. 397 (107); Sahlb. 80. 46. Bar. Lokt. Kunghur (Ural).

Hydrovatus Motsch.

‖ † *cuspidatus* Kunze. — Sols. 74. 133. Turks.

Hygrotus Steph.

‖ musicus Klug. — Mot. 53. 4. Turcm.
† *versicolor* Schall. = † *reticulatus* F. — Gebl. 30. 68. 47. 397 (107); Mot. 53. 4. Kirg. Bar. Lokt.
‖ † *inaequalis* F. — Sols. 74. 134. Turks.
quinquelineatus Zett. — Sahlb. 80. 46. — Selenkina. Zing. Samv. Kumodv. Narym. Sosva fl. Vorog.
† *decoratus* Gyll. — Sahlb. l. c. Jen.

Coelambus Thoms.

† *nigrolineatus* Stev. — Gebl. 30. 67. 47. 397 (107); Mot. 53. 6. —
‖ † *enneagrammus* Ahr. — Sols. 74. 135. — Kis. [Kirg. Lokt.
‖ flaviventris Mot. — 60. M. 293. 60. P. I. 301. Issik-kul. Dsg.
pectoralis Mot. — 60. M. 294. 60. P. I. 303. S. oc.
† *noremlineatus* Steph. = *nigrolineatus* Gyll. — Aub. 1836; Sahlb. 80. 47. Dud. Brioch. Tolst.
v. *Schönherri* Aub. — Men. 51. 52. Boganida (S. arct.).
† *parallelogrammus* Ahr. — Sahlb. 80. 47. Krsny.
v. punctum Gebl. — 30. 67. 47. 396 (106); Aub. 1836; Mot. 53. 6. S. oc., Lokt.

† *impressopunctatus* Schall. — † *picipes* F. — Gebl. 30. 67, 47. 397 (107); Mot. 53. 6; Sahlb. 80. 47. Obj. Jen.
† ♀ v. *lineellus* Gyll. — Gebl. 30. 67, 47. 397 (107); Mot. 53. 6; Sahlb. 80. l. c. S. oc., Bar. Tob. Jen. Malo-Altim.
parosus (Gebl. i. l.) Mot. — 59. C. 489, 60. 100. Bar. Am.
† *Marklini* Gyll. — Gebl. 48. 76 (401). S. oc.
‖ fractilinea Sols. — 74. 134. Sam.
unguicularis Sahlb. — 80. 47. t. 1. f. 14. Tschorn. Poloj.

Bidessus Sharp.

‖ tetragrammus Hochh. — Sols. 74. 136. Sam.
† *parvulus* Müll. = † *geminus* auct. Mot. — 59. 490; Sols. 74. 135. — Tarb. mer. (font. calidis), Sam.

Hydroporus Clairv.

† *granularis* L. ♂ = † ♀ *bilineatus* Stm. — Mot. 53. 5; Sahlb. 80. 47. — Kirg. Selenkina. Spir. Tob. Jelisarovo. Samv. Troitski. Narym. Tschulim.
† *septentrionalis* Gyll. — Mot. 53. 4, 59. C. 489, 60. 100; Sahlb. 80. 48. Da. Nikol. Am. Chantk.
alpinus Payk. — Sahlb. 80. 48. Dud.
v. *borealis* Gyll. — Gebl. 47. 396 (106). — Ters fl. (Ksn. mont.).
† *Sanmarki* Sahlb. — 80. 48. Chantk. Dud.
† *griseostriatus* Deg. — Sahlb. l. c. Dud.
vestitus Gebl. — 48. 76 (401); Lepr. 76. 53. 76. X. 570. — Kirg.
‖ parvicollis Schaum. — Sols. 74. 136. — Turks. [Lokt.
† *elegans* Panz. = † depressus Gebl. (nec F.) — 30. 67. 47. 396 (106); Mot. 53. 6; Sahlb. 80. 48. — Kirg. Bar. Lokt. Troitski mona-
‖ airumlus Kolen. — Sols. 74. 137. — Sam. Turks. [ster. Beresov.
† *assimilis* Payk. — Sahlb. 80. 48. — Surg. Kuschevat. Sosva fl. [Kurejka. Chantk.
Dauricus Mot. — 59. C. 489, 60. 100. Da. Nikol. Am.
steppensis Mot. — 60. M. H. 412, 60. P. H. 516; Sols. 74. 138. — Scythus Schaum. — 64. 110. — Kirg. [Kirg. Syr-daria.
† *dorsalis* F. — Gebl. 33. 276. 47. 396 (106); Mot. 53. 6; Sahlb. 80. 48. S. oc., Kirg. Lokt. Jen.
Lapponum Gyll. — Mon. 51. 52; Sahlb. 80. 48. — Bog. (S. arct.) Jen. Chantk. Kondk.
v. *Kolströmi* Sahlb. — 80. 48. Dud. Nikandr.
† *memnonius* Nicol. — Mot. 53. 5. Kmt.
obscuripes Mot. — 59. C. 489, 60. 100. Kj. Am.
mixtus Mot. — 60. M. H. 411, 60. P. H. 515. Kirg.
† *oblongus* Steph. — Sahlb. 80. 49. Kurejka fl. (arct.).
arcticus Thoms. — Sahlb. l. c. Dud. Chantk. Obdorsk.
intermedius Sahlb. — l. c. Obj. Narym.
† *erythrocephalus* L. — Mot. 53. 5; Sahlb. 80. 49. — Da. Jen. Fatjan. Tob. Kurejka. Beresov.
‖ † *planus* F. — Sols. 74. 138; Heyd. 81. — Zar. Margelan (Turks.).

† *fuscipennis* Schaum. — Sahlb. 80. 49. Jen. Chantk.
Sibiricus Sahlb. — l. c. Chantk. Dud. Tolst. Saost.
† *nigrita* F. — Gebl. 59. 451. Aj.
melancholicus Mot. — 60. 100.
lugubris Mot. (nec Aub.) — 45. O. 353. t. 6. f. 1. Kmt.
† *melanocephalus* Marsh. — Mot. 53. 5. Da.
punctipennis Sahlb. — 80. 50. Dud. Tolst. Nikandr. Brioch.
† *melanarius* Stm. — Sahlb. l. c. Chantk.
picicornis Sahlb. — l. c. Chantk.
aenescens Sahlb. — l. c. Jen. Nikandr. Brioch.
pectoralis Sahlb. — 80. 51. Njulevka fl. (Spir.).
brevis Sahlb. — l. c. Tschorn. Chantk.
† *obscurus* Sturm. — Sahlb. l. c. Tschorn. Chantk.
† *nigellus* Mhm. — Sahlb. l. c. Tschorn. Chantk. Dud.
† *atriceps* Croteh. = *melanocephalus* Gyll. — Sahlb. l. c. — Obj. Jen. fl. Beresov. Saksunt. Narym. Turuch. Chantk. Dud. Tolst.
acutangulus Thms. — Sahlb. l. c. Tschorn. Kurejka. Chantk.
† *tristis* Payk. — Mot. 53. 5; Sahlb. 80. 52. — Kirg. Tjumen. Tschorn.
† *elongatulus* Stm. — Sahlb. l. c. Jen.
† *vittula* Er. — Gebl. 48. 77 (402); Sahlb. 80. 52. — Bar. Samv. Jelisarovo. Imb. Turuch. Chantk. Dud.
striola Gyll. — Mot. 53. 3; Sahlb. l. c. — S. oc. Tob. Spir. Somv. Jelisarovo. Narym.
† *palustris* L. — Gebl. 30. 68. 47. 397 (107); Mot. 53. 5; Sahlb. 80. 52. S. oc., Bar. S. arct.
† *angustatus* Sturm. — Mot. 53. 5; Sahlb. l. c. — Kirg. Jelisarovo. Lebedevo (S. silvos.).
† *neglectus* Schaum. — Sahlb. 80. 52. Tob.
obovatus Sahlb. — l. c. Chantk.
† *umbrosus* Gyll. — Sahlb. l. c. Samv. Beresov, Turuch. Dud.
† *quadrilineatus* Drapiez = † *lineatus* auctor. non F. — Gebl. 30. 67. 47. 397 (107); Mot. 53. 6; Sahlb. 80. 53. — Kirg. Bar. Lokt. Zing. Samv. Spir. Kalim. Narym.

Platambus Thoms.

† *maculatus* L. — Gebl. 30. 66, 47. 395. (105); Men. 48. 26. — Kirg. Bar. Lokt.

Agabus Leach.

serricornis Payk. — Sahlb. 80. 55. Nikandr. Dud. Saost.

Subg. *Eriglenus* Thoms.

† *unguicularis* Thoms. — Sahlb. 80. 55. — Narym. Tschulim fl. Jen.
‖ impressus Zoubk. — 33. 317. Turcm.
† *femoralis* Payk. — Gebl. 30. 66. 47. 395 (105); Sahlb. 80. 55. — Lokt. Jvan. Narym. Jen.
vittiger Gyll. — Sahlb. 80. 55. Kurejka. Chantk.

Subg. *Acatodes* Thoms.

fuscipennis Payk. — Gebl. 48. 73 (399); Sahlb. 80. 55. — Lokt. Jen. Nasim. Polui fl. (Obdorsk).
nigriventris Mot. (Rhantus) — 59. O. 489. 60. 101. t. 7. f. 6; Sahlb. 80. 55. Kmt. Da. Krsny.

Subg. *Gaurodytes* Thoms.

lineatus Gebl. — 48. 75 (400); Mot. 53. 8; Sols. 73. 307. — S. oc.
alpinus Mot. — 59. C. 489, 60. 102. — Ham. Am. [Kirg. Lokt.
glacialis Mot. — 53. 7. Nikol.
† *Sturmii* Gyll. — Gebl. 30. 66, 47. 396 (106). Smgo.
basalis Gebl. — 30. 65. Tarb. Nor S. Dsg.
Songoricus Gebl. — 59. 450.
elongatus Gyll. — Mot. 53. 8; Sahl. 80. 55. — Kirg. Dud. Tolst. Kurejka. Fatjan. Tschorn.
[*arcticus* Payk.] v. *sibiricus* Sahlb. — 80. 56. — Dud. Tolst. Nikandr.
Zetterstedti Thoms. — Sahlb. l. c. Kurejka. Dud. Chantk.
punctipennis Sahlb. — l. c. Dud.
nigripalpis Sahlb. — l. c. Jen. Dud. Tolst. Nikandr. Brioch.
Thomsoni Sahlb. — 80. 57. — Dud. Tolst. Obdorsk. Nikandr. Chantk.
† *conspersus* Marsh. — Mot. 53. 7; Sols. 74. 172; Ball. 78. 276. — S. or. Bar. Kuld. Turks.
† *subnebulosus* Steph. — Gebl. 48. 75 (400).
‖ amoenus Sols. — 74. 142; Heyd. 81. — Urgut et Margelan [(Turks.).
confinis Gyll. — Gebl. 30. 65, 47. 395 (105). — Lokt.
‖ annulatus Zubk. — 33. 318; Mot. 53. 8. Turcm.
latus Gebl. — 41. 371, 59. 50. 327; Mot. 53. 8. — S. Dsg. Balk.
† *paludosus* F. — Gebl. 30. 66, 47. 395 (105). Bar. Lokt.
uliginosus Gebl. (nec L.) — 48. 74 (399).
† *congener* Payk. — Gebl. 30. 65. 47. 395 (105), 59. 450; Men. 51. 52; Mot. 53. 8; Sahlb. 80. 57. — S. oc. Sal. Nor S. Rid. Kolyw. Aj. Bog. Saksunt et Alinsk (S. bor.).
v. *lapponicus* Sahlb. — 80. 57. S. arct. et frigid.
† *affinis* Payk. — Gebl. 30. 64. 47. 395 (105); Mot. 53. 8; Sahlb. 80. 59. S. oc. Bar. Tschorn.
† *guttatus* Payk. — Gebl. 30. 66, 47. 395 (105). Bar.
obovatus Sahlb. — 80. 57. Kurejka (S. arct.).
clypealis Thoms. — Sahlb. l. c. Jen.
Reichei Aub. — Sahlb. 80. 58. Jen.
amnicola Sahlb. — l. c. Nikandr. (S. frig.).
Mimmi Sahlb. (♀ *opacus* Thoms.) — 80. 59. — Tschorn. Fatjan.
Wasastjernae Sahlb. — l. c. — Tschorn. [Chantk.
Slovzovi Sahlb. — 80. 59. Omsk.
† *Erichsoni* Harold = *nigroaeneus* Er. — Sahlb. 80. 59. — Tjumen. Jen. Tschorn. Fatjan. Tschulkova. Tungs. Imb. Turuch. Kurejka. Beresov, Obdorsk. Omsk.
† *subtilis* Er. — Sahlb. 80. 60. Chantk.
nigricollis Zoubk. — 33. 317; Aub. 38; Gebl. 48. 74 (399). — Lokt. Turcm.

costulatus Mot. — 59. M. 225. 59. P. 511. Da. Jak. Kmt.
adpressus Aub. — 36. 169; Ic. t. 21. f. 1. 38. 344; Sahlb. 80. 58. S. or. Da. Dud. Tolst.
subquadratus Mot. — 59. C. 489. 59. M. 225. 60. 102. t. 7. f. 7; Sahlb. 80. 58. Da. Am. Jak.
v. angusticollis Sahlb. — 80. 58. Kondk. Sosva fl.
v. *Haeffneri* Aub. — Mot. 53. 8; Sahlb. 80. 58. — Kondk. Dud.
† *bipustulatus* L. — Gebl. 30. 65. 47. 395 (105); Sols. 74. 141. Alt. Turks.
† *chalconotus* Panz. — Gebl. l. c.; Mot. 53. 8. 59. C. 489. 60. 102. — Kirg. Nikol. Smgo. Am.
Altaicus Gebl. — 48. 73 (398); Sahlb. 80. 59. Smgo. Krsny. Lebedevo. Tschorn. Fatjan. Kurejka.
‖ abnormicollis Ball. — 70. 329. Chod. Tschunk. Kapal.
tristis Aub. — Sahlb. 80. 60. Dud. (S. frig.).

Hybius Erichs.

† *fenestratus* F. — Gebl. 30. 65. 47. 394 (104). — Lokt. Bektersk (S. oc.).
† *subaeneus* Er. — Mot. 53. 7; Sahlb. 80. 54. — S. or. Jen. Turuch. Dud. Saost.
† *fuliginosus* F. — Gebl. 30. 66. 47. 394 (104); Men. 48. 26; Mot. 53. 7; Sahlb. 80. 54. — Kirg. Lokt. Bektersk (S. oc.) Turkm. Krsny.
lateralis Gebl. — 32. 40; Mot. 53. 7. 59. C. 489. 60. 102. — S. or. Da. Dsg. Am.
† *ater* Degeer. — Gebl. 30. 64, 47. 394 (104). Lokt. Irt.
† *aenescens* Thoms. — Sahlb. 80. 55. Tschorn.
† *angustior* Gyll. — Gebl. l. c.; Mot. 53. 7; Sahlb. 80. 55. — S. or. Alt. Kmt. Jen. Chantk. Dud. Tolst. Nikandr.

Rhantus Lacord.

vibicollis Hochh. — Mot. 53. 7; Sols. 74. 141; Heyd. 81. — Kirg. Sam. Tasch. Margelan (Turks.).
vermiculatus Mot. — 60. 101. Da.
† *suturalis* Lac. = † *notatus* F. — Gebl. 47. 394. 104; Sahlb. 80. 54. — Smgo. Lokt. Tjumen. Tob. Jen.
† *notaticollis* Aub. — Mot. 53. 7; Sahlb. 75. 164. Mog. S.
† *infuscatus* Er. — Gebl. 48. 72 (497); Mot. 59. C. 489. 60. 102. S. or. Am.
† *suturellus* Harris = † *bistriatus* Er. — Mot. 59. M. 225; Sahlb. 80. 54. — Jak. Tjumen. Artam. Tob. Jen. Kurejka. Chantk. Obdorsk.
nigropunctatus Mot. — 60. M. 292. 60. P. I. 303. — Kirg. Indr. Bogdo. Da. Dsg.
luteicollis Gebl. — 48. 72 (497); Mot. 59. C. 489. 60. 102. 60. P. I. 303; Sahlb. 80. 54. — Indr. Kirg. Lokt. Bogdo. Da. Am. mer. Spir. Surgut. Sosva. Malo-Atlim. (S. bor.).
† *bistriatus* Bergstr. = † *adspersus* F. — Mot. 53. 7. Da.

† *exoletus* Forst. — Mot. 53. 7; Sahlb. 80. 54. — S. oc. Bar. Spir. Tob. Beresov.
† *collaris* Payk. — Gebl. 30. 66, 47. 394 (104), 48. 71 (396).
insolutus Aub. — 38. 254. S.

Colymbetes Clairv.

Subg. *Scutopterus* Esch.

Dahuricus Aub. — 36. Ic., 38. S.; Mot. 38. 99. t. 12. f. 4, 53. 7. — Da. Kmt.

Subg. *Cymatopterus* Esch.

† *fuscus* L. — Gebl. 30. 63, 47. 394 (104), 59. 450; Mot. 53. 7; Heyd. 81. Lokt. Aj. Kolyw. Turcm. Margelan (Turks.).
† *striatus* L. — Gebl. 30. 64, 47. l. c., 48. 71 (396); Mot. l. c.; Sahlb. 80. 54. Lokt. Krsny.
Bogemanni Gyll. — Gebl. 30. 63, 47. 394 (104). Bar.
dolabratus Payk. — Men. 51. 52; Mot. 53. 7; Sahlb. 80. 54. — Bog. Kmt. Dud. Tolst. Nikandr. Brioch. Obdorsk. Chantk.
† *Paykuli* Er. — Sahlb. 80. 54. Fatjan. (S. bor.).

Dyticus Linné.

† *latissimus* L. — Gebl. 30. 63. 47. 392 (102); Mot. 45. R. 30. 53. 6. Bar.

Subg. *Macrodytes* Thoms.

frontalis Mot. — 59. C. 489, 60. 101. Kmt. Am.
† *marginalis* L. — Gebl. 30. 64, 47. 392 (102), 59. 449; Sahlb. 80. 53. Aj. Kolyw. Krsny.
‖ †♀ v. *conformis* Kunze. — Men. 48. 26. Turcm.
confusus Mot. — 59. C. 489, 60. 101. t. 7. f. 5. — S. or. Kmt. Am.
† *circumcinctus* Ahr. — Gebl. 30. 63, 47. 392 (102); Sahlb. 80. 53. —
† *circumscriptus* Lac. — Gebl. 59. 440. — Al. [Bar. Ivanov.
Dauricus Gebl. — 32. 39. Da. Kmt.
† *circumflexus* F. — Gebl. 30. 63. 47. 392 (102); Mot. 53. 6. 60. M. II. 413, 60. P. II. 516; Sahlb. 80. 54. — Bar. Kara-tau (Kirg.
†♀ v. *perplexus* Lac. — Mot. 53. 6. — S. [mer.) Krsny. Jen.
Lapponicus Gyll. — Gebl. l. c.; Mot. 53. 6; Sahlb. 75. 163. —
v. borealis Mot. — 60. 101. — S. Turcm. [Lokt. Tomsk.

Eunectes Erichs.

‖ *sticticus* L. — Mot. 49. 77. Turcm.
‖ *punctatus* Zoubk. — 37. 66. t. 4. f. 1; Sols. 74. 145. — Turcm. [Turks.

Hydaticus Leach.

Subg. *Acilius* Leach.

† *sulcatus* L. — Gebl. 30. 64. 47. 393 (103). — Nikol. Ulba fl. (S. oc.).
† *canaliculatus* Nicol. — Gebl. 30. 63, 47. l. c.; Sahlb. 80. 53. —
subimpressus Mot. — 45. R. 30. — Kmt. [Bar. Lokt. Jen.

Subg. *Graphoderes* Thoms.

† *bilineatus* Degeer. — Gebl. 30. 63. 47. 393 (103); Sahlb. 80. 53. Smgo. Bar. Ivanov.

† *zonatus* Hoppe. - - Gebl. 30. 64, 47. l. c.; Mot. 53. 9; Sahlb. l. c. — Lokt. Jen.

[*piciventris* Thoms.] † v. ♀ *verrucifer* Sahlb. — Gebl. l. c.; Mot. 53. 9. Da. Smgo. Buchtarma fl.

† *cinereus* L. — Gebl. 30. 63. 47. l. c.; Men. 48. 26; Sols. 74. 145. Lokt. Kis.

† *Austriacus* Stm. — Mot. 53. 9; Sahlb. 80. 53. — S. oc. Omsk. Krsny.

Subg. *Hydaticus* in sp.

† *transversalis* Pontopp. — Gebl. 33. 276. 47. 393 (103). 48. 71 (396). Lokt.

† *stagnalis* F. — Gebl. 30. 64, 47. l. c.; Mot. 53. 9, 59. C. 489, 60. 102; Sahlb. 80. 53. Indr. Lokt. Jen.

‖ † *grammicus* Germ. — Sols. 74. 146. Turks.

Cybisteter Curtis.

† *laterimarginalis* Degeer = *Roeselii* Füssl. = *virens* Müll. — Men. 48. 26; Gebl. 59. 449; Heyd. 81. — Balk. Al. Tschui fl. Turcm. Margelan (Turks.).

Tataricus Gebl. — 30. 64, 59. 450. Nor S.

‖ Gotschii Hochh. — Sols. 74. 144. Turks.

Chaudoiri Hochh. — Mot. 53. 6. 60. M. H. 412. 60. P. H. 516. — Kirg. mer. Dsg.

Laccophilus Leach.

† *hyalinus* Mrsh. Deg. = *interruptus* Panz. — Gebl. 30. 68. 47. 396 (106); Mot. 53. 9. Bar. Lokt. Da.

‖ *testaceus* Aub. — Sols. 74. 140. Sam.

† *obscurus* Panz. — Sols. l. c.; Sahlb. 80. 53; Heyd. 81. — Zar. Krsny. Narym. Troitski. Margelan (Turks.).

† *hyalinus* Er. — Mot. 53. 9. Kirg.

‖ † *variegatus* Stm. — Sols. 74. 139; Heyd. 81. — Tasch. Margelan (Turks.).

Noterus Clairv.

† *crassicornis* Müll. = † *capricornis* Hbst. — Mot. 53. 9; Sahlb. 80. 53. Tob. Narym. Jen.

‖ † *clavicornis* Deg. = † *sparsus* Marsh. — Sols. 74. 139; Heyd. 81. Sam. Margelan (Turks.).

Gyrinidae.

Gyrinus Geoffr.

† *concinnus* Klug. — Sols. 74. 147. Sam.

† *striatus* Aub. — Gebl. 30. 68; Men. 48. 27; Mot. 53. 9. — Bar..

† *strigipennis* Suffr. — Gebl. 47. 398 (108). [Turcm.

† *minutus* F. — Gebl. 30. 68. 47. 398 (108); Sahlb. 80. 66. — Bar., Spir. Omsk. Jen. Chantk. Obdorsk (Ural).
† *natator* L. — Gebl. 30. l. c., 49. 451; Heyd. 81. — Bar. Aj. Kolyw. Tarb. Margelan (Turks.).
† *mergus* Ahr. — Gebl. 44. 77 (402).
† *bicolor* Payk. — Gebl. 30. 68. 47. 397 (107); Mot. 53. 9. — Kirg.
† *angustatus* Aub. — Mot. 53. 9. — Da. [Bar.
† *colymbus* Er. — Gebl. 48. 78 (408). S. oc.
† *distinctus* Aub. — Sols. 74. 147. Turks.
† *marinus* Gyll. — Gebl. 59. 451; Men. 48. 26; Mot. 53. 10; Sols. 72. 235; Sahlb. 80. 66. — Irk. Tarb. Da. Ousol (S. or.) Turcm. Spir. Narym, Nasim. Dud.
† v. *dorsalis* Gyll. — Sols. l. c. Irk., Ousol.
† v. *opacus* Sahlb. — 80. 66. Dud. Tolst. Saost.

Orectochilus Lacord.

Daurieus Mot. — 59. C. 489, 60. 102. . Da. Am.
villosus Gebl. (nec Müll.) — 30. 69, 47. 398 (108), 48. 78 (403). — Sibiricus Mot. — 60. l. c. — Kirg. [Bar. Lokt.

Palpicornia.

Hydrochus Germ.

Kirgisicus Mot. — 59. C. 490, 60. 103; Sahlb. 80. 61. — Kirg.
crenulatus Mot. — 60. 104. — Kirg. [S. mer. Am. Jen.
† *elongatus* Schall. — Gebl. 47. 453 (163); Mot. 53. 12; Sahlb. l. c. — Kirg. S. oc. Jen.
? Sibiricus Mot. — 60. 104; Gebl. l. c. Jen. Arganaty (Kirg.).
† *brevis* Hbst. — Mot. 53. 12; Sahlb. l. c. S. oc. Jen.

Ochthebius Leach.

† *margipallens* Latr. — Mot. 53. 13. Kirg.
† *marinus* Payk. — Mot. l. c. Kirg.
‖ † *bicolon* Germ. — Sols. 74. 155. Turks.
† *pygmaeus* F. — Mot. 53. 14; Sahlb. 80. 60. — Selenkina (Irt.) Jen. Obensis Sahlb. (*Asiobates*). — 80. 60. — Narym (Obj). [Chantk.
† *rufomarginatus* Er. — Mot. 53. 13. Kirg. S. or.
† *Hibernicus* Curt. = † *punctatus* Steph. — Mot. l. c. Kirg.

Hydraena Kugel.

† *riparia* Kugel. — Gebl. 47. 454 (164); Mot. 53. 13. — S. oc. Kirg.

Helophorus Fabr.

† *rufipes* Bosc. = † *rugosus* Oliv. — Mot. 53. 14. S.
subcostatus Kolen. — Mot. l. c.; Sols. 74. 153. S. Sam.
intermedius Muls. — Mot. l. c. S.
‖ elegans Ball. — 70. 329. Chod.

† *tuberculatus* Gyll. — Mot. 53. 14; Sahlb. 80. 61. — Dsg. Kalim.
Baicalicus Mot. — 60. 107. — Bk. [Turuch. Kurejka.
Fennicus Sahlb. = *Gyllenhali* Sahlb. — Mot. 59. C. 490. 60. 105; Sahlb. 80. 61. — Obd. Chantk. Dud. Tolst. Nikandr. Tschemasch. Tschorn.
Sibiricus Mot. — 59. C. 490. 60. 104. t. 7. f. 12 (*Empleurus*). — Nikol.
parallelus Mot. — 60. 105. — Bel Agadch (Kirg.). [Tourkk. Am.
borealis Sahlb. — Mot. 53. 14; Sahlb. 80. 62. — Kirg. S. oc. Beresov. Sosva fl. Sobski. Narym.
† *aquaticus* L. — Mot. 59. C. 489. 60. 105. Am.
niger Sahlb. — 80. 61. Dud. Nikandr. Tolst.
Bergrothi Sahlb. — 80. 62. S. oc. Beresov. Samv.
‖ † *granularis* L. — Mot. 53. 14; Sols. 74. 155; Sahlb. 80. 63. — Dsg. Turks. Sam. Irt. Krsny.
† *Erichsoni* Bach. = † *dorsalis* Er. — Sahlb. 80. 62. — Krsny. Tob. Jen. Tschorn. Turuch. Beresov.
splendidus Sahlb. — l. c. Jen. Brioch. Nikandr. Tolst.
suturalis Mot. — 60. 105. Ich. Dschrg.-Ag.
timidus Mot. — 60. 106; Sahlb. 80. 63. Ham. alp. Fatjan.
limbatus Mot. — l. c. Tourkk. (Da. bor.).
Orientalis Mot. — l. c. Trbk.
maculatus Mot. — l. c. Kirg.
pallidus Gebl. — 30. 103, 47. 453 (163). Bar.
† *griseus* Hbst. — Gebl. l. c.; Mot. 53. 14; Sahlb. 75. 212. — Rid. Kmt.
† *obscurus* Muls. = † *granularis* Gyll. = † *minutus* F. = † *aeneipennis* Muls. — Gebl. l. c.; Sahlb. 80. 63. Bar. Jen. Imb.
‖ † *dorsalis* Marsh. — Sols. 74. 154. Sam.
laticollis Thoms. — Sahlb. 80. 63. Jen.
† *nanus* Sturm. — Mot. 53. 14; Sahlb. 80. 63. — Kirg. Jen. Zingal. Beresov. Narym. Turuch.

Sperchcus Kugelann.

† *emarginatus* Schall. — Gebl. 30. 103, 47. 454 (164); Men. 48. 40; Mot. 53. 14. Bar. Kirg. Turcm.

Berosus Leach.

Subg. *Anchialis* Thms.

‖ † *spinosus* Stev. — Sols. 74. 152; Heyd. 81. — Kis. Margelan (Turks.).

Subg. *Berosus* in sp.

† *aericeps* Curt. = † *signaticollis* Charp. — Mot. 53. 11; Sahlb. 80. 64. Indr. Selenkina (Irt.) Ivanov. Jen.
† *luridus* L. — Gebl. 30. 102. 47. 454 (164); Sahlb. l. c. — Bar. Sugurt et Narym (Obi).

Hydrophilus Geoffr.

† *piceus* L. = † *ruficornis* Deg. — Gebl. 30. 103; Mot. 59. C. 489. 60. 103. 60. M. II. 413. 60. P. II. 516; Sols. 74. 147; Heyd. 81. S. or. Kirg. mer. Am. Sam. Tasch. Margelan (Turks.).

† *aterrimus* Esch. — Gebl. 33. 284. 47. 454 (164). 59. 464; Men. 48. 40; Sahlb. 80. 64. — Bar. Kolyw. Aj. Indr.. N. Alex.. Tob. Dauricus Mhm. — 52. 297. — Nt. Da. [Turcm.

Hydrochares Latr.

† *caraboides* L. — Gebl. 30. 121. 47. 454 (164). 59. 464; Sols. 74. 148; Sahlb. 80. 64. — Bar. Lokt. Sal. Al. Kolyw. Turks. Ivan.
‖ † *flavipes* Stev. — Men. 48. 40; Sols. l. c. — Turcm. Sam. Zar. [Jen.
subaeneus Mot. — 53. 10, 54. R. 32. S. oc. Dsg.

Hydrobius Leach.

† *fuscipes* L. — Gebl. 30. 102. 47. 455 (165); Mot. 53. 10; Sols. 74. 149; Sahlb. 80. 64. — Bar. Kmt. Turks. Beresov. Krsny.
† *bicolor* Payk. — Gebl. 47. 454 (164). — Lokt. [Tschorn.
‖ chalceolus Sols. — 74. 149. Sam.

Anacaena Thoms.

† *globulus* Payk. — Sahlb. 80. 65. Tob. Kondk.
† *limbata* F. = † *variabilis* Shrp. = † *carinata* Thoms. — Sahlb. l. c. Kolmogorovo (S. bor.).

Philhydrus Sol.

† *testaceus* F. = † *grisescens* Gyll. — Gebl. 33. 284. 47. 455 (165). 59. 464; Men. 48. 40; Sols. 74. 150; Sahlb. 80. 64. — Aj. Boch.
dichrous Gebl. — 30. 102. — Lokt. [Turks. Artom. Jen.
† *quadripunctatus* Hbst. = † *melanocephalus* Oliv. — Gebl. l. c.; Mot. 53. 11; Sahlb. l. c. Kirg. Beresov (S. arct.).
† v. *ochropterus* Mshm. — Mot. 49. 79. Kirg. Amt.
† *frontalis* Er. = † *nigricans* Zett. — Sahlb. 80. 64. — Artom. Jen.
† *marginellus* F. — Mot. 53. 11; Sahlb. 80. 65. — Kirg. Tob. Surgut.
† *affinis* Gyll. — Gebl. 30. l. c.; 47. 454 (164). — Bar. [Beresov.
† *coarctatus* Gredl. = † *marginellus* Er. Thoms. — Sahlb. 80. 65. — Tob.
ferrugineus Mot. (nec Küst 49. August) — 49. 79 (Oct. 48.). — Da. bor.

Helochares Muls.

† *lividus* Forst. — Mot. 53. 11; Sahlb. 80. 65. — Kirg. Ivan. Zingal. Narym. Kolpetsch.

Laccobius Er.

† *bipunctatus* F. Rottb. — Sahlb. 80. 64. S.
cinereus Mot. — 59. C. 489, 60. 103 (sec. descr.!) — S. or. Am.
† *maculiceps* Rottbg. (1874).
‖ *decorus* Gyll. — Sols. 74. 151. Sam. Zar.
† *minutus* L. — Gebl. 30. 102, 47. 455 (165); Sahlb. l. c. — Bar.
‖ *alutaceus* Thms. — Sols. 74. 15. — Sam. [S. frig. arct. Kurejka.
[*alternus* Mot.] ‖ † v. *gracilis* (Mot.) Rottbg. — Sols. 74. 151. — Sam. Tasch.

Chaetarthria Steph.

† *seminulum* Payk. Mot. 53. 12. S.

Limnebius Leach.

† *truncatulus* Thms. — Sahlb. 80. 60. — Krsny. Tob. Tjumen. Narym. Jen. Kurejka.

† *truncatellus* Thbg. Mot. 53. 11; Sols. 74. 153. S. Zar.

Cyclonotum Er.

† *orbiculare* F. — Mot. 53. 12; Sols. 74. 156; Sahlb. 80. 65. S. Tasch. Tobol fl.

Sphaeridium Fabr.

† *scarabaeoides* L. — Gebl. 30. 104. 47. 455 (165). 59. 464; Men. 48. 40; Mot. 60. M. II. 416. 60. P. II. 519; Sahlb. 80. 65. — S. oc. Aj. Kolyw. Oust-Temira (Kirg. mer.) Turem. Krsny. Jen. Omsk.

† *bipustulatum* F. — Gebl. 30. l. c.. 47. l. c.; Sols. 74. 157; Sahlb. l. c.; Heyd. 81. Krsny. Omsk. Margelan (Turks.).

Cercyon Leach.

† *haemorrhous* Gyll. — Mot. 60. M. II. 416. 60. P. II. 519. — Perof.

† *lateralis* Marsh. — Sahlb. 80. 66. — Vorog. Kurejka. [(Aral).

† *marinus* Thms. — Sahlb. l. c. Turuch.

† *flavipes* F. — Sahlb. l. c. Kurejka.

† *littoralis* Gyll. — Gebl. 30. 104, 47. 455 (165). Bar.

† *unipunctatus* L. Sahlb. 80. 66. = † *cordiger* Hbst. — Gebl. l. c. Bar. Kolmogorovo Tob. Tungs. Beresov.

† *quisquilius* L. — Sols. 74. 156; Sahlb. 80. 66. — Turks. Beresov. ovillum Mot. — 60. 129. t. 8. f. 29. S. or. Am.

† *melanocephalus* L. — Sahlb. l. c. Jekatrinburg (Urol or.).

† *pygmaeus* Ill. — Sahlb. 80. 66. Tungs. Vorog.

† *terminatus* Marsh. — Gebl. l. c. Lokt.

† *minutus* F. — Gebl. l. c.; Sahlb. 80. 65. Bar. Jen.

† *lugubris* Payk. Sahlb. 80. 65. Narym. Jen.

† *analis* Payk. — Sahlb. l. c. Tjumen. Tob. Kalim. Imb.

Cryptopleurum Muls.

† *atomarium* F. — Sahlb. 80. 66. Tob. Jen. Imb. Asin.

Staphylinidae.

Falagria Steph.

‖ † *thoracica* Curt. — Sols. 72. Z. 152, 74. 158. Djisak. Sam.

† *sulcata* Payk. — Sols. 72. 235; Sahlb. 80. 83. Bk. Vorog.

† *sulcatula* Grav. — Sahlb. l. c. Tob. Jen. Vorog.

‖ gratilla Er. (*Mesopotam.*) Sols. 72. Z. 152. 74. 159. Djis. Sam.

‖ † *obscura* Grav. — Sols. 74. 158. Sam.

† *nigra* Grav. — Sahlb. 80. 83. Tob.

Bolitochara Mhm.

† *lunulata* Payk. — Sahlb. 80. 82. Spir. Kondk.

Ocalea Er.

Baicalensis Sols. — 75. 268. Koult.

Ischnoglossa Krtz.

† *rufopicea* Krtz. — Sahlb. 80. 82. Tschorn. Jen.

Leptusa Krtz.

† *fumida* Er. — Sahlb. 80. 82. Tschulkova.
Orientalis Sols. — 75. 269. Irk. Oussol.
‖ picipennis Sols. — 74. 159. Sam. Tschmk.

Thiasophila Krtz.

† *angulata* Er. — Sols. 72. 236; Sahlb. 80. 82. — Bk. Irk. Oussol. Jen.
pexa Mot. — 58. 586. 60. sep. 48; Hochh. 62. 8. — Koul (Da.).

Microglossa Krtz.

† *nidicola* Fairm. — Sahlb. 80. 82. Jen.

Aleochara Grav.

† *fuscipes* Grav. — Gebl. 33. 277. 47. 399 (109). Bar.
‖ † *spissicornis* Er. — Sols. 72. Z. 153. 74. 161. Sam.
† *curta* Sahlb. = † *fumata* Er. — Gebl. 47. 398 (108); Sahlb. 80. 82. Lokt. Surgut (Obj).
† *brevipennis* Grav. — Sahlb. 80. 82. Artam. Tob.
† *bipunctata* Oliv. — Sols. 72. 236. Koult. (Bk.).
‖ † *crassiuscula* Sahlb. — Sols. 72. Z. 153. 74. 160. Sam.
† *Milleri* Krtz. — Sahlb. 80. 82. Jen.
† *bisignata* Er. — Sols. 72. 236. Koult.
† *lanuginosa* Grav. — Sols. 72. l. c., 74. 160. Koult. Sam.
‖ Sareptana Sols. — 74. 161. Zar.
† *moerens* Gyll. — Sols. 72. l. c. Koult.
† *moesta* Grav. — Sahlb. 80. 82. Kurejka.
† *nitida* Grav. — Hochh. 62. 12. Bk.
praesul Sharp — 74. 9. Bk.

Lomechusa Grav.

† *strumosa* F. — Hochh. 62. 14.
Sibirica Mot. — 44. 816. 58. 584. 60. sep. 46; Sols. 71. 344. — Irk. Koul (Da.).

Myrmedonia Er.

† *humeralis* Grav. — Sols. 72. 236; Sahlb. 80. 81. — Irk. Oussol. [Nikulina.
grandis Mot. — 44. 814. 58. 583. 60. 583 (45); Hochh. 62. 14. —
‖ drusilloides Sols. — 72. Z. 153, 74. 162. — Sam. [Tourkk.

Subg. Drusilla Mhm.

punctieollis Mot. — 45. O. 360. Kmt.
† *canaliculata* F. — Sahlb. 80. 82. Ivan. (S. bor.).

Calodera Mhm.

† *nigrita* Mhm. — Sahlb. 80. 83. Ivan. Turuch.
† *uliginosa* Er. — Sahlb. 80. 84. Jen.
? *riparia* Er. — Sahlb. l. c. Kurejka. Turuch.
† *aethiops* Er. — Sahlb. l. c. Spir. Turuch.

Tachyusa Er.

‖ cavicollis Sols. — 72. Z. 154, 74. 163. Sam.
† *coarctata* Er. — Sahlb. 80. 84. Ivan. Jen.
† *leucopus* Marsh. = † *flavitarsis* Sahlb. — 80. 84. Krsny. Jen.
† *concolor* Er. — Sahlb. l. c. Jen. Imb. Fatjan.

Gnypeta Thoms.

‖ † *labilis* Er. — Sols. 72. Z. 155, 74. 163. Sam.
† *caerulea* Sahlb. — 80. 84. Obdorsk (Ur.) Tschorn. Chantk.
canaliculata Sahlb. — l. c. Chantk.
cavicollis Sahlb. — 80. 85. Nikandr. Tolst.
aenescens Sahlb. — l. c. Imb. Dud. Tolst. Fatjan.

Ocyusa Krtz.

† *maura* Er. — Sahlb. 80. 85. Imb.

Hydrosmecta Thoms.

transversalis Sahlb. — 80. 86. Chantk.

Oxypoda Mhm.

† *lateralis* Mhm. — Sols. 72. 236; Sahlb. 80. 86. — Bk. Chantk.
nigricornis Mot. — 58. 578, 60. sep. 40. — Da. [Beresov.
† *opaca* Grav. — Sols. l. c.; Sahlb. 80. 86. — Bk. Jekaterinbg. Tob.
† *abdominalis* Sahlb. — Sols. l. c. Bk. Oussol. Trbk.
corniculata Mot. — 58. 580, 60. sep. 42; Hochh. 62. 19. Da.
exortiva Mäkl. — 80. Y. 81. Worogowa Selo (S. bor.).
ancilla Sahlb. — 80. 86. Novo Saljevsk.
† *lentula* Er. — Sahlb. 80. 87. Poloi (S. arct.).
verecunda Sharp. — Sahlb. l. c. Vorog.
Edinensis Sharp. — Sahlb. l. c. Kondk.
† *exigua* Er. — Sahlb. l. c. Surgut (Obj).

Baeoglena Thoms.

† *praecox* Er. — Sahlb. 80. 87. Tob.

Bessopora Thoms.

† *annularis* Mhm. = † *helvola* Er. — Sahlb. 80. 87. Surgut.

Demosoma Thoms.

† *haemorrhoa* Mhm. — Sols. 72. 236; Sahlb. 80. 87. — Jen. Novo
† *formicetieola* Mäkl. Sols. l. c. — Bk. [Saljevsk Beresov Bk.

Hygropora Krtz.

nigripes Thms. — Sahlb. 80. 87. Bjelaja Gora (Surgut).

Dasyglossa Krtz.

† *prospera* Er. — Sahlb. 80. 87. Spir. Bjelaj. Jen. Kolmog.

Disochara Thoms.

† *longiuscula* Grav. — Sahlb. 80. 88. Kalim.
† *obscura* Krtz. — Sahlb. l. c. Spir. Turuch.

Eurylophus Sahlb.

grandiceps Sahlb. — 80. 88. Chantk.
nivicola Thoms. — Sahlb. l. c. — Polov. Kurejka. Turuch. Tungs. Fatjan. Novo Saljevsk. Selivarinsk. Imb.

Alianta Thoms.

† curta Sahlb. — 80. 90. Njulevka fl. (Spir.).

Homalota Mhm.

† *excellens* Krtz. — Sahlb. 80. 89. Imb.
subcylindrica Mot. — 58. 576, 60. sep. 38. Koul (Da.).
† *plana* Gyll. — Sols. 72. l. c., 74. 164; Sahlb. 80. 89. — Bk. Irk. Koult. Sam. Jen.
brevipennis Sahlb. — 80. 89. — Kumodv. Tschorn. Lebed. Imb.
nigricans Sahlb. — l. c. — Tschulim fl. [Polov.
† *analis* Grav. — Sols. 72. l. c., 74. l. c.; Sahlb. 80. 89. — Bk. Irt. Koult. Zar. Narym. Jen. Tschorn.
† *talpa* Heer. — Sols. 72. l. c.; Sahlb. l. c. — Bk. Irk. Koult. Jen.
† *flavipes* Grav. — Sols. l. c. Bk. Irk. Koult.
† *anceps* Er. — Sols. l. c. Bk. Irk. Koult.
‖ † *euryptera* Steph. = † *succicola* Thoms. — Sols. 74. 166; Fauv. 75. 733. Turks.
dispersa Mot. — 58. 577, 60. sep. 39; Hochh. 62. 30. — S. or.
† *sordidula* Er. — Fauv. 75. 689. — S. centr. [Tourkk.
† *melanaria* Mhm. = † *tenera* Sahlb. — Fauv. 75. 677. Bk.

Subg. *Acrotona* Thoms.

† *aterrima* Grav. — Sols. 72. 236; Fauv. 75. 681; Sahlb. 80. 88. — Irk. Bk. Koult. Spir. Tob. Tungs.
† *picipes* Steph. = † *parva* Sahlb. — Fauv. 75. 676; Sahlb. 80. 88. — S. centr. Spir.
† *fungi* Grav. — Fauv. 75. 683; Sahlb. 80. l. c. — Tolst. et ubique.
† *orphana* Er. — Fauv. 75. 680; Sahlb. l. c. — S. centr. Tob. Turuch.
† *clientula* Er. — Sahlb. l. c. Jen.

Dinaraea Thoms.

† *aequata* Er. — Sahlb. 80. 89. — Kalim. Kumodv. Jen. Kolmog. Lebed.
† *linearis* Grav. — Sols. 72. 236; Sahlb. l. c. — Bk. Irk. Koult. Tob.
‖ † *immersa* Er. — Sols. 74. 165. Sam.

Aleuonota Thoms.

† *exilis* Er. — Sahlb. 80. 90. Krsny.

Placusa Er.

† *complanata* Er. — Sahlb. 80. 89. Tungs. fl.
† *pumilio* Grav. — Fauv. 57. 667; Sahlb. l. c. S. centr.
† *atrata* Sahlb. — Fauv. 57. 668. S. centr. Selenkina (Irt.).
† *infima* Er. — Fauv. l. c.; Sahlb. 80. 88. — S. centr. Tomsk. Jen. Tschorn.

Subg. *Liogluta* Thms.

† *crassicornis* Gyll. = † *granigera* Krtz. — Sahlb. 80. 90. — Acin. Alinskoje. Novo Saljevsk. Lebedevo.
† *ricina* Steph. = † *umbonata* Er. — Sahlb. l. c. Novo Saljevsk.
† *sylvicola* Fuss = † *hypnorum* Thms. (nec Ksw.) — Sahlb. l. c. — Jen.

Subg. *Atheta* Thoms.

† *graminicola* Grav. — Sols. 71. 346; Sahlb. 80. 90. — Irk. ubique. subplana Sahlb. — 80. 90. — Dud. [Nikandr.
† *fusca* Sahlb. — Sols. 74. 166; Sahlb. 80. 91. — Sam. Tolst. Nikandr. Kurejka. Obdorsk. Turuch. Tschorn. Spir.
† *hygrotopora* Krtz. = † *opacula* Thoms. — Sahlb. l. c. Dud.
Gyllenhali Thms. = *Londinensis* Sharp. — Sahlb. l. c. — Tjumen.
† *terminalis* Grav. — Sahlb. l. c. — Spir. [Jen.
† *elongatula* Grav. — Sahlb. l. c. Samv. Kurejka.
arctica Thms. — Sahlb. l. c. Tolst. Kurejka.
ruficornis Sahlb. — l. c. Tolst.
† *melanocera* Thms. = † *volans* Scriba. — Sahlb. 80. 92. — Samv. Spir. Tob. Surgut. Tschulim. Sortinge. Vorog. Imb. Beresov.
† *debilis* Er. — Sahlb. l. c. Spir. Surg. Jen. Imb.
magniceps Sahlb. — l. c. Krsny.
rivularia Sahlb. — l. c. Chantk.
† *complana* Mhm. = † *deformis* Krtz. — Sahlb. l. c. — Krsny. Jen.
† *gemina* Er. — Sahlb. l. c. — Tob. [Imb.
Trybomi Sahlb. — l. c. Tolst.
nigricornis Thms. = *Thomsoni* Jans. — Sahlb. 80. 93. Tob.
basicornis Muls. — Sahlb. l. c. Spir. Tob.
Sibirica Mäkl. — 80. Y. 82 (*Alianta*); Sahlb. l. c. — Nikandr. Tolst. Novaja Semlja. Waigatsch. Sopotschnaja Korga (Jen.)
frigida Sahlb. — l. c. — Tolst. [Briochowska (S. arct.).
Aubei Bris. — Sahlb. 80. 94. Imb.
† *palustris* Ksw. — Sahlb. l. c. Krsny.
† *sericans* Grav. = † *fungicola* Krtz. — Sahlb. l. c. Jen. Kurejka.
boleticola Sahlb. — l. c. Jen.
lapponica Sahlb. — l. c. Kondr. Jen.
intermedia Thoms. — Sahlb. l. c. Imb. Turuch.
† *picipennis* Mhm. = † *subrugosa* Krtz. — Sahlb. l. c. — Chantk. Pla-
† *sodalis* Er. — Sahlb. l. c. — Tob. [chino (S. arct.) Tolst.
† *laticollis* Steph. = † *vernacula* Er. — Fauv. 75. 682; Sahlb. l. c. — Jen. Turks.

† *picipes* Thoms. — Sahlb. 80. 95. Tolst.
† *longicornis* Grav. — Hochh. 62. 32; Fauv. 75. 687; Sahlb. l. c. — S. or. Alt. Mog. Tob. Kurejka. Imb.
† *atramentaria* Gyll. — Fauv. 75. 694; Sahlb. l. c. — S. or. Bere-
† *celata* Er. — Sahlb. — l. c. — Jen. Tungs. [sov (S. arct.).
† *mortuorum* Thms. — Sahlb. l. c. Tungs.
articolor Sharp — Sahlb. — l. c. Jen.
amicula Steph. = *sericea* Muls. — Sahlb. l. c. Spir. Krsny.

Subg. *Dochmonota* Thms.

† *clancula* Er. = † *atrata* Krtz. = † *funebris* Thms. — Sahlb. 80. 95. — Spir. Surgut Jen.

Subg. *Geostiba* Thms.

abbreviata Sahlb. — 80. 95. — Chantk. Tolst. Kurejka. Saost. Imb.
† *circellaris* Grav. — Sahlb. 80. 96. Tob. Antsif. Imb.

Hygronoma Er.

† *dimidiata* Grav. — Sahlb. 80. 81. Tschulim (S. bor.).

Encephalus Westw.

Solskyi Heyd.
Kraatzii Sols. (nec Hochh.) — 75. 270. Koult. (Bk.).
angusticollis Sahlb. — 80. 82. Jen.

Gyrophaena Mhm.

† *nitidula* Gyll. — Fauv. 75. 635. S. centr.
† *pulchella* Heer. — Sols. 72. 236; Fauv. 75. 633. — S. or. Irk. Oussol.
† *affinis* Sahlb. — Sols. l. c.; Fauv. 75. 634; Sahlb. 80. 83. — S. or. Irk. Oussol. Jen.
† *nana* Payk. — Sols. l. c.; Fauv. 75. 636. S. or. Irk. Oussol.
† *fasciata* Mrsh. — Fauv. 75. 637. S. or.
† *congrua* Er. — Sols. l. c. Irk. Oussol.
† *laevipennis* Krtz. — Sahlb. 80. 83. Jen.
† *bihamata* Thoms. — Sahlb. l. c. Jen.
† *minima* Er. — Sahlb. l. c. Jen.
† *manca* Er. — Fauv. 75. 642. S. centr.
† *strictula* Er. — Fauv. 75. 643. S.
† *Boleti* L. — Fauv. 75. 645; Sahlb. 80. 83. — S. centr. Nikulina (S. bor.).

Myllaena Er.

† *dubia* Grav. — Sahlb. 80. 86. Tob.
† *minuta* Grav. — Sahlb. l. c. Tschulim fl. Kolmog.
gracilis Math. — Sahlb. l. c. Jen.

Gymnusa Er.

† *brevicollis* Grav. — Sahlb. 80. 81. Artom. Kurejka.

Hypocyptus Mhm.

† *laeviusculus* Mhm. — Fauv. 75. 617. S. centr.
† *seminulum* Er. — Sahlb. 80. 96. Novo Saljevsk.

Tachinus Grav.

apterus Mäkl. (America bor.) — Fauv. 75. Cat. 38. S.
arcticus Mot. — 60. 121. t. 8. f. 17; Sahlb. 80. 103. — Brioch.
brevipennis Sahlb. — 80. 103. — Och. [Nikandr. Tolst.
† *rufipes* Deg. — Gebl. 47. 399 (109); Men. 51. 52; Sahlb. 80. 102. — Bogan. (S. arct.) Tjumen. Artom. Timsk. Jen. Vorog. Dud.
pallus Grav. — Gebl. 30. 74. Bar.
‖ *rufitarsis* Hochh. — Sols. 72. Z. 155, 74. 167; Fauv. 75. Cat. 37. — Sam.
basalis Er. — Sols. 72. 236; Fauv. 75. Cat. l. c.; Sahlb. 80. 102. — Irk. Oussol. Bk. Am. Jen.
† *marginatus* Gyll. — Sols. 71. 346; Fauv. 75. Cat. 37. — Irk. Bk.
bicuspidatus Sahlb. — 80. 102. — Chantk. [Am.
† *scapularis* Steph. = † *palliolatus* Krtz. — Sols. l. c.; Fauv. 57. 587. Irk. S. centr.
† *bipustulatus* F. — Mot. 60. 122; Fauv. 75. 588. S. centr.
† *subterraneus* L. — Gebl. 30. 74, 47. 399 (109). Bar.
† *marginellus* F. — Sols. 72. 236; Fauv. 75. 582; Sahlb. 80. 103. — S. or. Irk. Oussol. Vorog.
† laticollis Grav. — Sols. l. c., 74. 167; Fauv. 75. 583; Sahlb. 80. 102. — S. centr. Oussol. Koult. Irk. Kokan. Tjumen. Tob. Lebedevo.
† *collaris* Grav. — Fauv. 75. 581; Sahlb. 80. 103. — S. centr. Tob. Vorog. Tungs.
‖ † *discoideus* Er. — Sols. 74. 168; Fauv. 75. 576. Tasch.
† *elongatus* Gyll. — Sols. 72. 236; Fauv. 75. 577; Sahlb. 80. 103. — S. or. Tob.

Tachyporus Grav.

† *obtusus* L. — Gebl. 47. 399 (109); Fauv. 75. 595; Sahlb. 80. 101. — Krsny. Tob. Kalim. Vorog. Kolmog. Nikulina.
† *analis* F. — Gebl. 30. 74. Bar.
† v. *nitidicollis* Stph. = sibiricus Mot. — 58. 574, 60. sep. 36; Hochh. 62. 37; Sols. 71. 346. Irk. S. or. Koult.
† *abdominalis* Gyll. = † *ruficeps* Krtz. — Sols. 72. 236; Fauv. 75. 596; Sahlb. l. c. — Koult. S. centr. Tjumen. Kalim. Tob. Kumodv. Vorog.
pallidus Shrp. = *scutellaris* Rye. — Sahlb. 80. 101. — Spir. Tob. Jen.
† *chrysomelinus* L. — Sols. l. c., 72. Z. 155, 74. 169; Fauv. 75. 598; Sahlb. l. c. — Irk. Sam. Oulouss (Zar.) Krsny. Kolp. Tungs. Tjumen. Kalim.
jocosus Say = *arduus* Er. — Sahlb. 80. 101. — Tob. Jen. Novo Saljevsk.
‖ † *Hypnorum* F. — Sols. 72. Z. l. c., 74. l. c.; Fauv. l. c. Sam. Ourgut. Tasch.
‖ *Armeniacus* Kolen. — Sols. 72. Z. 156, 74. l. c. — Sam. Tasch.
pulchellus Mhm. — Sahlb. 80. 101. Spir. Kalim.
† *atriceps* Steph. = † *humerosus* Er. — Sahlb. 80. 102. — Kalim. Kolmog. Tungs. Novo Saljevsk.

† *macropterus* Steph. — Fauv. 75. 601; Sahlb. 80. 102. — S. Am. Krsny. Tob. Narym, Turuch.
† *scitulus* Er. — Sols. 74. 170. Sam. Kokan.
† *nitidulus* F. — Fauv. 75. 602; Sahlb. 80. 102. — Tob. Jen. Imb. Tungs. Fatjan. Kurejka.

Conurus Steph.

† *pubescens* Payk. — Gebl. 48. 78 (403); Fauv. 75. 609; Sahlb. 80. 101. S. oc. Jekaterinbg. Tob.
† *littoreus* L. — Sahlb. l. c. Krsny. Tob. Novo Saljevsk.
† *bipustulatus* Grav. — Mot. 59. C. 491; Sahlb. l. c. Am. Jen.
† *pedicularius* Grav. — Sahlb. l. c. Kalim. Jen.

Bolitobius Steph.

Maacki Sols. — 72. 236; Fauv. 75. Cat. 35. Irk.
arcuatus Sols. — 72. 238; Fauv. l. c.; Sahlb. 80. 104. — Irk. Bk. Jen. Nukulina.
nigricollis Sahlb. — 80. 104. t. 1. f. 17. — Tungs. Imb. Lebedevo.
† *lunulatus* L. = † *atricapillus* F. — Fauv. 75. 547; Sahlb. 80. 104. — Bk. Samv. Jen.
† *pulchellus* Mhm. = *lunulatus* Er. — Sahlb. 80. 104. Kalim.
praenobilis Krtz. — 79. 121. t. 2. f. 1. Am.

Subg. *Lordithon* Thoms.

† *bicolor* Grav. — Sols. 72. 238; Fauv. 75. 549. S. or. Irk.
† *trimaculatus* Payk. — Sols. 71. 346; Fauv. l. c. Bk.
‖ pullus Sols. — 72. Z. 156, 74. 170; Fauv. 75. Cat. 35. Sam.
† *pygmaeus* F. — Fauv. 75. 551; Sahlb. 80. 105. — Sortinge (S. silvos.).
† v. *biguttatus* Steph. = † *intrusus* Hampe. — Fauv. 75. 552; Sahlb. l. c. S. or. Krsny.

Megacronus Steph.

† *analis* F. — Gebl. 30. 74, 47. 399 (109). Bar.

Subg. *Bryoporus* Krtz.

† *rufus* Er. — Sahlb. 80. 104. Tob.

Mycetoporus Mhm.

† *lepidus* Grav. = † *brunneus* Marsh. pars. — Sahlb. 80. 104. — Samv.
ruficollis Mäkl. — Sahlb. 80. 104. — Turuch. [Tob. Kalim. Vorog.
boreellus Sahlb. — l. c. Tolst.
longicornis Mäkl. — Sahlb. l. c. Alins. Fatjan. Imb.
† *splendidus* Grav. — Sols. 72. 240; Fauv. 75. 562; Sahlb. l. c. — S. or. Koult. Samv. Surg. Jen. Kolmog.

Heterothops Steph.

‖ † *praevia* Er. — Fauv. 74. 537. Boch.
‖ melanocera Sols. — 72. Z. 156, 74. 171. Sam.
† *quadripunctula* Gyll. — Sahlb. 80. 73. Krsny. Artom.

† *dissimilis* Grav. — Hochh. 62. 43; Fauv. 74. 538; Sahlb. 80. 73. — S. oc. Alt. Tjumen.
minuta Mot. — 58. 572. 60. sep. 34; Hochh. l. c. Irt.

Quedius Steph.

† *fulgidus* F. — Gebl. 47. 402 (112). Bar.
† *nitidus* Grav. — Gebl. 30. 71.
† *xanthopus* Er. — Sols. 72. 240; Fauv. 74. 510. Bk.
[*tenellus* Grav.]
? *polystigma* Wank. — Fauv. 74. 511. Bk.
laevigatus Gyll. — Sols. l. c.; Fauv. 74. 512; Sahlb. 80. 72. — Irk.
ater Sahlb. — 80. 72. Jen.
fulvipennis Hochh. — 51. 28; Fauv. 75. Cat. 33. Da.
† *fuliginosus* Grav. — Sahlb. 80. 71. — Jekaterinburg. Selenkina.
† *molochinus* Grav. — Sahlb. l. c. — S. bor. [Tjumen. Tob. Jen.
sparsutus Fauv. — 75. Cat. 34. Irk. Bk.
sublimbatus Mäkl. — Mhm. 53. 190. S. or.

Subg. *Raphirus* Steph.

† *limbatus* Heer. — Sahlb. 80. 73. Samv. Tob.
† *attenuatus* Gyll. — Fauv. 74. 532; Sahlb. 80. 73. — S. centr. Jen.
fulvicollis Steph. — Fauv. l. c. — Bk. [Tungs. Kurejka. Dud.
grandiceps Krtz. — 79. 122. Am.
Jenisseensis Sahlb. — 80. 72. — Jen. Nikulina. Tschulkova. Fatj. Imb. Kurejka. Polovinka. Chantk.
† *boops* Grav. — Sahlb. 80. 73. Chantk. Dud.

Emus Curtis.

Subg. *Creophilus* Mhm.

Arcticus Er. — 39. 348; Hochh. 62. 48. Kmt.
Orientalis Mot. — 60. 120. t. 8. f. 13; Sols. 71. 346. — Am. Kour.
fulvago Mot. — 60. 120; Sols. 71. l. c., 72. 240. — Mog. Nikol. (Am.).
† *maxillosus* L. — Gebl. 30. 71. 47. 400 (110). 48. 451; Nord. 37. 21; Men. 48. 27; Hochh. 62. 47; Sols. 71. 346. 72. Z. 158 et 241. 74. 171; Fauv. 74. 395; Sharp. 74. 27; Sahlb. 80. 67. — S. oc. Aj. Kolyw. Irk. Da. Mog. Kmt. Boch. Sam. Knk. Am. Tjumen. Tob. Kolp. Krsny. Omsk.

Leïstotrophus Perty.

† *nebulosus* F. — Gebl. 33. 277. 47. 400 (110); Mot. 59. C. 491. 60. 120; Sols. 71. 346; Fauv. 74. 396. — Bk. Irt. Smgo. Ksn. Koult. Am.
† *murinus* L. — Gebl. 30. 71. 47. l. c.; Men. 48. 27; Fauv. 74. 397; Sahlb. 80. 68. — S. oc. Kirg. Da. Kolp. Jen. Nieulina Omsk. Krsny.
† v. *inauratus* Mhm. — 30. 435 (21); Er. 39. 363; Hochh. 62. 48. — Da.
Sibiricus Gebl. — 30. l. c., 47. l. c., 48. 451; Er. l. c.; Sols. 72. Z. 158; 74. 172; Fauv. 75. Cat. 26; Sahlb. l. c. — Bar. Omsk. Kolym. Aj. Sam.

Staphylinus Linné.

† *pubescens* Deg. — Mhm. 30. 435 (21); Nord. 37. 31. — S. [S.
† *fulvipes* Scop. — Er. 39. 382; Gebl. 47. 400 (110); Fauv. 74. 403. —
azureus Gebl. — 30. 70. Bar.
? aureofasciatus Mot. — 60. E. 40. Am.
† *stercorarius* Oliv. — Gebl. 30. 72, 47. 401 (111); Men. 48. 27. —
† *latebricola* Grav. — Sahlb. 80. 68. — Jen. [Kirg. Bar.
Ussuriensis Sols. — 71. 347; Fauv. 75. Cat. 27. — Kank. (Am.).
crebrepunctatus Mot. — 58. 570, 60. sep. 32; Hochh. 62. 48. — Turcm.
Dauricus Mhm. — 30. 436 (22); Nord. 37. 62; Er. 39. 386; Sols. 71. 347; Fauv. 75. Cat. 27. Bk. Da. Am.
† *erythropterus* L. — Mhm. l. c.; Gebl. 47. 400 (110); Fauv. 74. 407; Sahlb. 80. 68. Tjumen. Artom. Tob. Jvan.
† *castanopterus* Grav. — Gebl. 30. 70. Bar. Bk.
chrysocomus Mhm. — 30. 435 (21); Nord. 37. 41; Er. 39. 394; Sols. 71. 347; Fauv. 75. Cat. 27. — S. oc. Da. Vldv. Bur.
chrysopterus Gebl. — 32. 41. [Am. mer.
fulviceps Mot. — 58. E. 17.
erythrocephalus Mot. — 59. C. 491.
xanthocephalus Mot. — 60. 120. t. 8. f. 14.

Subg. *Goërius* Steph.

† *olens* Müll. — Er. 39. 405. S.
‖ † *ophthalmicus* Scop. = † *cyaneus* Payk. — Men. 48. 26. — Turcm.
† *nitens* Schrank. — Fauv. 74. 411. S.
† *similis* F. — Nord. 37. 68; Er. 39. 408.
† *picipennis* F. — Men. 48. 27; Sols. 74. 173; Fauv. 74. 414; Heyd. 81. Bk. Am. Sam. Margelan (Turks.).
† *fuscatus* Grav. — Sols. 71. 348; Fauv. l. c.; Sahlb. 80. 68. — Irk. Oussol, Am. Antsif.
Uralensis Mhm. — 30. 438 (24); Nord. 37. 72. — Zlatoust (Ural or.).
† *fulvipennis* Er. — Sols. 72. 241; Fauv. 74. 415. — Irk. Bk. Petrosavodsk (S. or.).
fuscoaeneus Sols. — 72. Z. 158, 74. 173; Fauv. 75. Cat. 27; Sahlb. 80. 68. Sam. Omsk.
† *aeneocephalus* Deg. — Gebl. 30. 39, 47. 400 (110), 49. 451; Men. 48. 27. Kirg. Bar. Kolyw. Aj. Da.

Subg. *Tasgius* Steph.

[*planipennis* Aub.]
‖ ? fulvipes Men. (nec Scop.) — 48. 27. t. 2. f. 1; Fauv. 75. Cat. 28. Turcm.

Subg. *Rhagochila* Mot.

Inderiensis Mot. — 45. R. 40, 58. 669; Hochh. 62. 51; Fauv. 75. Cat. 28. Indr. Turcm.

Physetops Manhm.

‖ Tataricus Pall. — 1771. App. No. 74; Sturm 26. t. 1. f. 9; Mhm. 30. 447 (33); Nord. 37. 14; Er. 39. 414; Gebl. 59. 452; Sols. 74. 174; Fauv. 75. Cat. 28. Al. Kis.

Actobius Fauv.

‖ † *procerulus* Grav. — Sols. 72. Z. 161, 74. 184; Fauv. 74. 431. — Sam. rutiliventris Sharp. — 74. 47. Bk.

Philonthus Curtis.

† *splendens* F. — Gebl. 30. 72, 47. 402 (112); Men. 48. 28; Sols. 71. 348; Fauv. 74. 439; Sahlb. 80. 68. — Sal. Koult. Turcm. Krsny. Omsk. Jekaterinburg (Ural) Vorog.
† *nitidus* F. — Gebl. 47. 401 (111); Sahlb. 80. 68. Krsny.
† *coenosus* Grav. — Gebl. 30. 70. Bar.
† *cyanipennis* F. — Sols. 71. 348; Fauv. 74. 441. — S. or. Da. Am.
† *proximus* Krtz. — Fauv. l. c.; Sahlb. 80. 60. — S. centr. Tjumen. Sortinge. Jen. Niculina.
† *succicola* Thoms. — Sols. 72. 241. Koult. (Bk.).
sinuatocollis Mot. — 60. 121. t. 8. f. 16. Da. Kmt.
† *aeneus* Rossi. — Sols. 71. 348; Fauv. 74. 442; Sahlb. 80. 68. — Irk. Oussol, Am. Tjumen. Tob. Kolp. Novo Saljevsk. Omsk. Turuch.
angulicollis Mot. — 60. 121. t. 8. f. 15. — Da. Am. [
addendus Sharp. — Sols. 71. 349; Fauv. 74. 443. — Koult. Am.
† *carbonarius* Gyll. = † *tenuicornis* Rey. — Mot. 59. M. 259; Sols. 71. 348. Koult. Jak.
suturalis Nord. — 37. 91; Er. 39. 459; Fauv. 75. Cat. 29; Sahlb. 80. 68. Da. Irk. Am. Torgaschino (Krsny.).
Transbaicalicus Hochh. — 51. 10. 62. 53; Mot. 60. 121; Sols. 71. 348.
‖ velatipennis Sols. — 74. 183; Fauv. 75. Cat. 30. Kis.
† *puella* Nordm. — Sahlb. 80. 69. Jen.
† *cephalotes* Grav. — 80. 69. Jen. Lebedevo, Kolmog.
† *punctatus* Grav. — Hochh. 62. 64. Indr.
insignitus Fauv. — 75. Cat. 29; Sahlb. 80. 69. Bk. Zingal.
ephippium Nord. = scutellatus Mot. — 58. 565. 60. sep. 27; Hochh. 62. 64. Kirg. oc.
† *sordidus* Grav. — Hochh. 52. 58; Sols. 71. 349; Sols. 74. 448; Sahlb. 80. 69. Jen. Beresov. Kurejka.
† *placidus* Er. — Hochh. l. c.
† *umbratilis* Grav. — Sahlb. 80. 69. Tob.
Scribae Fauv. — 74. 450. Da.
† *sanguinolentus* Grav. — Gebl. 30. 71. 47. 401 (111). Bar.
ustulatus Fauv. — 75. Cat. 30. Bk. Da.
† *ventralis* Grav. — Fauv. 74. 453. S.
† *debilis* Er. — Sahlb. 80. 70. Jen. Krsny.
‖ † *discoideus* Grav. — Sols. 72. Z. 160, 74. 179; Fauv. 74. 454. Sam.

† *rotundicollis* Men. — 48. 28; Sols. 74. 175; Fauv. 74. 456. 75. supl. 73; Sahlb. 80. 67. — Da. Am. Tasch. Turcm. Tob. Spir. Jen. Fatjan. Krsny.

† *scutatus* Er. — Sols. 72. 241. 72. Z. 160. — Koult. Djisak, Sam. v. duplopunctatus Mot. — 58. 567. 60. sep. 29; Hochh. 62. 53; Sols. 72. 241; Sahlb. l. c. — Koult. Tob. Trbk. Poloi (S. arct.).

† *atratus* Grav. — Gebl. 30. 70. 47. 401 (111); Men. 48. 28; Sols. 71. 349. 72. Z. 160. 74. 176; Fauv. 74. 456. 75. supl. 74; Sahlb. 80. 69. — Irk. Sal. Sam. Kara-Toubé (Zar.) Iekaterinburg. Sobski. Samv. Jen. Tschulkova. Beresov. Tungs.

† *dimidiatus* Sahlb. — Sols. 72. 160 et 241; Fauv. 74. 459; Sahlb. 80. 69. Koult. Sam. Krsny.

‖ † *ebeninus* Grav. — Er. 39. 461; Sols. 72. 160. 74. 177; Fauv. l. c.; Sahlb. 80. 69. Sam. Tasch. Kuld. Tjumen. Tob.

† *quisquiliarius* Gyll. — Gebl. 48. 78 (403); Sahlb. 80. 70. — Bar.

† *corvinus* Er. — Sahlb. 80. 70. — Tjumen. [Vorog.

‖ *dimidiatipennis* Er. — Sols. 74. 183; Fauv. 75. supl. 74. — Kis. Sam. Sar.

† *splendidulus* Grav. — Sahlb. 80. 71. — Tob. Jen. Kumodv. Beresov.

† *astutus* Er. — Fauv. 74. 467. Bk.

† *nigritulus* Grav. — Sols. 72. 241. 74. 181; Fauv. 74. 469; Sahlb. 80. 71. — Koult. Turks. Tjumen. Artom. Tob. Narym. Jen. Kolmog. Antsif. Krsny.

† *politus* F. — Gebl. 30. 71, 47. 401 (111); Men. 48. 28. — Bar. Turcm.

† *lepidus* Grav. — Fauv. 74. 474, 75. supl. 75; Sahlb. 80. 70. — Bk. Am. Tob.

contiguus Mot. — 58. 568, 60. sep. 30; Hochh. 62. 55; Fauv. 75. Cat. 32. Vjk. S. or.

† *varius* Gyll. — Gebl. 30. 72. 47. 402 (112); Mot. 59. M. 229; Fauv. 74. 476; Sahlb. 80. 70. Bar. Jak. Tob. Samv.

‖ † v. *bimaculatus* Grav. — Sols. 72. Z. 160. 74. 176. Sam.

hyperboreus Sols. — 80. 70. Dud.

‖ formosus Mot. — Sols. 72. Z. 160. 74. 182; Fauv. 75. Cat. 32; Heyd. 81. Djisak, Sam. Margelan (Turks.).

Baicalensis Fauv. — 75. Cat. 25. Bk.

sublaevis Fauv. — l. c. Irk.

† *pullus* Nord. — Fauv. 74. 477, 75. supl. 75. Da. Bk. Am.

† *tenuis* F. — Fauv. 74. l. c., Sahlb. 80. 71. Am. Jen.

latiusculus Hochh. — 51. 15, 62. 53; Sols. 71. 349; Fauv. 75. Cat. 31. Da. Irk. Bk. Am. Mog.

immutatus Mot. — 58. 569, 60. sep. 31; Hochh. 62. 54. — Kj. S. or.

† *marginatus* Müll. — Gebl. 30. 71. 47. 401 (111); Men. 48. 28; Sahlb. 80. 70. Bar. Turcm. Timsk (Obj) Jen.

† *cruentatus* Gmelin. — Fauv. 74. 479.

† *bipustulatus* Panz. — Gebl. 30. 70, 47. 401 (111); Sols. 71. 349, 72. Z. 160, 74. 178. Bar. Bk. S. or. Sam.

† *longicornis* Steph. — Sols. 74. l. c.: Fauv. 74. 480.
† *scybalarius* Nord. — Sols. 72. 241. 72. Z. 160. Koult. Sam.
† *opacus* Gyll. Thms. = *varians* Krtz. (Fauv. pars.): Sahlb. 80. 71. Tjumen. Novia Jurti. Jen. Beresov.
† ? *varians* Payk. — Gebl. 30. 72. 47. 402 (112); Men. 48. 28; Fauv. 74. 481. Bar. S. centr. Turcm.
† *agilis* Grav. — Gebl. 30. 70. 47. 401 (111); Fauv. l. c.; Sahlb. l. c. Bar. Boch. Jen. Beresov.
† *nigritus* Nord. — Sahlb. 80. 71. Tjumen. Artam. Spir. Kalim.
† *albipes* Grav. — Gebl. 48. 78 (403); Fauv. 74. 482; Sahlb. 80. 70. — Bar. Bk. Am. Tob. Novia Jurti. Jen. Imb. Vorog. Tungs. Turuch.
communis Mot. — 58. 568. 60. sep. 30; Hochh. 62. 57; Sols. 71. 349; Fauv. 75. Cat. 32. Bk. Irk. Da. Am.
† *micans* Grav. — Gebl. 30. 71. 47. 401 (111); Sols. 74. 180; Sahlb. 80. 71. S. Kis. Tjumen. Artom. Tob.
‖ rubellus Sols. — 74. 179; Fauv. 75. Cat. 32. Sam.
‖ † *salinus* Kiesw. — Sols. 74. 181; Fauv. 75. supl. 75; Heyd. 81. — Kis. Margelan (Turks.).
† *fulvipes* F. — Gebl. 30. 71, 47. 401 (111). Lokt.
† *vernalis* Grav. — Fauv. 74. 487; Sahlb. 80. 71. — Bk. Tjumen. Tob.

Xantholinus Serv.

† *tricolor* F. — Gebl. 47. 399 (109); Sahlb. 80. 73. — Bar. Ivan.
† *elegans* Grav. — Gebl. 30. 72. Antsif. Jen. Ocinovo.
† *linearis* Oliv. — Gebl. 47. l. c.; Fauv. 74. 392. Irt.
† *longiceps* Grav. — Gebl. 30. 72.
† v. *longiventris* Heer. — Sols. 72. 241. Bk.
peliopterus Sols. — 75. 272. Oussol, Irk.

Subg. *Gyrohypnus* Steph.

† *punctulatus* Payk. — Fauv. 73. 385; Sahlb. 80. 73. — S. centr. Tjumen. Tob.
† v. *ochraceus* Grav. — Sahlb. 80. 73. — Jekaterinburg Tjumen. Jen. Antsif.

Subg. *Nudobius* Thoms.

† *lentus* Grav. — Sahlb. 80. 73. — Samv. Kondk. Timsk. Nasim. Tungs.

Leptacinus Er.

† *batychrus* Gyll. — Sols. 72. 241. Bk.
† *formicetorum* Märk. — Sols. l. c.: Sahlb. 80. 74. — Mydlanka (Bk.).

Baptolinus Krtz.

† *pilicornis* Payk. — Sols. 72. 241; Sahlb. 80. 73. — Bk. Kondk.
† *affinis* Payk. — Sols. l. c. — Bk. [Sortinge. Nikulina.
suturalis Mot. — 45. O. 359. Kmt.
dimidiatus Mot. (Othius) — 58. 565. 60. sep. 27; Hochh. 62. 69. S. or.

Othius Steph.

†*fulvipennis* F. — Fauv. 74. supl. 44. S. or.

Platyprosopus Mhm.

‖ *elongatus* Mhm. — Sols. 74. 184; Fauv. 75. Cat. 24. Kis.

Lathrobium Grav.

† *brunnipes* F. — Gebl. 30. 72, 47. 403 (113); Mot. 59. C. 491, 60. 120; Fauv. 73. 341; Sahlb. 80. 74. — Bar. Tjumen. Spir. Narym. Tob. Kurejka.
v. *luteipes* Fauv. — Sahlb. 80. 74. Tob. Tjumen.
† *elongatum* L. — Gebl. l. c.; Men. 48. 28; Sols. 74. 185; Sahlb. l. c. — Bar. Sam. Tjumen. Kalim. Spir. Omsk. Kolmog. Tob.
† *boreale* Hochh. — 51. 43; Sahlb. l. c. — Da. Irk. Jekaterinburg Tjumen. Artam. Kalim. Vorog. Nasim. Beresov. Dud.
†*fulvipenne* Grav. — Fauv. 73. 344; Sahlb. l. c. — Bk. Am. Tjumen. Tob. Omsk.
† *filiforme* Grav. — Sahlb. 80. 74. — Surgut. Kalim. Spir. Novia
† *longulum* Grav. — Sahlb. 80. 75. — Tjumen. [Jurti.
obscuriceps Mot. — 58. 564, 60. sep. 26. Kirg.
Sibiricum Fauv. — 75. Cat. 21; Sahlb. 80. 75. — Irk. Och. Obdorsk (Ur.) Dud. Tolst.
† *quadratum* Payk. — Gebl. 30. 72, 47. 403 (113); Fauv. 73. 352; Sahlb. 80. 75. — Bar. Bk. Artam. Selenkina. Tob. Sortinge. Jen. Nasim.
flavipes Hochh. — 51. 48; Fauv. 75. Cat. 22. S. or.
† *punctatum* Zett. — Sols. 72. 241; Sahlb. 80. 74. — Irk. Oussol.
Baicalicum Epplsh. — 78. 424. [Zing. Jen. Dud.
Sibiricum Epplsh. (nec Fauv.) — 76. 433. Bk.
abbreviatum Sols. — 75. 273. Irk. Oussol.
fulvum Mot. — 45. O. 357. Kmt.
concolore Mot. — 58. 563, 60. sep. 25; Hochh. 62. 73; Sols. 72. Z. 161, 75. 186; Fauv. 75. Cat. 22. Kj. Mog. Sam.
limitatum Mäkl. — 76. 22, 79. 22. Krsny.

Achenium Curtis.

ustulatum (Fauv. i. l.) Sahlb. — 80. 75. Omsk.

Dolicaon Lap.

‖ pullus Sols. — 72. Z. 161, 75. 176; Fauv. 75. Cat. 21. Sam.

Cryptobium Manhm.

†*fracticorne* Payk. — Fauv. 75. supl. 69; Sahlb. 80. 75. — Boch. Tjumen. Tjolkina (Jen.).
v. *Jacquelini* Boield. — Sols. 72. Z. 162, 75. 187. — Tscharyk-koul (Zar.).

Scopaeus Erichs.

‖ † *breviventer* Sperk. = † *gracilis* Sperk. — Fauv. 75. supl. 66.
‖ † *Erichsoni* Kolen. — Sols. 72. Z. 162. Sam.

† *laevigatus* Gyll. — Sahlb. 80. 75. Jen.
† *sulcicollis* Steph. = † *minutus* Er. — Sahlb. l. c. Tungs.

Stilicus Latr.

capitalis Harold = bimaculatus Mot. — 58. 562. 60. sep. 24; Hochh. 62. 74; Sols. 72. Z. 162. 74. 188; Sahlb. 80. 75; Fauv. 75. Cat. 18. — Outch-Boulak (Kirg. oc.) Sam. Torgaschivo (Krsny.)
‖ prolongatus Sols. — 74. 187; Fauv. 75. Cat. 18. Tasch.

Sunius Steph.

‖ lithocharoides Sols. — 74. 189; Fauv. 75. Cat. 17. Sam.
‖ fasciatus Sols. (nec Mot. et Hochh.) — 72. Z. 162, 74. 190; Fauv. 75. Cat. 18. Tasch. Sam.
† *angustatus* Payk. — Hochh. 62. 79; Sahlb. 80. 75. Indr. Tob.
† v. *neglectus* Märk. — Sols. 72. Z. 162, 74. 190; Sahlb. 80. 76. — Jen. Sam.

Paederus Grav.

† *littoralis* Grav. — Gebl. 30. 73, 47. 403 (113); Men. 48. 28. — Lokt. Sam.
‖ ♂ cephalotes Mot. — Sols. 72. Z. 163, 74. 192. Sam.
† *riparius* L. — Gebl. l. c.; Sols. 71. 349, 72. 163, 74. 192; Fauv. 73. 233; Sahlb. 80. 73. — Bar. Irk. Knk. Am. Sam. Artam. Spir. Omsk. Novia Jurti. Jen.
‖ † *fuscipes* Curt. — Sols. 74. 193. Kuld. Sam.
† *longipennis* Er. — Sols. 72. Z. 163; Ball. 78. 276.
‖ albipilis Sols. — 72. Z. 163, 74. 193. Sam.

Stenus Latr.

† *biguttatus* L. — Gebl. 30. 73. 47. 403 (113); Hochh. 62. 80; Fauv. 73. 231; Sahlb. 80. 79. — Irt. Bar. Jekaterinburg. Kalim. Antsif. Polovinka.
‖ † *guttula* Müll. — Sols. 72. Z. 163, 74. 194. Sam.
‖ aereus Sols. — l. c. Sam. Sanguy-Djouman (Zar.).
‖ † *aterrimus* Er. — Sols. 74. 197. Sam. Zar.
‖ micros Sols. — 74. 196; Fauv. 75. Cat. 15. Sam.
minutissimus Mot. (Hemistenus) — 58. 557, 60. sep. 19; Hochh. 62. 81; Fauv. l. c. Vjk. (Da.).
† *bimaculatus* Gyll. — Sahlb. 80. 76. — Tob. Zingal. Kalim. Kolmog.
† *calcaratus* Scriba. — Sahlb. l. c. Tob. (Irt.).
† *speculator* Lac. — Fauv. 73. 242; Sahlb. 80. 76. — Jekaterinbg. Artam. Surgut. Tob. Zingal. Novo Saljevsk.
† *lustrator* Er. — Sahlb. l. c. Surgut (Obj).
† *providus* Er. — Sols. 72. 242. Koult.
† *proditor* Er. — Sahlb. 80. 77. Chantk.
Kamtschaticus Mot. — 45. O. 355; Fauv. 75. Cat. 15; Sahlb. 80. 76. Kmt. Tungs. Chantk. Polovinka Kurejka. Fatjan.
† *Juno* F. — Gebl. 30. 73. 47. 403 (113); Sahlb. 80. 76. — Bar. Samor. Spir. Surgut. Tob. Jen. Inserovo. Imb. Melnitsa.

‖ † *ater* Mnhm. — Sols. 74. 195. Tasch. Turks.
fasciculatus Sahlb. — Fauv. 75. Cat. 15; Sahlb. 80. 76. — Bk. Tscherkalo. Tschemasch. Chantk.
† *ruralis* Er. — Hochh. 62. 81; Fauv. 73. 252; Sahlb. 80. 77. — Bk.
† *buphthalmus* Grav. — Sols. 74. 196. — Sam. Tob. Tschemasch. Jelisarovo. Sosva. Beresov. Narym. Jen. Tschorn. Chantk. Polovinka.
Dauricus Mot. — 58. 557, 60. sep. 19; Hochh. 62. 82; Fauv. 75. Cat. 16. Da.
rugosulus Fauv. — 75. Cat. 16. Mydlanka (Bk.).
† *carbonarius* Gyll. — Sahlb. 80. 77. Spir. (S. bor.).
† *tarsalis* Ljung. = † *clavicornis* Grav. — Gebl. 30. 73. 47. 403 (113); Sahlb. 80. 80. — Bar. Sam. Tob. Troitski. Beresov. Krsny. inspector Mäkl. — 80. Y. 82. — Seliwaninskoj, Aninskoj. Kolmogorowa (S. arct.).
‖ *solutus* Er. — Sols. 74. 198; Fauv. 75. supl. 63. Turks.
† *cicindeloides* Schall. — Fauv. 73. 268. S. centr.
‖ tumidulus Sols. — 74. 199; Fauv. 75. Cat. 16. Tasch.
salinus Bris. — Fauv. 75. supl. 63. Da.
† *humilis* Er. — Sahlb. 80. 77. — Kalim. Jen. Nikulina. Chantk.
† *circularis* Grav. — Sahlb. l. c. — Tob. [Fatjan. Vorog. Kolmog.
† *pumilio* Er. — Sahlb. l. c. Kurejka.
† *canaliculatus* Gyll. — Sahlb. l. c. Selenkina. Tob. Tolst.
† *melanarius* Steph. = † *cinerascens* Er. — Sahlb. l. c. Spir. Ivan.
† *morio* Grav. — Sahlb. l. c. Surgut. Spir. Jen. Beresov.
† *palposus* Zett. = † *argentellus* Thoms. = † *carbonarius* Krtz. — Sahlb. l. c. Surg. Dud.
† *ruralis* Er. — Sahlb. l. c. — Chantk. Dud. Tolst. Plakina. Beresov.
v. frigidus Sahlb. — 80. 78. — Tolst. [Nikandr.
latipennis Sahlb. — l. c. — Tschorn. Turuch. Plakina. Chantk. Dud.
Lapponicus Sahlb. — l. c. — Tschemasch. Beresov. Surg. Dud. Tolst.
† *melanopus* Marsh. — Sahlb. l. c. — Tob. [Nikandr.
† *Argus* Grav. — Sahlb. l. c. Tolst.
† *vafellus* Er. — Sahlb. l. c. Tob. Ivan. Troitski. Kalim.
† *fuscipes* Grav. — Sahlb. l. c. Tob. Spir. Jen. Tungs.
borealis Mäkl. — 80. Y. 83. Dudino (S. arct.).
† *opticus* Grav. — Sahlb. 80. 79. Tob. Polovinka.
† *crassus* Steph. = † *crassiventris* Thoms. — Sahlb. l. c. — Chantk. Kurejka. Dud. Tolst.
† *littoralis* Thoms. = † *crassus* Fauv. = *borealis* Mäkl. — Sahlb. l. c. — Jen. Insv. Dud.
† *bipunctatus* Er. — Sahlb. l. c. — Krsny. Tob. Samv. Asin. Novo
bilineatus Sahlb. — l. c. — Chantk. [Saljevsk.
† *incanus* Er. — Sahlb. l. c. Chantk. Dud. Obdorsk (Ur.).
Sibiricus Sahlb. — l. c. — Spir. Sortinge. Alinsk. Novo Saljevsk. Imb. Tolst. Kurejka. Turuch.
gibbicollis Sahlb. — 80. 80. Troiski (Tungs.).
† *pusillus* Steph. — Sahlb. l. c. Jen. Tungs.
† *nanus* Steph. = † *declaratus* Er. — Sahlb. l. c. — Antsif. Polovinka.

† *nigritulus* Gyll. = † *campestris* Er. — Sahlb. l. c. Kalim.
† *latifrons* Er. — Sahlb. l. c. Tob. Lebedevo.
† *similis* Hbst. = † *oculatus* Grav. — Sahlb. 80. 81. — Krsnv. Jen. Vorog.
† *pubescens* Steph. = † *subimpressus* Er. — Sahlb. 80. 81. — Beresov. Poloi.
† *pallitarsis* Steph. = † *plantaris* Er. — Sahlb. l. c. — Jen. Nikulina. Lebedevo. Novo Saljevsk. Kolmog. Tungs. Turuch. Chantk.
† *geniculatus* Grav. — Sahlb. l. c. Jen. Kolmog.
† *Erichsonis* Rye. = † *flavipes* Er. — Sahlb. l. c. — Tob. Vorog. Tungs. Kolmog.
† *palustris* Er. — Sahlb. l. c. — Kalim. Tungs. Lebedevo. Kolmog. Jen.
† *bifoveolatus* Gyll. — Sols. 74. 198; Sahlb. 80. 81. — Sam. Kondinsk
aureolus Fv. — 75. Cat. 17. — Mydlanka (Bk.). [(S. bor.).

Nordenskiöldia Sahlb.

glacialis Sahlb. — 80. 96. t. 1. f. 15. Chantk.

Euaesthetus Grav.

elongatus Mot. — 58. 557, 60. sep. 19. Bk.
ruficollis Mot. — 58. 558. 60. sep. 20; Fv. 73. 222; Sahlb. 80. 97. —
fulvus Mot. — l. c. — Oulou-Tau (Kirg. mer.). [Trbk. Tolst.
† *bipunctatus* Ljungh. — Sahlb. 80. 97. Fatjan. Jen.
† *laeviusculus* Mhm. — Sahlb. l. c. Spir. Jen. Nikandr.
† *ruficapillus* Lac. — Sahlb. 80. 98. Jen.

Oxyporus Fabr.

† *rufus* L. — Gebl. 30. 69. 47. 403 (113); Fv. 73. 215; Sahlb. 80. 100. —
† *testaceus* F. — Gebl. 48. 78 (403). [Lokt. Jen.
Mannerheimi Gyll. — Fv. l. c.; Sahlb. l. c. S. Am. Jen.
† *maxillosus* F. — Sols. 71. 349; Sahlb. l. c. Koult. Jen.
v. *angularis* Gebl. — 30. 69. 47. 402 (112); Er. 39. 556; Mot. 59. C. 491; Sols. l. c.; Krtz. 74. 291; Sharp. 74. 89; Sahlb. l. c. Bar. Koult. Am. Jen.
v. *Schönherri* Mhm. — Mot. 60. 120; Sols. l. c.; Fv. 73. 216. — S. or. Bk. Koult. Am.
procerus Krtz. — 79. 122. t. 2. f. 3. Am.
Dybowskii Sols. — 72. 242; Fv. 75. Cat. 14. Irk. Bk.

Bledius Mhm.

obscurus Mot. — 58. 556, 60. sep. 18; Hochh. 62. 85; Fv. 75. Cat. 12. Kirg. Kj. Sel. fl.
‖ *hinnulus* Er. — Sols. 74. 200; Fv. l. c. Bok. Zar.
‖ † *tricornis* Hbst. — Sols. 72. Z. 165. 74. 201; Ball. 78. 276. — Kis. Sairam fl. (Turks.) Kuld. Yarbasch (Zar.).
affinis Mot. — l. c.; Hochh. 62. 87; Fv. 75. Cat. 13. — Indr. Lac.
† [*arenarius* Payk.] [Dschanghi-tau (Kirg.).
? v. cordicollis Mot. — 58. 555. 60. sep. 17; Hochh. 62. 90; Fv. 75. Cat. 13. Da. Tourkk.

† *talpa* Gyll. — Mot. 59. C. 491, 60. 119; Fv. 74. supl. 34; Sahlb. 80. 98. Am. sept. Chantk.
[*subterraneus* Er.] v. vilis Mäkl. — 76. 22, 79. 22; Sahlb. 80. 98. — Troitzkoj (S. arct.) Spir. Surgut. Kalim. Vorog. Dud.
† *pallipes* Grav. — Gebl. 30. 73, 47. 404 (114). Bar.
† [*opacus* Block] v. extensus Mot. — 58. 555, 60. sep. 17. Da.
† *littoralis* Heer. — Fv. 68. 204. Bk. S. or.
† *procerulus* Er. — Sahlb. l. c. Tob.
elongatus Mhm. — Gebl. 48. 78 (403); Hochh. 62. 88. — Bar. Trbk. Alt.
† *fracticornis* Payk. — Gebl. 47. 404 (114); Fv. 68. 210; Sahlb. 80. 98. Bar. Tschulim fl.

Platystethus Mhm.

† *arenarius* Fourc. — Fv. 68. 179; Sahlb. 80. 99. — S. centr. Tob. Torgaschino (S. silvos.).
† *morsitans* Payk. — Sols. 71. 349, 74. 203. — Krsny. Sam. Tasch.
† *cornutus* Gyll. — Sols. 71. 349, 72. Z. 165; Fv. 73. sup. 17; Sahlb. 80. 98. Irk. Sam. S. or. Imb. Vorog.
‖ v. leucopterus Sols. — 74. 202. Sam.
‖ † *spinosus* Er. — Sols. 74. 203; Fv. 75. supl. 57. Boch. Turks.
‖ † *capito* Heer. — Sols. 74. 204; Sahlb. 80. 98. Turks. Tjumen.
† *nodifrons* Mhm. — Sahlb. 80. 98. Tjumen.
† *nitens* Sahlb. — 80. 98. Tjumen. Tob. Kolpetschevo. Jen.

Oxytelus Grav.

† *rugosus* F. — Gebl. 47. 404 (114); Fv. 68. 165; Sahlb. 80. 99. — Bar. S. centr. Tob. Omsk. Vorog. Asin.
sulcatus Gebl. — 48. 79 (104). S. oc.
† *laqueatus* Mrsh. — Fv. 75. supl. 56.
† *luteipennis* Er. — Sols. 72. 243. Bk. Ayan (Am.).
† *piceus* L. — Gebl. 30. 73, 47. 404 (114); Fv. 68. 168; Sols. 72. Z. 165, 74. 205. Bar. Sam.
mamillatus Hochh. — 51. 53; Fv. 75. Cat. 10. Da.
clypeatus Mot. — 60. 119. t. 8. f. 12; Fv. l. c. Ham.
† *sculptus* Grav. — Fv. 68. 169. S.
† *nitidulus* Grav. — Fv. 68. 171; Sols. 72. 243, 74. 205; Sahlb. 80. 99. — Irk. Koult. Sam. Zar. Krsny. Tob. Kondinsk. Surgut. Polov.
borealis Mot. — 60. 119. t. 8. f. 11; Fv. 75. Cat. 11. S. or.
† *hamatus* Fairm. — Sahlb. 80. 99. Torgaschino (Krsny.).
† *tetratoma* Czwalina. — Sahlb. 80. 99. Nikulina.

Haploderus Steph.

† *caelatus* Grav. — Sahlb. 80. 99. Tungs. Vorog.

Trogophloeus Mhm.

† *rivularis* Mot. (*bilineatus* Er.) — 58. 552, 60. sep. 14; Hochh. 62. 94; Sahlb. 80. 99. — Bk. S. or. Tob. Jelisarovo. Turuch. Dud.
† *Erichsoni* Sharp. — Fv. 68. 150.

† *corticinus* Grav. — Sahlb. 80. 99. — Artam. Tob. Krsny. Jen.
† *pusillus* Grav. — Hochh. 62. 96. — Indr. [Turuch. Chantk. Dud.
† *gracilis* Mhm. = † *tenellus* Er. — Sahlb. 80. 99. — Tob. Fatjan.
glabricollis Mot. — 58. 552. 60. sep. 14; Hochh. l. c. Kirg.

Ancyrophorus Krtz.

‖ sericinus Sols. — 74. 206; Fv. 75. Cat. 9. Sam.
forticornis Mot. — 58. 553. 60. sep. 15; Hochh. 62. 97; Sols. 72. 243; Fv. 75. Cat. 9. Koul (Da.), Koult. (Bk.).

Thinobius Kiesw.

† *major* Krtz. — Sahlb. 80. 99. Chantk.
† *pusillimus* Heer. — Sahlb. 80. 100. Chantk.
appendiculatus Sahlb. — l. c. t. 1. f. 16. Chantk.

Coprophilus Latr.

Subg. *Zonoptilus* Mot.

lateralis Fv. — 75. Cat. 8.
pennifer Sols. (nec Mot.) — 72. Z. 164, 74. 206. — S. or. Sam.

Acrognathus Erichs.

† *mandibularis* Gyll. — Fv. 75. supl. 54. S.

Anthophagus Grav.

† *homalinus* Zett. — Sahlb. 80. 106. Fatjan.
† *caraboides* L. (= † *abbreviatus* F.) — Gebl. 30. 73, 47. 404 (114); Sahlb. 80. 106. Bar. Turuch.

Geodromicus Redtb.

[*plagiatus* F.] † v. *nigrita* Müll. — Sahlb. 80. 106. — Beresov Sobski (S. arct.).

Lesteva Latr.

cordicollis Mot. — 58. 549. 60. sep. 11; Hochh. 62. 102; Fv. 75. Cat. 7. Bk. Da.

Olophrum Er.

nigropiceum Mot. — 60. 119. t. 8. f. 10; Fv. 75. Cat. 6. — Kmt.
† *fuscum* Grav. — Fv. 68. 98; Sahlb. 80. 107. — Tungs. Lebedevo. Brioch. Tolst.
limbatum Mäkl. — 76. 23. Jarzowa Selo.
† v. Mäklini Heyd. = alpestre Gebl. (nec Er.) — 48. (81) 406; Mäkl. 76. 23. Bar. Jarzowa Selo.
boreale Payk. — Gebl. 30. 73. 47. 404 (114); Sahlb. 80. 107. — Bar. Spir. Surgut. Kalim. Samv. Tschemasch. Obdorsk. Tschorn. Turuch. Chantk. Dud. Kumodv. Beresov.
† *consimile* Gyll. — Sahlb. 80. 108. — Tjumen. Spir. Tob. Kurejka. S. or.

Deliphrum Erichs.

frigidum Sahlb. — 80. 108. Tolst.

Mannerheimia Mäklin.

arctica Er. = affine Mäkl. (Homalium) = confusa Mäkl. (Hom.) = saginata Mäkl. (Hom.) — Sahlb. l. c. — Chantk. Kurejka. Tungs.

divergens Mäkl. — 77. 301; Sahlb. l. c. — Jen. Tolst. Saost. Polov. Kurejka. Imb. Tungs.

Hetherops Esch.

(*Amphichroum* Krtz.)

ruficeps Mot. — 58. 547, 60. sep. 19; Fv. 75. Cat. 6. Bk.

Porrhodites Krtz.

fenestralis Zett. — Sahlb. 80. 108. Imb. Tolst.

Micralymma Westw.

Dicksoni Mäkl. — 76. 24. — Jefremow-kamen, Krestowodskoj (S. arct.).

Acidota Steph.

† *crenata* F. — Sahlb. 80. 110. — Asin. Tschulkovo. Sortinge. Tolst.

Baicalensis Mot. — 58. 549, 60. sep. 11; Fv. 75. Cat. 6. Bk.

quadrata Zett. — Sahlb. l. c. Obdorsk (Ural. or. frigid.).

Arpedium Er.

† *quadrum* Grav. — Sahlb. 80. 106. Spir. Vorog. Kolmog.

Sibiricum Mhm. — 30. 416 (52); Er. 39; Gebl. 48. 80 (405); Fv. 75. Cat. 6. Bar.

limbatum Gebl. — l. c.; Fv. l. c. Bar.

? laticolle Mot. — 58. 549, 60. sep. 11; Fv. l. c. — Jeniseisk (S. or. bor.). — [Genus dubium.]

punctícolle Sahlb. — 80. 106. — Spir. Tschemasch. Sortinge. Tob. Asin. Kurejka. Turuch.

† *brachypterum* Grav. — Sahlb. 80. 107. — Spir. Kalim. Tob. Tschulim. Dud.

brunnescens Sahlb. = *Gyllenhali* Zett. (nec Sahlb.) — J. Sahlb. 80. 107. Spir. Chantk. Dud. Tolst. Saost.

Boreaphilus Sahlb.

Nordenskiöldi Mäkl. — 76. 25; Sahlb. 80. 106. t. 1. f. 18. — Nikandr. Dud. Mesenkin. Briochowskj. Sopotschnoj. Tolst.

Cylletron Kraatz.

nivale Thoms. — Sahlb. 80. 107. — Spir. Kalim. Fatjan. Tschorn. Turuch. Poloj. Chantk. Dud. Polov. Tschemasch.

hyperboreum Mäkl. — 80. Y. 84. — Novaja Semlja. Matoschkin.

Homalium Grav.

Subg. *Ochthexenus* Mot.

laticolle Krtz. — Fv. 78. supl. 8. [Bk. Tourkk.

clavicorne Mot. — 58. 546, 60. sep. 8; Hochh. 62. 104. — Irk.

*

‖ apicicorne Sols. — 74. 207; Fv. 75. Cat. 5. Sam. Tasch.
‖ Taschkentense Sols. — 74. 208; Fv. l. c. Keless fl. (Turkk.).
‖ Turanicum Sols. — 74. 209; Fv. l. c. Sam.

*

† *excaratum* Steph. = † *fossulatum* Er. — Sahlb. 80. 100. Tob.
curtipenne Mäkl. — 76. 30; Sahlb. l. c. Nikandr. Tolst. Dud.
septentrionis Thoms. — Sahlb. l. c. — Tjumen. Tob. Vorog. Tschorn.
lagopinum Sahlb. — l. c. — Novo Saljevsk. [Jen.
languidum Mäkl. — 76. 29. Worogowa Selo (S. arct.).
v.? vel ♀ binotatum Mäkl. — l. c.

Subg. *Xylodromus* Heer.

† *monilicorne* Gyll. — Fv. 68. 70. S.

Subg. *Phloeostiba* Thms.

† *planum* Payk. Fv. 68. 70; Sahlb. 80. 110. — S. centr. Jen. Tob.
† *Lapponicum* Zett. — Fv. 68. 69; Sahlb. l. c. — Selenkina. Jen.
† *subtile* Krtz. — Sols. 72. 243. — Bk. [Krsny.
brevipenne Mot. — 58. 545, 60. sep. 7; Fv. 75. Cat. 4. S. or.

Subg. *Etheothassa* Thms.

† *deplanatum* Gyll. — Sols. 72. 243; Fv. 74. supl. 28. Irk.
crassicorne Sahlb. — 80. 110. Jen. Turuch. Chantk. Imb.

Subg. *Phyllodrepa* Thms.

† *rufipes* Fourc. = † *florale* Er. — Sols. 72. 243. Bk.
strigipenne Mäkl. — 52. 220; Fv. 75. Cat. 4. Am.
angustatum Mäkl. — 77. 304; Sahlb. 80. 111. Tolst. Saost.
puella Sahlb. — l. c. Polovinka (S. arct.).
divergens Mäkl. — 76. 26. Seliwaninskoj. Baklanowskij.
affine Mäkl. — 76. 27. Werschininskoj (S. arct.).
confusum Mäkl. — l. c. Chantaiskoj (S. arct.).
saginatum Mäkl. — 76. 28. Krsny. (Tomsk.).
angustatum Mäkl. — l. c. Mesenkin (S. arct.).

Subg. *Acrolocha* Thms.

Baicalicum Mot. — 58. 544. 60. sep. 6; Hochh. 62. 107; Fv. 68. 60. 75. Cat. 4. Bk.

Anthobium Steph.

† *florale* Panz. — Sahlb. 80. 109. Krsny. Jen. Nikulina.
‖ fulvipenne Sols. — 74. 210; Fv. 75. Cat. 3. Kok.
nigriventre Mot. — 58. 544, 60. sep. 6; Sols. 72. 243; Fv. 75. Cat. 3; Sahlb. l. c. — Koult. Ajan (S. or.) Och. Chantk. Tungs. Melnitza. Plochino. Potapovskoje.
† *minutum* F. — Sahlb. l. c. — Jen. Antsif. Poloj. Kurejka. Sobski.

Acrulia Thoms.

† *inflata* Gyll. — Sahlb. 80. 109. Jen.

Pycnoglypta Thoms.

Sibirica Mäkl. — 76. 24; Sahlb. 80. 109. — Jen. Nikandr. Tolst. Turuch. Selivarinsk. Fatjan. Imb. Lebedevo.
† *lurida* Gyll. — Sahlb. l. c. Nikandr. Tolst.

Protinus Latr.

† *brachypterus* F. — Sahlb. 80. 111. Tungs. Troitzki.
† *macropterus* Gyll. — Sahlb. l. c. Kalim. Turuch.

Megarthrus Steph.

† *depressus* Payk. — Sols. 72. 243. Koult.
† *nitidulus* Krtz. — Fv. 73. supl. 2. S. centr.
† *sinuatocollis* Lac. — Fv. 74. supl. 26; Sahlb. l. c. — S. centr. Fatjan.
† *affinis* Mill. — Sahlb. 80. 111. — Jen. Novo Saljevsk. [(S. bor.).
† *denticollis* Beck. — Sahlb. l. c. Asinovo (S. bor.).

Olisthaerus Er.

† *megacephalus* Zett. — Sols. 72. 243; Fv. 68. 20; Sahlb. 80. 105. — Irk. S. or. Chantk. Polov. Lebed. Fatjan. Sordinge. Kondk.
† *substriatus* Gyll. — Sols. l. c.; Fv. 74. supl 25; Sahlb. 80. 105. — Irk. Lebed. Novo Saljevsk. Sortinge. S. or.

Siagonium Kirby.

vittatum Fv. — 75. Cat. 1. Vldv.

Pselaphidae.

Ctenistes Reichb.

‖ † *palpalis* Rchb. — Sols. 74. 211. Sam.

Tyrus Aub.

† *mucronatus* Panz. — Sols. 72. 244. Irk. Koult.

Bryaxis Leach.

† *sanguinea* L. — Mot. 40. 195. S.
† ♂ *longicornis* Denny. — Sols. 74. 212. Sam.

Euplectus Leach.

† *Karsteni* Rchb. — Sols. 72. 244. Irk. Koult.

Scydmaenidae.

Scydmaenus Latr.

† *exilis* Er. — Sols. 72. 244. Irk. Koult.
† *claviger* Müll. — Sols. l. c. Irk. Koult.

Silphidae.

Choleva Latr.

‖ lateritia Men. — 48. 36; Mur. 56. 24. N. Alex.

Colon Herbst.

curvipes Mäkl. — 80. Y. 84. Werscheninskoj (S. arct.).

Ptomaphagus Hellw.

‖ fuscipes Men. — 48. 37; Mur. 56. 49; Krtz. 58. 31; Sols. 74. 219. — N. Alex. Turks.

† *fuscus* Panz. = † *rufescens* F. — Gebl. 30. 98. 47. 442 (152). — Lokt.

† *morio* F. — Gebl. l. c.; Mur. 56. 33. Bar.

† *fumatus* Spence. — Sols. 72. 244. Bk.

† *scitulus* Er. — Sols. 74. 219. Sam.

Dauricus Mot. — 45. R. 46; Mur. 56. 67; Krtz. 58. 33. — Ham.

Pteroloma Gyll.

† *Forströmi* Gyll. — Esch. 29. I. 7. t. 4. f. 3, ed. II. 29. I. 6. t. 4. f. 3; Dej. S. V. 571, Ic. II. t. 83. f. 4; Mot. 45. R. 47; Gebl. 47. 442 (152); Men. 51. 47. — Ksn. Korgon fl., Ins. Schantar. (S. arct.).

brunneum Fisch. — III. 243. t. 14. f. 1. Kmt.

Lyrosoma Men.

pallidum Esch. — 29. I. 7, 29. II. 9. t. 8. f. 8, ed. II. 29. I. 7; Mhm. 53. 175. Kmt.

Necrophilus Latr.

picipes Mot. — 45. R. 52. Da.

Phosphuga Leach.

† *atrata* L. — Men. 48. 36. Kirg.

† v. *fusca* Hbst. — Gebl. 30. 95, 47. 440 (150). Bar. Smgo.

Subg. *Oiceoptoma* Leach.

Altaica Gebl. — 30. 94, 47. 440 (150); Krtz. 76. 373. — Alt. Tschuja fl.

† *opaca* L. — Gebl. 30. 96. 47. 441 (151); Fald. 35. 340 (4); Mot. 59. C. 491, 59. M. 231, 60. 124. Jak. Alt. Am.

nuda Mot. — 45. R. 52; Krtz. 76. 370. Jndr.

† *reticulata* F. — Gebl. 30. 96. 47. 441 (151). Irt.

‖ Turkestanica Ball. — 70. 329; Sols. 74. 216. — Naryn fl. (Turks.) Gulscham (Kok.).

Thanatophilus Leach.

† *thoracicus* L. — Gebl. 30. 96. 47. 441 (151); Fald. 35. 340 (4); Men. 51. 53. S. Alt. Udskoj-Ostrog. (S. arct.).

v. collaris Mot. — 59. C. 491, 59. M. 231, 60. 124; Krtz. 76. 372. Kmt. Nikol. Jak. Am.

† *rugosus* L. — Gebl. l. c., 59. 460; Mot. 59. C. 491, 60. 124. — Aj. Kolyw. Am.
Lapponicus F. — Gebl. 47. 441 (151); Men. 51. 53; Mot. l. c., 59. M. 231. — S. sept. Och. Nikol. Am. Jak. Kan fl. (Jen.) Turuchansk (S. arct.).
latericarinatus Mot. — 60. 124. t. 8. f. 21; Krtz. 76. 373. — Jak. Am.
‖ ferrugatus Sols. — 74. 215. Sam.
terminatus Hum. = *Sibiricus* Gebl. — 30. 96. 47. 441 (151); Küst. XXII. 10. Lokt. Irt. Alt.
† *sinuatus* F. — Gebl. l. c., 59. 460; Men. 48. 36; Mot. 60. 124; Sols. 74. 214; Ball. 78. 276. — Kirg. Kark. Aj. Kolyw. Da. Sairam fl. (Turks.) Tasch.
Baicalicus Mot. — 60. 125. t. 8. f. 22; Krtz. 76. 373. — Bk. Am. sup.

Xylodrepa Thoms.

† *quadripunctata* L. — Gebl. 30. 96, 47. 441 (151). Smgo.
v. sexcarinata Mot. — 60. E. 40; Krtz. 76. 373. Am.

Silpha Linné.

perforata Gebl. — 32. 49; Mot. 59. C. 491, 60. 124; Küst. XXII. 16; Krtz. 76. 372. S. or. Bk. Nt. Am.
‖ v. mongolica Fald. — 35. 365 (29); Krtz. 76. 343. Mog.
‖ sculptipennis Fald. — 35. 366 (30); Krtz. l. c. Mog.
† *Tyrolensis* Laich. = † *carinata* Ill. — Gebl. 30. 95. 47. 440 (150). 59. 460; Mot. 60. M. 295, 60. P. I. 304. — Kolyw. Kark. Tarb. Issik-kul.
bicarinata Gebl. — 30. 94, 59. 489; Krtz. 76. 373. — Aj. Ark-aul.
† *tristis* Ill. — Gebl. 30. 96, 47. 441 (151). Irt.
† *obscura* L. — Gebl. 30. 95, 47. l. c., 59. 460; Men. 48. 36; Mot. 59. C. 491, 60. 124, 60. M. 295, 60. P. I. 304; Sols. 74. 218; Krtz. 76. 372; Ball. 78. 277. — Kirg. Kark. Kolyw. Tarb. Issik-kul. Wrn. Kuld. Sam. Tasch. Zar. Am.
‖ costata Men. — Sols. 74. 217. Turks.
sericea Zoubk. — 33. 320; Mot. 45. R. 52; Krtz. 76. 370. — Indr.
hexastigma Sols. — 75. 274. — Syf. et Lefu fl. (Am.). [Turcm.
? Daurica Gebl. — 32. 38; Krtz. 76. 374. Da.

Necrodes Wilkin.

† *littoralis* L. — Gebl. 30. 94, 47. 440 (150). Sal. Bar.

Necrophorus Fabr.

† [*Germanicus* L.] † v. frontalis Fisch. — 44. 138. Boch.
‖ † *humator* Goeze. — Sols. 74. 213. Turks.
morio Gebl. — 17. 319. 30. 93, 47. 439 (149). 50. 459; Fald. 35. 340 (4); Mot. 60. M. 295, 60. P. I. 304; Sols. 74. 213. — Kark. Aj. Kolyw. Lokt. Irt. Irk. Issik-kul.
† *vespillo* L. — Gebl. 30. 94, 47. 440 (150). S.
Orientalis Mot. — 60. 126. t. 8. f. 24. S. or. Am.
† *investigator* Zett. = † *ruspator* Er. = Daurieus Mot. — 60. 125. t. 8. f. 23. Da. or. Am.

† *sepultor* Charp. — Gebl. 47. 439 (149). 59. 459. — Bar. Aj. Kolyw.
investigator Gebl. (nec Charp.) — 30. 93.
Sibiricus Mot. — 60. 126. S. or.
† *vespilloides* Hbst. = † *mortuorum* F. — Gebl. 30. 94. 47. 439 (149);
Mot. 59. C. 491, 59. M. 231, 60. 126. Jak. Kmt. Am.
‖ basalis Fald. — 35. 364 (28). Mog.
‖ lunatus Fisch. — 42. 9, 44. 40; Mot. 45. R. 53. Dsg.
particeps Fisch. — 44. 139; Mot. 45. R. 54. Turcm.

Agyrtes Frölich.

pilosus Mot. — 45. R. 51. Irt.
‖ ferrugineus Sols. — 74. 200. Sam.

Hydnobius Schmidt.

‖ † *punctatus* Sturm. — Sols. 74. 221. Turks.

Anisotoma Illig.

convexa Mot. — 45. O. 367. Kmt.
rufipes Gebl. — 33. 289, 47. 482 (192). Alt.

Liodes Latr.

† *axillaris* Gyll. — Reit. 79. 209. S. or.

Agathidium Illig.

† *seminulum* L. — Gebl. 30. 178, 48. 56 (382); Sols. 72. 244. —
† *piceum* Er. — Reit. 79. 209. — S. or. [Koult.
† *rotundatum* Gyll. — Sols. 72. 244. Koult.

Trichopterygidae.

Ptenidium Er.

† *formicetorum* Krtz. — Sols. 72. 244. Koult. Mydlanka (Bk.).

Actidium Matth.

† *Boudieri* Allib. = picipes Mot. — 45. 520. t. 10. f. 8. — Kirg. S. mer.

Millidium Motsch.

† *minutissimum* Ljungh = † *trisulcatum* Aub. — Mot. 45. 521. —
Kirg. S. mer.

Ptilium Er.

† *Spencei* Allib. = † *oblongum* Gyll. — Mot. 45. 510. Kirg.
depressum Mot. — 45. 511. t. 9. f. 8. Da.
† *Kunzei* Heer. — Matth. 78. 25. S.

Trichopteryx Kirby.

acuminata Mot. — 51. 248. Kirg.
bovina Mot. — 45. 531. t. 10. f. 19; Matth. 78. 42. — S. or. Kirg.
† *sericans* Heer. — Mot. 45. 524. Kirg.
atrata Mot. — 45. 530; Matth. 78. 45. Kirg.

lata Mot. — 45. 528. t. 10. f. 15, 50. K. 251. Trbk.
grandicollis Mhm. — Sols. 72. 244. Koult.
volans Mot. — 45. 529. t. 10. f. 16, 50. K. 253; Matth. 78. 44. — S. oc. (Ural).
diluta Mot. — 45. 535, 50. K. 255. Ulu-tau (Kirg.).
quadrata Mot. — 50. K. 256. Da.
† *atomaria* Deg. = ♀ quadrata Mot. — 45. 530. Da.

Scaphidiidae.

Scaphidium Oliv.

† *quadrimaculatum* Oliv. — Gebl. 30. 98, 47. 442 (152). — Bar. Sal.
Amurense Sol. — 71. 350. Am.

Scaphium Kirby.

‖ quadraticolle Sols. — 74. 221. Zar.

Cyparium Er.

Sibiricum Sols. — 71. 450. Irk.

Scaphisoma Leach.

Amurense Sols. — Reit. 79. 209. S. or.
† *agaricinum* L. — Sols. 71. 451. Koult.
† *assimile* Er. — Reit. l. c. S. or.
† *limbatum* Er. — Reit. l. c. S. or.

Histeridae.

Hololepta Payk.

† *plana* Füssly. — Reit. 79. 209. S. or.
Amurensis Reit. — 79. 213. S. or.

Platysoma Leach.

† *frontale* Payk. — Reit. 79. 209. S. or.
† *compressum* Hbst. = † *depressum* F. — Gebl. 30. 91, 47. 447 (157). — Sibiricum Reit. — 79. 209. — S. or. [Bar.
† *angustatum* Hoffm. — Gebl. 30. 92, 47. 447 (157). Bar.

Hister Linné.

‖ Turanus Sols. — 76. 223. Zar.
† *inaequalis* Oliv. — Gebl. 30. 93, 47. 448 (158), 59. 462; Men. 48. 38. Kirg. Lokt. Aj. Irt. Kolyw.
labiatus Mot. — 45. R. 55, 60. M. 295, 60. P. I. 304; Mars. 57. 158, 62. 699. Kirg.
† *quadrimaculatus* L. — Gebl. 30. 93, 47. l. c.; Sols. 76. 224. —
† *unicolor* L. — Gebl. l. c.; Reit. 79. 209. — S. or. [Bar. Sam.
Eschscholtzi Mars. — 54. 282. t. 8. f. 81. S. Kmt.
† *cadaverinus* Hoffm. — Gebl. 30. 92, 47. l. c.; Fald. 35. 341 (5); Reit. 79. 209. S. or.

atramentarius Suffr. — 55. 142; 57. 158. Bk.
† *merdarius* Hoffm. — Reit. 79. 209. S. or.
gratiosus Mhm. — 52. 296; Mars. 54. 302. t. 9. f. 95. Kj. Mog.
Sibiricus Mars. — 54. 305. t. 9. f. 98. S. Da.
Dauricus Mars. — 61. 533. t. 6. f. 23. Da.
‖ *binotatus* Er. — Sols. 76. 225. Tasch.
‖ [Smyrnaeus Mars.] v. platysomoides Peyr.: Sols. 76. 227. — Sam.
† *fimetarius* Hbst. — Gebl. 30. 92. 47. l. c.; Men. 48. 38; Sols. 76. 227. Bar. Kirg. Turks.
† *neglectus* Germ. — Mars. 54. 530. Kmt.
† *carbonarius* Ill. — Gebl. l. c. Sal.
† *ruficornis* Grim. — Reit. 79. 209. S. or.
† *purpurascens* Gebl. — 30. 93. 47. l. c.; Sols. 76. 228. — Bar. Smgo.
navus Mars. (Syriae) = nanus Reit. — l. c. — S. or. [Turks.
Cristophi Reit. — l. c. S. or.
distans Fisch. — II. 205. t. 25. f. 2; Mars. 57. 164; Mot. 59. C. 492. S. Da. Am.
† *sinuatus* Ill. — Gebl. 30. 93, 47. l. c. Bar.
‖ † *quadrinotatus* Scrib. — Ball. 75. 277; Sols. 76. 228. — Wrn.
‖ falsus Sols. — 76. 229. — Sam. [Kapal Turks.
† *bissexstriatus* F. — Gebl. 30. 92, 47. l. c.; Reit. l. c. — S. or. Sal.
Sedakovii Mars. — 61. 548. t. 7. f. 38. Kj.
† *bimaculatus* L. — Gebl. 30. 92. 47. 447 (157); Men. 48. 38; Sols. 76. 230. Kirg. Lokt. Sam.
† *12-striatus* Schrk. — Gebl. 47. 448 (158). S. or.
‖ † v. *14-striatus* Gyll. — Sols. 76. 225. Sam. Tasch.
‖ planulus Men. — 48. 38. t. 2. f. 8; Sols. 76. 226. Turcm. Sam.

Carcinops Mars.

‖ pusio Men. — 48. 38. t. 2. f. 7; Sols. 76. 230. Turcm. Sam.

Paromalus Er.

† *flavicornis* Hbst. — Reit. 79. 209. S. or.

Saprinus Er.

biplagiatus Ball. — 70. 330. Kirg.
‖ *maculatus* Rossi. — Men. 48. 39; Mars. 55. 355; Sols. 76. 231; Heyd. 81. Boch. Sam. Margelan (Turks.).
ornatus Er. — Men. 48. 39; Mars. 55. 360, 62. 440. t. 11. f. 2; Sols. 76. 234. Boch. Turks.
interruptus Fisch. (nec Payk.) — II. 207. t. 25. f. 7; Men. 48. 39; Sols. 76. 232. Boch. Turcm. Zar.
fasciolatus Gebl. — 45. 100. 59. 462. 60. 8; Mars. 62. 507. — Dsg.
externus Fisch. — Gebl. 30. 92. 47. 449 (159); Men. 48. 39; Sols. 76. 233. Lokt. Nor S. Kis. Turks.
biguttatus Stev. — Gebl. 30. 92; Men. l. c.; Mars. 55. 366; Sols. l. c. Nor S. Kis. Turcm.

† *semipunctatus* F. — Gebl. 30. 93, 47. l. c.; 59. 463; Mars. 55. 377; Mot. 60. M. II. 416, 60. P. II. 519; Sols. 76. 234. — Lokt. Nor S. Irt. Kolyw. Al. Kis. Oust-Urt (Kirg. mer.).
† *nitidulus* Payk. — Gebl. l. c.; Men. l. c.; Mars. 55. 402; Sols. 76. 235. Aj. Kolyw. Kis. Sam.
‖ v. Turcomanicus Men. — 48. 39. t. 2. f. 9. Turcm.
Steppensis Mars. — 62. 460. t. 12. f. 20. Kirg.
planiusculus Mot. — 49. 97. 59. C. 492, 60. 130. t. 8. f. 30; Mars. 62. 455. t. 12. f. 16. Kirg. Da. Am.
subattenuatus Mot. — 49. 95; Mars. 62. 456. t. 12. f. 17. — Kirg.
† *immundus* Gyll. — Reit. 79. 209. S. or.
spernax Mars. — 62. 462. t. 16. f. 22. Da.
Sedokovi Mot. — 60. 131. t. 8. f. 31; Reit. 79. 209. — S. or.
aspernatus Mars. — 62. 465. t. 16. f. 25. [Da. Am.
‖ Gangeticus Mars. — Sols. 76. 236; Heyd. 81. — Margelan (Turks.).
? niger Mars. — 62. 450. t. 12. f. 11. S.
† *aeneus* F. — Gebl. 30. 91, 47. 448 (158), 59. 462; Men. 48. 40; Sols. 76. 236. Bar. Aj. Kolyw. Boch. Sam. Tasch.
‖ *cribellatus* Mars. — Sols. 76. 237. Syr-daria.
‖ † *chalcites* Ill. — Sols. 76. 238. Kis.
‖ aeratus Er. — 34. 183; Men. l. c.; Mars. 55. 737. Boch.
‖ sparsutus Sols. — l. c. Sam. Zar.
‖ Mersinae Mars. — Sols. 76. 239. Sam.
‖ ovillum Sols. — 76. 240. Zar.
‖ lateristrius Sols. — l. c. Tasch.
† *rufipes* Payk. — Gebl. 30. 93, 47. 449 (159). Lokt. Bar.
† *quadristriatus* Hoffm. — Gebl. 47. l. c. S. or.
concinnus Gebl. — 30. 92, 33. 283, 47. l. c., 59. 462; Mot. 49. 96; Mars. 55. 400. Lokt., Kark., Kolyw. S. or.
† *metallicus* Hbst. — Gebl. 59. 463. Aj.

Styphrus Mot.

‖ corpulentus Mot. — 45. R. 54. Turcm.

Gnathoncus Duv.

† *rotundatus* Kugel. — Gebl. 30. 93, 59. 463; Sols. 76. 241; Reit. 79. 210. Aar. Aj. Kolyw. S. or. Sam.
‖ disjunctus Sols. — 76. 242. Sam.

Teretrius Er.

‖ † *picipes* F. — Sols. 76. 243. Sam.

Onthophilus Leach.

† *globulosus* Oliv. = † *sulcatus* F. — Reit. 79. 210. S. or.
† *striatus* Forst. — Gebl. 33. 283. Lokt.
ordinarius Lewis. — 79. 78. S.

Abraeus Leach.

† *globulus* Creutz. — Gebl. 30. 92, 47. 450 (160). Bar.

Phalacridae.

Phalacrus Payk.

‖ † *corruscus* Payk. — Gebl. 30. 323. 48. 56 (382); Sols. 76. 243.
† *caricis* Sturm. — Mot. 59. C. 499. — Am. [Turks. Kis.

Olibrus Er.

† *aeneus* F. — Mot. 59. C. 499. Am.
† *bicolor* F. — Gebl. 30. 223. 48. 56 (382); Sols. 71. 351. 76. 244; Reit. 79. 210. Sal. Irk. S. or. Turks.
‖ bisignatus Men. — 48. 55. t. 5. f. 15. Turcm.
‖ † *liquidus* Er. — Sols. 76. 245. Turks.
† *affinis* Sturm. — Sols. l. c.; Reit. 79. 210. S. or. Kok. Sam.

Stilbus Seidl.

‖ † *oblongus* Er. — Sols. 76. 246. Sam.

Micropeplidae.

Micropeplus Latr.

† *tesserula* Curt. — Sols. 72. 243; Fv. 68. 11. Koult.
Baicalicus Mot. — 58. 541. 60. sep. 2; Hochh. 62. 112. — Bk.
interstitialis Sahlb. — 80. 112. Lebedevo (S. bor.).

Nitidulariae.

Cercus Latr.

† [*bipustulatus* Payk.] v. suturalis Mur. — 64. 233. S. or.

Heterhelus Duv.

† *Solani* Heer. — Reit. 79. 210. S. or.
† *Sambuci* Er. — Mot. 59. C. 491. Am.
longipennis Mur. — 64. 234. Da. mer.

Brachypterus Kugel.

† [*quadratus* Creutz.] † v. *canescens* Mot. — Sols. 76. 246. — Sam.
‖ dilutitarsis Sols. — l. c. — Sam. Tasch. [Tasch.

Subg. *Heterostomus* Duv.

‖ † *gravidus* Ill. — Sols. 76. 248. Turks.

Carpophilus Leach.

Triton Mur. — 64. 357. S. Dsg.
punctatissimus Reit. — 79. 210. S. or.
hemipterus L.
flexuosus Payk. — 1798. 354. S.
grandis Mot. — 60. E. 40. Am.
‖ chalybaeus Mur. — 64. 369. Dsg.
v. canus Mur. (obscurus Mot. i. l.) l. c. Da.

Subg. *Ecnomorphus* Mot.

Sibiricus Reit. — 79. 215. S. or.

Epuraeanella Crotch. (*Omisophora* Reit.)

† *limbata* F. — Gebl. 30. 98. 47. 444 (154). Sal.

Epuraea Er.

minuta Mäkl. — 80. Y. 85. Intsarewo (S. arct.).
† *silacea* Hbst. — Gebl. 30. 98, 47. 444 (154). Bar.
† *aestiva* L. — Gebl. 30. 97. Lokt.
deplanata Mot. — 60. 127. S.
neglecta Heer. — Reit. 79. 210. S. or.
† *rufomarginata* Steph. = † *parvula* Stm. — Sols. 71. 352. Irt.
† *variegata* Hbst. — Reit. l. c. S. or.
† *obsoleta* F. — Reit. l. c. S. or. Am.
incompleta Mot. — 60. 126. t. 8. f. 25. Da.
v. trapezicollis Mot. — 60. 127; Reit. l. c. S.
v. subangulata Mot. — l. c.; Reit. l. c. S.
† laricina Mot. — l. c.; Reit. l. c. Da. Am.
quadrangula Mot. — l. c.; Reit. l. c. S.
brunnescens Mot. — 60. 128; Reit. l. c. S.
† *florea* Er. — Sols. 71. 352. Irk.
picea Mäkl. — 53. 205. Ajan. S. or.

Micruria Reit.

Japonica Reit. — 79. 210. S. or.

Nitidula F.

† *bipustulata* L. — Gebl. 30. 97. 47. 443 (153); Mot. 59. C. 491; Sols. 71. 352; Reit. 79. 210. Bar. Koult. S. or. Am.
‖ latiplaga Sols. — 76. 248. Sam.
‖ † *flavomaculata* Rossi = † *flexuosa* F. — Er. 43. 275. Boch.
fusula Gebl. — 33. 283. 47. 444 (154); Reit. l. c. — Lokt. S. or.
‖ regalis Zoubk. — 33. 320. Turcm.
† *rufipes* L. — Reit. l. c. S. or.
† *obscura* F. — Gebl. 33. 284, 47. l. c. Lokt.
‖ † *carnaria* Schall. = † *quadripustulata* F. — Sols. 76. 250. — Tasch.

Stelidota Er.

Sibirica Reit. — 79. 216. S. or.

Omosita Er.

† *depressa* L. — Gebl. 30. 98. 47. 443 (153); Mot. 59. C. 491. — † *sordida* F. — Gebl. 47. 444 (154). [Bar. Lokt. Am.
† *colon* L. — Gebl. 30. 98. 47. 443 (153); Mot. l. c.; Sols. 71. 352. — Bar. Lokt. Irk. Koult. Am.

Soronia Er.

Japonica Reit. — 79. 210. S. or.

Ipidia Er.

variolosa Reit. — 79. 215. S. or.

Meligethes Steph.

† *hebes* Er. — Reit. 77. 175. Kmt.
marginalis Mot. — 59. M. 231. 59. C. 492. 60. 128. t. 8. f. 26. [Jak. Da. mer. Am.
semirufus Reit. — 79. 216. S. or.
† *rufipes* Gyll. — Gebl. 30. 98. 47. 444 (154). Sal.
† *lumbaris* Stm. — Sols. 71. 352. Irk.
† *subrugosus* Gyll. — Reit. 79. 210. S. or.
Daricus Mot. — 60. 129. t. 8. f. 27. S. or. Am.
‖ xanthopus Sols. — 76. 250. t. 1. f. 7. Kok.
‖ vulpes Sols. — 76. 251. t. 1. f. 8. Kok.
‖ lutra Sols. — 76. 252. t. 1. f. 9. Kok.
† *pedicularius* Gyll. — Gebl. l. c. Bar.
‖ † *distinctus* Stm. — Sols. 76. 252. Zar.
borealis Mot. — 45. O. 364, 59. C. 492. Kmt. Am.
‖ † *tristis* Stm. — Sols. 76. 253. Sam.
‖ † *planiusculus* Heer. — Sols. l. c. Sam.
† *egenus* Er. — Reit. 79. 210. S. or.

Cychramus Kugel.

† *fungicola* Heer. — Reit. 79. 210. S. or.
† *luteus* F. — Gebl. 30. 97. 47. 443 (153); Sols. 71. 352. — Koult. Lstv. Bar.

Strongylus Hbst.

† *ater* Hbst. — Sols. 71. 352. Koult.
v. aterrimus Reit. — 79. 210. Am.
v. dubius Reit. — l. c. Am.
ornatus Mot. (Ceylon) — Reit. l. c. S. or.
binotatus Reit. — 79. 217. S. or.

Pallodes Er.

[Hilleri Reit. Japan]
v. circumflexus Reit. — 79. 210. S. or.

Cryptarcha Shuck.

† *strigata* F. — Gebl. 30. 97, 47. 443 (153). Rid.
pantherina Reit. — 79. 217. S. or.
binaeva Reit. — 79. 218. S. or.
ipsoides Reit. — l. c. S. or.

Ips Fabr.

Christophi Reit. — 79. 219. S. or.
† *quadripunctatus* Oliv. — Gebl. 30. 98. 47. 443 (153); Mot. 60. 129; Reit. 79. 211. Rid. Kmt.
rufiventris Reit. — 79. 219. S. or.

† *quadripustulatus* L. — Gebl. l. c.; Reit. l. c. S. or.
v. ♂ angusticollis Mot. — l. c.; Reit. l. c. S. or. Kmt.
♀ biguttulus Mot. — 60. 129. t. 8. f. 28; Reit. l. c. — S. or.
v. cruciatus Mot. — 60. 129; Reit. l. c. S. or. Ham.

Rhizophagus Hbst.

† *parvulus* Payk. — Gebl. 48. 384 (289); Sols. 71. 352. — Bar. Irk.

Trogositidae.

Tenebriodes Piller.

† *Mauritanica* L. — Sols. 76. 254; Men. 48. II. 48; Mot. 59. C. 494. —
‖ Turkestanica Ball. — 70. 330; Sols. l. c. — Chod. [S. Tasch.

Leperina Er.

squamulosa Gebl. — 30. 97, 47. 442 (152). 48. 82 (407); Er. 44. 454; Mhm. 48. 82; Mot. 59. C. 494, 60. 153. —
Smgo. Da. Kj. Mog. Am.

Gymnochila Er.

‖ quadrisignata Mhm. — 52. 303. Mog.

Ostoma Laich.

(*Peltis* Illig.)

† *grossum* L. — Gebl. 30. 97, 47. 442 (152); Mot. 59. C. 494, 60. 153; Reit. 79. 211. S. or. Bar. Sal. Am.
† *ferrugineum* L. — Gebl. 30. 96, 47. l. c.; Sols. 71. 352. Irk.

Peltastica Mhm.

Amurensis Reit. — 79. 220. S. or.

Colydiidae.

Orthocerus Latr.

(*Sarrotrium* Ill.)

crenulatus Mot. — 45. R. 80. Kirg.

Synchitodes Crotch.

(*Ditoma* auct. ol.)

† *crenatus* Hbst. — Gebl. 30. 78, 48. 384 (289). Bar.

Aglenus Er.

‖ † *brunneus* Gyll. — Sols. 76. 255. Sam.

Bothrideres Er.

† *contractus* F. — Gebl. 33. 301, 48. 384 (289); Reit. 79. 211. —
S. or. Bar.

Cucujidae.

Cucujus Fabr.

† *sanguinolentus* L. — Er. 48. 309. S. oc.
† *haematodes* Er. — l. c.; Sols. 71. 352; Reit. 79. 211. — Irk. S. or.
depressus Gebl. — 30. 179. Sal. Rid.
Sibiricus Gebl. — Mot. 45. R. 91; Gebl. 48. 385 (290). — Ksn.
? sanguinolentus Mot. — 60. 153. Am.

Uleiota Latr.

(*Brontes* F.)

† *planatus* L. — Mot. 59. C. 494, 60. 153. S. Am.

Laemophloeus Er.

Ribbei Reit. — 79. 220. S. or.
Stepensis Mot. — 45. R. 91. Kirg.

Psammoechus Latr.

triguttatus Reit. var.? — 79. 211. S. or.

Silvanus Latr.

† *Surinamensis* L. — Sols. 76. 256. Turks.
† *sexdentatus* F. — Gebl. 30. 179, 48. 385 (290). Bar.
† *bidentatus* F. — Reit. 79. 211. S. or.
† *unidentatus* F. — Gebl. l. c. Bar.

Monotoma Hbst.

† *conicicollis* Aub. — Mot. 40. 187. Kirg.
† *angusticollis* Gyll. — Sols. 72. 244. Koult. Mydl. (Bk.).
|| † *quadrifoveolata* Mot. — Sols. 76. 263. Sam.
obtusicollis Mot. — 45. R. 96. S.
† *brevicollis* Aub. — Mot. 45. R. 95. Kirg.
† *picipes* Hbst. — Mot. l. c. S.
† *scabra* Kunze. — Mot. 45. R. 96. Kirg.
† v. *brevipennis* Kunze. — Mot. 45. R. 95; Sols. 76. 262. —
testacea Mot. — 45. R. 97. — Irt. [S. or. Sam. Tasch.

Hypocoprus Motsch.

† *lathridioides* Mot. = *Hochhuthi* Chd. — Sols. 72. 244. — Irk.
formicetorum Mot. — 40. 184. — Kirg. [Mydl. (Bk.).

Cryptophagidae.

Telmatophilus Heer.

|| † *Sparganii* Ahr. — Sols. 76. 256. Turks.

Antherophagus Latr.

† *nigricornis* F. — Mot. 59. C. 491. Am.

Emphylus Er.

† *glaber* Gyll. — Sols. 72. 244. Mydl. (Bk.).

Cryptophagus Hbst.

‖ † *cellaris* Scop. — Sols. 76. 258. Tasch.
‖ † *acutangulus* Gyll. — Sols. 76. 257. Zar.
obsoletus Reit. — 79. 221. S. or.
‖ † *fumatus* Marsh. — Sols. 76. 258. Sam.
‖ † *validus* Krtz. — Sols. 76. 259. Sam. Tasch.
‖ recticollis Sols. — 76. 260. Tasch.
‖ Bactrianus Sols. — l. c. Aral.

Macrophagus Motsch.

robustus Mot. — 45. R. 51. Kirg.

Atomaria Steph.

‖ dilutella Sols. — 76. 261. Sam. Tasch.
† *tumulorum* Villa = † *bicolor* Er. — Reit. 79. 211. Bk.
Kamtschatica Mot. — 45. O. 362; Mäkl. Mhm. 53. 210. — Kmt. Ajan (S. or.).

Lathridiidae.

Lathridius Hbst.

† *lardarius* Deg. = subbrevis Mot. 66. 237. Lena (S. or.).
attenuatus Mhm. — 44. 69; Mot. 66. 238; Sols. 72. 244. — Koult.
variolosus Mhm. — Sols. l. c. Koult.
† *angusticollis* Hum. — Gebl. 33. 301. 48. 384 (289); Mhm. 44. 71; Sols. l. c.; Reit. 80. B. 52 (12). Bar. Koult.
† *rugicollis* Ol. — Sols. l. c. Bk.
‖ parallelipennis Sols. — 76. 264. Zar.

Coninomus Thoms.

† *constrictus* Hum. — Reit. 80. B. 53. (13).
nervosus Mhm. — 44. 79; Mot. 64. 262. S. or. Trbk.
carinulatus Mhm. — 44. 81; Mot. 64. 264. S. or. Trbk.

Enicmus Thoms.

† *minutus* L. — Mhm. 44. 96; Mot. 60. 114. 64. 248 (*Permidius*); Sols. 72. 244. 76. 263. S. Irk. Kmt. Sam. Tasch.
† *consimilis* Mhm. = † *parallelocollis* Mhm. — 44. 101; Mot. 64. 249 (*Permid.*). Bk. Asia bor.
† *rugosus* Hbst. — Sols. 72. 244. Bk.
Kamtschaticus Mot. — 64. 259 (*Isidius*). Kmt.
dubius Mhm. — 44. 93; Mot. 64. 251 (*Permid.*); Reit. 80. B. 55 (15). S. or.
† *transversus* Oliv. — Mhm. 44. 94; Mot. 64. 252 (*Permid.*); Reit. 79. 212. S. or.

Corticaria Marsh.

† *pubescens* Gyll. — Gebl. 30. 179. 48. 383 (288); Mhm. 44. 17. — † *piligera* Mhm. — 44. 18. [Bar.
intricata Mhm. — 44. 20. S.
diluta Mhm. — l. c. S. oc.
† *crenulata* Gyll. — Mhm. 44. 22; Gebl. 48. 383 (288). Bar.
fuscula Gebl. — 30. 179.
tincta Mhm. — 44. 26; Reit. 80. B. 59 (19). Trbk.
concinnula Mhm. — 44. 27. S. oc.
[*illaesa* Mhm.] v. ‖ *quadrimaculata* Mhm. — Sols. 76. 266. — Zar.
† *fulva* Com. — Mhm. 44. 42. Kirg.
† *umbilicata* Beck = † *cylindrica* Mhm. — 44. 35. S. or.
† *impressa* Oliv. — Mhm. 44. 24. S. oc.
† v. *badia* Mhm. — 44. 25; Sols. 76. 265. S. Sam. Tasch.
armata Mhm. — 44. 36. Trbk.
Amurensis Reit. — 79. 224. S. or.
† *longicollis* Zett. = † *formicetorum* Mhm. — 44. 31. S.
gracilis Mhm. — 44. 32. S. or.
† *linearis* Payk. = Baicalica Mhm. — 44. 41; Mot. 60. 113; Sols. 71. 352; Reit. 75. 428. Koult. Bk. Kmt.
† *fenestralis* L. = † *ferruginea* Marsh. — Mhm. 44. 45; Mot. l. c. — limbicollis Mot. — 67. 64. — Irk. [Da. Avatcha (Kmt.).
boreaphila Mot. — 67. 65. S. or.

Corticarina Reit.

Subg. *Melanophthalma* Mot.

† *gibbosa* Hbst. — Mhm. 44. 49. S.
[† *transversalis* Gyll.] v. † *suturalis* Mhm. 44. 58. Kirg.
v. pallens Mhm. l. c.; Mot. 67. 97. Kirg.

Corticarina in sp.

† *similata* Gyll. — Mhm. 44. 56. Bk.
† *fuscula* Hum. — Mhm. 44. 55; Mot. 60. 114. S. Kmt.
† *truncatella* Mhm. — 44. 59. S. or.

Elacatidae.

(*Othnidae.*)

Elacatis Pascoe = *Othnius* Lec.

Kraatzii Reit. — 79. 226. Am.

Tritomidae.

Tritoma Geoffr.

(*Mycetophagus Hellw.*)

† *quadripustulata* L. = quadrimaculata Gebl. — 30. 178. 48. 384. 289. Sal. Ksn.
† *picea* F. = † *variabilis* Hellw. — Gebl. l. c. Bar.
† *atomaria* F. — Gebl. l. c. Bar.

Hilleri Reit. (Japan). — 79. 212. S. or.
irrorata Reit. — 79. 224. S. or.
atra Reit. — l. c. S. or.
antennata Reit. — 79. 225. S. or.

Thorictidae.

Thorictus Germ.

‖ ? *castaneus* Germ. (= ? *pilosus* Peyr.) — Sols. 76. 266. Sam.

Dermestidae.

Dermestes L.

† *vulpinus* F. — Gebl. 30. 100. 47. 446 (156). 59. 461; Men. 48. 37. 51. 53; Sols. 76. 268; Ball. 78. 277. — Lokt. Irt. Aj. Kolyw. Kuld. Boch. Tasch. Zar. Turuschansk. (S. arct.).
† *Sibiricus* Er. — 48. 427; Mot. 59. C. 491. S. oc. Am.
† *Frischii* Kug. — Mot. 59. C. 491. 60. M. II. 416. 60. P. II. 519: Sols. l. c. — Perof. (Kirg. mer.), Am. Sam. Kis. Zar. Chods.
dimidiatus Stev. — Gebl. 30. 99. 33. 284. 47. 445 (155). 59. 460: Sols. 71. 352, 76. 267; Reit. 79. 212. — Lokt. Aj. Kark. Kolyw. Bcht. Oussol. Irk. Da. Turks.
† *murinus* L. — Gebl. 30. 100. 47. 446 (156). 59. 461: Sols. 71. 353; Reit. 79. 212, 80. B. 72 (32). — Aj. Kolyw. Oussolie Irk.
‖ † *undulatus* Brahm. — Ball. 78. 277. Kuld.
† *tesselatus* F. — Gebl. l. c. Bar. Lokt. Kark. Kolyw.
coarctatus Har. (Japan). Am. S.
fasciventris Reit. . . Am.
tesselatocollis Mot. — 60. 124. t. 8. f. 20; Har. 77. 348. — S. or. Am.
† *mustelinus* Er. — Reit. 80. B. 73 (33). S.
† *laniarius* Ill. — Gebl. 47. 446 (156): Sols. 71. 353. — Oussolie. Irk.
† *affinis* Gyll. — Gebl. 30. 98. Sal. Bar.
† *cadaverinus* F. v. *domesticus* Germ. — 24. 83; Gebl. 30. 99, 47. 446 (156), 59. 461; Er. 48. 430; Mot. 59. C. 491; Sols. 71. 352; Ball. 78. 277; Heyd. 79. 336; Reit. 79. 212. — Bar. Kark. Kolyw. Da. Am. Kmt. Ourga (S. or.) Kuld.
‖ v. subsulcatus Ball. — l. c. Wrn.
† *lardarius* L. — Gebl. 30. 100, 47. l. c., 59. l. c.; Mot. 59. C. 491, 60. 124; Sols. 71. 353. — Aj. Kolyw. Irk. Ourga. Am. Koult.
v. vorax Mot. — 60. 123. t. 8. f. 19; Reit. 79. 212. 80. B. 75 (35). S. or. Da. Am.
elegans Gebl. — 30. 99. 59. 461; Sols. 76. 269. t. 1. f. 10; Heyd. 81. Aj. Nor S. Bcht. Zar. Margelan (Turks.).
‖ *coronatus* Stev. — Gebl. 59. 460; Sols. 76. 270. — Al. Sam. Chods.
depressus Gebl. — 30. 99. 47. 445 (155). — Rid. Tom. Ksn. mont.

Attagenus Latr.

‖ pictus Ball. — 70. 330; Sols. 76. 273. Chod. Zar.
‖ suspiciosus Sols. — 76. 274. Sam. Tasch.

‖ angustatus Ball. — 70. l. c.; Sols. 76. 271. Chod.
‖ simulans Sols. — 76. 272. Zar.
‖ byturoides Sols. — l. c. Sam.

Telopes Redt.

Lynx Muls. = ‖ fasciolatus Sols. — 76. 275. Kis. Sam.

Megatoma Hbst.

fusca Gebl. — 41. 585. 47. 446 (156); Sols. 71. 353. — Bar. Irk.
undata var. Gebl. — 30. 101.
† *undata* L. — Reit. 79. 212. S. or.
pubescens Zett. — Reit. l. c. S. or.
‖ conspersa Sols. — 76. 275; Reit. 80. B. 81 (41). Turks.

Hadrotoma Er.

† *marginata* Payk. — Gebl. 30. 100; 47. 447 (157). Bar.

Trogoderma Latr.

† *versicolor* Creutz. — Gebl. 30. 101. 47. 447 (157); Sols. 71. 353. 76. 277. Bar. Irk. Turks.
‖ ornata Sols. — 76. 278. Zar.
‖ variabilis Ball. — 78. 277. Kuld. Chod. Tasch. Lepsinsk.

Anthrenus Geoffr.

‖ melanoleucus Sols. — 76. 279. Zar.
† *Pimpinellae* F. — Men. 48. 38; Sols. 76. 278. Kirg. Turks.
‖ picturatus Sols. — 76. 280; Ball. 78. 278. — Sam. Tasch. Kuld.
‖ flavidus Sols. — 76. 281. Pjandschikent (Turks.).
‖ rufulus Sols. — 76. 281. t. 1. f. 15. Sam.
‖ leucogrammus Sols. — 76. 282. t. 1. f. 16. Zar.
† *Verbasci* L. — Men. 48. 38. Kirg.

Subg. *Florilinus* Muls.

† *museorum* L. — Gebl. 59. 462; Sols. 71. 353. Bar. Irk. Al.
† *Verbasci* F. — Gebl. 30. 101, 47. 447 (157).

Orphilus Er.

‖ † *glabratus* F. — Sols. 76. 283. Tasch.

Cistelidae.

(*Byrrhidae* ol.)

Syncalypta Dillwyn.

† *spinosa* Rossi = † *arenaria* Stm. — Gebl. 30. 101. 47. 450 (160). Lokt.

Curimus Er.

‖ Asiaticus Sols. — 76. 283. Kok.

Subg. *Porcinolus* Muls.

† *murinus* F. — Gebl. 30. l. c., 47. l. c.; Sols. 71. 353. — Bar. Irk.

Cistela Geoffr.
(*Byrrhus* auctor.)

nebulosus Mot. — 59. M. 230. Jak.
† *pilula* L. — Gebl. 30. 101, 47. 450 (160). Smgo.
† *fasciatus* F. — Gebl. 47. l. c. Ksn.
v. Kamtschaticus Mot. — 60. 123. t. 8. f. 18; Reit. 79. 213. — Da. S. or. Kmt. Am.
† *dorsalis* F. — Gebl. 30. l. c., 47. l. c. Smgo.
Sibiricus Mot. — 59. M. 230. Jak.

Cytilus Er.

† *varius* F. — Gebl. 30. 101. 47. 452 (162); Mot. 59. C. 491; Reit. 79. 213. S. or. Bar.
scutellaris Steff. — 43. 30; Er. 48. 491. Kmt.

Pedilophorus Steff.
(*Morychus* Er.)

subparallelus Mot. — 59. M. 231. Jak.
† *nitens* Panz. — Gebl. 47. 450 (160). Lokt.
† *punctatus* Germ. — Gebl. 30 101.

Subg. *Hypolorus* Muls.

rutilans Mot. — 45. R. 51; Gebl. 47. 451 (161); Muls. 69. 145 (Hungar. patr. err.). S.

Georyssidae.

Georyssus Latr.

† *crenulatus* Rossi = † *pygmaeus* F. — Mot. 53. 12; Sahlb. 80. 67. — v. mutilatus Mot. — 43. 655. t. 12. f. F. — Kirg. [S. Jen.

Dryopidae.

Dryops Oliv. = *Parnus* F.

† *prolifericornis* F. — Gebl. 30. 102. 47. 452 (162); Mot. 53. 12; Ball. 78. 278; Sahlb. 80. 67. Kirg. Bar. Kuld. Jen.
† *nitidulus* Heer. — Mot. 53. 12. S.
‖ fuscipennis Sols. — 76. 284. Tasch. Kok.

Potamophilus Germ.

† *acuminatus* F. — Gebl. 47. 452 (162). Lokt.
‖ longus Sols. — 76. 285. Tasch. Kok.

Helichus Er.

‖ Asiaticus Sols. — 76. 286. t. 1. f. 17. Kok.

Limnichidae.

Limnichus Latr.

† *sericeus* Duft. — Sahlb. 80. 67. Tob. Ivanov.

Heteroceridae.

Heterocerus Fabr.

† *parallelus* Kryn. — Gebl. 30. 101. 47. 452 (162); Ksw. 43. 203. 51. 282; Mot. 53. 15. 54. E. 16; Sols. 76. 287. — Lokt.
v. *maxillosus* Mot. — 54. E. 15. — Kirg. [Kirg. S. mer. Turks.
† *fossor* Ksw. — Mot. 53. 15; Sahlb. 80. 67. — Kirg. Narym (Obj).
‖ † *flexuosus* Steph. = † *femoralis* Kryn. — Sols. 76. 288. Tasch.
† *marginatus* F. — Gebl. 30. 102. 47. 452 (162). 59. 463. — Bar.
† *hispidulus* Ksw. — Mot. 53. 15. — Kirg. Dsg. [Kolyw. Al.
seriepilosus Mot. — 59. C. 490. 60. 107. t. 7. f. 13. — Sel. fl. Da. Am.
† *obsoletus* Curt. — Mot. 53. 15. 54. E. 19. Kirg.
† *fenestratus* Thnbg. — Mot. 53. 15; Sahlb. 80. 67. — Dsg. Tob. Narym. Tschorn.
† *laevigatus* Panz. — Mot. 54. E. 18; Sols. 76. 289. — S. or. Turks.
multimaculatus Mot. — 53. 15, 54. E. 18. Kirg.
† *fusculus* Ksw. — Mot. 53. 15. Kirg.
‖ † *sericans* Ksw. — Sols. 76. 290. Sam.
campestris Mot. 53. 15. Kirg.
maritimus (Mot.) Ksw. — 43. 298. 51. 298; Mot. 45. O. 353. t. 6. f. 2, 54. E. 20. S. or. Kmt.

Lucanidae.

Lucanus Linné.

[*Cervus* L.] ‖ v. maxillaris Mot. — 45. R. 60. Turcm.

Cladognathus Burm.

Dauricus Mot. — 60. 137. t. 9. f. 11 ♀. 61. E. 10 (*Metopodontus*); Parry 64. 79, 70. 87; Sols. 71. 353. — Da. mer. Knk. Mariinsk (Am.).
♂ subaeneus Mot. — 60. 138. t. 9. f. 12 (*Prismognathus*). —
‖ Blanchardi Parry — 73. 337. t. 5. f. 2. — Mog. [Djaré (Am.).

Platycerus Geoff.

† *caraboides* L. — Gebl. 30. 112. 47. 469 (179); Sols. 71. 353. —
† v. ♀ *rufipes* Hbst. — Gebl. l. c. — S. or. Sal. [S. or. Sal. Irk.

Sinodendron Fabr.

† *cylindricum* L. — Gebl. l. c.; Sols. l. c. S. or. Irk.

Scarabaeidae.

Ateuchus Web.

‖ *sacer* L. — Mot. 49. 160. 60. M. 297. 60. P. I. 305; Men. 48. 40; Sols. 76. 290; Ball. 78. 278. — Kis. Kuld. Sairam lac. [(Turks.) Sam.
v. carinatus Gebl. — 41. 347. 59. 464; Men. 48. 41. — S. mer. oc. Isk. Turcm.

|| Typhon Fisch. — II. 210. t. 27. f. 4; Mot. 59. 160. 60. M. II. 417. 60. P. II. 519; Ball. 78. 279. Boch. Kuld. Perof.
clypeatus Mot. — 49. 106, 60. M. II. 417, 60. P. II. 519. — Djangan fl. (Kirg. mer.).
[*pius* Ill.] v. acuticollis Mot. — 49. 104. Kirg. mer. Boch.
[*puncticollis* Latr.] || v. nigrociliatus Mot. — 49. 107. Mog.

Sisyphus Latr.

|| † *Schaefferi* L. — Men. 48. 41. Turcm.

Gymnopleurus Ill.

Geoffroyi Sulz. — Fisch. I. 142. t. 13. f. 3. Sel. fl.
Mopsus Pall. — 1781. 3. S.
flagellatus F. — Fisch. I. 144. t. 13. f. 4. Bar.
|| v. conflagratus Mot. — 49. 102. Boch.
v. *serratus* Fisch. — 21. 11, I. 145. t. 13. f. 5; Gebl. 30. 104; Men. 48. 41; Sols. 76. 293. — Kirg. Nor S. Bcht. Boch. Trks.
cribellatus Mot. — 49. 102; Gebl. 59. 465. — Aj. Tarb. Dsg.
v. aciculatus Gebl. — 59. 465 (329); Mot. 60. M. 297, 60. P. I. 305; Sols. 76. 292; Ball. 78. 279. — Balk. Isk. Kuld. Sairam lac. Sam.
|| violaceus Ball. — 70. 331. Chod. Tschmk.

Caccobius Thoms.

Christophi Har. — Krtz. 79. 229. Am.

Copris Geoff.

|| *Hispanus* L. — Sols. 76. 296; Heyd. 81. — Sam. Tasch. Margelan (Turks.).
† *lunaris* L. — Mot. 60. M. 298, 60. P. I. 306; Men. 48. 41; Sols. 76. 297; Ball. 78. 279. Kirg. Isk. Kuld. Tasch.

Synapsis Bates = *Homalocopris* Sols.

|| Tmolus Fisch. — 21. 11, I. 141. t. 3. f. 1. 2; Har. 71. C. 129; Sols. 72. Z. 138. t. 5. f. 1, 76. 294; Ball. 78. 279; Heyd. 81. — Sam. Tasch. Wrn. Kuld. Margelan (Turks.).

Onitis Fabr.

Sophax Fisch. — 44. 42. S. or.
humerosus Pall. — Sols. 76. 298; Heyd. 81. — Sam. Tasch. Kis. Margelan (Turks.).
Menalcas Pall. — 1781. 4. t. A. f. 4. a. b; Fisch. 42. 11; Men. 48. 42; Mot. 60. M. 298, M. II. 417, 60. P. I. 306, P. II. 519. Indr., N. Alex., Isk. Djan-daria (Kirg. mer.).

Cheironitis Lansberge.

Pamphylus Men. — 48. 41, 49. 57; Sols. 76. 299; Ball. 78. 279. — Kirg. Kis. Turcm. Kuld. Zar.
Eumenes Mot. — 59. 465, 60. P. I. 306, 60. M. 297; Gebl. 59. 465. Balk. Dsg. Isk.

‖ *Haroldi* Ball. — 70. 391. Tschmk.
Moeris Pall. — 1781. 3. t. A. f. 2; Gebl. 59. 465; Mot. 60. M. 297. 60. P. I. 306; Sols. 76. 300. — Indr. Balk. Tarb. Isk. Trks.
‖ stereulius Ball. — 70. 331; Sols. 76. 301. Chod.

Onthophagus Latr.

‖ † *Amyntas* Oliv. — Sols. 76. 302. Turks.
‖ † *rugosus* Poda = † *Taurus* L. — Men. 48. 41; Sols. 76. 304. — Boch. Turks.
‖ † *verticicornis* Laich. = † *nutans* F. — Sols. 76. 305. Turks.
† *Austriacus* Panz. — Gebl. 30. 105. 47. 456 (166); Krtz. 79. 220. —
‖ † *Vacca* L. — Ball. 78. 279. — Kuld. [S. or. oc. Am.
♀ gibbulus Pall. — 1781. 7. t. A. f. 6. Indr.
† v. *medius* Panz. — Fald. 35. 341 (5). Alt.
Sibiricus Har. — 77. 335. Lepsa (Ala-tau).
† *nuchicornis* L. — Gebl. 30. 105. 47. 456 (166). 59. 465. — Bar.
laticornis Gebl. — 23. 128. — Nt. [Irt. Kolyw. Aj.
‖ Capreolus Ball. — 78. 279. — Kuld. Lepsinsk. Sergiopol (Turks.).
Finschi Har. — 77. O. 333. Lepsa (Ala-tau).
marginalis Gebl. — 17. 315. 30. 105. 47. 456 (166). 59. 465; Germ. 24. 104; Men. 48. 41; Sols. 76. 307; Ball. 78. 279. — S. or. Aj. Kolyw. Da. Kuld.
‖ v. obtusicornis Mot. — 60. M. 297, 60. P. I. 306. Isk.
‖ speculifer Sols. — 76. 308; Ball. 78. 279. Sam. Tasch. Wrn.
‖ pygargus Mot. — 45. R. 56; Sols. 76. 306. Dsg. Zar.
‖ Saiga Ball. — 70. 332. Chod. Tschmk.
‖ leucomelas Sols. — 76. 309. Sam. Tasch.
‖ *leucostigma* Stev. — Men. 48. 41; Sols. 76. 210. Boch.
† *Camelus* F. — Gebl. 30. 105. 47. 456 (166); Sols. 76. 305. — Smgo.
† *semicornis* Panz. — Gebl. 30. l. c. — Nor S. [Lokt. Turks.
scabriusculus Har. — 73. C. 104. Kj.
† *ovatus* L. — Gebl. 30. l. c., 47. l. c. Smgo. Irt.
Haroldi Ball. — 70. 332; Sols. 76. 311. Chod. Tasch. Sam.

Oniticellus Stev.

† *fulvus* Goeze = † *flavipes* F. — Gebl. 30. 104. 47. 457 (167); Sols. 76. 312. Smgo. Irt. Tasch.
‖ † *pallipes* F. — Men. 48. 42; Sols. 76. 313. Turcm.
‖ speculifer Men. — l. c. Kis. Boch.

Aphodius Illig.

Subg. *Colobopterus* Mls.

† *erraticus* L. — Gebl. 30. 105. 47. 458 (168); Fald. 35. 341 (5). — Alt. S. or.
v. *striolatus* Gebl. — 32. 50; Sols. 76. 314. Irk. Sam.

Subg. *Coprimorphus* Mls.

indagator Mhm. — 49. 233; Har. 61. 96. S. Irk.

Subg. *Eupleurus* Mls.

† *subterraneus* L. — Gebl. 30. 107, 47. 460 (170); Sols. 76. 315, 78. 181. Sal. Kuld. Boch. Zar.
antiquus Fald. — 135. 367 (31); Har. 62. 396, 63. 387. — S. or. Mog.

Subg. *Teuchestes* Mls.

† *fossor* L. — Gebl. 30. 106, 47. 458 (168); Fald. 35. 341 (5); Har. 62. 166; Ball. 78. 281. S. or. Kuld.
† v. *sylvaticus* Ahr. — Fald. l. c. Irk.

Subg. *Otophorus* Mls.

† *haemorrhoidalis* L. — Gebl. l. c.; Men. 48. 44; Har. 62. 163; Sols. 76. 316. Bar. Sal. Boch.
brachysomus Sols. — 74. C. 13. S. or. Syf. Léfou (Am.).

Aphodius in sp.

major Waterh. — Krtz. 79. 230. Am.
Dauricus Har. — 63. 337. Da.
Solskyi Har. — 71. 251; Krtz. 79. 230. Am. or.
costalis Gebl. — 48. 83 (408). Smgo.
Sibiricus Har. — 63. 341.
† *foetens* F. — Gebl. 30. 106, 47. 458 (168); Men. 48. 43; Sols. 76. 317. S. or. Boch.
† *fimetarius* L. — Gebl. 30. 105, 47. l. c., 59. 466; Men. l. c.; Sols. l. c.; Ball. 78. 281. — Aj. Kolyw. S. or. Boch. Kuld. Sam. Tasch.

*

† *ater* Deg. — Mot. 59. C. 492. Am.
sellatus Mhm. — 52. 299; Har. 63. 354; Krtz. 79. 230. — Am. Jak.
semiruber Mot. (Calamosternus) — 60. 131. t. 9. f. 1. — S. or. Am.
† *granarius* L. — Gebl. 30. 106. 33. 285. 47. 458 (168); Men. 48. 44; Er. 48. 813; Har. 63. 347; Sols. 76. 318; Ball. 78. 281. — S. or. Turcm. Kuld. Sam. Tasch.

*

sobrinus Har. — 63. 384. S.
[rubripennis Mot. — 59. non descr. M. 232. Kmt.]
† *piceus* Gyll. — Gebl. 59. 466. Aj.
maurus Gebl. — 30. 285, 41. 587; Har. 63. 376. — Nor S. Dsg.
Lapponum Gyll. — Mot. 59. M. 231; Har. 63. 369. — Jak. Kmt.
† *borealis* Gyll. — Har. 63. 365. Irk.
† *putridus* Hbst. = † *foetidus* F. — Gebl. 30. 106; Har. 63. 364. —
† *Hydrochaeris* F. — Gebl. 59. 466; Har. 66. 113. — Aj. [Sal.
punctipennis Er. — Mot. 60. M. II. 417. 60. P. II. 519; Sols. 76. 319. Kirg. mer. Turks.
‖ *brunneus* Klug. — Sols. 76. 324; Heyd. 81. — Kis. Mangelan (Turks.).
‖ nitidus Ball. — 70. 333. 78. 281; Sols. 76. 323. — Chod. Kuld.
‖ praeustus Ball. — 70. l. c. — Chod. [Kis. Zar.
† *sordidus* F. — Gebl. 30. 107, 47. 460 (170); Mot. l. c.; Har. 66. 97. Sal. Kj. S. or. Perof.

sordescens Har. — 69. 431, 71. 255. Kj.
† *rufus* Moll. = † *rufescens* F. — Gebl. 30. 106. 47. 459 (169). — Bar.
‖ † *immundus* Creutz. — Sols. 76. 319. Tasch.

*

† *alpinus* Scop. — Har. 63. 371. — S. [Lokt. Sam.
† *varians* Duft. — Gebl. 30. 105. 47. 457 (167); Sols. 76. 320. —
† v. *bimaculatus* F. — Gebl. l. c.; Men. 48. 44. Lokt. Boch.
‖ *Kraatzii* Har. — Sols. 76. 321. Kis.
† *niger* Panz. — Gebl. 33. 285, 47. 459 (169), 59. 466; Sols. 76. 323. Lokt. Tarb. Turks.
† *plagiatus* L. — Har. 71. 264; Sols. 76. 322. S. or. Turks.
‖ v. longulus Men. — 48. 44. t. 2. f. 11. Boch.

*

‖ Turkestanicus Heyd. — 81. 323. Margelan (Turks.).
sublimbatus Mot. (Chilothorax) — 60. 132. t. 9. f. 2. — Och. Am.
† *inquinatus* F. — Gebl. 30. 106, 47. 458 (168). — S. or. Bar. Sal.
‖ nigrivittis Sols. — 76. 327. Kok.
exclamationis Mot. — 59. 108, 60. M. II. 417, 60. P. II. 519; Gebl. 59. 467; Krtz. 79. 230. — Kirg. Aj. Irk. Am. Djan-daria fl.
‖ † *melanostictus* Schm. — Sols. 76. 325. — Sam. Tasch. [(Kirg. mer.).
† *conspurcatus* L. — Gebl. 63. 284. Lokt.
subpolitus Mot. — 60. 132. Irk.
variegatus Mot. — l. c. S. or.
ursinus Mot. — 45. O. 365. t. 6. f. 6, 59. M. 231. 60. 132; Gebl. 30. 107; Mhm. 43. 218, 53. 218; Er. 48. 814; Har. 63. 386. Alt. Jak. Kmt.

*

‖ subsericeus Ball. — 78. 283. Kuld.
† *tomentosus* Müll. = † *lutarius* Payk. — Gebl. 30. 106, 47. 458 (168); Har. 74. 191. Salair.
immundus Gebl. (nec Creutz). — 59. 466. Kark. Kolyw.
Mongolicus Mhm. — 52. 300. Kj.

*

† *pusillus* Hbst. — Gebl. 30. 106, 47. 459 (169); Sols. 76. 331; Krtz. 79. 230. Bar. Am. Sam. Taschk.
‖ † *quadriguttatus* Hbst. — Sols. 76. 331. Sam.
quadrisignatus Brll. = sexpustulatus Gebl. — 41. 588, 47. l. c.; Sols. 76. 330. Irt. Tasch. Zar.
‖ *Kisilkumi* Sols. — 76. 332. Kis.
† *merdarius* F. — Gebl. 30. l. c., 47. 458 (168). — S. oc. Bar. Sal.

Subg. *Melinopterus* Mls.

† *prodromus* Brhm. — Gebl. 130. 106. Bar.
‖ semipellitus Sols. — 76. 335. Sam. Tasch.
‖ *gregarius* Har. — Sols. 76. 334; Ball. 78. 281. — Kis. Tasch. Kuld.
maculicollis Ball. — 70. 333.
† *punctatosulcatus* Sturm = fimicola Esch. — Gebl. 30. l. c., 33. 284. —
hirtellus Gebl. — 47. 458 (168). [Bar. Lokt.

‖ intermedius Ball. — 70. 332. Chod. Kapal.
‖ lunifer Sols. — 76. 336. t. 1. f. 18. Tasch.
‖ circumductus Sols. — 76. 338. Kis. Sam.
‖ Edgardi Sols. — 76. 340. Sam. Tasch.
† *pubescens* Stm. — Gebl. 30. 106, 47. 459 (169). Alt. Irt.
† *consputus* Crtz. — Gebl. 30. 105, 47. 457 (167). Lokt.
‖ incertus Ball. — 78. 282. Kuld.

Subg. *Acrossus* Mls.

† *rufipes* L. — Gebl. 30. 106, 47. 459 (169).
† *bimaculatus* Laxm. = † *coccinelloides* Pall. — Har. 62. 386. — S. oc.
† *luridus* Payk. — Sols. 76. 341; Har. 62. 392. Tasch. S.
† *nigripes* F. — Gebl. l. c. Bar. Sal.
† *depressus* Kug. — Gebl. 30. 105, 47. 457 (167); Men. 52. 53; Har. 62. 389; Krtz. 79. 230. — Bar. Am. Udskoj-Ostrog (S. arct.).
† *satellitius* Hbst. = † *pecari* F. — Heyd. 81. Margelan (Turks.).
‖ v. *Menetriesi* Men. — 48. 43; Har. 61. 115; Sols. 76. 342. — marginatus Fisch. — 42. 11. — Aj. [Boch. Sam.
gonagricus Fisch. — 44. 45. Da.

*

thoracicus Fisch. — 42. 23. S.

Plagiogonus Mls.

‖ praeustus Ball. — 70. 333, 78. 285; Sols. 76. 342. — Sam. Kuld. Chod.

Ammoecius Mls.

† *sulcatus* F. — Gebl. 33. 285, 47. 460 (170). Lokt.
† *brevis* Er. = † *elevatus* Panz. — Gebl. 30. 107, 47. 457 (167). —
‖ discolor Sols. — 76. 345. — Sam. [Bar.

Oxyomus Lap.

† *alpinus* Drap. = † *carinatus* Germ. — 24. 111; Gebl. 30. 105. 47. 457 (167); Er. 48. 902. Bar.

Mendidius Har. (*Cnemargus* Har. ol.)

‖ bidens Sols. — 76. 346. — Sam. [S. or. Irk. Mog.
fimbriolatus Mhm. — 49. 235; Rche. 56. 399; Har. 66. 124. —

Rhyssemus Mls.

† *Germanus* L. = † *asper* F. — Gebl. 30. 107, 47. 460 (170). — Lokt.

Psammobius Heer.

Subg. *Pleurophorus* Mls.

‖ † *caesus* Panz. — Sols. 76. 347; Ball. 78. 285. Kuld. Sam.

Subg. *Psammodius* Mls.

† *sulcicollis* Ill. — Gebl. 30. 107, 47. 460 (170). Bar.
‖ *variolosus* Kolen. — Sols. 76. 348. Sam.
‖ foveicollis Ball. — 70. 333. Chod.

Aegialia Latr.

† *sabuleti* Payk. — Gebl. 30. 107. 46. 460 (170). Rid.
Kamtschatica Mot. — 60. 132. t. 9. f. 3; Krtz. 79. 230. — Da. Kmt.

Codocera Fisch.

‖ *ferruginea* Esch. (= *crucirostris* Fisch.) — Gebl. 59. 468; Sols. 76. 350; Ball. 78. 285. — Al. Kuld. Tasch. Lac. Sairam (Turks.).
‖ cornifrons Sols. — 76. 349. Sam.

Hybosorus Mac Leay.

‖ *Illigeri* Reiche. — Sols. 76. 351. Sam. Zar.

Bolboceras Kirby.

‖ Radoszkovskii Sols. — 76. 352. Kok.

Geotrypes Latr.

Subg. *Ceratophyus* Fisch.

polyceros Pall. = *Ammon* Pall. — Mot. 60. M. II. 417. 60. P. II. 519; Men. 48. 44; Sols. 76. 354. — Oust-Ourt (Kirg. mer.), Dauricus Mot. — l. c.; Jekel 65. 538. S. or. Mog.

Subg. *Geotrypes* Mls.

† *stercorarius* L. — Gebl. 30. 107. 47. 461 (171). 59. 468; Mot. 60. M. 298, P. I. 306; Krtz. 79. 231. — S. oc. Kirg. Kolyw. Am. Isk.
impressus Gebl. — 41. 372. 59. 467 (330); Sols. 76. 355. — Balk. Kokan.
‖ Murravi Ball. — 70. 334. 78. 286. — Kapal. Dsg. Kuld. Na-
‖ † *foveatus* Har. — Sols. 76. 358. — Tasch. [ryn fl. sup. (Turks.).
† *sylvaticus* Panz. — Gebl. 30. l. c., 47. 462 (172); Men. 48. 45. — Kirg. Tomsk. Ksn. Sal.

Subg. *Phelotrypes* Jek.

auratus Mot. (Japan). — Jek. 65. 587; Waterh. 75. 97; Krtz. 79. 230. — Am. [Mand.
‖ laevistriatus Mot. (Japan) = Deyrollei Jek. — 65. 583; Krtz. l. c. —

Lethrus Scop.

† *apterus* Laxm. — Pall. 1781. 1. Indr.
† *cephalotes* F. — Fisch. I. 133. t. 13. f. 1. S.
‖ politus Sols. — 76. 366. Sam.
scoparius Fisch. — 21. 11; Gebl. 45. L. 328; Sols. 76. 368. — Kirg. or. Tschmk.
longimanus Fisch. — l. c.; Men. 48. 44. Turcm.
bulbocerus Fisch. — Gebl. 45. L. 341. Kirg. or.
‖ Turkestanicus Ball. — 70. 335; Sols. 76. 370; Heyd. 81. — Sam. Tschmk. Margelan (Turks.).
‖ v. rosmarus Ball. — 70. 336. Ssulukty-Isai (Turks.).
‖ v. microbuccis Ball. — l. c. Chod.

‖ laevigatus Ball. — 70. 334; Sols. 76. 373. — Sam. Tasch. Chod.
‖ v. impressifrons Ball. — 70. 336. Tschmk.
‖ v. bituberculatus Ball. — 70. 338. Tschmk.
crenulatus Gebl. — 45. 334; Sols. 76. 379. — Lepsa et Tentek fl. (Kirg. or.) Sam. Chod.
Karelini Gebl. — 45. 330; Sols. 76. 377; Ball. 78. 286. — Lepsa. Tentek. Kirg. bor. Kuld. Wrn.
‖ pygmaeus Ball. — 70. 337. Chod.
‖ tuberculifrons Ball. — l. c.; Sols. 76. 381. Chod. Tasch.
‖ ♀ breviceps Ball. — 70. 338. Tschmk.

Trox Fabr.

Eversmanni Kryn. — Zoubk. 33. 321; Gebl. 47. 461 (171); Men. 48. 44; Har. 72. 151. Lokt. Turcm.
[*granulipennis* Fairm.] ‖ v. quadrimaculatus Ball. — 70. 338; Har. 72. 167; Sols. 76. 383. Chod.
† *hispidus* Pontopp. — Gebl. 33. 285. 47. 461 (171). 59. 467; Har. 72. 164. Lokt. Aj. Nor S.
† *cadaverinus* Ill. — Gebl. 33. 265; 47. 460 (170); Men. 48. 44; Mot. 60. M. II. 417, 60. P. II. 519; Har. 72. 172. — Bar. Smgo. Kirg. Irk. Kj. Perof. Turcm.
undulatus Zoubk. — Gebl. 30. 107, 47. 461 (171). Lokt.
† *sabulosus* L. — Gebl. 30. 108, 47. 461 (171). 59. 467; Fald. 35. 341 (5); Har. 72. 175; Ball. 78. 286; Krtz. 79. 231. — Bar. Aj. Kolyw. Alt. Am. Wrn. Kuld.
† *scaber* L. = † *arenarius* F. — Gebl. 30. 107, 47. 460 (170). — Bar.
opacotuberculatus Mot. (Japan). — Krtz. 79. 231. Am.
Morticini Pall. — 1781. 11. t. A. f. 11; Men. 48. 44; Har. 72. 149. S. Turcm.
granulatus Gebl. — 30. 107. Kirg. Irt. Nor S. Mog.
‖ v. pinguis Fald. — 35. 369 (33). Mog.
‖ eximius Fald. — 35. 368 (32); Har. 72. 151. Mog.

Glaphyrus Latr.

oxypterus Pall. — Burm. 44. 13; Gebl. 59. 470; Har. 69. 431; Sols. 76. 384. Al. Indr. S. oc. Syr-daria.

Amphicoma Latr.

‖ *bombyliformis* Pall. — Zoubk. 33. 310. Turcm.
Vulpes F. — Burm. 44. 20. S. oc.
‖ analis Sols. — 76. 387. Kis.
‖ Kuschakewitschi Ball. — 70. 339; Sols. 76. 388; Heyd. 81. — Chod. Tschmk. Sam. Bischkent. Tasch. Margelan (Turks.).
‖ dubia Sols. — 76. 389. Zar.
‖ clypeata Sols. — 76. l. c. Zar.
‖ Regeli Ball. — 78. 286. Wrn.
‖ violaceopennis Ball. — 78. 288. Wrn.

Hoplia Illig.

Subg. *Decamera* Muls.

rufipes Mot. — 60. 133. t. 9. f. 4; Krtz. 79. 232. Am.

*

paupera Kryn. — Sols. 76. 390; Ball. 78. 288. Aral. Kuld.
Eversmanni Fald. — 33. 50. t. 3. f. 2.
aureola Pall. — 1781. 18. t. A. f. 20; Gebl. 30. 111. 47. 466 (176); Burm. 44. 190; Er. 48. 711; Krtz. 79. 232. — S. or. Am. Bur. Da. Tschuja fl. (Alt.).
duodecimpunctata Oliv. — Ent. I. 5. 84. t. 10. f. 121. ed. Illig. II. 52. t. 69. f. 10; Mot. 60. 133.
v. Sibirica Oliv. — l. c. 68. t. 5. f. 42; Krtz. l. c. — Kj. Am.
v. octopunctata Krtz. — l. c. Am.
v. impunctata Krtz. — l. c. Am.
‖ cincticollis Fald. — 33. 49. t. 3. f. 1; Burm. 55. 484. Mog.
‖ obducta Mot. — 57. E. 33. Mog.
‖ sabulicola Mot. — 57. E. 34. Mog.
puncticollis Gebl. — 32. 53. Da.
‖ detrita Sols. — 76. 391. Sam.

Homaloplia Steph.

hirta Gebl. — 30. 109, 47. 465 (175). Lokt.
‖ Caspia Fald. — 36. 370; Gebl. 59. 470. Al. Turcm.
Spireae Pall. — 1771. 719; Gebl. 47. l. c.; Burm. 55. 157. — ruricola Gebl. (nec F.) — 30. 110. [Bar. Lokt.

Serica Mac Leay.

† *holosericea* Scop. — Gebl. 30. 110. 47. 466 (176); Krtz. 79. 232. — Lokt. Am.
polita Gebl. — 32. 52; Mot. 60. P. II. 523; Waterh. 75. 102; Krtz. 79. 232. Da. S. or.
† *brunnea* L. — Gebl. 30. 109, 47. 465 (175). Irt.
Euphorbiae Burm. — 55. 177; Sols. 76. 393. — Kirg. Kis. Tasch.
‖ fusca Ball. — 70. 339. Chod.
‖ Renardi Ball. — l. c. Vldv.
‖ Orientalis Mot. — 57. E. 33; Waterh. 75. 102; Krtz. 79. 232; Heyd. 79. 341. Mog.
‖ arenicola Sols. — 76. 394. Kis.

Oxycorythus Solsky.

‖ Morawitzi Sols. — 76. 397. Syr-daria deserta.

Sericaria Mot.

fuscolineata Mot. — 60. 136. t. 9. f. 10; Krtz. 79. 232. — Da. Beller (Am.).

Lachnosterna Hope (*Holotrichia* Hope = *Ancylonycha* Blch.).

‖ *dilaticollis* Ball. — 70. 342. Tschmk.
castanea Waterh. — 75. 104; Krtz. 79. 232. Am.

‖ holosericea Men. — 48. 48. t. 2. f. 14; Mot. 60. M. II. 423, 60. P. II. 524; Blch. 50. 139. — Boch. Djan-daria (Kirg. mer.)
Gebleri Fald. — 35. 374 (38) t. 3. f. 7. — Mog. [Turcm. Chod.
‖ porosa Fisch. — II. 213. t. 28. f. 8. Turcm.

Trematodes Fald.

tenebrioides Pall. — 1781. 9. t. A. f. 9. — Onon et Argun fl. (Da.) Mog.
Pallasi Faldm. — 35. 373 (37) t. 1. f. 1; Burm. 55. 355: Krtz. 81. 80.

Lasiopsis Erichs.

Henningi Fisch. — II. 213. t. 28. f. 6; Gebl. 30. 108, 47. 464 (174): Fald. 35. 342 (6); Burm. 55. 363. Sal. Irt. Alt.
Dahurica Blch. — 50. 144. S.

Schismatocera Gaut.

nitidula Gaut. — 72. III. 521. Kj.

Pectinichelus Ball.

‖ rhizotrogoides Ball. — 70. 340. Dschulpash (Turks.).

Rhizotrogus Latr.

Subg. *Amphimallus* Mls.

† *solstitialis* L. — Gebl. 30. 109, 47. 464 (174). 59. 470; Ball. 78. 289; Köppen 80. 135. Bar. Al. Kolyw. Kirg. Kuld.
v. subsulcatus Fald. = subcostatus Motsch. i. l. (typ. coll. Heyd.) Da.
? v. *Volgensis* Fisch. — Gebl. l. c. — Bar. Nor S. Tarb. Kolyw.
† *ochraceus* Knoch. — Fisch. II. 213. t. 28. f. 7; Mot. 60. M. II. 423. 60. P. II. 523. Indr. Djan-daria (Kirg. mer.).
Sedakovii Mhm. — 49. 237. Irk. Kj.
intermedius Mhm. — 49. 238. Irk. Kj.
Sahlbergi Mhm. — 49. 239. Da.
Altaicus Mhm. — Hum. 25. 29; Gebl. 47. 463 (171); Er. 48. 688; Burm. 55. 389. Lokt. Smgo.
ater var. Gebl. — 30. 108.
pexus Zoubk. — 33. 323. Kirg. Turcm.
thoracicus Zoubk. — 33. 322. Kirg.

Subg. *Rhizotrogus* Mls.

pulvereus Knoch. — Gebl. 30. 109; Men. 48. 48. — Nor S. Turcm.
Zubkowii (Dej.) Zoubk. — 33. 321. Kirg.
† *aestivus* Oliv. = maculicollis Zoubk. (nec Villa) — 33. 322. —
‖ Myschenkowi Ball. — 70. 341. — Chod. [Kirg. Turcm.
‖ glabripennis Ball. — l. c. Chod. Tschmk.
‖ hispidus Ball. — l. c. Tschmk.

Subg. Rhizocolax Mot.

conspersus Mot. — 60. 136. t. 9. f. 9; Krtz. 79. 233. — S. or. mer. Am.

Anoxia Lap.

† *pilosa* F. — Fisch. II. 214. t. 28. f. 9. S.
cinerea Mot. — 60. M. II. 423. 60. P. II. 524. — Kirg. mer. Turcm.

Subg. *Cyphonotus* Fisch.

‖ affinis Fisch. — 44. 50. Turcm.
‖ *monacha* Kryn. — Fisch. 44. 47. Turcm.
thoracica Kryn. — Zoubk. 33. 322. Indr.
‖ macrophylla Fisch. — 44. 49. Turcm.

Polyphylla Harris.

† *fullo* L. — Köppen 80. 134. Kirg.
alba Pall. = *hololeuca* Pall. — Gebl. 17. 326. 30. 109. 47. 463 (173), 59. 469; Fisch. II. 212. t. 28. f. 3; Men. 48. 47; Er. 48. 659; Burm. 55. 406; Mot. 60. M. 298, 60. M. II. 426, 60. P. I. 306, 60. P. II. 525. — Irt. Kolyw. Nor S. Al. Isk. Perof. Turcm.
irrorata Gebl. — 41. 372. 59. 449 (334); Ball. 78. 289. — Balk.
‖ pulvera Ball. — 70. 342. — Chod. [Al. Kuld.

Melolontha Fabr.

‖ afflicta Ball. — 70. 343. Chod.
† *Hippocastani* F. — Gebl. 30. 109. 47. 463 (173). 59. 469; Köppen 80. 126. S. or. Kolyw. Aj. Irk.

Tanyproctus Fald.

‖ opacus Ball. — 70. 339. Chod.

Anisoplia Lap.

‖ † *segetum* Hbst. = † *fruticola* F. — Köppen 80. 136. Turcm.
Zoubkoffii Kryn. — Men. 48. 47; Köpp. 80. 179. — S. mer. oc.
rasa Zoubk. — 33. 324. [Turcm. Turks.
‖ cincticollis Fald. — 33. 49. t. 3. f. 1. Mog.
† *villosa* Goeze = † *agricola* F. — Men. 48. 47; Köpp. 80. 138. — Kirg.
† *bromicola* Germ. = *arvicola* Gebl. (nec Oliv.) — 47. 462 (172). — S. oc.
campicola Men. — 48. 47; Er. 48. 637; Burm. 55. 492; Köpp. 80. 179. Kirg. S. oc. Turcm.
‖ † *cyathigera* Scop. = † *crucifera* Hbst. — Gebl. 47. l. c., 59. 469; Burm. 55. 492; Köpp. 80. 139. — Bar. Aj. Al. Beht. Kolyw. Kirg.
Zwickii Fisch. — Burm. 55. 493; Köpp. 80. 180. — S. mer. oc. Kirg. Turcm.
deserticola Fisch. — Burm. 44. 224; Men. 48. 47; Köpp. 80. 180. S. mer. oc. Kirg. Turcm.

Phyllopertha Kirby.

† *horticola* L. — Fisch. II. 217. t. 31. f. 8; Gebl. 30. 110. 47. 463 (173); Mot. 60. 136; Krtz. 79. 233; Waterh. 75. 106; Köpp. 80. 182. S. Am. Mand.

glabra Gebl. — 41. 372, 59. 469 (332). Aj.
|| Asiatica Ball. — 70. 343. 78. 489. — Kuld. Kap. Wrn. Chod. Andarack-sai (Turks.).
|| variabilis Ball. — 70. 344. Mogol-tau et Margelan (Turks.).

Rhombonyx Hope.

holosericeus F. — 1801. 2 (175); Gebl. 17. 327. 30. 109. 47. 462 (172); Mot. 59. M. 232; 60. 135; Burm. 44. 244; Krtz. 79. 233. Lokt. Bar. Jak. Am.

Euchlora Mac Leay.

Mongolica Fald. — 35. 379 (43); Burm. 44. 528; Mot. 60. 135; Krtz. 79. 233. Mog. Am.

Anomala Samouelle.

praticola F. — Burm. 44. 246. S. oc.
arcuata Gebl. — 32. 51; Blch. 52. 179. Da. Nt. Kj.
v. lunata Fald. — 35. 383 (47) t. 3. f. 6; Burm. 44. 528, 55. 501; Mot. 54. E. 31. Kj.
|| corpulenta Mot. — 54. E. 28; Krtz. 79. 233. Mog.
aenea Deg. = *Frischii* F. var. *luculenta* Er.
Daurica Mhm. — 49. 236; Mot. 53. E. 72, 56. E. 81, 60. 136; Krtz. 79. 233. Nt. Irk. Kj. Am.
Mongolica Mot. — 54. E. 28, 53. E. 72. Da. S. or.
pallidiventris Gaut. — 72. III. 522. Kj.
testaceipes Mot. — 60. E. 14; Krtz. 79. 233. Am.
|| Turcomanica Har. — 69. V. 123.
|| collaris Mot. — 54. E. 29. Turcm.
|| ruficornis Mot. — 54. E. 30; Krtz. l. c. Mog.
|| picticollis Ball. — 79. 289. Kuld.
vittata Gebl. — 41. 372, 59. 468 (331). Balk. step. or. mer.
|| sublucida Ball. — 70. 344. Chod.
dubia Ball. — l. c. Am.
subaurata Ball. — 70. 345. Staniza Nagibowa (Am.).
oleaginea Men. — 36. 181. Irk.

Subg. *Psammoscapheus* Mot.

diluta Mot. — 53. E. 30, 60. M. II. 419, 60. P. II. 520. — Perof. (Kirg. mer.).
thoracica Zoubk. (*Gematis*) — 33. 323; Mot. 60. M. 420, 60. P. II. 520. Indr. Kirg. Turcm.

Popilia Serv.

indigonacea Mot. — 53. E. 47, 60. 136; Krtz. 79. 234. — Am. mer.
Bogdanovi Ball. — 70. 345. Staniza Nagibowa (Am.).

Mimela Kirby.

anomala Krtz. — 79. 234. Am.

Adoretus Lap.

nigrifrons Stev. — Men. 48. 47; Gebl. 59. 468; Ball. 78. 291. — Aj. Kis. Kuld.

pallidulus Mot. (Gemmatis) — 60. M. II. 420. 60. P. II. 522. — Kirg. mer. Perof. Turcm.

‖ pruinosus Ball. — 70. 345. Chod.

comptus Men. — 48. 46. t. 2. f. 13; Burm. 55. 530. — Djan-daria.

obscurus Fisch. — III. 215. t. 31. f. 2.

[umbrosus F.] v. squamosus Gaut. — Pet. Nouv. Deyr. No. 26. 70. 104, 72. III. 523. Kj.

Pentodon Hoppe.

quadridens Gebl. — 45. 100, 59. 468, 60. 9; Men. 48. 45. — Tschui fl. Dsg. Kis.

‖ † *idiota* Hbst. = † *monodon* F. — Fald. 35. 342 (6). Mog.

‖ *bidens* Pall. — Men. 48. 45. Turcm.

‖ dubius Ball. — 70. 345, 78. 291. — Chod. Tschmk. Kuld. Margelan (Turks.).

‖ affinis Ball. — 70. 346, 78. l. c.; Krtz. 81. 56. — Tschmk. Wrn.

‖ humilis Ball. — 70. l. c. — Tschmk. [Kuld.

subdilatatus Mot. — 49. 109, 60. M. 418, 60. P. II. 520. — Djan-

‖ Mongolicus Mot. — 49. 111. — Mog. [daria (Kirg. mer.).

Oryctes Illig.

‖ † *nasicornis* L. — Men. 48. 45; Ball. 78. 291. Kuld. Turcm.

♀ Atilla Men. (Temnorhynchus) — 48. 45. t. 2. f. 12; Reit. Abeille Nouv. II. No. 32. 80. 128. Tschakyr-ata (Turcm.).

‖ † *Grypus* Ill. — Men. 48. 45. Turcm.

Stalagmosoma Burm.

albella Pall. — 1771. 462, 1781. 17. t. A. f. 18; Gebl. 59. 461; Mot. 60. M. 298, 60. P. I. 306. Indr. Kark. Isk.

lepida Fald. — 36. 373. t. 7. f. 4. Turcm.

Oxythyrea Mls.

‖ *cinctella* Schaum. — Ball. 78. 291; Heyd. 81. — Kuld. Margelan (Turks.).

Tropinota Mls.

† *hirta* Poda = † *hirtella* L. — Gebl. 30. 111, 47. 468 (178); Mot. 60. M. II. 426, 60. P. II. 526; Ball. 78. 291; Köpp. 80. 184. — Lokt. Irt. Kirg. mer. Wrn. Kuld.

† *squalida* L. — Heyd. 81. Margelan (Turks.).

Glycyphana Burm.

jucunda Fald. (China bor.) — Krtz. 79. 235; Heyd. 79. 347. — v. dolens Krtz. — 79. 236. — Am. [Am. Mog. S. or.

v. Kuperi Schaum (China). — Krtz. 79. l. c. Am.

v. ? variolosa Mot. — 60. 135. t. 9. f. 8; Krtz. 79. 237. — Am. Mog.

fulvistemma Mot. — 60. 135; Waterh. 75. 114; Krtz. 79. 237. — Da. Am.

Cetonia Fabr.

|| *afflicta* Gory (v.) — Sols. 72. Z. 146. Sam. Djisman.
[*Hungarica* Hbst.] v. Inderiensis Kryn. — 32. 129. Indr.
Sibirica Gebl. — 30. 112. 47. 468 (178), 59. 471; Krtz. 81. 135. — Irt. Aj. Al. Kolyw.
(v.) Sols. — 72. Z. 147. Sam. Djisman.
|| ? conspersa Ball. 70. 347. Tschmk.
|| v. fasciata Fisch. — 44. 52. Dsg.
v. proctotricha Fisch. — 42. 13, 44. 51. Aj. Dsg.
† *aurata* L. — Gebl. 30. 111, 47. 468 (178), 59. 471; Mot. 60. M. II. 426, 60. P. II. 525; Ball. 78. 291. — Kolyw. Kirg. mer. Kuld.
v. viridiopaca Mot. (Glycyphana) — 60. 134. t. 9. f. 7; Krtz. 79. 237. 241, 81. 138. t. 1. f. 27 (*penis*); Harold 80. 4. — Am.
magnifica Ball. — 70. 348; Sols. 72. 145. Vldv.
Amouriensis Thoms. (Euryomia) — 78. 24; Krtz. 79. 241. 304. — [Am.
v. cupreola Krtz. — 79. 243. — Am. Knk.
|| Zoubkovii Fald. — 36. 371. t. 7. f. 3. Turcm.
purpurea Burm. — 42. 447, 47. 558.
v. melancholica Zoubk. — 33. 325. Indr. Turcm.
Karelini Zoubk. — 29. 159. t. 4. f. 6; Burm. 42. 448; Gebl. 47. 468 (178), 59. 471; Mot. 60. M. 298, 60. P. I. 306; Ball. 78. 291. Kirg. Turcm. Isk. Kuld.
obesa Gebl. — 30. 111. Ustk.
|| marginicollis Ball. — 70. 346; Sols. 72. Z. 142. t. 5. f. 2. — Chod. Tschmk. Pendjankent (Zar.).
|| Kessleri Sols. — 75. 276, 76. t. 1. f. 21. Zar.
|| Bogdanoffi Sols. — 75. 277, 76. t. 1. f. 20. Zar.
|| aemula Ball. — 70. 347. Tschmk.
|| interruptocostata Ball. — 70. 347. Tschmk.
|| agglomerata Sols. — 76. t. 1. f. 19. Turks.

Subg. *Potosia* Mls.

[brevitarsis Lewis, Japan] v. nigrocyanea Krtz. — 79. 238. — Am.
† *marmorata* F. — Gebl. 30. 111, 47. 468 (178); Krtz. 79. 239. — Bar. Am.
† *metallica* Hbst. = † *aenea* Gyll. — Gebl. 30. et 47. l. c., 59. 471; Mot. 60. M. 426. S. oc. or. Kolyw. Da.
v. Daurica Mot. — 60. 135; Krtz. 79. 237. Da. Am.
v. aeneiventris Krtz. — 79. 238. Am.
† v. *metallica* F. — Gebl. 30. et 47. l. c. S. or. Bar.
v. *Volhynensis* Gory = *Steppensis* Mot. 60. M. II. 416. — Kirg.

Osmoderma Serv.

barnabita Mot. — 45. 58, 60. 134. t. 9. f. 6; Krtz. 79. 240. — S. or. mer. Am.

Gnorimus Serv.

subopacus Mot. — 60. 134. t. 9. f. 5; Krtz. 79. 240. — S. or. mer. Am.

Trichius Fabr..

† *fasciatus* L. — Gebl. 30. 111. 47. 467 (177). 59. 471; Mot. 60. 134; Ball. 78. 291; Krtz. 79. 240. — S. oc. Ala-tau. Kolyw. Am.
v. bimaculatus Gebl. — 30. 111. — Sal. [Kuld. Lac. Sairam. Turks.
succinctus Pall. — 1781. 18. t. A. f. 19; Burm. 40. 413. 42. 758; Mot. 60. 134; Krtz. 79. 240. S. or. Am.
Dahuricus Gebl. — 23. 129; Gory 33. 87. t. 10. f. 3. Da.
† *abdominalis* Men. v. Kamtschaticus Esch. — i. l. Kmt.

Buprestidae.

Julodis Esch.

variolaris Pall. — Gebl. 30. 79. 59. 452; Men. 48. 28; Mot. 60. M. 294. 60. P. I. 304 (*Saccosoma*); Mars. 65. 46; Ball. 78. 291; Heyd. 81. — Aj. Alatau. Nor S. Isk. Kis. N. Alex.
‖ Kaufmanni Ball. — 70. 348. — Chod. [Kuld. Margelan (Turks.).
‖ Karelini Mhm. — 37. 123; Mars. 65. 84. Turcm.

Chalcophora Sol.

† *Mariana* L. — Gebl. 30. 16, 47. 405 (115). — Bar. Lokt. Smgo.
hiulca Pall. — 1781. 68. t. D. f. 8. Obj fl.

Psiloptera Sol.

† *lugubris* F. — Mars. 65. 112. S.

Subg. *Lampetis* Lap.

‖ argentata Mhm. — 37. 61; Men. 48. 29. t. 2. f. 3; Mars. 65. 106. — Turcm. Batkak-koum.

Capnodis Esch.

‖ metallica (melattica err. typogr.) Ball. — 70. 349. Chod.
(*metallica* sec. typ. in coll. Heyd.)
‖ parumstriata Ball. — 70. l. c.; Sols. 76. t. 1. f. 22. Chod.
‖ sexmaculata Ball. — 70. l. c. Chod.
‖ excisa Men. — 48. 28. t. 2. f. 2; Mars. 65. 124. Kis.
tenebricosa Hbst. — Gebl. 59. 453. Aj.

Cyphosoma Mhm.

Sibiricum F. — 1781. I. 279; Fisch. II. 198. t. 21. f. 8; Gebl. 30. 77, 59. 454; Mars. 65. 131; Faust 76. 305. — Indr. Kirg. Bar. Lokt. Smgo.
Tataricum Pall. — 1781. 64. t. D. f. 3. a. b; Men. 48. 29. — Indr.

Dicerca Esch.

† *aenea* L. — Gebl. 30. 74. 47. 405 (115). 59. 453; Mars. 65. 139. — Irt. Kirg. Aj. Kark. Kolyw. Da.
† *acuminata* Pall. — 1781. 69. t. D. f. 10; Fisch. II. 197. t. 21. f. 5; Gebl. l. c.; Mot. 59. C. 490, 60. 107, 60. M. 295, 60. P. I. 304; Mars. 65. 141; Sols. 71. 353; Krtz. 79. 253. — S. oc. Kark. Kolyw. Da. Irk. Isk. Kidsi (Am.).
amphibia Mars. — 65. 145. Bar.

Subg. *Argante* Gistl.

† *moesta* F. — Gebl. 30. 77, 405 (115). Bar. Lokt.

Poecilonota Esch.

† *variolosa* Payk. = † *conspersa* Gyll. — Gebl. 30. 74, 47. 407 (117). Bar.

virgata Mot. — 59. E. 11, 59. C. 490; Sols. 71. 353; Ksw. 79. 253; Krtz. 80. 152. Knk. Am. S.

Subg. *Lampra* Spin.

† *decipiens* Mhm. — Gebl. 47. 407 (117). Bar. Smgo. Da.

rutilans Gebl. (nec F.) — 30. 77.

‖ pretiosa Mhm. — 52. 276; Mars. 65. 158; Krtz. 80. 149. — Mog.

nobilissima Mhm. — 52. 278; Mars. 65. 157; Krtz. 80. 150. — S. Da. Kj. Mog.

limbata Gebl. — 32. 42, 47. 407 (117); Mhm. 52. 275; Mars. 65. 156; Krtz. 80. 150. Nt. Kj. Da. Mog.

Buprestis L.

† *rustica* L. — Gebl. 30. 77, 47. 406 (116); Sols. 71. 356; Krtz. 79. 253. Bar. Lokt. Bk. Tourkk.

† *haemorrhoidalis* Hbst. — Mot. 60. 107; Mars. 65. 172; Sols. 71. 356; Krtz. 79. 253. Irk. Lstv. Am. sept.

† *punctata* F. — Gebl. l. c.; Mot. 59. C. 490, 60. M. 295, 60. P. I. 304. Lokt. Isk.

argentata Mhm. — 37. 61. t. 2. f. 3; Men. 48. 29. — Batkakkum (Turcm.).

† *flavopunctata* Deg. = † *flavomaculata* F. — Fisch. II. 198. t. 21. f. 9; Gebl. 30. 75, 59. 453; Mot. 60. M. 295, 60. P. I. 304; Mars. 65. 177. Lokt. Bar. Aj. Kolyw. Da. Isk.

octomaculata Pall. — 1781. 72. t. D. f. 13. a. b; Gebl. 47. 406 (116); Men. 51. 52. S. or. Ins. Schantar (S. arct.).

† *octoguttata* L. — Pall. l. c. f. 14; Gebl. 30. 77, 47. l. c. — S. oc. Bar. Lokt. Irt.

strigosa Gebl. — 32. 43. 47. l. c.; Fald. 35. 339 (3); Men. 51. 52; Mot. 59. C. 490, 59. M. 225, 60. 108; Mars. 65. 176; Sols. 71. 357; Krtz. 79. 253. — S. oc. sept. Rid. Korgon fl. Lstv. Tourkk. Alt. Jak. Uds. Am.

Eurythyrea Sol.

aurata Pall. — Mars. 65. 190. Kirg. Turcm.

Phaenops Lac.

† *cyanea* F. — Gebl. 30. 74, 47. 408 (118); Krtz. 59. 353; Sols. 71. 357. Bar. Smgo. Irk.

Melanophila Esch.

[† *decostigma* F.] v. picta Pall. — 30. 75. 47. 408 (118); Mars. 65. 197. Irt. Sal. Smgo.

† *acuminata* Deg. = † *appendiculata* F. Gebl. 30. 74. 47. l. c.: Men. 51. 52; Mot. 59. C. 490. 59. M. 226, 60. 108; Mars. 65. 198; Sols. 71. 357; Krtz. 79. 253. — Sal. Alt. Irk. Jak. Am. Kmt. Udsk.

guttulata Gebl. — 30. 75. 32. 41. 47. l. c.: Mhm. 53. 221: Mot. 59. M. 226, 60. 108; Sols. 71. 357; Krtz. 79. 253. — S. oc. Alt. Da. Nikol. Am. Jak. Ksn. Klan fl. (S. or.) Lstv. Koult. Ayan (Am.).

discopunctata Fald. — 33. 47. t. 2. f. 5; Mars. 65. 198. — Kirg. [Irk. Mog.

Drummondi Mhm. — 43. 236. — S.

Anthaxia Esch.

Subg. *Cratomerus* Sol.

diadema Fisch. — Mars. 65. 212. Kirg.

*

‖ Apollonii Ball. — 70. 349. Chod.

Gerneti Mor. — 66. 35. Aral.

‖ lucidiceps Lap. — 41. IV. 289. t. 48. f. 282; Mars. 65. 244. — Boch.

‖ auriceps Men. — 48. 29. t. 2. f. 4; Mars. 65. 242. — Agathma (Turcm.).

acutiangula Mot. — 60. 108; Sols. 71. 357; Krtz. 79. 253. — Irk. Da. Am.

reticulata Mot. — 59. C. 490; 60. 108. t. 7. f. 14; Krtz. l. c. — Irk. Da. Am.

quadrifoveolata Sols. — 71. 359; Krtz. l. c. Lstv. Bk.

† *quadripunctata* L. - Gebl. 30. 77. 47. 409 (119), 59. 454; Men. 51. 52; Mot. 59. M. 226; Köppen 80. 189. — Bar. Ktn. Alt. Aj. Kolyw. Da. Jak. Udsk.

v. quadriimpressa Mot. — 59. M. 226; Sols. 71. 360. — Koult.

‖ auriventris Ball. — 70. 350. — Kapal (Turks.). [Irk. Jak.

Acmaeodera Esch.

† *flavofasciata* Pill. = † *taeniata* F. — Gebl. 30. 79. 47. 405 (115). 59. 452. Irt. Kolyw. Aj.

‖ dubia Ball. — 70. 350. Mogal-tau (Turcm.).

‖ candida Zoubk. — 33. 318; Mars. 65. 322. Turcm.

Sphenoptera Sol.

‖ *orichalcea* Pall. — 1781. 75. t. D. f. 17; Mars. 65. 396. — Turcm.

v. *Dejeani* Zoubk. — 29. 156. t. 4. f. 2; Men. 48. 30; Mars. 65. 337. S. Kirg. Indr. Turcm.

v. *cupraria* Mhm. — 37. 96; Mars. 65. 396. S.

foveola Gebl. — Hum. 25. IV. 46. 30. 75. 59. 454; Mars. 65. 348. Kirg. Kark. Nor S.

lateralis Fald. — 36. 366. t. 7. f. 1; Mars. 65. 347. — Kirg. Turcm.

Pallasia Schh. — 06. I. 264; Gebl. 33. 42; Fald. 35. 340 (4); Mhm. 38. 94; Mars. 65. 359. Irt. Irk. Da.

canaliculata Pall. (pars, nec F.) — 1781. 65. t. D. f. 4; Fald. 35. 340 (4). Jenis. Mog.

Daurica Mars. — 65. 361. Da. Mog.
canaliculata Mhm. — 37. 94.
Popovi Mhm. — 52. 280; Mars. 65. 374. Da. Mog.
‖ insidiosa Mhm. — 52. 282; Mars. 65. 375. Mog.
‖ laticollis Mhm. — 52. 283; Mars. l. c. Mog.
Meyeri Gebl. — 30. 76, 47. 410 (120). 59. 455; Men. 48. 30; Mars. 65. 376. Lokt. Aj. Kark. Kolyw. Turcm.
metallica F. — Mars. 65. 377. S.
canescens Mot. — 60. M. II. 414, 60. P. II. 517. — Gorskaia [(Ural mer.).
substriata Kryn. — Mot. l. c. — Kirg. mer.
subcylindrica Mars. — 65. 378. S. or.
egena Mhm. — 52. 284; Mars. 65. 379. S. Kj.
impressicollis Fisch. — Mot. 60. M. II. 414, P. II. 517. — Kirg. or.
‖ Zubkofi Lap. — 41. IV. 312. t. 52. f. 307; Mars. 65. 394. — Turcm.
fossulata Gebl. — Hum. 25. IV. 45, 30. 75, 47. 409 (119), 59. 454; Men. 48. 30; Mars. 65. 351. — Kirg. Irt. Lokt. Al. Kolyw.
Gebleri Lap. — 41. II. 12. t. 3. f. 14; Mars. 65. 349. — S. [Turcm.
‖ fissifrons Mars. — 65. 350. Turcm.
‖ aciculata Mars. — 65. 395. Turcm.
‖ chalybaea Men. — 49. 46. t. 2. f. 5. Turcm.
Karelini Fald. — 33. 46. t. 2. f. 4; Men. 48. 30; Mars. 65. 394; Ball. 78. 291. Indr. Kirg. Turcm. Kuld.
fossulata Zoubk. (nec Gebl.) — 29. 157. t. 4. f. 3.
cuprina Mot. — 60. M. II. 413, 60. P. II. 516. — Emba fl., Kirg. mer., Dschrg.
obscuriventris Mot. — 60. M. II. 414, 60. P. II. 517. — Kirg. or.
‖ cuprea Ball. — 78. 291; Heyd. 81. Kuld. Margelan (Turks.).

Chrysobothrys Esch.

† *chrysostigma* L. — Pall. 1781. 74. t. D. f. 16; Gebl. 30. 74, 47. 409 (119); Men. 51. 52; Mot. 59. M. 226; Mars. 65. 405; Sols. 71. 360; Krtz. 79. 252. — Sal. Lokt. Smgo. Koult. Jak. Da. Bog.
‖ hexastigma Mhm. — 37. 78; Mars. 65. 410. Turcm.

Coraebus Lap.

† *elatus* F. — Gebl. 30. 75, 47. 410 (120). Lokt.
‖ cyaneus Ball. — 70. 350. Chod.

Agrilus Sol.

quadrisignatus Mars. — 65. 444. — S. Trbk. [Smgo.
† *subauratus* Gebl. — 33. 277, 47. 411 (121), 48. 81 (406). — Lokt.
† *viridis* L. — 30. 79, 47. l. c.; Sols. 71. 360; Krtz. 79. 253. — S. oc. Irk. Krsnj.
foveicollis Mars. — Har. Col. Heft V. 69. 122. S. Trbk.
impressicollis Mars. (nec Gory) — 65. 454.
† *tenuis* Ratz. — Sols. 71. 360. Knk. (Am.).
† *angustulus* Ill. — Men. 48. 31. — Turcm. [Lokt.
olivaceus Gyll. — Gebl. 30. 77, 47. 410 (120); Mot. 59. C. 490. —

† *olivicolor* Ksw. = † *oliraceus* Ratz. — Mot. 60. 108; Krtz. 79. 253. —
ecarinatus Mars. — 65. 484. — S. or. [Am.
Dauricus (Mot. i. l. 59. C. 490). Krtz. 79. 253. Am.
grandicollis (Mot. i. l. l. c.) Krtz. l. c. Am.
impressifrons Ksw. — 79. 254. Am.
Ribbei Ksw. — 79. 255. Am.
peregrinus Ksw. — 79. 145. Am.
melanopterus Sols. — 75. 277. Ous.
smaragdinus Sols. — 75. 279. Syf. (Am.).

Cylindromorphus Ksw.

Popoffii Mars. — 65. 500. S. or.

Brachys Sol.

orichalcea Ksw. — 79. 255. Am.

Trachys Fabr.

† *minuta* L. — Gebl. 30. 79. 47. 411 (121); Sols. 75. 281. — Bar.
bifrons Ksw. — 79. 256. — Am. [Vldv.
auriflua Sols. — 75. 280. Ous.

Eucnemidae.

Throscus Latr.

niger Gebl. — 30. 84. Sal.
† *dermestoides* L. = ? *adstructor* Panz. — Gebl. 47. 450 (160). — Sal.

Drapetes Redtb.

† *mordelloides* Host = † *equestris* F. — Gebl. 47. 411 (121). — Katunj fl. (Alt.).

Melasis Er.

Sibiricus Mot. — 45. R. 34 (*Hypocoelus*). Irk.

Otho Ksw.

sphondyloides Germ. — Bonv. 70. 772. Irk.
v. Sibiricus Mot. — 45. 134; Bonv. l. c. S.

Elateridae.

Adelocera Latr.

† *lepidoptera* Panz. — Gebl. 30. 81. 47. 412 (122); Men. 51. 52. — Sal. Lokt. Ksn. Udsk.
chrysoprasa Hbst. — 06. 18. t. 159. f. 11. S.
† *conspersa* Gyll. — Gebl. l. c.; Mot. 59. C. 490; Cand. 57. 54. — Sal.
† *fasciata* L. — Gebl. l. c.; Men. 48. 31; Mot. 59. M. 227. 60. 108; Sols. 71. 360; Cand. 57. 53. — Kirg. Ksn. Jak. Lstv. Kidsi (Am.).

Lacon Laporte.

† *murinus* L. — Gebl. 30. 82; 47. 412 (122); Cand. 57. 112. — S.
cinnamomeus Cand. — 57. 76, 79. 281. Am.
argillaceus Sols. — 71. 360. Vldv.

Aeolus Eschsch.

Sarmaticus Mot. — 60. M. II. 414, 60. P. II. 517. — Emba fl. (Kirg. mer.).

Heteroderes Latr.

Rossii Germ. — Gebl. 47. 424 (134). Lokt. Al.
crucifer Gebl. (nec Rossi) — 47. l. c., 59. 455.
‖ atricapillus Germ. — Ball. 79. 293. Kuld.

Drasterius Eschsch.

† *bimaculatus* Rossi. — Men. 48. 34; Mot. 59. C. 490. — Kirg. Am. Turcm.

Elater Linné.

† *sanguineus* L. — Gebl. 30. 82, 47. 419 (129); Mot. 59. C. 490. 60. 110. S. Am.
coccineus Fisch. — 42. 8. Aj.
† *sanguinolentus* Schrk. = † *ephippium* Ol. — Gebl. 30. 81. 47. l. c., 59. 456; Mot. l. c.; Krtz. 79. 124. — Bar. Aj. Kolyw. Da. Am.
† *praeustus* F. — Gebl. 30. 82. 47. l. c.; Cand. 59. 446; Sols. 71. 361. —
† *pomorum* Hbst. — Krtz. 79. 124. — Am. [Bar. Irk. Alt.
† *crocatus* Lac. — Gebl. 30. 81; Mot. 60. l. c. Am. sept.
? erubescens Esch. — Thon 29. 33; Germ. 44. 160. S.
† *elongatulus* F. — Men. 48. 34; Cand. 59. 451. — S. oc. N. Alex.
† *balteatus* L. — Gebl. 30. 79, 47. l. c.; Cand. 59. 453; Sols. 71. 362. Irk. Alt.
‖ *basalis* Mhm. — 52. 291; Kirsch. 65. 123; Cand. 59. 483. — Mog.
† *tristis* L. — Germ. 44. 164; Mot. 59. C. 490. 60. 111; Cand. 59. 460. Nikol. Am.
Candezei Krtz. — 79. 123. Am.
pallipes Krtz. — 79. 124. Am.
sobrinus Mot. — 59. C. 490, 60. 111. t. 7. f. 21; Krtz. 79. 123. — Nikol. Ham. Am.
† *nigrinus* Payk. — Gebl. 30. 82, 47. l. c.; Mot. 59. C. l. c., 60. 111; Cand. 59. 475; Krtz. 79. 124. Bar. Sal. Am.
picitarsis Mot. — 60. 110. Sargou (Am.).
dilutipes Mot. — 59. C. l. c., 60. 111. t. 7. f. 22; Krtz. 79. 123. —
similimus Krtz. — l. c. — Am. [Am.
lepidus Mäkl. — 76. 30, 79. 30. Bablanovsky (S.).

Cryptohypnus Eschsch.

Subg. *Hypolithus* Steph.

† *hyperboreus* Gyll. — Gebl. 30. 81. 47. 422 (132); Germ. 44. 137; Mhm. 53. 224; Cand. 60. 60. — Bar. Ksn. S. oc. or. Kmt.
arcticus Cand. — Sols. 71. 362. Irk. Koult.
basalis Mot. — 59. M. 227. Jak.

depressus Gebl. — 47. 420 (130); Mot. 59. C. 490; Cand. 60. 61. t. 2. f. 2. Ksn. S. or. Am.
† *riparius* F. — Gebl. 30. 82. 47. 422 (132); Cand. 60. 67. — Bar. Alt.
gibbus Gebl. — 47. 421 (131); Cand. 60. 70. t. 2. f. 5. Ksn.
rufescens Gebl. — 47. 423 (133). Alt.
rufotestaceus Cand. — 60. 71.
† *rivularius* Gyll. — Gebl. 47. 422 (132); Cand. 60. 72. Ksn.
canaliculatus Gebl. — 41. 583. 47. 419 (129); Cand. 60. 74. — Ksn.
littoralis Esch. — 29. T. II. 33; Germ. 44. 137; Cand. 60. 75. t. 2. f. 4. Kmt.

Subg. *Negastrius* Thoms.

† *pulchellus* L. — Gebl. 33. 278. Lokt.
bicolor Esch. — 29. T. 33; Germ. 44. 141. Kmt.

Cardiophorus Eschsch.

† *discicollis* Hbst. — Gebl. 30. 81. 47. 418 (128), 59. 455; Er. 40. G. 283; Cand. 60. 126. Irt. Lokt. Aj. Kolyw.
† *ruficollis* L. — Gebl. 30. 82. 47. l. c.; Cand. 60. 129. — Bar. Sal.
‖ Olgae Sols. — 76. t. 1. f. 23. Turks.
‖ Margelanicus Heyd. — 81. 325. Margelan (Turks.).
signatus Oliv. = *sexpunctatus* Latr. — Men. 48. 34. — Kouvandaria (Turcm.).
Gebleri Cand. — 60. 137. t. 3. f. 2. Abakan fl. (Alt.).
rufipes Fourc. — Gebl. 30. 82. 47. 419 (129). Bar.
ebeninus Germ. — Gebl. 33. 278; Er. 40. G. 298. Boch.
advena F. — Gebl. 30. 81, 47. 418 (128), 59. 455. — Aj. Kolyw. Bar.
vulgaris Mot. — 59. C. 490, 60. 111. t. 7. f. 21; Sols. 71. 362; Cand. 79. 281. Irk. S. or. Kidsi (Am.).
‖ longulus Er. — 40. G. 306; Cand. 60. 216. Boch.
‖ nigricollis Er. — l. c.; Cand. 60. 217. Boch.
agnatus Cand. — 60. 189; Strl. 64. VII. 218. S. Motschulskyi Heyd.
curtulus Mot. (nec Mls. 1855) — 59. C. 490, 60. 112. t. 7. f. 25. — Am.

Melanotus Eschsch.

† *punctolineatus* Pel. = † *niger* F. — Gebl. 47. 411 (121); Men. 48. 31; Cand. 60. 305. Kirg. Sal.
‖ † *brunnipes* Germ. — Men. l. c. Boch.
† *castanipes* Payk. — Cand. 60. 311. 79. 281; Strl. 63. III. 73. — Am.
† *obscurus* Oliv. — Gebl. 30. 82, 47. 412 (122). S. oc.

Limonius Eschsch.

Kraatzi Cand. — 79. 281. t. 2. f. 13. Am.
suturalis Gebl. — 45. 99, 59. 456, 60. 6; Cand. 60. 387; Strl. 64. VI. 192. S. oc. Ak-mulli.
† ? *minutus* L. — Gebl. 30. 82. Bar.
† *parvulus* Panz. — Sols. 72. 362. Irk.

Subg. *Pheletes* Ksw.

† *aeneoniger* Deg. = † *Bructeri* Panz. — Cand. 79. 281. Am.
parallelus Mot. — 59. C. 490, 60. 111. t. 7. f. 23. Da. Am.
substriatus Gebl. — 33. 279, 47. 417 (127). Rid.

Athous Eschsch.

limbaticollis Mot. — 59. C. 490, 59. M. 227, 60. 108. — S. Jak.
‖ † *niger* L. = † *hirtus* Hbst. — Men. 48. 32. — Boch. [Ous. Am.
oblongus Sols. — 71. 362. Vldv. Knk.
infuscatus Mhm. — 29. T. II. 35; Gebl. 47. 414 (124); Cand. 60. 448; Strl. 63. IV. 95. Alt. Rid.
scrutator Gebl. (nec Hbst.) — 30. 82. [Nt. Mog.
Dauricus Mhm. — 52. 292; Cand. 60. 449; Strl. 63. IV. 96. — Sedakovii Mhm. — 52. 293; Cand. 66. 448; Strl. 63. IV. 95. — Irk.
laetus Cand. — 79. 281. Am.
cinereofasciatus Esch. — 29. T. 32; Men. 51. 53; Mot. 60. 108. — S. Udsk. (S. arct.).
† *haemorrhoidalis* F. — Gebl. 33. 278, 47. 414 (124); Men. 48. 32; Cand. 60. 436. Kirg. Sal.
Gebleri (Mhm. i. l.) Gebl. — 47. 412 (122). — Lokt. Ksn. mont.
† *undulatus* Deg. — Gebl. 47. 416 (126); Cand. 60. 450.
† *trifasciatus* Hbst. — Gebl. 30. 83; Mot. 59. M. 227. — Alt.
† v. *bifasciatus* Gyll. — Sols. 71. 362. — Koult. [Ksn. Jak.
v. unifasciatus Mot. — 59. M. 227. S.

Pleonomus Menetr.

‖ tereticollis Men. — 48. 33. t. 2. f. 6; Cand. 63. 497. Boch.
‖ ? ♀ rotundicollis Krtz. — 81. 324. Margelan (Turks.).
‖ [spinicollis Fald. (*Serropalpus*). — 35. 414 (78) t. 3. f. 9. — Mog. sinens.]

Corymbites Latr.

† *pectinicornis* L. — Gebl. 30. 82, 47. 425 (135). Sal. Rid.
† *cupreus* F. — Gebl. 30. 81, 47. l. c.; Sols. 71. 363. Sal. Rid.
† v. *aeruginosus* F. — Gebl. Sols. l. c.
rufiventris Gebl. — 33. 278, 47. l. c. Lokt.
Christophi Ksw. — 79. 145. Am.

Subg. *Calosirus* Thoms.

† *castaneus* L. — Gebl. 30. 80, 47. 425 (135); Fald. 35. 340 (4); Mot. 59. C. 490, 60. 109; Cand. 63. 97; Sols. 71. 363. — Bar. Sal. Rid. Irk. Am. Mog.
Boeberi Germ. — 24. 51; Esch. 29. T. II. 34; Gebl. 30. l. c., 47. 424 (134); Germ. 43. 56; Mot. 59. M. 228; Cand. 63. 110; Strl. 64. VIII. 294; Sols. 71. 363. Bar. Jak. Lstv.
quadripustulatus Fisch. — II. 202. t. 23. f. 5—7.
v. testaceipennis Mot. — 59. C. 490; 60. 109. t. 7. f. 18. — Am.
v. pacifica Mot. — 60. 110. — Kmt. [Da. or. Kmt.
v. humeralis Mot. — l. c. — Alt. [(Am.).
Pippingskoeldi Mhm. — 52. 285; Cand. 63. 100. — Portus Ajan

Subg. *Actenicerus* Ksw.

† *Sjaelandicus* Müll. = † *tesselatus* F. — Gebl. 30. 83. 47. 427 (137); Cand. 63. 104; Strl. 64. VIII. 295. Sal. Ksn. Irk.
ligneus Cand. — 79. 281. Am.

Subg. *Orithales* Ksw.

† *serraticornis* Payk. = † *longulus* Gyll. — Gebl. 30. 82. 47. 425 (135). Bar.

Subg. *Liotrichus* Ksw.

† *affinis* Payk. — Gebl. 33. 278. 47. 424 (134); Cand. 63. 119; Strl. 64. VIII. 295. Bar.
erythropus Fisch. — II. 203. t. 24. f. 1. S.
Sibiricus Germ. — 24. 58. 43. 63; Gebl. 30. 83. 47. 426 (136); Sols. 71. 363. Sal. Bar. Ksn. Koult.
† *Quercus* Gyll. — Gebl. 33. 278, 47. 425 (135). Bar.
ferrugineipennis Cand. — 79. 281. Am.

Subg. *Pristilophus* Ksw.

Dauricus Mot. — 59. C. 490. 60. 110. — Och. Nikol. Mariinsk (Am.).

Subg. *Tactocomus* Ksw.

† *tesselatus* L. = † *holosericeus* Oliv. — Gebl. 30. 81. 47. 425 (135), 59. 456; Men. 48. 34. 51. 52; Cand. 63. 148; Strl. 64. VIII. 297; Sols. 71. 364. — S. oc. Aj. Kolyw. Irk. Lstv. Udsk.
v. pruinosus Mot. (Japan). — Krtz. 79. 284. — Am. [Turcm.
sericeus Gebl. — 30. 83. 47. 416 (126); Fisch. II. 203. t. 21. f. 9; Germ. 43. 69; Men. 48. 34; Mhm. 53. 229; Mot. 59. C. 490. 60. 109; Cand. 63. 150, 79. 282; Strl. 64. VIII. 297. — Kirg. Ksn. Alt. Am.

Subg. *Diacanthus* Latr.

puberulus Cand. — 79. 282. — Am. [Udsk. Isk.
† *impressus* F. — Men. 51. 53; Mot. 60. M. 295. 60. P. I. 304. —
† *nigricornis* Panz. = † *metallicus* Payk. — Germ. 43. 71; Cand. 63. 159; Strl. 64. 298. S.
anxius Gebl. — 43. 38. 59. 456; Cand. 63. 142. 79. 283; Strl. 64. 297. Tarb.
laevicollis Mhm. — 52. 288; Cand. 63. 141; Strl. l. c. — Jak. Jen.
v. gracilis Mot. — 59. C. 490, 60. 109. t. 7. f. 17; Sols. 71. 364. Ham. Nikol. Bur. Irk. Koult.
† *melancholicus* F. — Gebl. 30. 82, 47. 425 (135). 59. 456; Germ. 43. 80; Mot. 59. M. 228. 60. 109; Cand. 63. 139; Strl. 64. 297; Sol. 71. 363. — Kmt. Sal. Ksn. Aj. Kolyw. Jak. Lstv.
v. scabricollis Esch. — 22. 68 (124). — Kmt. [Irk. Koult.
‖ v. depressicornis Mot. — 60. 109. — Mog. [Am.
caerulescens Mot. — l. c. t. 7. f. 16; Sols. 71. 364. — Da. or.
punctatissimus Men. — 51. 53; Mhm. 52. 287; Cand. 63. 143; Strl. 64. 296. Irk. Udsk.
spretus Mhm. — 52. 285; Cand. 63. 142; Strl. l. c.; Sols. 71. 363.
depressus Cand. — 79. 283. — Tarb. [Irk.

‖ atratus Ball. — 78. 293. Wrn.
† *aeneus* L. — Gebl. 30. 79. 47. 424 (134); Men. 51. 53; Cand. 63. 153; Strl. 64. 298; Sols. 71. 364; Krtz. 74. 283. — Irk. Udsk.
‖ v. *Germanus* L. — Mot. 59. C. 490, 60. 109; Sols. l. c.; Krtz. l. c. — Songoricus Krtz. — 79. 283. — Tarb. [Irk. Am. or. Lstv.
‖ informis Krtz. — 79. 287. Ala-tau (Dsg.).
nigrita Mhm. — 52. 289; Cand. 63. 140; Strl. 64. 296; Krtz. 79. 283. — Da. [Ksn. Am.
† *rugosus* Germ. — Gebl. 47. 426 (136); Mot. 59. C. 490. — Alt. v. *confluens* Gebl. — 30. 80, 47. l. c.; Mhm. 53. 231; Mot. 59. M. 228, 60. 109; Cand. 63. 156. — Nikol. Alt. Sajan. (Bk.) Jak.
† *latus* F. — Gebl. 30. 81, 47. 425 (135), 59. 456; Cand. 63. 162; Strl. 64. 298. Sem. Aj. Kolyw.
‖ † v. *gravidus* Germ. — Men. 48. 34. Turcm.
corpulentus Cand. — 79. 283. Tarb. Da.

*

uncinatus Esch. — T. II. I. 34; Cand. 63. 180. Kmt.
Altaicus Esch. — l. c. Alt.

*

Baeri Kusch. — 61. 55. t. 1. f. 1. 2. 3; Faust 76. 310. — Miassk (S. or.) Sach.

Subg. *Paranomus* Ksw.

costalis Payk. — Mot. 59. C. 490, 60. 112. Nikol. Am.
singularis Mhm. (Gyrus Mot.) — 52. 290; Cand. 63. 179; Strl. 64. 299. Portus Ajan (Am.).

Ludius Latr.

luctuosus Sols. — 71. 364. Vldv.
‖ grandis Fald. — 36. 368. t. 7. f. 2. Turcm.

Agriotes Esch.

Subg. *Ectinus* Esch.

† *aterrimus* L. — Gebl. 30. 79, 47. 428 (138); Cand. 63. 392. — Bar.

Agriotes in sp.

Dahuricus Cand. — 63. 394, 79. 282. Am.
† *pilosellus* Schh. = † *pilosus* Panz. — Mot. 59. C. 490, 60. 112; Cand. 63. 380, 79. 282. Am.
puerilis Cand. — 79. l. c. Am.
† *sputator* L. — Men. 48. 34; Cand. 63. 384. Smgo.
brunnicornis Gebl. — 30. 80, 47. 427 (137).
† *lineatus* L. — Cand. 63. 385. S.
† *segetis* Bierk. — Gebl. 30. 82, 47. l. c. Bar.
† *obscurus* L. — Cand. 63. 387; Sols. 71. 366; Ball. 78. 294. — † *variabilis* F. — Gebl. 30. 83, 47. l. c. — S. [Irk. Kuld.
subvittatus Mot. — 59. C. 490. Am.
‖ piceus Men. (Adrastus) — 48. 35; Cand. 63. 405. Turcm.

Dolopius Esch.

† *marginatus* L. — Gebl. 47. 427 (137); Men. 48. 35; Cand. 62. 432; Sols. 71. 366. Kirg. S. oc. Irk.

Sericus Esch.

† *brunneus* L. — Gebl. 30. 80; 47. 427 (137); Mot. 59. C. 490. 60. 112; Cand. 63. 427; Sols. 71. 366. — Bar. Irk. Kidsi (Am.).
† *fugax* F. — Gebl. 47. l. c.; Men. 51. 53. Lokt. Udsk.
affinis Mot. — 59. M. 228; Sols. 71. 366. Jak. Irk.

Synaptus Esch.

† *filiformis* F. — Cand. 63. 450. S. mer.
† v. *unguliserris* Gyll. — Schh. 33. 136; Men. 48. 31. — S. Kouvandaria (Turcm.).

Adrastus Esch.

† *limbatus* F. — Cand. 63. 465. S.
† *lacertosus* Er. — Sols. 71. 366. Irk.
pallens F. † v. *limbatus* Payk. — 1800. 43. S.

Denticollis Piller = *Campylus* Fisch.

† *linearis* L. — Fisch. II. 155. t. 24. f. 7. 8. 9; Gebl. 30. 79. 47. 416 (126); Men. 48. 32; Mot. 59. C. 490, 60. 112; Cand. 63. 477; Sols. 71. 366. S. or. Am. Koult.
† ♀ *mesomelas* L. — Gebl. 30. l. c. — S. [kol. (Am.).
dilutiangulus Mot. — 59. C. 490, 60. 112. t. 7. f. 62. — Da. Ni-
† *borealis* Payk. — Gebl. 30. 80, 47. l. c.; Cand. 63. 479. — Bar.
inaequalis Cand. — 79. 282. Am.
cinctus Cand. — 63. 479, 79. l. c.; Sols. 71. 366. — S. or. Ajan.
acuticollis Mot. — 60. 113. — Da. [Am. Koult.
‖ Mongolicus Mot. — l. c. Mog.
nigricollis Gebl. — 30. 79, 32. 44. Da.
variabilis Esch. — 29. I. 33; Germ. 46. 153; Cand. 63. 481; Sols. 71. 366. Kmt. Koult.
v. varians Germ. — 46. 152. S. or.
♀ Sahlbergi Germ. — 46. 151; Cand. 63. 482. Och.
flavipes Germ. — 46. 155; Cand. l. c. Kmt.

Dascillidae.

Macropogon Motsch.

Sibiricum Mot. — 45. R. 38, 59. 362. Da.
pubescens Mot. — 59. l. c. Kmt.

Cyphon Payk.

† *coarctatus* Payk. = † *griseus* Gebl. — 30. 84, 47. 428 (138). —
† *Padi* L. — Gebl. l. c. — Bar. [Bar.
† *variabilis* Thunbg. = † *pubescens* F. — Gebl. l. c. Bar.

Scirtes Illig.

† *hemisphaericus* L. — Gebl. 30. 84; 47. 428 (138). Bar.

Cantharidae.

Dictyoptera Latr.

† *sanguinea* L. — Gebl. 30. 85, 47. 428 (138); Mot. 59. C. l. c., 60. 115; Sols. 71. 366. S. oc. Lstv.
atricollis Krtz. — 79. 125. Am.
porphyrophora Sols. — 71. 366; Bourgeois Ann. Fr. 81. XLVII. — Knk. Am.

Macrolycus Waterh. = *Cerceros* Krtz.

flabellatus Mot. — 59. C. 490, 60. 114; Krtz. 79. 125. — S. or. mer. Am. Mog.
pectinicornis Krtz. — 79. 127. t. 2. f. 2; Bourg. l. c. 81. XLVI. — Am.

Eros Newm.

† *coccineus* L. = † *Aurora* Hbst. — Gebl. 47. 429 (139); Sols. 71. 368. Sal. Ksn. Koult.
hybridus Manhm. — Mot. 59. C. 490, 60. 115. Da. Am.
† *nigroruber* Deg. = † *affinis* Payk. — Gebl. 30. 85, 47. 428 (138). —
atricollis Mot. — l. c. — Da. Am. [Sal. Ksn.
angusticollis Mot. — 60. 115. Da.

Lampyris L.

† *noctiluca* L. — Men. 48. 35; Mot. 59. C. 490, 60. 114. — Kirg. S. mer. Am.
Sibirica Gebl. — 47. 429 (139); Sols. 71. 368. — Mrasa fl. (Ksn.)
thoracica Mot. — 54. E. III. 22. — Tourkk. [Korgon fl. Irk. Lstv.
obscurella Mot. — l. c. S. or.

Subg. *Lampronetes* Mot.

‖ lobata Mot. — 54. E. III. 18. Mog.
‖ Turkestanica Heyd. — 81. 326. Margelan (Turks.).

Luciola Lap.

Mongolica Mot. (Curtos Mot.) — 45. R. 36, 53. E. 51, 54. E. III. 47, 59. C. 490, 60. 114. t. 7. f. 28; Sols. 71. 368. — Mog.
lateralis Mot. — 60. 114. — Da. [Am. Ous.

Strongylomorphus Mot. (*Stroggulus* Mot. ol.)

‖ auritus Mot. — 45. R. 36, 53. E. 26, 54. E. 1. Mog.

Podabrus Westw.

dilaticollis Mot. — 60. 115. t. 8. f. 1. Och. Am.
Ochoticus Mot. — l. c. t. 8. f. 2; Sols. 71. 369. — Och. Irk. Tourkk.
marginellus Mot. — 60. 116. t. 8. f. 3. — Da. Mariinskaja (Am.).
† *alpinus* Payk. — Gebl. 30. 85, 47. 430 (140); Men. 48. 35. — S. Kmt.
† v. *annulatus* Mhm. — Hum. 25. IV. 28; Fald. 35. 340 (4); Mot. 59. M. 229, 60. 116. t. 8. f. 3[1]; Baudi 71. 101. — Alt.
flavipes Fisch. — 42. 8, 44. 35. — Aj. [Sal. Ksn. Jak. Kmt. Da.
Karelini Mars. — 64. 12.

Subg. *Dichelotarsus* Mot.

Amurensis Heyd.
flavipes Mot. (nec Fisch.) — 60. 116. t. 8. f. 4. Da. Am.
flavimanus Mot. — l. c. t. 8. f. 5. 59. M. 229. Jak. Och.
recticollis Mot. — 60. 117. Oudskoe (Am. sup.).
Bithonii Mhm. — 49. 231; Mot. l. c. Irk. S. or.
labiatus Mot. — l. c. S. or.
angusticollis Mot. — l. c.; Sols. 71. 369. S. or. Koult.
nervosus Mot. — l. c. S. or.

Cantharis L.

† *oculata* Gebl. — 17. 316, 30. 86, 47. 431 (141), 59. 456; Men. 48. 35; Men. 48. 35; Mars. 64. 22; Baudi 71. 101. — Smgo.
† *obscura* L. — Gebl. 30. et 47. l. c. — Bar. [Aj. Lokt. Kolyw.
† *pulicaria* F. — Gebl. 30. l. c., 47. 432 (142), 59. 457. — Bar. Aj.
† *nigricans* Müll. — Gebl. 30. 85, 47. 431 (141). — Bar. [Kolyw.
† *pellucida* F. — Gebl. 30. 86, 47. l. c. Bar.
melanogastrica Mot. — 60. 117. t. 8. f. 3. Am.
v. pectoralis Mot. — 60. 118. Am.
† *rufa* L. — Gebl. 30. 86, 47. 432 (142); Men. 48. 35; Sols. 71. 369. Kirg. Koult. Knk.
† v. *liturata* Fall. — Gebl. 30. 85, 47. 431 (141). Bar.
† *thoracica* Ol. — Gebl. 30. 86, 47. 432 (142). Bar.
† *flavilabris* Fall. — Gebl. 30. 85, 47. 431 (141). Bar.
† *paludosa* Fall. — Gebl. 47. l. c.; Sols. 71. 369. — Alt. Irk. Koult.
† xantholoma Gebl. — 33. 280, 47. 432 (142); Mars. 64. 56. — Lokt.
Daurica Mhm. — 52. 294; Baudi 71. 113. Irk. Kj. Da.
‖ biplagiata Ball. — 70. 351. Kapal.
‖ submarginalis Ball. — l. c. Chod.
‖ raptor Ball. — l. c. Chod.
‖ tenuelimbata Ball. — 70. 352. Chod.

Subg. *Rhagonycha* Esch.

cembricola Esch. — 22. 62 (118); Mot. 60. 117. Kmt.
† *testacea* L. — Gebl. 30. 86, 47. 432 (142); Men. 51. 53. — Bar.
nigriventris Mot. — 60. 117. Da. Kmt.
† *atra* L. — Gebl. 30. 85, 47. 430 (140). Bar.
† *elongata* Fall. — Gebl. 47. 431 (141). Alt.
geniculata Gebl. — 32. 46; Mot. 60. 117; Sols. 71. 369. — Irk. Am. sept.

Silis Latr.

sexdentata Mhm. — 52. 295; Mars. 64. 104. Kj. Da.
bidentata Mot. — 59. M. 229. — Jak. [(Ksn.).
† *nitidula* F. = † *spinicollis* Charp. — Gebl. 47. 433 (143). — Ters fl.
rugicollis Gebl. — 33. 279, 47. 432 (142); Mars. 64. 106. — Lokt.

Hapalochrus Er.

‖ festivus Zoubk. — 33. 318; Peyr. 77. 278. Turcm.
‖ notatus Zoubk. — 33. 319; Peyr. l. c. Turcm.

unicolor Peyr. — 77. 272. Da.
fulvicollis Gebl. — 45. 99, 60. 7; Peyr. 77. 281. — Tschui fl. (Kirg.).
pallipes Mot. — 60. 118; Peyr. 77. 300. Kirg.
‖ apicalis Ball. — 78. 294. Kuld.

an hujus generis?

Oberti Sols. — 75. 281. t. 1. f. 6. a. b; Peyr. 77. 282. Trbk.

Collops Er.

obscuricornis Mot. — 60. 118. t. 8. f. 9; Peyr. 72. 299. — Kmt.?
limbatus Mot. — 60. 118; Peyr. l. c. Da.
cinctus Gebl. — 30. 87, 47. 434 (144); Peyr. 77. 280. Alt.

Malachius Fabr.

† *aeneus* L. — Gebl. 30. 86, 47. 433 (143), 59. 457; Men. 48. 35. — S. oc. Kirg. Aj. Kolyw.
† *bipustulatus* L. — Gebl. 30. 87, 47. 434 (144); Fisch. 44. 37; Sols. 71. 369. S. oc. Aj. Kolyw. Irk. Koult.
‖ *labiatus* Brl. — Ball. 78. 295. Kuld.
cornutus Gebl. — Hum. 25. IV. 47, 30. 88, 47. l. c., 59. 457; Fald. 35. 340 (4); Fisch. 44. 36; Er. 40. 74; Men. 48. 35. — Kirg. Bar. Irt. Alt. Kolyw. Al. [Aj. Kolyw. Kuld.
faustus Er. — 40. 74; Peyr. 77. 46. — S.
† *viridis* F. — Gebl. 30. 89, 47. l. c., 59. 458; Ball. 78. 295. — Bar.
† *geniculatus* Germ. — Er. 40. 78; Gebl. 59. l. c.; Peyr. 77. 104; Ball. 78. 295. S. Kuld.
annulatus Gebl. — 30. 86, 47. 433 (143). Lokt. Irt. Al.
† *affinis* Men. — Gebl. l. c.; Er. 40. 82; Sols. 71. 369. — Bar. Lokt. Irk.
Sibiricus Ksw. — 79. 146. Am.
Christophi Ksw. — l. c. Am.
? aurichalceus Gebl. — 32. 46. S. or.
? facialis Gebl. — 32. 47. S. or.
fulvicollis Gebl. — 45. 99, 60. 7. S.
‖ festivus Zoubk. — 33. 348. Turcm.
‖ notatus Zoubk. — 33. 349. Turcm.

? hujus generis.

reflexicollis Gebl. — 43. 38, 59. 458 (328); Peyr. 77. 280. — Alatau.
‖ serricornis Ball. — 70. 352; Peyr. 77. 281. Chod.

Attalus Er.

xanthopus Ksw. — 79. 146. Am.

Ebaeus Er.

limbellus Peyr. — 77. 189. Da.
erythropus Peyr. — 77. 183. S. or.
trimaculatus Gebl. — 30. 88, 47. 435 (145). Lokt.
‖ tricolor Ball. — 70. 353; Peyr. 77. 282. Chod.

Hypebaeus Ksw.

† *flavipes* F. = † *praeustus* F. — Gebl. 30. 88, 47. 435 (145). — Bar.

Henicopus Steph.

† *hirtus* L. = † *ater* F. — Gebl. 30. 89. 47. 435 (145); 59. 459; Men. 48. 36. Bar. Lokt. Aj. Kolyw.
† *albipilus* Germ. — 24. 75.

Dasytes Payk.

† *niger* L. — Gebl. 30. 89. 47. 436 (146); Sols. 71. 369. — Sal. Irk.
xanthoceros Gebl. — 30. l. c. Arka-ul. S.
marginatus Fisch. — 42. 9. 44. 38. Aj.
pilosus Germ. — 24. 75. S.

Subg. *Mesodasytes* Mls.

† *plumbeus* Müll. = † *flavipes* F. — Gebl. 30. 89. 47. 435 (145). — Sal.

*

longipennis Gebl. (? Xyletinus) — 33. 281. 47. l. c. Sal. Ksn.

Julistus Ksw.

† *floralis* Ol. — Gebl. 30. 89; Mot. 59. M. 229. Jak. Nor S.

Cerallus Duval.

rubidus Gyll. — Gebl. 30. 89. Nor S.

Danacaea Lap.

‖ haemorrhoidalis Ball. — 78. 296. Kuld.
analis Gebl. — 30. 90. Arka-ul. Doler-kara. Aj.
apicalis Gebl. — 30. 89, 59. 458.

Byturus Latr.

† *fumatus* F. — Gebl. 47. 445 (155); Reit. 79. 212. — S. or. Bar.
† *tomentosus* F. — Gebl. 33. 284, 47. l. c.; Reit. l. c. — S. or. Bar. Ksn.

Cleridae.

Opilo Latr.

striatulus Mot. — 60. 113. t. 7. f. 27. Da. mer.

Cleroides Schäffer.

Subg. *Pseudoclerops* Duv.

[*mutillarius* F.] v. ? dealbatus Krtz. — 79. 128. S.

Cleroides in sp.

† *formicarius* L. — Gebl. 30. 91. 47. 437 (147); Men. 51. 53; Sols. 71. 370. S. oc. Udsk. Lstv.
[*rufipes* Brahm] † v. *substriatus* Gebl. — Mot. 59. C. 491. 60. 113; Krtz. 79. 129.

Clerus Geoffr.

† *alvearius* F. Men. 48. 36. S.
axillaris Fisch. — 42. 9. 44. 39; Chevr. 74. 269. Dsg.

[*leucopsideus* Oliv.] ‖ v. *Syriacus* Spin. — Ball. 78. 296. — Kuld. Lac. Sairam (Turks.).

quadriguttatus Ad. — Spin. 44. 322. Kirg. Turcm.

† *Irkutensis* Laxm. — 1770. 595. t. 24. f. 4; Mot. 59. C. 491. 59. M. 228. 60. 113; Sols. 71. 370; Chevr. 74. 267; Krtz. 79. 129. Sal. Ksn. Alt. Lstv. Jak. Am.

† *bifasciatus* F. — Gebl. 30. 91. 47. 436 (146); Spin. 44. 325.

Corynetes Hbst.

† *caeruleus* Deg. = † *violaceus* Gebl. (nec L.) — 30. 90. 47. 437 (147); Krtz. 79. 129. Bar. Am.

‖ rugipennis Ball. — 70. 353. Chod.

Necrobia Latr.

† *violacea* L. — Mot. 59. C. 491, 60. 113. Bar. Lokt. Aj. Am.

† *chalybaea* Sturm. — Gebl. 30. 90, 47. 437 (147), 59. 459.

Subg. *Agonolia* Mls.

† *rufipes* Deg. — Men. 48. 36. S.

Opetiopalpus Spin.

sabulosus Mot. — 40. 178. Kirg.

† *scutellaris* Panz. — Gebl. 58. 459. Kark.

Lymexylonidae.

Hylecoetus Latr.

† *dermestoides* L. — Gebl. 30. 91, 47. 437 (147); Mot. 59. C. 491, 60. 113; Sols. 71. 370. Sal. Ksn. Kmt. Koult.

Cupesidae.

Cupes F.

clathratus Sols. — 71. 370. Vldv. Bai Slaviansk.

Bruchidae.

(*Ptinidae* olim.)

Bruchus Geoffr. = *Ptinus* F.

Japonicus Reit. — 79. 213. S. or.

Subg. *Gynopterus* Mls.

† *sexpunctatus* Panz. — Mot. 60. 154; Sols. 71. 372. Irk. Kmt.

oblongulus Mot. — l. c. Kmt.

Bruchus in sp.

† *fur* L. — Gebl. 30. 91, 47. 438 (148), 59. 459; Mot. 60. 154; Sols. 71. 372. S. oc. Aj. Kolyw. Kmt. Ourga (Mog.).

*

quadripunctatus Gebl. — 33. 282, 47. l. c. Sal. Rid.

Byrrhidae.

(*Anobiidae* olim.)

Byrrhus Geoffr. = *Anobium* Fabr.

Subg. *Dendrobium* Mls.

† *pertinax* L. — Gebl. 30. 91. 47. 438 (148); Sols. 71. 372. — S. oc. Irk.

Subg. *Hadrobregmus* Thms.

† *rufipes* F. — Gebl. l. c. Lokt.

Subg. *Stegobium* Mot. = *Sitodrepa* Thms.

† *paniceus* L. — Gebl. 47. l. c.; Mot. 60. 154. Bar. Kmt.

Ernobius Thms.

† *mollis* L. — Gebl. — l. c. Bar.

Pseudodrilus Mot.

mamillatus Mot. — 69. 274. Kirg. or.

Ptilinus Geoffr.

† *pectinicornis* L. — Gebl. 47. 437 (147). Ksn.

Trypopitys Redtb.

† *Carpini* Hbst. — Sols. 71. 372. Irk.

Xyletinus Latr.

ruficollis Gebl. — 33. 282, 47. 437 (147). Lokt.
† *pectinatus* F. — Gebl. l. c., Mot. 60. 154. Bar. Kmt.
formosus Mhm. — 49. 232; Mor. H. 162. Kj. Vjk.

Dorcatoma Hbst.

† *chrysomelina* Stm. = † *Dresdensis* F. — Gebl. 33. 281. 47. 438 (148). Bar.
Sibirica Reit. — 79. 226. S. or.

Dinoderus Steph.

† *elongatus* Payk. — Gebl. 48. 383 (288). Bar.
† *substriatus* Payk. — Gebl. 30. 178; Sols. 71. 372. Bar. Irk.

Hendecatomus Mell.

† *reticulatus* Hbst. — Reit. 79. 213. S. or.

Cioidae.

Cis Latr.

† *Boleti* Scop. — Reit. 79. 213. S. or.
flavipes Mot. — 45. O. 371. Kmt.
hispidus Payk. — Reit. l. c.; Sols. 71. 373. S. or. Koult.
hieroglyphicus Reit. — l. c. S. or.
seriatopilosus Mot. (Japan) var. Reit. — l. c. S. or.
† *Alni* Gyll. — Sols. 71. 373. Koult.

Rhopalodontus Mell.

† *perforatus* Gyll. — Sols. 71. 373. Koult.

Octotemnus Mell.

† *mandibularis* Gyll. — Sols. 71. 373. Koult.

Tenebrionidae.

Zophosis Latr.

‖ lata Krtz. 1881. Margelan (Turks.).
nitida Gebl. — 45. 100. 59. 462. 60. 10; Mot. 60. M. II. 428. 60. P. II. 527; Deyr. 67. 119. Kirg. Tschui fl. Dsg.
Steppensis Gemmg.
nitidula Mot. (nec Sol.) — 60. M. II. 426, 60. P. II. 526. — Djan-daria (Kirg. mer.).
‖ scabriuscula Men. — 48. II. 2. t. 3. f. 2. Agathma (Turcm.).
‖ rotundata Men. — 48. II. 2. Turcm.

Arthrodeis Sol.

‖ orientalis Krtz. — 65. 11; Faust 75. 165. Boch.

Nov. genus?
fimbriatus Men. — 48. II. 1; Krtz. 65. 16 (67). Boch.

Adesmia Fisch.

‖ *Fischeri* Fald. — 37. 22. t. 2. f. 2; Men. 48. II. 8. Boch.
‖ *strophium* Fisch. — 33. 316; Mot. 40. 180. t. 5. f. a, 60. M. II. 441, 60. P. II. 536; Men. 48. II. 8. — Khan-Ousiouk (Dsg.) Kouvan-daria (Turcm.).
Dejeani Gebl. — 41. 589, 59. 474; Mot. 60. M. II. l. c., 60. P. II. l. c.; Baudi 75. 26. Aj. Nor S. Syr-daria.
Gebleri (Mhm.) Gebl. — 45. 101, 59. l. c., 60. 15; Men. l. c. — S. oc. Kirg. oc. Turcm. Boch. Tschui fl.
foveola Men. — 49. t. 3. f. 9.
‖ Karelini Fisch. — 35. 312. t. 8. f. 1. 2; Men. 48. II. 7; Gebl. 59. 474; Baudi 75. 26; Ball. 78. 297. — Tschui fl. Turcm. Kuld.
‖ Lehmanni Men. — 48. II. 8. t. 3. f. 10. Turcm.
‖ Panderi Fisch. — 35. 313. t. 8. f. 3; Men. 48. II. 8; Ball. 78. 297. — anomala Fisch. — 21. 13. [Turcm. Boch. Kuld. Chods.
longipes Fisch. — I. 153. t. 14. f. 16.
‖ Faldermanni Fisch. — Men. 48. II. 7. Turcm.

Colposcelis Lacord.

longicollis Zoubk. — 33. 328; Mot. 60. M. II. 442. 60. P. II. 536. 70. 384; Men. 48. II. 15; Krtz. 65. 91; Baudi 75. 36. — Nor S.
‖ quadricollis Ball. — 78. 297. — Kuld. [Nov. Alex. (Turcm.).

Capnisa Lacord.

‖ Schrenkii Gebl. — 45. 100, 59. 472, 60. 11; Men. 48. II. 3. t. 3. f. 4. Tschui fl. Sam.

|| Karelini Fald. — 36. 375; Men. 48. II. 3; Krtz. 65. 82; Baudi 75. 31. Turcm.
|| elliptica Men. — 48. II. 3. t. 3. f. 3. Sam.
|| [Manderstjernae Ball. i. l. in coll. Heyd.] Chod.
|| pygmaea Fisch. — 21. 12. Boch.

Gnathosia Fisch.

[*laticollis* Bess.] v. *caraboides* Sol. — Baudi 75. 35. Kirg.
glabra Fisch. — 21. 14. II. 168. t. 20. f. 8; Mot. 45. R. 76; Krtz. 65. 83. Tatar. magn.
|| nasuta Men. — 48. II. 15. t. 4. f. 3; Krtz. 65. 88. — Kundyk mons, Bakkali-tau. Sam. Margelan (Turks.).

Anatolica Esch.

angustata Stev. — Sol. 35. 384; Gebl. 47. 471 (181); Mot. 70. 394. t. 4. f. 20. Lokt. Sem.
elongata Gebl. — 30. 119, 47. 472 (182), 59. 477; Men. 48. II. 16. Sem. Irt. Nor S. Aj. Kolyw. N. Alex.
subquadrata Esch. — Mot. 60. M. 442. Emba fl. (S. oc.).
conica Mot. — 45. R. 73, 60. M. 303, 60. M. II. 442, 60. P. I. 310, 60. P. II. 536, 70. 395. — Isk. Emba fl. Yamychevo (Irt.).
v. *Audouini* Sol. — 35. 385. — S.
v. *Maillei* Sol. — 35. 386. S.
impressa Tausch. — Baudi 75. 35; Ball. 78. 298. — Kirg. Kuld.
eremita Stev. v. *Besseri* Kryn. — Sol. 35. 390; Krtz. T. 95. — S.
gibbosa Gebl. — 32. I. 87. II. 8; Sol. 35. 382; Krtz. T. 101; Mot. 70. 387. — Dsg. [Aj. Nor S. N. Alex.
depressa Bess. — Gebl. 30. 118, 59. 477; Men. 48. II. 16. —
|| v. *thoracica* Bess. — Fisch. 44. 65; Men. l. c.; Krtz. T. 101. — Kouvan-daria (Turcm.).
v. *lineata* Stev. — Mot. 70. 387. Kirg. Irt.
subquadrata Tausch. — Gebl. 32. I. 85. II. 6. 47. 475 (185). 59. 478; Sol. 35. 383; Mot. 60. P. II. 536; Krtz. l. c. — Irt. Aj. Kolyw. Emba fl.
v. *abbreviata* Gebl. — 30. 116. 47. 471 (181). 59. 477; Sol. 35. 392; Men. 48. II. 16; Mot. 70. 388. — Irt. Aj. Kirg. N. Alex.
denticulata Gebl. — 41. 591. 47. 472 (182); Krtz. T. 99; Mot. 70. 391. Tschuja fl. (Alt.).
lata Stev. — Gebl. 30. 119. 59. 477; Krtz. T. 93. et 100. — Nor S.
♀ *tristis* Sol. — 35. 388; Krtz. T. 94. — Alt. [Aj. Kolyw. Alt.
v. *albovittis* Mot. — 45. R. 73, 60. M. 302, 60. P. I. 309, 70. 396. t. 4. f. 24. 25. Kirg. mer. Isk.
constricta Stev. — Krtz. T. 97; Mot. 70. 391.
angusticollis Gebl. — 30. 117, 59. 477. Nor S., Aj. Kark.
|| tenebricosa Fald. — 65. 399 (63). Mog.
glaberrima (Fald. i. l.) Baudi — 73. 38. S.
strigosa Germ. — 24. 138; Gebl. 30. 121. 32. I. 86. 47. 474 (184); Mot. 70. 394. t. 4. f. 17. 19; Krtz. T. 98; Baudi 75. 36. — Tschuja fl. (Alt.).

sulciceps Gebl. — 41. 592. 47. 475 (185); Krtz. T. 99; Mot. 70. 393. Tschuja fl.
‖ dilatata Mot. — 60. M. 302. 60. P. I. 309. Isk.
‖ curtula Mot. — 70. 388. t. 4. f. 16. Dsg.
undulata Gebl. — 32. 55; Krtz. T. 98; Mot. 70. 390. — Da. Mog.
‖ ? propinqua Fald. — 35. 396 (60); Krtz. l. c. S.
? torulosa Fisch. — 44. 65; Krtz. l. c. Mog.
atramentaria Fald. — 35. 395 (59); Krtz. l. c.; Mot. 70. l. c. —
‖ ? lepida Fald. — 35. 394 (58); Krtz. l. c. — Mog. [Alt. Kj. Mog.
‖ damascena Krtz. — l. c.
corpulenta Men. — 36. 181; Mot. 70. 391. Irk. Mog.
‖ cellicola Fald. — 35. 398 (62); Mot. 70. 391. t. 4. f. 18; Baudi 75. 37. Mog.
‖ pygmaea Gebl. — 32. 54. t. 3. f. 24. 25; Mot. 70. 392. Mog.
v. bella Fald. — 35. 393 (57); Krtz. T. 99; Mot. 70. 392. t. 4. f. 13. 14; Sols. 71. 373; Baudi 75. 39. — S. or. Ourga (Mog.).
angulosa Gebl. — 32. 53; Fisch. 44. 66; Mot. 70. 393. t. 3. f. 26. 28; Baudi 75. 38. Da.
‖ acutangula Fald. — 33. 51; Krtz. T. 98. Mog.
‖ typonota Men. — 36. 181; Mot. 70. 394. Mog.
Saisanensis Mot. — 45. R. 74. 70. 396. Nor S.
‖ amoena Fald. — 35. 397 (61). Mog.
‖ implana Fald. — 35. 400 (64). Mog.
‖ aucta Fald. — 35. 401 (65). Mog.
? cyclothorax Fisch. — 42. 14. S. or.

Calyptopsis Sol.

‖ harpaloides Baudi v. punctiventris Baudi — 75. 34. Tasch.

Scythis Schaum.

macrocephala Tausch. — Gebl. 32. I. 87. 33. 286. 47. 474 (184); Mot. 70. 392. Lokt. Indr.
‖ intermedia Ball. — 78. 300. Kuld.
Tatarica Gebl. — 45. 102. 59. 478. 60. 18; Krtz. T. 104; Mot. 70. 384; Ball. 78. 301. Dsg. Balk. Ile fl. Kuld.
longipes Krtz. — T. 104. S.

*

‖ gracilis Ball. — 78. 298. Kuld. Naryn fl. (Turks.).
‖ affinis Ball. — 78. 299. Lac. Sairam (Turks.).

Platamodes Men.

dentipes Men. — 48. II. 17. t. 4. f. 4; Krtz. T. 214. — Tioumenbaï (Turem.).

Microdera Esch.

convexicollis Mot. (Rhostax) — 70. 379. t. 2. f. 11. 12. — Kirg. mer.
globithorax Stev. — 09. 39; Gebl. 30. 117, 59. 476; Men. 48. II. 14; Krtz. T. 186. Tschui fl. N. Alex.
‖ Scyta Baudi. — 75. 77. Boch.
‖ Heydeni Krtz. 1881. Margelan (Turks.).

excavata Mot. — 70. 382. t. 3. f. 6. 7. Kirg. mer.
deserta Tausch. — Mot. 70. 381; Ball. 78. 301. — Kirg. Aral. Kuld.
deplanata Gebl. — 41. 373. 59. 457 (337); Men. 48. II. 13; Mot. 70. 380. — Aj. Al. Balk. Lac. Salan.. Bogdo. Kis.
‖ *campestris* Stev. — Krtz. T. 185. Turcm.
convexa Tausch. = Karelini Fisch. (Rhostax). — 44. 67. t. 2. f. 14; Krtz. T. l. c.; Mot. 70. l. c. Dsg.
‖ globulicollis Men. — 48. II. 14. t. 4. f. 1; Krtz. T. 187. — Turcm.
subglobosa Krtz. — l. c. S.
‖ globata Fald. — 35. 402 (66); Krtz. T. 188. Mog.
‖ arenaria Fald. — 35. 403 (67); Krtz. l. c. Mog.

Hypsosoma Men.

‖ Mongolica Men. in Mot. 54. E. III. Mog.

Tentyria Latr.

gigas Fald. — 36. 376. t. 7. f. 8; Men. 48. II. 13; Gebl. 59. 476; Krtz. T. 150. — Aj. Kark. N. Alex. Turcm. Beht. Irt. Chods. Margelan (Turks.).
v. laevicollis Gebl. — 45. 102, 59. 476, 60. 17; Krtz. l. c. — Tschui fl. Dsg.
‖ reflexa Mot. — 45. R. 74. 70. 382. t. 3. f. 7. — Boch. Syr-daria.
‖ valida Mot. — 70. 382. t. 3. f. 6. Dsg.
‖ robusta Mot. — 70. 383. t. 3. f. 8. N. Alex. (Turcm.).
‖ ovalis Mot. — l. c. t. 3. f. 9. Turcm.
nomas Pall. — 1781. 43. t. C. f. 8; Sol. 35. 349; Gebl. 47. 470 (180), 59. 476; Men. 48. II. 13; Krtz. T. 131. — Kolyw. Irt. Lokt. Aj. Kark. S. austr. N. Alex.
v. *rugulosa* Germ. — 24. 158; Gebl. 30. 120. Irt.
Podolica Stev. — Gebl. l. c. — Irt. [Nor S.
v. Saisanensis Mot. — 45. R. 74. 60. M. 303. 60. P. I. 310. —
v. *Sibirica* Gebl. — 30. 120, 47. 470 (180), 59. 476; Mot. 60. M. II. 441. 60. P. II. 536; Krtz. T. 132. — Irt. Aj. Lokt. Kirg. Kark. Kolyw.
ventralis Mot. — 45. R. 74, 70. 384. t. 3. f. 11. — Kirg. or. Dsg.
‖ vieta Fald. — 35. 402 (66); Krtz. T. 152. Mog.

Alcinoe Men.

‖ helopioides Men. — 48. II. 15. t. 4. f. 2; Krtz. T. 111; Faust. 75. 175. Tchakyr-ata (Turcm.).

Emmenatus Mot.

compactus Mot. — 45. R. 76. Kmt.

Lachnogya Men.

‖ squamosa Men. — 48. II. 13. t. 3. f. 16; Krtz. T. 221; Faust. 75. 183. Bakkak-kum (Turcm.).

Psammocryptus Krtz.

‖ *minutus* Tausch. — Men. 48. II. 12. N. Alex.

Eurymetopon Mot.

minutum Mot. — 45. R. 78. Kmt.

Sphenaria Men.

‖ elongata Men. — 48. II. 25. t. 4. f. 10. Turcm.
‖ Karelini Men. — 48. II. 26. Turcm.

Stenosis Hbst.

‖ sulcicollis Men. — 48. II. 11. t. 3. f. 14. Sam.

Dichillus Duv.

‖ pusillus Men. — 48. II. 12. t. 3. f. 15. Sam.

Oogaster Fald.

‖ Lehmanni Men. — 48. II. 10. t. 3. f. 13. — Tioumen-baï (Turcm.).

Leptodes Sol.

‖ Boisduvalii Zoubk. — 33. 328; Sol. 38. 193. t. 8. f. 6—10; Baudi 75. 74; Haag 79. 408. Turcm.

Leptodopsis Haag.

insignis Haag. — 79. 409. Tarb.

Sarothropus Krtz.

depressus Zoubk. — 37. 68. t. 4. f. 3; Mor. 65. 20; Krtz. 65. 269. — Kirg. Aj. Turcm.
gibba Men. — 32. 10 (416), 49. 226 (416); Gebl. 79. 475.

Lechriomus Moraw.

limbatus Fisch. — 21. 13. I. 176. t. 15. f. 5 ♂; Gebl. 59. 475; Krtz. T. 263; Mor. 65. 22. — Kirg. Aral. Tschui fl. (Kirg.).

Cyphogenia Sol.

‖ funesta Fald. — 35. 390 (54); Krtz. T. 266; Mor. 65. 30. — Mog.
‖ Chinensis Fald. — 35. 392 (56); Krtz. T. 268; Mor. 65. 33. — Mog.
gibba Fisch. — 21. 13, I. 177. t. 15. f. 9; Men. 48. II. 10; Mor. 65. 34; Baudi 75. 78. Tschui fl. Balk. Aral. Kis.
? angustata Zoubk. — 33. 327; Krtz. T. 263; Ball. 78. 301. — Aral. Turcm. Kis. Kuld.
? Zablotzkii Zoubk. — 37. 67. t. 4. f. 2; Men. 48. II. 10, 49. 226.
aurita Pall. — 1781. 40. t. C. f. 5. a. b; Krtz. T. 261; Mor. 65. 39. Indr. Kirg. Aj. Balk. Tschui fl. Turcm.
truncata Gebl. — 45. 101, 59. 475, 60. 16. — Kirg. Tschui. Balk.
Zablotzkii Krtz. — T. 264.
Kraatzii (Cratii) Mor. — 65. 40; Baudi 75. 77. Indr. Kis.
aurita Men. — 40. II. 10.
truncata Krtz. — T. 265.

Tagona Fisch.

macrophthalma Fisch. — 21. 13. I. 182. t. 16. f. 9; Men. 48. II. 21; Sol. 48. 284; All. 80. 272. Turcm. Kis.

♂ *acuminata* Fisch. — 21. 13. I. 181. t. 16. f. 8; Gebl. 30. 121; Sol. 48. 283. t. 13. f. 8. S. or. Turcm. Aral. Buch.

‖ tinidactyla Fisch. — 44. 121. Turcm.

Dila Fisch.

laevicollis Gebl. — 41. 373. 59. 480 (338); Fisch. 44. 113; Mot. 45. 72; Men. 48. II. 20; Lac. t. 51. f. 2; Faust 75. 244; All. 80. 276; Krtz. 81. 54. Alt. Dsg. Balk. Sam.

Prosodes Esch.

angustata Zoubk. — 33. 329; Men. 48. II. 20; Faust 75. 242; All. 80. 281. Kirg. N. Alex. Turcm.

asperata Zoubk. — 33. 330; Fisch. 44. 120. Nor S.

‖ carinata Fisch. — 44. 119. Turcm.

‖ mamillata Fald. — 36. 382. t. 7. f. 7. Turcm.

Karelini Gebl. — 41. 593, 59. 489; Fisch. 44. 117; Mot. 45. 71; Men. 48. II. 20; Faust 75. 235; Ball. 78. 306; All. 80. 283. Kark. Nor S. Sam. Tschmk. Wrn. Kuld.

‖ Baeri Fisch. — 42. 16, 44. 114. t. 2. f. 2. Dsg.

‖ marginata Fisch. — 44. 108. Dsg.

‖ Herbsti Fisch. — 42. 28, 44. 114. t. 2. f. 3. Dsg.

nitidula Mot. — 60. M. 300. 60. P. I. 308 fig.; Ball. 78. 314; All. 80. 284. Kirg. Tarb. Isk. Kuld.

gracilis Faust. — 75. 241; All. 80. 285. Turks.

rugulosa Gebl. — 41. 373. 59. 480 (339); Faust 75. 240; Krtz. 76. 282; Ball. 78. 306; All. 80. 286. — Aj. Nor S. Sairam fl. (Turks.) Dsg. Kuld.

‖ bicostata Fisch. — 44. 108. t. 2. f. 6. Dsg.

foveata Fisch. — 42. 15, 44. 116. t. 2. f. 4. [Kirg. Dsg.

philacoides Fisch. — 44. 118; Mot. 45. R. 71; All. 80. 293. —

brevis Gebl. — 45. III. 103, 59. 481, 60. 22; Krtz. 76. 282. —

obtusa F. — All. 80. 295. — S. [Aj. Balk.

**cylindrica* Hbst. — Fisch. 44. 115.

attenuata Fisch. — I. 188. t. 16. f. 5; Gebl. 59. 480; Ball. 78. 306. Aj. Kark. Kuld.

punctata Fisch. — 44. 109. t. 2. f. 7. S.

‖ dilaticollis Faust. — 75. 235; All. 80. 297. Dsg.

‖ Motschulskyi (Mandrst. i. l.) Mot. — 53. E. 78. — Tschougout-

‖ granulosa Ball. — 78. 307. — Wrn. [schak (Dsg.).

‖ similis Ball. — 78. 309. Kuld.

‖ costipennis Ball. — 78. 312. Kuld.

‖ deplanata Ball. — 78. 314. Kuld.

‖ dubia Ball. — 78. 316. Kuld.

‖ lucida Ball. — l. c. Kuld. Naryn fl.

‖ costata Fisch. — 44. 120; Mot. 45. 72. Turcm.

‖ minuta Krtz. — 81. 62. Wrn.

Blaps Fabr.

Subg. *Uroblaps* Mot.

|| Titana Men. — 48. II. 18. — Kis. [Turcm. Margelan (Turks.).
|| v. gigantea Mot. — 45. R. 65; Faust 75. 223. — Kirg. mer.
|| *ominosa* Men. — Fisch. 44. 79. Turcm.

Subg. *Lithoblaps* Mot.

pruinosa Fald. — 33. 53; Fisch. 44. 99; Mot. 45. R. 66; Men. 48. II. 18; Gebl. 59. 479; Faust 75. 226. — Aj. Al. Kirg. Tschui. Kis. Margelan (Turks.).
|| longipes Zoubk. — 33. 331; Mot. 45. R. 67. Turcm.
Fischeri Fisch. — 42. 15, 44. 94; Mot. 45. R. 66. — Aj. Turcm.
|| Turcomana (Karel. i. l.) Fisch. — 42. 16, 44. 88. — Turcm.
|| rorulenta Mot. — 45. R. 66, 60. M. 302, 60. P. I. 309; Faust 75. 226. Isk. Dsg.
|| amoena Fisch. — 44. 99; Ball. 78. 304. Dsg. Kuld.
|| sulcata Fisch. — 44. 116; Mot. 45. R. 70; Krtz. 81. 55. — Mog. Dsg.

Subg. *Blapisa* Mot.

|| brevis Fisch. — Men. 48. II. 20. Turcm.
acuminata Fisch. — I. 187. t. 16. f. 4, 44. 89; Gebl. 30. 121, 47. 475 (185); Sol. 48. 302. Lokt. Nor S.
Jaegeri Hum. = *carbo* Fisch. — Sol. 48. 303. S.
orbicollis Mot. — 45. R. 68. Kirg. or.

Subg. *Platyblaps* Mot.

holconota Fisch. — 44. 71, 45. 64, 45. R. 64; Krtz. 81. 58. — Kirg. Tschui. Balk.
|| gigas Fisch. — Mot. 45. R. 64; Men. 48. II. 18. — N. Alex. Bakkak-koum (Turcm.).
scutellata Fisch. — 44. 72; Mot. 45. 64; Krtz. 81. l. c. — Kirg. mer. Turcm. Dsg.
|| stenothorax Fisch. — 44. 73; Men. 48. II. 18; Krtz. 81. l. c. — Boch.
|| corrosa Fisch. — 44. 76; Krtz. 81. l. c. Dsg.
depressiuscula Mot. — 45. R. 65. Turcm.
|| ♀ quinquecostata Fisch. — 44. 76; Mot. 45. R. 64. Dsg.
striatopunctata Mot. — 60. M. II. 430. 60. P. II. 529. — S. Turcm.

Subg. *Blapimorpha* Mot.

caudata Gebl. — 45. 103, 59. 478, 60. 21; Fisch. 44. 110, 60. 21. — Chantau (Balk.) Tschui fl.
granulosa (Men.) Mot. — 54. E. III. 34. Irk.
miliaria Fisch. — 44. 103; Mot. 45. R. 68; Krtz. 81. 57. — Nrt.
turcomana Fisch. — 44. 88; Krtz. 81. 57. — Turcm. [Dsg.
granulata Gebl. — Hum. 25. IV. 47; Gebl. 30. 122. 59. 478; Fisch. 44. 103; Ball. 78. 301; Krtz. 81. 57. — Aj. Nor S. Kuld. Dsg.
reflexa Gebl. — 32. 55; Fald. 35. 344 (8). Da. Mog.
variolaris Gem. = variolosa Fisch. — 44. 89; Krtz. 81. 58. — Irk.

‖ variolosa Fald. — 35. 404. Mog.
‖ obliterata Men. — 48. II. 20. Turcm.

Subg. *Blaps* Mot.

† *mortisaga* L. — Gebl. 30. 122. 47. 476 (186). 59. 478. Kolyw. Aj. Kark.
‖ seriatimpunctata Fisch. — 44. 86; Mot. 60. M. II. 431. 60. P. II. 529; Krtz. 81. 59. Dsg.
‖ coriacea Fisch. — 42. 15. 44. 85. Dsg.
‖ nitida Stev. — Fisch. 44. 96; Krtz. 81. 60. Dsg.
‖ inflexa Zoubk. — 33. 331; Mot. 45. R. 72; Faust 75. 227. — Syr-
‖ Clotzeri Fisch. — 44. 105. — Mog. [daria (Turcm.).

Subg. *Dineria* Mot.

confusa Men. ‖ v. *longicollis* Fisch. — 42. 15. 44. 83; Krtz. 81. 55. Dsg.
v. punctatissima Mot. = convexicollis Mot. — 45. R. 68. 60. M. 302, 60. M. II. 436, 60. P. I. 309, 60. P. II. 532. — Perof. Isk.
v. *Songarica* Fisch. — 44. 97; Men. 48. II. 18; Gebl. 59. 479. —
‖ v. *confluens* Fisch. — 44. 84. — Dsg. [Aj. Turcm.
confusa Fisch. — 44. 95.

Subg. *Agroblaps* Mot.

transversalis Fisch. — 44. 105; Gebl. 45. 102. 59. 480, 60. 20; Krtz. 81. 60. Chan-tau (Balk.).
reflexicollis Gebl. — 30. 123. 47. 476 (186). 59. 479; Fisch. 44. 82. Aj. Kolyw. Lokt. Irt.
pterosticha Fisch. — 44. 93; Gebl. 47. 476 (186); Krtz. 81. 60. Irt. Kirg. Dsg.
putrida Mot. — 45. R. 68. 60. M. II. 429. 60. P. II. 528; Men. 48. II. 19. Kirg. S. Dsg. Bakkali-tau (Turcm.).
v. attenuatocollis Mot. — 60. M. II. 431. 60. P. II. 529. — Kirg. mer.
‖ striola Mot. — 60. M. II. 430. 60. P. II. 528. — Aral. Syr-daria
‖ pulvinata Men. — 48. II. 19. — Turcm. [(Turcm.).
‖ vicina Men. — l. c. N. Alex. Turcm.
tenuipunctata Mot. — 60. M. II. 430, 60. P. II. 528.
seriata Fisch. — I. 185. t. 16. f. 2, 44. 90; Men. 48. II. 19; Gebl. 59. 479; Krtz. 81. 60. Aj. Turcm. Boch.
parvicollis Esch. — Zoubk. 29. 160. t. 4. f. 8. 44. 100; Sols. 48. 318; Men. 48. II. 20; Gebl. 59. 479. Kark. Turcm.
rugosa Gebl. — Hum. 25. IV. 48; Fald. 35. 344 (8); Fisch. 42. 15. 44. 102; Sols. 48. 319; Ball. 78. 301. — Irk. Jen. Da. Kj.
variolata Gem. = variolosa Fisch. — 44. 104; Krtz. 81. 58. — Irk.
‖ anthracina Fald. = ‖ tarda Mot. — 60. M. II. 432. 60. P. II. 530. — Perof. Syr-daria.
‖ *pterotapha* Men. = ‖ *angulicollis* Mot. — 60. M. II. 430. 60. P. II. 528. Syr-daria (Turcm.).

depressa Gebl. (nec Klug) — 30. 121. Alt.
tenuicornis Gebl. — 47. 476 (186). Tschuja fl.
scabra Fisch. — 42. 15. 44. 91; Mot. 60. M. 302. 60. P. I. 309; Krtz. 81. 60. Isk.
|| transversimsulcata Ball. — 78. 301. Kuld.
|| multistriata Ball. — 78. 302. Kuld.
|| quadricollis Ball. — 78. 304. Kuld.

[? *Asida* Latr.]

costata Fisch. (an hujus generis?) — 42. 14. S. or.

Pimelia Fabr.

Subg. *Chaetotoma* Mot.

cephalotes Pall. — 1781. 49. t. C. f. 15; Fisch. I. 156. t. 15. f. 4; Men. 48. II. 3; Faust 75. 219. — Indr. Kirg. N. Alex. Turcm.
|| Karelini Fisch. — 44. 54; Mot. 45. R. 62; Krtz. T. 355. — Turcm.
cursor Men. — Faust 75. 220.
Kirgisica Gebl. — 59. 472; Mot. 60. M. II. 436. 60. P. II. 533. — stellifera Mot. — 60. M. II. 437. 60. P. II. 533. — Kirg. mer. [Kirg.
|| intermedia Fisch. — 37. 13. t. 2. f. 3. Turcm.
|| sericata Zoubk. — 33. 326; Krtz. T. 357. 361. Turcm.
capito Kryn. — Krtz. T. 359. [(Turcm.).
Schönherri Sol. — Men. 48. II. 4; Krtz. T. 354. — Kirg. Agathma

*

subglobosa Pall. — Men. 48. II. 4; Krtz. T. 352. 357. — S. Turcm.
|| *verrucosa* Fisch. — Men. l. c.; Krtz. T. 353. 358. Turcm.
|| marginata Fisch. — 44. 53; Krtz. T. 353. 358. Turcm.
|| variabilis (Ball. i. l.) Krtz. — 81. 331. Margelan. Tschmk.
|| sordida Krtz. — l. c. Margelan.

Pisterotarsa Mot. = *Sympiezocnemis* Sols.

gigantea Fisch. — 21. 12; Mot. 60. M. II. 436. 60. P. II. 532. — oblongiuscula Mot. — l. c. — Kirg. mer. [Aral. Syr-daria. Turcm.
|| Kessleri Sols. — 75. 291. Amou-daria.

Podhomala Solier.

suturalis Sol. = *lucidula* Kryn. — 32. 132; Krtz. T. 353. 359. —
|| serrata Fisch. — 30. 187; Krtz. 81. 333. — Turcm. [Kirg.
bicarinata Gebl. — 41. 373, 59. 472 (335); Men. 48. II. 4; Mot. 60. M. 304, 60. M. II. 440, 60. P. I. 310, 60. P. II. 535; Krtz. T. 372; Ball. 78. 321. — Aj. Al. Isk. Kis. Kirg.
|| nitida Baudi. — 76. 30; Krtz. 81. 333. — Turcm. [mer. Kuld.
|| Fausti Krtz. — 81. 332. Margelan (Turks.).

Pachyscelis Solier.

|| mammillata Fald. — Men. 48. II. 5. Turcm.

Pelorocnemis Solsky.

punctigera Men. — 48. II. 3; Krtz. T. 358; Sols. 75. 283.
punctata Gebl. — 45. 101. 59. 472. 60. 12; Krtz. T. 353. 358. Dsg. Tschui fl. (Kirg.).
‖ Kraatzii Sols. — 75. 285. Kara-kum (Turcm.).

Stalagmoptera Solsky.

‖ tuberculatocostata Sols. — 75. 287. Tasch.
‖ seriatogemmata Sols. — 75. 288. Zar.
‖ laticollis Sols. — 75. 289. Zar.
‖ confusa Sols. — l. c. Sam.

Ocnera Fisch.

imbricata Fisch. — 21. 12; Gebl. 59. 473; Men. 48. II. 5; Krtz. T. 295; Faust 75. 205. — Kirg. oc. Kis. [Kirg.
pilicollis Fald. — 36. 378. t. 7. f. 6; Krtz. l. c.; Faust 75. 206. —
‖ lepidacantha Fisch. — 30. 187. 44. 55; Mot. 60. M. 440. 60. M. II. 438, 60. P. II. 534; Krtz. 65. 297; Faust 75. 206. — Turcm.
tarda Mot. — 60. M. II. 438. — Kirg. [Chod.
‖ *setosa* Men. — Faust 75. 208. Turcm.
‖ granulata Fisch. — 44. 56; Krtz. T. 297. Turcm.
‖ pilosa Faust. — 75. 210. Turcm.
‖ Menetriesi Krtz. — T. 296; Faust. l. c.; Baudi 76. 9. — Boch.
‖ triangularis Faust. — 75. 212. — Turcm. [Turcm.
muricata Fisch. — 37. 15. t. 2. f. 5; Krtz. T. 297. Kirg.
‖ asperula Men. — 48. II. 5. Kis.
abbreviata Mot. — 60. M. II. 437, P. II. 533. Kirg. mer.

Sternodes Fisch.

Caspius Pall. — Men. 48. II. 9; Krtz. T. 270. Boch. Turcm.

Pterocoma Sol.

costata Pall. — 1781. 52. t. C. f. 18; Men. 48. II. 4; Mot. 60. M. II. 440, 60. P. II. 535; Krtz. T. 286. Indr. Turcm.
subarmata Mot. — l. c. Emba fl. (Kirg. mer.) Aral. Turcm.
piligera Gebl. — 30. 115; Sol. 36. 44; Mot. l. c.; Krtz. T. 287. —
subrugosa Mot. — l. c. — Kirg. or. [Nor S. Dsg.
denticulata Gebl. — 30. 114. 59. 472; Mot. 60. M. II. 441. 60. P. II. 536; Krtz. T. 287. Aj. Nor S.
gracilicornis Sol. — 36. 47; Krtz. T. 287. S.
‖ brevicollis Men. — 48. II. 4. t. 3. f. 5; Mot. 60. M. II. 441, 60. P. II. 536; Krtz. T. 288. Bakkali-tau (Turcm.).

Subg. *Pseudopimelia* Mot.

variolaris Gebl. — 41. 373, 59. 473 (336); Krtz. T. 285. — Aj.
tuberculata Mot. — 45. R. 62, 60. P. II. 536; Krtz. T. 288. — Kirg. or.

Platyope Fisch.

leucographa Pall. — 1781. 54. t. C. f. 20; Fisch. I. 163. t. 15. f. 2; Men. 48. II. 10; Krtz. 65. 271. Sem. Turcm.

leucogramma Pall. — 1771. 719 (43); Gebl. 30. 116; Mot. 47. 469 (179), 59. 475, 60. M. 304, 60. M. II. 441, 60. P. I. 310, 60. P. II. 536. — Lokt. Irt. Kolyw. Aj. Isk. S. or. mer.

|| v. *unicolor* Zoubk. — Sol. 36. 15; Men. 48. II. 10; Krtz. 65. 273. Turcm.

|| *Karelini* Kryn. — Men. l. c. Boch.

lineata F. — Sol. 36. 12; Fisch. 44. 60; Krtz. T. 271. S. *Bassii* Sol. — 36. 14.

obliterata Fisch. — l. c.; Krtz. T. 272. Indrs.

granulata Fisch. — I. 161. t. 15. f. 1. 44. 59; Sol. 36. 16; Gebl. 59. 474; Krtz. T. 272. Aj. Nor S.

proctoleuca Fisch. — I. 164. t. 15. f. 3, 44. l. c.; Gebl. 30. 116; Krtz. T. 273. Beht. (Irt.) Nor S.

|| collaris Fisch. — 44. 62; Mot. 45. R. 62; Krtz. l. c. Dsg.

|| Mongolica Fald. — 35. 388 (52); Krtz. 65. 274. Mog.

|| Regeli Ball. — 78. 318. Lac. Sairam (Turks.).

Diesia Fisch.

sexdentata Fisch. — 21. 13, I. 167. t. 14. f. 8. a—g; Men. 48. II. 8; Gebl. 59. 275; Krtz. 65. 275. — Aj. Boch. Djan-daria.

|| ? quadridentata Fisch. — 21. 13; Sol. 36. 20; Men. 48. II. 8. t. 4. f. 6; Krtz. l. c. Boch.

Fischeri Men. — 48. II. 9. t. 3. f. 11; Krtz. T. 276. — S. Bak-

|| Eversmanni Krtz. — l. c. — Boch. [kak-kum (Turcm.).

|| Karelini Fisch. — 44. 63; Krtz. T. 277. Turcm.

|| grandis Fald. — 35. 387 (51); Krtz. l. c. Mog.

Lasiostola Sol.

pubescens Pall. — 1781. 53. t. C. f. 19; Men. 48. II. 7; Krtz. T. 284. Indr. Turcm.

|| hirta Fisch. — Men. 48. II. 4; Krtz. T. 285. — Bakkali-tau (Turcm.).

|| minuta Krtz. — T. 285; Faust 75. 202. Turcm.

|| heterogena Fisch. — 44. 58; Krtz. l. c. Turcm.

|| minima Men. — 48. II. t. 3. f. 8; Krtz. T. 286. Sam.

|| laticollis Krtz. 1881. Margelan (Turks.).

|| carinata Krtz. 1881. Margl.

affinis Ball. i. l. Chods.

Trigonoscelis Sol.

grandis (Karel. i. l.) Gebl. — 59. 473; Mot. 60. M. II. 439, 60. P. II. 534; Krtz. 65. 279. Balk. Turcm.

nodosa Fisch. — 21. 12, I. 149. t. 14. f. 3; Sol. 36. 23. t. 1. f. 15—19. 21. 23; Men. 48. II. 6; Krtz. l. c. — Kirg. Kis. Boch.

callosa Mot. — l. c. Kirg. mer.

|| muricata Pall. v. gemmulata Men. — 48. II. 5. t. 3. f. 6; Krtz. T. 280; Faust 75. 193. Kis. Bakkak-kum. Turcm.

‖ echinata Fisch. — 44. 57; Men. 48. II. 5; Krtz. l. c. Kis.
Schrenkii Gebl. — 45. 102. 59. 473. 60. 14; Krtz. T. 281; Faust 75. 194. Balk. Tschui fl. (Kirg.).
mirabilis Fald. — 36. 380. t. 7. f. 5; Mot. 60. M. II. 439. 60. P. II. 535; Krtz. l. c. Kirg. or.
‖ seriata Men. — 48. II. 6. t. 3. f. 6; Mot. l. c.; Krtz. T. 282. — Boch.
affinis Zoubk. — 33. 327; Men. 48. II. 6; Mot. 60. M. II. 438. 60. P. II. 534; Krtz. T. 283; Faust 75. 197. Kirg. Turem.
deplanata Zoubk. — l. c.; Sol. 36. 26; Men. 48. II. 6; Gebl. 59. 473; Mot. l. c.; Krtz. l. c.; Jacq. Duv. 68. t. 64. f. 317; Faust 75. 196. Kirg. Turem.
‖ Perevostchicovi Zoubk. — 33. 326. — Turem. [(Turem.).
‖ pygmaea Men. — 48. II. 6. t. 3. f. 7; Krtz. T. 283. — Djan-daria

Crypticus Latr.

‖ latiusculus Men. (Heliopathes) — 32. L. 21. t. 4. f. 5. 48. II. 21: Muls. 59. 72; Faust 75. 245. Turem. Kis.
Sibiricus Sols. — 71. 373. Irk.
† *quisquilius* L. — Sols. 71. 373; Ball. 78. 321. Irk.
† *glaber* F. — Gebl. 30. 125. 47. 481 (191). 49. 483; Fald. 35. 345 (9). Bar. Kirg. Alt.
‖ ovalis Ball. — 78. 321. Kuld.
rufipes Gebl. — 30. l. c., 47. l. c. Kirg. Ustk.

Seriscius Motsch.

pubescens Mot. — 45. R. 77. Kirg. S.

Platyscelis Latr.

hypolithos Pall. — 1781. 44. t. C. f. 10; Gebl. 30. 124, 47. 477 (187), 59. 481; Men. 48. II. 21; Sol. 48. 209. t. 8. t. 9. — Irt. Alt. Kolyw. Lokt. Rid. Tschuja. Turem.
‖ striata Mot. — 60. M. 299, 60. P. I. 307. Isk.
‖ sulcata Ball. — 78. 322. Kuld.
rugifrons Fisch. — II. 194. t. 20. f. 4; Gebl. 30. 125; Fald. 35. 344 (8); Sol. 48. 210; Mot. 60. 140. — Och. Am. sept. Da.
brevis Baudi — 76. 35. — Da. [Abakan fl. (S. or.).
picipes Gebl. — 33. 287, 47. 478 (188). Tschuja fl. Alt.
angustata Fald. — 35. 409 (73) t. 4. f. 7.
intermedia Gebl. — 59. 481; Mot. 60. M. 306. 60. M. II. 429. 60. P. I. 307, 60. P. II. 527; Baudi 76. 35. — Kirg. oc. Isk.
‖ ovata Ball. — 78. 324. — Kuld. [Perof.
‖ Regeli Ball. — 78. 326. Lac. Sairam (Turks.).
‖ oblonga Ball. — 78. 327. Kuld.
‖ ovalis Ball. — 78. 329. — Kuld. [(Turks.).
‖ tibialis Ball. — 78. 331. — Sergiopol. Lepsinsk. Wrn. Naryn fl.

Subg. *Oodescelis* Mot.

† *polita* Sturm = † *melas* Fisch. — Gebl. 30. 124. 59. 481; Fald. 35. 344 (8); Sol. 48. 212; Men. 48. II. 21. — Kirg. Alt. Nor S.

† *gages* Fisch. — II. 195. t. 20. f. 5; Gebl. 30. 125. 47. 477 (187). 59. 481; Men. 48. l. c.; Mot. 60. M. II. 428. 60. P. II. 527. — S. oc. Aj. Kolyw. Kirg. Tarb. Perof.
minima Mot. — 60. M. II. 419. 60. P. II. 527. — Omsk. (S. oc.).
attenuata Mot. — l. c. Kirg. or.

Pachynoscelis Krtz.

‖ helopioides Krtz. 1881. Margelan (Turks.).
‖ lucidicollis Krtz. 1881. Margl.
‖ margelanica Krtz. 1881. Margl.

Faustia Krtz.

‖ modesta Krtz. 1881. Margelan (Turks.).

Pedinus Latr.

† *femoralis* L. — Gebl. 30. 123, 47. 478 (188), 59. 481. — Bar.,
‖ *Taurieus* Muls. — 53. IV. 197. — Turcm. [Lokt. Aj. Kolyw.
‖ aequalis Fald. — Muls. 53. IV. 201. Turcm.

? *Heliopathes* Muls.

Sibiricus Gebl. — 33. 287, 47. 480 (190). Alt. S. oc.
rufescens Gebl. — 59. 482. 60. 37. Tschui fl. Dsg.

Cabirus Muls.

‖ pusillus Men. — 48. II. 21. t. 4. f. 6; Muls. 53. IV. 225; Desbr. 81. 64. Sam.

Melanesthes Lac.

laticollis Gebl. — 30. 123. 47. 480 (190). 59. 482; Muls. 59. 32. — Aj. Kirg. Nor S.
‖ maxima Mot. — 54. E. III. 33; Muls. 59. 30. Mog.
Faldermanni Muls. — 59. 36. Mog.
laticollis Fald. — 35. L. 167. t. 6. f. 2. Da.
Sibirica Fald. — 33. 55. t. 3. f. 3, 35. L. 170; Muls. 59. 38. —
alutacea Men. — 36. 181; Muls. 59. 40. — Alt. [Mog. S.

Hopatrum Fabr.

carinatum Gebl. — 30. 126. Ms. Dschigilen (Kirg.).
‖ Prescottii Fald. — 33. 54. t. 3. f. 4. Mog.
† *sabulosum* L. — Gebl. 30. l. c., 47. 481 (191), 59. 483; Men. 48. II. 23; Sols. 71. 373; Ball. 78. 332. — S. or. Kolyw. Da. Irk. Kirg. Wrn.
‖ v. *tricarinatum* Mot. — 60. M. 299, 60. P. 307. Isk.
Sibiricum Fald. — 33. 55. t. 3. f. 3. Irk.

Subg. *Gonocephalum* Muls.

Kamtschaticum Mot. — 60. 139. t. 9. f. 14. Kmt.
obductum Gebl. — 60. 38. Kark.
‖ *pruinosum* Fisch. — 44. 128. — Turcm. [Kolyw.
† *pusillum* F. — Gebl. 30. 126. 47. 481 (191). 59. 482. — Bar. Aj.

fuscum F. — Gebl. 59. l. c. Kark.
Ussuriense Sols. — 71. 374. Kuk.
setulosum Fald. — Collect. v. Heyden. Alt.
minutum Men. — 48. 23. Boch.

Heterophilus Mls.

‖ picipes Fald. — Men. 48. II. 22; Muls. 59. 8. — Kis. Margelan (Turks.).

Lobothorax Gem. = *Loboderus* Mls.

rufescens Gebl. — 60. 37 (non descr.); Muls. 59. 18; Faust 75. 248. — Kirg.

Hopatroides Brl. = *Penthicus* Fald.

‖ *punctulatus* Brl. = *subcylindricus* Men. — 48. II. 22. t. 4. f. 8. — Sam.
dilectans Fald. — 36. 389. t. 8. f. 2; Men. 48. II. 23; Gebl. 59. 482. Tschui fl. (Kirg.) Turcm.
pinguis Fald. — 36. 386. t. 8. f. 1; Men. l. c.; Gebl. 59. 483; Muls. 59. 24. Tschui fl., Turcm. Kirg.
granulosus Fisch. — 42. 16. 44. 126; Men. 48. II. 23. t. 4. f. 7. — Aj. Sam. Dschlp. Tschmk.
Altaicus Gebl. — 30. 123. 47. 479 (189); Faldm. 35. 344 (8); Muls. 59. 27. Tschuja fl. (Alt.).
gibbulus Fald. — 35. 412 (76); Gebl. 47. l. c.; Muls. 59. 30. — Tschuja. Alt.
hypolithus Gebl. — 36. 341. t. 5. f. 3; 47. l. c.; Muls. 59. 29. — Argut fl. (Alt.) S. oc.
‖ molestus Fald. — 36. 388; Men. 48. II. 22; Muls. 59. 21. — Turcm.

Microzoum Redtb.

‖ fulvipes Men. — 48. II. 24. t. 4. f. 9. Agathma (Turcm.).
‖ dentipes Ball. — 78. 332. Kuld.

Emypsara Pascoe.

‖ Adamsi Pasc. — 66. 461. t. 19. f. 3. Mand.
‖ flexuosa Pasc. — 66. 461. Mand.

Phaleria Latr.

Riederii Fald. — 33. 57. t. 3. f. 8; Mot. 60. 183. Kmt.
humeralis Cast. — 41. III. 219; Mot. l. c. Kmt. S. or.

Bolitophagus Illig.

† *reticulatus* L. — Men. 48. II. 24; Sols. 71. 376; Reit. 79. 213. — S. or. oc. Sam. Oussolie.
† *crenatus* F. — Gebl. 30. 128, 47. 481 (191). Irk.
‖ tricostatus Fisch. — 44. 128. Turcm.
‖ granulatus Fisch. — 42. 16, 44. 129. Dsg.

Diaperis Geoffr.

† *Boleti* L. — Gebl. 30. 127. 47. 482 (192); Men. 48. II. 24. — [Lewisi Bates, Japan] [Bar. Sam.
rubrofasciata Reit. — 79. 226. S. or. Am.

Scaphidema Redtb.

† *metallicum* F. = † *bicolor* F. — Gebl. 30. 127. 47. 482 (192). — Bar. S. or.

Platydema Laporte.

† *Dejeani* Lap. — Reit. 79. 213. S. or.

Pentaphyllus Latr.

Subg. *Iphicorynus* Muls.

‖ *chrysomeloides* Rossi. — Heyd. 81. Margelan (Turks.).

Corticeus Piller = *Hypophloeus* Hellw.

† *Pini* Panz. — Gebl. 33. 289, 47. 483 (193). Lokt.

Uloma Redtb.

† *culinaris* L. — Gebl. 30. 127, 47. 482 (192). Bar. Irt.

Encyalesthus Mot.

subviolaceus Mot. — 60. 139. t. 9. f. 13. 72. 25. — Da. mer. Ous. Am.

Upis Fabr.

ceramboides L. — Gebl. 30. 127. 47. 484 (194); Mot. 59. C. 492. 59. M. 232, 60. 139; Sols. 71. 376. Irk. Jak. Am.

Tenebrio L.

† *obscurus* F. — Gebl. 30. 127. 47. 484 (194). 59. 483. — Aj. Kolyw. S. oc.

† *molitor* L. — Gebl. 30. l. c., 47. l. c.; Sols. 71. 376. — S. oc. Irk.

† *picipes* Hbst. — Sols. l. c. Irk.

transversalis Dft. — Gebl. l. c. S. oc. Am.

Bius Muls.

† *thoracicus* F. — Gebl. 30. 127, 47. 485 (195). Bar. Lokt.

Centorus Muls.

filiformis Mot. — 72. 40. Kirg.

Calcar Latr.

‖ *sulcatum* Fisch. — Men. 48. II. 26; Mot. 72. 39. Turcm.

rufipes Gebl. — 33. 288, 47. 485 (195). Lokt.

Misolampidius Sols.

tentyrioides Sols. — 75. 293. t. 1. f. 7. Syf. (Am.).

Stenophanes Sols.

mesostena Sols. (Hedyphanes) — 71. 376. 75. 295. t. 1. f. 8. — Knk. (Am.).

Gnesis Pascoe.

‖ helopioides Pasc. — 66. 478; Mars. 76. J. 131. Mand.

Hedyphanes Fisch.

‖ caerulescens Fisch. — 21. 13; Men. 48. II. 28. Turcm.

Helops Fabr.

‖ tantillus Men. — 48. II. 28. t. 4. f. 12. N. Alex. Turcm.
‖ gilvipes Men. — 49. 243. Turcm.
‖ perplexus Men. — 49. 242. Turcm.

Epitrichia Gebl.

tomentosa Gebl. — 43. 38, 59. 475 (340). Balk. Al.

Stenomax All.

‖ luridus Men. — 48. II. 27. t. 4. f. 11. Turcm.
‖ fragilis Men. — 48. II. 27. N. Alex.

Pseudocistelidae = Cistelidae olim.

Allecula Fabr.

macrophthalma Gebl. — 59. 341. Al.

Pseudocistela Crotch.

† *murina* L. — Gebl. 30. 129, 47. 487 (197). Smgo. Lokt.

Mycetochares Latr.

Subg. *Mycetophila* Gyll.

† *flavipes* F. — Gebl. 30. 128. Bar.
† ♀ *bimaculata* Mhm. — Gebl. 47. 486 (196).

Subg. *Ernocharis* Thoms.

† *linearis* Illig. — Gebl. 47. l. c. Lokt.

Cteniopus Sol.

Altaicus Gebl. — 30. 128. 47. l. c.; Fald. 35. 345 (9); Muls. 56. VII. 32. Bar. Sal. Alt.
† *sulphureus* L. — Gebl. 30. 129. 47. 487 (197). 59. 484. — Lokt. Bar. Irt. Korgon fl. Ksn. Aj. Kolyw. Al.
† v. ♂ *bicolor* F. — Gebl. 30. l. c., 47. l. c. Bar. Nor S.
‖ Dejeani Fald. — 36. 391. t. 8. f. 3. Turcm.

Omophlus Sol.

arcuatus Gebl. (*marginatus* Kirsch) — 30. 129. 47. 486 (196). 59. 483. Kirg. Aj. Tarb. Nor S. Ustk.
† *Betulae* Hbst. = † *lepturoides* F. — Gebl. l. c.; Men. 48. II. 28: Mot. 60. M. 304, 60. P. I. 310. Smgo. Lokt. Aj. Isk.
deserticola Kirsch. — 69. 125. Kirg.
pilicollis Fald. — Men. 48. l. c.; Gebl. 59. l. c. Aj. Nor S.
nigripalpis Fisch. — 42. 16. Dsg.

Lagriidae.

Lagria Fabr.

laticollis Mot. — 60. 143. t. 9. f. 20. S. or. Mog. Am.
† *hirta* L. — Gebl. 30. 133, 47. 488. 198. Bar. Lokt.
fuscata Mot. — 60. 144. Da. Am.

Melandryidae.

Tetratoma Fabr.

virgo Mot. — 45. O. 366. t. 7. f. 1. Kmt.

Orchesia Latr.

fusiformis Sols. — 71. 377. Koult.

[? *Hallomenus* Panz.]

anaspioides Mot. — 45. R. 81. Kmt.

Dircaea Fabr.

† *quadriguttata* Payk. — Gebl. 30. 130, 47. 483 (193). — Bar. Sal.

Serropalpus Hellenius.

† *barbatus* Schall. — Gebl. 47. 483 (193); Fald. 35. 345 (9). — Alt.
† *striatus* Hellen. — Gebl. 30. 31. Sal. Ksn.

Xylita Payk.

† *laevigata* Hellen. = † *discolor* F. — Gebl. 30. 130. 47. 483 (193). —
robusta Mot. — 72. 43. — S. or. [Bar. Sal.

Melandrya Fabr.

† *dubia* Schall. = † *canaliculata* F. — Gebl. 30. 130. 47. 483 (193);
Sols. 71. 378. Bar. Sal. Koult.
alternans Mot. — 72. 45. S. or.
rufipes Gebl. — 30. l. c., 47. l. c.; Sols. 71. 380. — Sal. Lstv. Koult.
fulgida Mot. — 45. R. 81, 48. 489; Gebl. 47. 484 (194). —
Kieberi Cast. — 41. II. 249. — Kmt. [Da. S. or.
splendida Fald. — 33. 58. t. 3. f. 6. Kmt.
Mongolica Sols. — 71. 378. S. or. Irk. Koult.

Phryganophilus Sahlb.

auritus Mot. — 45. R. 81. Bk.

Scotodes Eschsch.

annulatus Esch. — Gebl. 33. 289. 47. 483 (193); Men. 48. II. 26,
51. 54; Mot. 60. 140; Sols. 71. 380. — Irk. Koult. Sal.
Kmt. Am. Udsk. S. or.
Hummeli Fisch. — II. 165. t. 22. f. 7. S. or.
uniformis Mot. — 72. 46. Kmt.

Stenotrachelus Latr.

Rouilleri Mot. — 45. O. 368. t. 7. f. 2. 45. R. 84. t. 1. f. 10. 60.
145. Da. Kmt. Am.

Pedilidae.

Pedilus Fisch.

fuscus Fisch. — I. 35. t. 5; Gebl. 30. 133. 47. 487 (197). 59. 484;
Ball. 78. 334. Bar. Alt. Lokt. Aj. Kolyw. Turks.
v. *fulvipes* Mot. — 45. R. 82; Gebl. 47. l. c. Kirg. or.

Anthicidae.

Notoxus Geoffr.

† *monoceros* L. — Gebl. 47. 488 (198). 59. 484; Mars. 79. 24. — Aj. Kolyw.
binotatus Gebl. — 30. 136. 47. l. c.; Laf. 48. 40; Sols. 71. 380; Mars. 79. 29. Bar. Lokt. Irk. Koult. Da.
† *cornutus* F. — Gebl. 59. l. c. Kark.
elongatus Laf. — 48. 33; Men. 48. II. 29; Mars. 79. 18. — Bar.
monoceros Gebl. — 30. 136. [Irt. Boch.
hirtus Laf. — 48. 28; Mars. 79. 27. S.

Anthicus Payk.

Dauricus Mot. — 45. R. 83. Da.
† *bimaculatus* Illig. — Fisch. 42. 25; Laf. 48. 147; Mot. 59. C. 492. — S. or. Am.
Baicalicus (Mot.) Muls. — 66. 114; Mars. 79. 184. Bk.
‖ † *floralis* L. — Ball. 78. 335. Kuld.
† *sellatus* Panz. — Gebl. 30. 137, 47. 489 (199). Lokt.
‖ *transversalis* Villa. — Men. 48. II. 29. Boch.
Inderiensis (Mot.) Mars. — 79. 78. Bogdo (S.).
Steppensis (Mot.) Mars. — 79. 151. Kirg.
simplex (Mot.) Mars. — 79. 156. Da.
Gebleri Mäkl. — 80. Y. 85. Krsny.
† *ater* Panz. — Gebl. 30. 136, 47. l. c.; Mars. 79. 156. Bar.
umbrinus Laf. 48. 214; Mars. 79. 158. Irk. Da.
sexmaculatus Gebl. — 30. 137, 47. l. c.; Mars. 79. 255. Irt.
humeralis Gebl. — 41. 596. 47. l. c.; Laf. 48. 221; Mars. 79. 169. — scapularis Laf. — 48. 224; Mars. 79. 186. — Da. [Lokt. Kirg.
sabulosus (Laf.) Mars. — 79. 172. Da.
desertus (Mot.) Mars. — 79. 134. — Trbk. [S. Kuld.
† *nectarinus* Panz. — Laf. 48. 237; Ball. 78. 335; Mars. 79. 207. — bicinctus Gebl. — Hum. 25. IV. 49. 30. 136. 47. 490 (200). 59. 484. Lokt. Irt. Kolyw. Bar. Al. Kark.
sanguinicollis Laf. — Mars. 79. 208. S.
‖ Karelini Zoubk. — 33. 332; Laf. 48. 276. Turcm.

Pyrochroidae.

Pyrochroa Geoffr.

† *pectinicornis* L. — Gebl. 30. 133, 47. 488 (198). S. oc.
fuscicollis Mhm. — 52. 301; Mot. 60. 143. t. 9. f. 19; Baudi 78. 337. Kmt. Da. Ajan. Am.
v. punctum Mot. — 60. 143. S. or.
lateraria Mot. — l. c. Kmt.
cardinalis Mhm. — 52. 302. Ajan portus (Am.).

Mordellidae.

Tomoxia Costa.

† *biguttata* Gyll. — Sols. 71. 380. Knk.

Mordella L.

cinerea Gebl. — 30. 134, 47. 490 (200). Lokt.
† *perlata* Sulz. † v. *duodecimpunctata* Rossi. — Gebl. 30. l. c., 47. 491 (201); Sols. 71. 380. Lokt. S. or.
quadriguttulata Mot. — 72. 46. Da. mer.
† *fasciata* F. — Gebl. 30. 135, 47. l. c. S. or.
† *aculeata* L. — Gebl. 30. 134, 47. 490 (200); Men. 48. II. 29; Mot. 59. M. 232, 60. 142; Sols. 71. 380. — Irk. Jak. Kmt. Am.
? plagiata Mot. — 49. 240. Irk.

Mordellistena Costa.

Daurica Mot. — 60. 141. t. 9. f. 17. Da.
labialis Mot. — 60. 142. Da. mer.
nana Mot. — 59. C. 492. Am.
† *pumila* Gyll. — Gebl. 30. 135. 47. 491 (201), 59. 484; Sols. 71. 380; Ball. 78. 335. Bar. Irk. Koult. Kmt. Kuld.

Anaspis Geoffr.

† *frontalis* L. — Gebl. 30. 135, 47. 491 (201); Sols. 71. 380. — † v. *lateralis* F. — Gebl. l. c. — Bar. [Bar. Irk.
infuscata Mot. — 60. 142. t. 9. f. 18. Kmt. S. or. Am.
picimana Gebl. — l. c. Alt.

Subg. *Nassipa* Emery.

flava L. — Gebl. l. c. Lokt.
subsulcata Mot. — 45. O. 368. Kmt.
† *rufilabris* Gyll. — Sols. 71. 380. Irk.

Subg. *Larisia* Emery.

Steppensis Mot. — 60. 142. Kirg.

*

Inderiensis Mot. — l. c.; Emery 76. 110. Indr.

Rhipiphoridae.

Evaniocera Guérin.

‖ Fischeri Men. — 48. II. 29; Gerst. 55. 13. N. Alex.

Emenadia Lap.

‖ † *larrata* Schrk. = † *bimaculata* F. — Ball. 87. 335. Kuld.
praeusta Gebl. — 30. 133, 47. 490 (200). Ustk.

Meloidae.

Meloë L.

† *proscarabaeus* L. — Gebl. 30. 140, 47. 493 (203), 59. 485; Br. Er. 32. 113; Sols. 71. 380. Irk. Kark. Kolyw.
v. *cyanellus* Brllé. — Gebl. 30. 140, 47. 493 (203). — Smgo.
v. rugipennis Mhm. — Hum. 25. IV. 31; Gebl. 30. 140, 47. 493 (203), 59. 485; Br. Er. 32. 115. — Kolyw. Lokt. Kark.
† *violaceus* Mrsh. — Gebl. 47. 494 (204), 59. l. c.; Br. Er. 32. 116; Sols. 71. 380. S. oc. Kolyw. Aj. Irk.
granulifera Mot. — 72. 47. S. or. Am.
strigosa Mot. — 72. 48. Kmt.
† *Uralensis* Pall. — 1781. 76. t. E. f. 2; Br. Er. 32. 136; Fald. 35. 345 (9); Men. 48. II. 30. Alt. Irk. Turcm.
glabratus Gebl. — 30. 140; 47. l. c. Bar. Irt.
† *coriarius* Brandt = † *reticulatus* Brdt. — Gebl. 30. l. c., 47. 493 (203). Lokt. Irt.
† *variegatus* Donov. — Mot. 60. M. II. 442, 60. P. II. 537; Br. Er. 31. 128. Khan-Oussiouk (Kirg. mer.).
† *scabrosus* Marsh. — Gebl. 30. 140, 33. 290, 47. l. c., 59. 485; Men. 48. II. 30. Kolyw. Aj. Irt. Bcht. Turcm.
† *Tuccius* Rossi. — Gebl. 59. 485; Br. Er. 31. 121. Kark.
† *erythrocnemus* Pall. — Gebl. 30. l. c., 47. 492 (202), 59. l. c.; Br. Er. 32. 132; Men. 48. II. 30. Sem. Aj. Turcm.
laevipennis Br. Er. — 32. 124. Kmt.
variolosus Fisch. — 43. 27. S.
† *scabriusculus* Brdt. — Gebl. 33. 290; Sols. 71. 380. Irk.
† *brevicollis* Panz. — Gebl. 30. 140, 47. l. c., 59. l. c. — Kolyw. Bar. Kark.

Cerocoma Geoffr.

† *Schreberi* F. — Gebl. 30. 137, 47. 494 (204), 59. 486; Men. 48. II. 30; Ball. 78. 335. Irt. Aj. Kolyw. Nor S. Kuld.
pilosa Mot. — 72. 49. S.

Decatoma Latr.

smaragdina Gebl. — 41. 597; Mars. 70. 177. S.

Zonabris Harold = *Mylabris* auct. (non Geoffr.).

Schrenki Gebl. — 41. 374, 59. 488; Mars. 70. 52, 72. 110; Ball. 78. 335; Heyd. 81. 327. — Aj. Balk. Kuld. Margelan (Turks.).
maculata Oliv. — Mot. 60. M. II. 442, 60. P. II. 537; Sols. 71. 380. Irk. Khan-Oussiouk (Kirg. mer.).
quadrisignata Fisch. — II. 226, t. 40. f. 9, 44. 134; Gebl. 29. 161, 30. 139, 59. 488; Mars. 70. 65, 72. 129; Ball. 78. 339; Heyd. 81. 327. — Aj. Nor S. Wrn. Lac. Sairam. Kalisk fl. Kalf-kar. (Turks.) Kuld. Margelan.
pusilla Oliv. Gebl. 29. 159, 30. 139, 47. 498. (208); Fald. 35. 345 (9); Mars. 70. 66. Irt. Lokt. Alt.

† *variabilis* Pall. — 1781. 81. t. E. f. 7. 14. a. b; Men. 48. II. 30; Köppen 80. 192. Bar. Kirg.
v. *Armeniaca* Fald. — Mars. 72. 132. S.
quadripunctata L. — Gebl. 29. 158, 30. 138, 47. 498 (208), 59. 487; Mars. 70. 127, 72. 132; Ball. 78. 335; Heyd. 81. 327. — Lokt. Irt. Beht. Aj. Kolyw. Al. Kuld. Lac. Sairam. Margelan.
melanura Pall. — Men. 48. II. 30; Mot. 60. M. II. 442, 60. P. II. 537. Kirg. Turcm.
‖ scabiosae Oliv. (Asiae min.) — Heyd. 81. 327. Margelan (Turks.).
‖ Zebraea Mars. (Asiae min.) — Heyd. 81. 327. Margelan.
† *floralis* Pall. — Men. 48. II. 30. Turcm.
† *Fuesslini* Panz. — Gebl. 47. 497 (207); Mars. 70. 76, 72. 134; Ball. 78. 335; Köppen 80. 193. — S. Lac. Sairam. Kuld.
Dahlii Men. — Gebl. — 47. 495 (205). Irt.
atrata Pall. — 1781. 90. t. E. f. 16; Mars. 70. 80, 72. 135; Ball. 78. 335. Kuld.
minuta F. — Gebl. 29. 162, 30. 138, 47. 498 (208), 59. 488. — Irt. Kolyw. Lokt. Aj. Al.
v. biguttata Gebl. — 41. 374, 59. 486 (343). Aj. Dsg.
Solonica Pall. — 1781. 87. t. H. f. E. 12; Mars. 70. 89, 72. 150. — S. Da.
quatuordecimpunctata Pall. — 1781. 80. t. E. f. 6; Gebl. 29. 154, 30. 139, 47. 499 (209), 59. 488; Men. 48. II. 30; Mars. 70. 90, 72. 150; Köppen 80. 193. — Aj. Kark. Kolyw. Alt. Irt. Kirg.
v. combusta Tausch. — 12. 143. t. 10. f. 15. S.
v. Meliloti Oliv. — Encyclop. meth. VIII. 1825. 99. S.
v. polymorpha Pall. 1771. 466 var. b. S.
Sibirica Fisch. — II. 225. t. 40. f. 4; Gebl. 29. 160, 30. 139, 32. 160, 47. 500 (210); Fald. 35. 345 (9); Men. l. c.; Mot. 60. M. II. 442, 60. P. II. 537; Mars. 70. 97, 72. 153. — Kirg. Alt. Bar.
Mannerheimi Gebl. — 45. 103, 59. 487, 60. 23; Mars. 70. 100, 72. 154. S. Kirg.
flexuosa Oliv. — Gebl. 33. 290, 59. l. c.; Men. 48. II. 30; Mars. 70. 101, 72. l. c. Aj. Nor S. Turcm.
geminata F. — Gebl. 29. 156, 30. 138, 47. 498 (208), 59. l. c.; Fald. 35. 345 (9); Ball. 78. 336. — Irt. Beht. Al. Kolyw. Mog. Sairam. Kuld.
calida Pall. — 1781. 85. t. E. f. 11; Gebl. 29. 156, 30. l. c., 47. l. c., 59. 486; Mot. 60. 144; Men. 48. II. 31; Mars. 70. 114, 72. 159; Ball. 78. 339. — Bar. Nor S. Aj. Balk. Kolyw. Da. Al. Tschui. Sairam. Kuld. Am.
impar Thnbg. = *grisescens* Tausch. — Mars. 70. 119, 72. 162. — S.
axillaris Mot. (nec Billbg.) — 72. 50. Da. Mog.
Tauscheri Gebl. — 29. 153, 30. 139, 32. 153, 47. 501 (211), 59. 489; Fisch. 44. 130. t. 3. f. 4; Mars. 70. 123, 72. 163. — Bar. Kolyw. Al. Da. Turcm.
Fischeri Gebl. — 47. 502. Kirg.

lutea Pall. = *crocata* Pall. — 1781. 87. t. E. f. 13; Gebl. 29. 157. 30. 138, 47. 495 (205), 59. l. c.; Men. 48. II. 31; Mars. 70. 125, 72. 159; Ball. 78. 339. — S. oc. Irt. Kolyw. Aj. Kis. Sairam. Kuld. Beh. Lokt.

decempunctata F. — Mars. 72. 165. S.

‖ magnoguttata Heyd. — 81. 329. Margelan (Turks.).

sedecimpunctata Gebl. — Hum. 25. IV. 49. 29. 168. 30. 139. 47. 502 (212), 59. 488; Men. 48. II. 30; Mars. 70. 130, 72. 166; Heyd. 81. 327. — Irt. Kirg. or. Nor S. Dsg. Alkabeg fl. Al. Turcm. Tschui. Margelan (Turks.).

octonotata Fisch. — 42. 17. 44. 132; Gebl. 59. l. c.; Mars. 70. 131, 72. l. c. Balk. Dsg. S.

ocellata Pall. — Gebl. 29. 169. 30. 138. 59. 488; Mars. 70. 138, 72. 169; Heyden 81. 327. — S. Nor S. Dolen-kara. Ark-aul. Margelan (Turks.).

undecimpunctata Fisch. — 42. 17. 44. 131. t. 3. f. 3; Mars. 70. 140; Heyd. 81. 327. S. Kirg. or. Dsg. Margelan.

Audouini Mars. — 70. 141. 72. 170; Ball. 78. 342; Heyd. 81. 327. — Kirg. Chod. Kuld. Margelan.

‖ elegantissima Zoubk. — 37. 70. t. 4. f. 4; Fisch. 44. 130. t. 3. f. 2; Men. 48. II. 31; Mars. 70. 144, 72. 173. Turcm.

caerulescens Gebl. — 41. 370. 59. 486 (342); Mars. 70. 157, 72. 181; Heyd. 81. 327. Kirg. Aj. Margelan.

splendidula Pall. — 1781. 83. t. E. f. 8; Men. 48. II. 31; Gebl. 59. 489; Mars. 70. 158, 72. 182; Sols. 71. 380. — Aj. Al. Nor S. Kark. Alt. Irk. Da.

‖ Gebleri Heyd. = ‖ Frolovi Gebl. (nec Germ.) — 29. 164. — Turcm. Margelan.

bivulnera Pall. — 1781. 94. t. E. f. 23; Gebl. 29. 163. 130. 137. 47. 494 (204), 59. 486; Fald. 35. 345 (9); Men. 48. II. 31; Mars. 70. 159, 72. 182. — Bar. Irt. Alt. Kolyw. Aj. Turcm.

‖ unifasciata Ball. — 78. 343. Kuld.. Lac. Baskan (Turks.).

Frolovi Germ. — 24. 170; Fisch. II. 226. t. 40. f. 7; Ball. 78. 342; Heyd. 81. 327. — S. austr. Kurtshum fl. Dsg. Kuld. Tschuja.

intermedia Fisch. — 44. 132. t. 3. f. 5. — Dsg. [Margelan.

Heydeni Krtz. — 81. 327. Tarb.

Frolowi Mars. (nec Germ.) — 70. 160, 72. 183.

confluens Fisch. — II. 227. t. 40. f. 10. Kirg. Dsg.

marginata Fisch. — 44. 133. t. 3. f. 6; Mars. 70. 136, 72. 168. Da. Dsg.

‖ Staudingeri Heyd. — 81. 328. Margelan (Turks.).

speciosa Pall. — 1781. 84. t. E. f. 9; Fisch. II. 224. t. 40. f. 1; Gebl. 29. 165, 30. 139, 32. 163. 47. 501 (211); Mars. 70. 161, 72. 183. Irt. Katunja fl. Tschuja fl. Bk.

brevicornis Mot. — 72. 50. Da. mer.

sericea Pall. — 1781. 85. t. E. f. 10; Gebl. 29. 167, 30. l. c., 47. 500 (210), 59. 489; Mars. 70. 162, 72. 184. — Irt. Aj. Kolyw.

Ledebourii Gebl. — 29. 166. 30. 138. 59. 487; Mars. 70. 163. 72. l. c. — Dolen kara et Ark-aul mont. (S. mer.) Aj. Al.

pulchella Fald. — 33. 59. t. 3. f. 5. Kirg.
Pallasii Gebl. — 29. 170, 30. l. c., 47. 502 (212); Mars. 70. 167, 72. 186. S., Nor S.
flavipennis Mot. — 72. 50. Da.
‖ Marseuli Ball. — 78. 336. Kuld.
‖ Chodshentica Ball. — 78. 337. Chod. Tschimk. Kuld.
‖ Sairamensis Ball. — 78. 342. Lac. Sairam (Turks.).
‖ amoenula Men. — 48. II. 31. t. 4. f. 13. Turcm.
‖ gemmula Dohrn = vittata Kirsch (Persiae). — Heyd. 81. 327. — Margelan (Turks.).

Oenas Latr.

‖ coccinea Men. — 48. II. 31. t. 4. f. 14. Agathma (Turcm.).

Lydus Latr.

‖ quadrisignatus Fald. — 35. 415. Mog.

Halosimus Mls.

collaris F. — Men. 48. II. 32. Kirg.

Cephalaon Newm.

pallens Mot. — 60. 140. t. 9. f. 15; Sols. 75. 295. — Kisi (Am. or.) Kiaré (Am.) Djalinda fl. (Zeya affl.).
variabilis Mot. — 60. 141. t. 9. f. 16. Mariinsk (Am. or.).

Lytta Fabr.

suturella Mot. — 60. 144. t. 9. f. 21; Sols. 71. 380; Haag 80. 74. — Da. mer., Ous., Bay Slaviansk (Am.).
† *vesicatoria* L. — Fisch. II. 230. t. 43. f. 2. 3; Gebl. 30. 142. 47. 504 (214); Men. 48. II. 32; Sols. 71. 380; Köppen 80. 194. — Irt. Bar. Smgo. Lokt. Kirg. Irk.
‖ flavovittata Ball. — 78. 344. — Dsg. Kuld. Kopal. Sergiopol (Turks.).
togata Fisch. — 42. 17, 44. 135. t. 3. f. 1; Gebl. 59. 490. — Aj. Dsg.
Caraganae Pall. — 1798. 97. t. E. f. 28; Gebl. 47. 503 (213). — Sel. fl.
Pallasii Gebl. — 30. 141; Muls. 58. VIII. 83. — Bar. Alt. Da. Kirg.
Clematidis Pall. — 1798. 95. t. E. f. 25; Gebl. 47. 503 (213), 59. 490; Haag 80. 74. Bar. Lokt. Kolyw. Al.
♂ v. *bivittis* Pall. — 1781. 93. t. E. f. 21. Alt.
♀ *Fischeri* Gebl. — 17. 317, 30. 140; Fisch. II. 230. t. 43. f. 4—7.
‖ flaviventris Ball. — 78. 346. Kuld.

Epicauta Redtb.

† *erythrocephala* Pall. — 1798. 97. t. E. f. 29. a. b; Fisch. II. 229. t. 42. f. 7; Gebl. 30. 140, 47. 504 (214), 59. 490; Mot. 60. M. 304, 60. P. I. 310; Ball. 78. 347; Köppen 80. 196. — Bar. Irt. Kirg. Kolyw. Isk. Sairam. Kuld.
latelineolata Muls. — 58. VIII. 99; Mot. 60. M. II. 442; 60. P. II. 536. Perof. (Kirg. mer.).

† *Sibirica* Pall. — Gebl. 30. 142. 47. 506 (216). 59. 490; Mot. 60. 145; Muls. 58. VIII. 91. — Kark. Kolyw. Da. Am. sept.
dubia F. — Fisch. II. 230. t. 42. f. 8; Mot. 60. 145; Muls. 58. VIII. 96. S. Am. mer.

Subg. *Isopentra* Muls.

ambusta Pall. — 1798. 102. t. E. f. 34; Fisch. II. 229. t. 42. f. 6; Fald. 35. 345 (9); Muls. 58. VIII. 104; Mot. 60. M. 304; Sols. 71. 380; Köppen 80. 199. S. Ourga (Mog.) Isk.
megalocephala Gebl. — 17. 318, 30. 141. 47. 504 (214). 59. 490; Muls. 58. VIII. 106; Mot. 60. 145, 60. P. I. 310. — Bar. Lokt. Kark. Da. Kolyw. Am.
v. maura Fald. — 33. 61, 35. 345 (9); Muls. 58. VIII. 107; Sols. 71. 380. Irk. Mog.

Zonitis Fabr.

praeusta F. — Gebl. 59. 491. Al.
† spectabilis Krtz. — 81. 326. — Margelan (Turks.). [Irs. Kuld.
† *sexmaculata* Oliv. — Gebl. 30. 142. 47. 507 (217); Ball. 78. 347. —
† *quadripunctata* F. — Gebl. 30. l. c., 47. 506 (216). 59. 491; Men. 48. II. 32; Ball. l. c. Irt. Aj. Kolyw. Kuld. Turcm.
Sibirica Tausch. — 12. 162. t. 11. f. 10; Mot. 72. 53. S.

Subg. *Megatrachelus* Mot.

polita Gebl. — 32. 58; Mot. 45. R. 84; Muls. 58. VIII. 111. — S. or.
pallidipennis Mot. — 45. R. 83. Da.

Nemognatha Illig.

‖ chrysomelina F. = flavipes Men. — 48. II. t. 4. f. 15. — Turcm.
Sibirica Gebl. — 33. 290, 47. 507 (217). Lokt.

Hapalus Fabr.

† *bimaculatus* L. — Gebl. 30. 142, 47. 507 (217). 48. 85 (410); Men. 48. II. 32. Irt. Lokt. Turcm.
quadrimaculatus Pall. — 1781. 91. t. E. f. 18.

Subg. *Deratus* Mot.

necydaleus Pall. — 1781. 92. t. E. f. 19; Gebl. 47. 508 (218). 48. 85 (410). Bar. Irt. Uba fl.
rufipennis Gebl. — 30. 142.
tibialis Mot. — 72. 51. Da.
‖ fasciatus Fald. — 35. 416 (80); Mot. 72. 51. Mog.

Oedemeridae.

Calopus Fabr.

† *serraticornis* L. — Gebl. 30. 131, 47. 509 (219). Bar.

Ditylus Fisch.

† *laevis* F. — Gebl. 30. 131, 47. 509 (219); Schmidt 46. 26; Mot. 60. 145; Sols. 71. 380; Ganglb. 81. 99. — Bar. Sal. Irk. Ksn.
† *helopioides* Fisch. — 17. 469. t. 15 a, I. 31. t. 5. f. 1. [Kmt. Am.

Nacerdes Schdt. = *Anoncodes* Schdt.

† *melanura* L. — Gebl. 30. 132, 47. 510 (220), 59. 491. — Bar. Sal. Kolyw. Al.
† ustulata F. — Gebl. 30. l. c., 47. 511 (221). Bar. Irt.
♀ rufa Fisch. — I. 33. t. 5. f. 2. Zusunsk (Tomsk.).
coarctata Germ. — 24. 165; Gebl. 30. 131, 47. 509 (219); Schdt. 46. 112; Mot. 60. 145; Sols. 71. 380; Ganglb. 81. 102. — Bar. Sal. Ksn. Alt. Da. Knk. Vldv. Am.
♀ croceiventris Mot. — 59. C. 493. Am.
dispar Duf. = *amoena* Schdt. — 46. 118. S.
Sibirica Gebl. — 30. 132, 47. 510 (220). — Bar. Abakan fl. (S. or.).
nigriventris Mot. — 59. C. 493. Am.
‖ fucata Fald. — Men. 48. II. 33. Turcm.
‖ Caspia Fald. — 36. 392. Turcm.

Oedemera Oliv.

† *femorata* Scop. = † *flavescens* L. — Gebl. 30. 131, 47. 511 (221). — Bar. Ksn.
lateralis Schdt. — 46. 67; Gebl. l. c.; Ganglb. 81. 111. — S. oc.
† *nobilis* Scop. = † *caerulea* L. — Ball. 78. 347. Kuld.
† *virescens* L. — Gebl. 30. 132, 47. 512 (222), 59. 492; Schdt. 46. 85; Mot. 60. 145. — Kark. Kolyw. Da. Lstv. Irk. Vldv. Kmt. Am.
† *lurida* Mrsh. — Gebl. 30. 131, 47. l. c.; Mot. 60. 145. — S. or. Rid. Am.

Chrysanthia Schdt.

† *viridissima* L. — Gebl. 30. 133, 47. 509 (219), 59. 491. — S. oc. Aj. Kolyw.
† *viridis* Schdt. — Men. 48. II. 33; Sols. 71. 381. Kirg. Lstv.

Probosca Schdt.

cinerea Mot. — 49. 134. Kirg.

Pythidae.

Pytho Fabr.

† *depressus* L. — Gebl. 30. 128, 47. 484 (194); Men. 51. 54; Mot. 59. M. 232; Sahlb. 75. 222; Ball. 78. 334. — Bar. Sal. Ksn. Jak. Bog. Sairam.

Boros Hbst.

† *Schneideri* Panz. = † *corticalis* Payk. — Gebl. 30. 126. Sal.
† *elongatus* Hbst. — Gebl. 47. 485 (195).
Sibiricus Mot. — 72. 41. S.

Mycterus Clairv.

† *umbellatarum* F. — Gebl. 33. 290, 47. 512 (222), 59. 492; Men. 48. II. 33. Lokt. Kolyw. Kark. Kirg.

Curculionidae.

Mylacus Schh.

murinus Boh. — S. VI. I. 145; Seidl. 68. 14. S.
soricinus Mars. — 72. 21.
v. *cestitus* Bohm. — S. VI. I. 129. Caspi or.

Nastus Schh.

Goryi Bohm. — S. VII. I. 406. Kirg.

Otiorrhynchus Germ.

Subg. *Dodecastichus* Strl.

‖ transparens Fisch. — 21. 14; Mot. 45. R. 102. Boch.

*

rutilipes Hochh. — 51. 75; Mars. 72. O. 148. S.
concinnus Gyll. — S. II. 573. VII. I. 282; Gebl. 48. 361 (266); Strl. 61. 76; Mars. 72. O. 153. Sal. Lokt.
† *raucus* F. — Gebl. 30. 170. 48. 365 (270); S. VII. I. 364; Strl. 61. 116; Mars. 72. O. 203. S. oc. Bar. Nor S.
† *conspersus* Germ. — Gebl. 33. 300; S. VII. I. 353; Mars. 72. O. 210. Lokt. Boch.
glabricollis Boh. — S. VII. I. 282; Strl. 61. 174; Mars. 72. O. 262. —
‖ angusticollis Boh. — S. VII. I. 344; Strl. 61. 180. — Boch. [Kirg.
politus Gyll. — S. II. 606. VII. I. 347; Gebl. 48. 364 (269). 59. 500; Strl. 61. 181, 62. 374; Mars. 72. O. 268. — Aj. Kolyw. Kirg. S. or. Bar. Salair.
pullus Gyll. — S. II. l. c.. VII. I. 348; Gebl. 48. 365 (270); Strl. l. c.; Mars. l. c. S. oc.
cribrosicollis Boh. — S. VII. I. 345; Mot. 60. 159; Strl. l. c.; Mars. 72. O. 403. Nt. Am.
bardus Boh. — S. VII. I. 348; Strl. 61. l. c.. 62. 375; Mars. l. c. —
† *dives* Germ. — Men. 48. II. 45. — S. [S. oc.
Dauricus Strl. — 62. 365; Mars. 72. O. 300. Da.
† *tristis* Scop. = † *nigrita* F. — Gebl. 48. 363 (268); Strl. 62. 229; Mars. 72. O. 317. S.
† *aeneopunctatus* Gyll. — Gebl. 30. 170. Lokt.
grandineus Germ. — 24. 356; Gebl. 30. l. c.. 48. 362 (267); S. II. 622, VII. I. 380; Strl. 61. 257; Mars. 72. O. 347. — S. Alt.
Sibiricus Gebl. i. l. [Lokt. Ksn. Sal.
aerifer Strl. (nec Germ.) — 61. 257; Mars. 72. O. 345. — S.
† *Ligustici* L. — S. VII. I. 369. S.
proletarius Boh. — S. VII. I. 385; Gebl. 48. 364 (269); Mars. 72. O. 366. S. oc.
† *ovatus* L. — Gebl. 30. 170, 48. 363 (268). Sal. Bar.
perplexus Gyll. — S. II. 608. VII. I. 348; Gebl. 41. 605. 48. l. c.. 59. 500; Strl. 61. 181. 62. 375. — Kolyw. S. or. Lokt. Aj.

Subg. *Eurychirus* Strl.

Christophi Strl. — 76. IX. 510. — Indr. [Irk.
innocuus Boh. — S. VII. I. 350; Strl. 61. 298; Mars. 72. O. 396. —
unctuosus Germ. — 24. 363; Gebl. 30. 171. 48. 365 (270). 59.
500; S. II. 612, VII. I. 352; Mars. 72. O. 399. — Bar. Alt.
simplex Strl. — 80. 52. — Alt. [Lokt. Kark. Kolyw.
globithorax Boh. — VII. I. 380; Gebl. 48. 361 (266); Strl. 61.
308, 62. 376; Mars. 72. O. 408. Bar. Lokt.
ponticus Strl. — Heyd. 81. Margelan (Turks.).

Subg. *Tournieria* Strl.

† *velutinus* Germ. — S. II. 587; Boh. S. VII. I. 318; Gebl. 48.
366 (271), 59. 501; Strl. 61. l. c.; Mars. 72. O. 415. —
Kark. Kolyw.
exilis Boh. — S. VII. I. 352; Strl. 61. 309; Mars. 72. O. 415. —
Strebloffi Strl. — 80. 53. — Krsny. (S. oc.). [Kirg. Alt. Boch.
Altaicus Strl. — 61. 330; Mars. 72. O. 435. S.
Ursus Gebl. — 45. 104, 59. 501, 60. 28. S.
obscurus Gyll. — S. II. 607. VII. II. 348; Gebl. 41. 605. 48. 363
(268); Strl. 61. 181, 62. 374; Mars. 72. O. 441. — S. or.
Irt. Lokt.
globulipennis Gyll. — S. II. 632. VII. II. 387; Gebl. 33. 300, 48.
361 (266), 59. 500; Strl. 61. 287, 62. 376. — Kolyw. Aj.
laeviusculus Strl. — 61. 287; Mars. 72. O. 437. S.
‖ Manderstjernae Ball. — 78. 354. Kuld.

Callirhopalus Hochh. = *Heydenia* Tourn.

Sedakovi Hochh. — 51. 54; Faust. 79. 415. — S. or. Da. Bk. Mog.
Minussinsk (Krsny.).
crassicornis Tourn. — 75. 6. et CLIII, 78. 35.

Peritelus Germ.

† *leucogrammus* Germ. — Gebl. 33. 299. 48. 360 (265). Lokt.
‖ albidus Ball. — 78. 355. Kuld.
‖ sulcirostris Ball. — 78. 356. Kuld.

Ptochus L.

deportatus Boh. — S. II. 485, VII. I. 106; Gebl. 48. 359 (264);
Seidl. 68. 38; Mars. 73. XI. 462. S.
rufipes Gebl. — 30. 169, 48. 360 (265). Bar.
variegatus Hochh. — 51. 65.
v. fasciolatus Gebl. — 30. 169. S.
strigirostris Hochh. — 51. 64; Seidl. 68. 39. S.
strigosirostris Mars. — l. c.
desertus Mot. — 59. P. I. 312. 60. M. 307; Seidl. 68. 40. — S. Isk.
deserticola Mars. — 73. XI. 463.
‖ carinaerostris Boh. — S. VII. I. 105; Seidl. 68. 43; Mars. 73. XI.
467. Mog.
‖ fulvipes Hochh. — 51. 62; Seidl. 68. 44. Boch.
fulvidipes Mars. — 73. XI. 468.

Phyllobius Schh.

crassipes Mot. — 59. C. 495; Desb. 73. 674. Bar. Am.
† *maculicornis* Germ. — Mot. 59. C. l. c., 60. 163. S.
† *alneti* F. — Gebl. 30. 168. 48. 358 (263). S.
Scopolii Gebl. — 30. 169. (indeser.) Smgo.
[† *glaucus* Scop. = † *calcaratus* F.] v. fessus Boh. — S. VII. I. 14.
illibatus Tourn. — 77. S. 6. — Am. [Irt.
fumigatus Boh. — S. VII. I. 18; Desb. 73. 680. S. Da. mer.
lugubris Mot. — 60. 162. t. 10. f. 12. [Bar. Am.
auratus Mot. — 60. 163. Alt.
† *argentatus* L. — Desb. 73. 703. Da.
carinicollis Mot. — 59. M. 235. 59. P. 572. Irk.
‖ *contemptus* Stev. — S. VII. I. 26. Boch.
? *calgus* Gyll. — Men. 48. II. 44. ? Turem.
maculosus Mot. — 60. 162. t. 10. f. 13. Am.
femoralis Boh. — S. VII. I. 36; Desb. 73. 715. Irk. S.
obovatus Gebl. — 33. 299. 49. 358 (263); Gebl. S. II. 445; S. VII. I. 18; Desb. 73. 716. S. oc. Bar.
gyratus Gyll. — S. II. 444, S. VII. I. 17; Desb. 73. 717. — S.
† *oblongus* F. — Gebl. 30. 168. 48. 358 (263); Köppen 80. 205. — S. mer. Lokt. Bar.
crassior Desb. — 73. 718. S.
pacificus Mot. — 60. 163. t. 10. f. 14. Och. Oudskoe (Am.).
† *Piri* L. — Fald. 35. 346 (10); Gebl. 48. 359 (264); Desb. 73. 721. —
† *Mali* Gyll. — Gebl. 30. 168. [Lokt. Alt.
† *vespertinus* F. — S. II. 453, S. VII. I. 29. S. Boch.
thalassinus Gyll. — S. II. 445 ♀. S. VII. II. 18; Gebl. 48. 359 (264). Ksn.
impressifrons Boh. — S. VII. I. 19 ♂; Gebl. 48. 357 (262); Desb. 73. 723. S. or.
chloris Boh. — S. VII. I. 21; Mot. 59. C. 495. 60. 163; Desb. 73. 728. Kmt. Am.
chlorizans Boh. — S. VII. I. 33; Desb. 73. 729. S.
latithorax Desb. — 73. 730. S.
† *Pomonae* Oliv. — Desb. l. c. S. oc.
impressirostris Boh. — S. VII. I. 35. Irk.
ligurinus Gyll. — S. II. 450. VII. I. 28; Gebl. 48. 358 (263), 59. 499; Mot. 59. C. 495. Bar. Aj. Kolyw. Am.
† *viridiaereus* Laich. — Desb. 73. 731. S.
† *uniformis* Mrsh. — S. VII. I. 35; Gebl. 48. 359 (264), 59. 500. — Bar. Kolyw. Aj. Da. Alt.
† *parvulus* Gyll. — Gebl. 30. 168; Fald. 36. 346 (10). — Kark.
sulcirostris Boh. — Gebl. 59. 500; Desb. 73. 734. S. oc.
suratus Gyll. — S. II. 463; Gebl. 48. 359 (264), 59. l. c. — Al.
irroratus Boh. — S. VII. I. 37; Gebl. 48. 357 (262). — Bar.
omioides Hochh. — 51. 50. Nt.
crassus Mot. — 60. 163. S. bor. Lena.
inflatus Mot. — l. c. Alt.

Altaicus Gebl. — 33. 299. Rid.
Sibiricus Gebl. — l. c. Lokt.

Subg. *Pseudomyllocerus* Desb.

dorsalis Mhm. — Hum. 25. IV. 34; Gebl. 30. 168, 48. 356 (261); S. II. 451, VII. I. 28; Mars. 73. 740. Irt. Bar. Lokt.

Alsus Motsch.

flavipes Mot. — 60. 161. t. 10. f. 11. Am.
farinosus Mot. — 60. 161. Kirg.
Inderiensis Mot. — l. c. Indr. Dsg.
macrocerus Mot. — 60. 162. S. or.

Lepidosoma Mot. = *Lepesoma* Mot.

variegatum Mot. — 45. 379. t. 7. f. 6, 59. C. 496, 59. M. 236, 60. 168. Kmt. Da. bor., Jak. Am.

Ptochidius Motsch.

costulatus Mot. — 60. 159. t. 10. f. 10. Am. mer.
tesselatus Mot. — 60. 160. Am. mer.

Myllocerus Schh.

Sibiricus Tourn. — 79. 112. S.
similis Tourn. — l. c. Bk.
‖ trapezicollis Ball. — 78. 357. Kuld.

Subg. *Corigetus* Desb.

marmoratus Desb. — 73. XI. 746; Tourn. 79. 111. — S. Kj. Mog.

Polydrosus Germ.

† *tereticollis* Deg. = † *undatus* F. — Gebl. 30. 153. Sal.
† *fasciatus* Müll. = † *fulvicornis* F. — Gebl. l. c., 48. 333 (238). — Sal.
† *pterygomalis* Boh. — S. VI. I. 445. S.
† *cervinus* L. — Gebl. l. c. Bar.
† *micans* F. — Gebl. l. c. Bar.
† *sericeus* Schall. — Men. 51. 54. S. arct.
Sibiricus Hochh. — 51. 31. S.

Omias Schh.

‖ scabripennis Men. — 48. II. 45. Turcm.

Strophosomus Billb.

globosus Gebl. — 30. 150, 48. 327 (232); Boh. S. I. 539, S. V. II. 861. Rid. Alt.

Pholicodes Schh.

inauratus Boh. — S. I. 562, VII. I. 230; Gebl. 48. 360 (265); 59. 500; Mars. 73. 485. Bar. Sal. Ksn. Tarb. Da.
leucophaeus Schh. — 26. 103; Gebl. 30. 151. Alt.

Aprepes Schh.

micans Schh. — 47. 57; Lac. 63. VI. 203; Mars. 73. XII. 490. — Kolyw.

Eusomus Germ.

‖ Richteri Mot. — 45. R. 105. t. 3. f. 5. Dsg.
virens Boh. — S. I. 566. S. V. II. 938; Gebl. 48. 329 (234). —
‖ *elongatus* Boh. — S. V. II. 941. — Boch. [Bar. Sal. Aj. Kolyw.
obovatus Boh. — S. V. II. 939; Gebl. 48. 328 (233). Alt.
acuminatus Boh. — S. V. II. 941; Gebl. 48. 329 (234). S.
‖ griseus Hochh. — 51. 19. Turcm.

Brachyderes Schh.

‖ longicollis Hochh. — 51. 17. Turcm.

Sitones Schh.

† *longulus* Boh. — S. II. 108; S. VI. I. 271; Gebl. 48. 331 (236); Alt. 64. 344. Bar. Sal.
† *flavescens* Mrsh. — Ball. 78. 351. Kuld.
† *caninus* Gyll. — Gebl. 30. 153. Lokt.
‖ † *tibialis* Hbst. — Ball. l. c. — Kuld. [Am. Mog.
audax All. — 64. 345; Mot. (i. l.) 59. C. 496, 60. 168. — Da.
† *lineellus* Bonsdf. — S. II. 111; Gebl. 59. 495; Mot. 59. C. l. c.; All. 64. 354. S. Am.
† *crinitus* Ol. — All. 64. 356. S. Am.
foedus Gyll. — All. 64. 371. Da.
† *hispidulus* Germ. — S. II. 123. S.
† *Cambricus* Steph. = † *cribricollis* Gyll. — Gebl. 33. 294. 48. 337 (236). Lokt. Irt.
serpentarius All. — 64. 381. Am.
† [*suturalis* Steph.] ‖ v. albarius Fahr. — S. VI. I. 274. Boch.
[† *humeralis* Steph.] v. *atritus* Gyll. — Gebl. 33. 293. 59. 494. —
‖ concavirostris Hochh. — 51. 27. — S. [Bar. Sal. Kolyw. Tarb.
‖ granulatus Fisch. — 21. 14. Boch.
rasilis Hochh. — 51. 25. S.
ovipennis Hochh. — 51. 23. S.

Trachyphloeus Germ.

[† ? *scabriculus* L.] var.? — Gebl. 48. 360 (265). Bar.

Psalidium Illig.

‖ Dshungaricum Ball. — 78. 351. Kuld.
‖ tomentosum Ball. — 78. 352. Kuld.
‖ squamulosum Ball. — 78. 353. Kuld.

Dactylotus Schh.

Popoffi (Mhm. i. l.) Jekel. — 75. II. 167. Kj.
Sedakovi (Schh. i. l.) Jekel. — 75. II. 169; Lac. Atl. VI. t. 61. f. 4[a]. Da.

Catapionus Schh.

quadrilineatus Gebl. — 30. 150. 48. 328 (233); Boh. S. I. 526. S. V. II. 860; Tourn. 77. C. 30. — S. or. Sal. Lokt. Bar.
? rugosicollis Desb. — 71. 352; Tourn. 77. 37. — S. [Ksn. Alt.

argentatus Gebl. — 30. 149. 48. 327 (232); Boh. S. I. 527. S. V. II. l. c.; Mot. 60. M. 308. 60. P. I. 313; Tourn. 77. C. 31. — Rid. Isk. Syrjanovsk (S. oc.).
intermedius Tourn. — 75. V. et XVII. CLII. 77. C. 32. — S. or. Bk.
maculatus Tourn. — l. c. Bk.
viridanus Tourn. — 75. l. c., 77. C. 30. Bk.
‖ Ballioni Heyd. — 80. 304.
argentatus Ball. (nec Gebl.) — 78. 348. Kuld.
‖ chrysochloris Ball. — 78. 349. Kuld. Sergiopol (Turks.).
fossulatus Mot. — 60. 168. t. 10. f. 22. Am. mer.

Liophloeus Germ.

† *tessellatus* Bousd. — † *nubilus* F. — Men. 48. II. 43. S.

Protenomus Schh.

Saisanensis Gebl. — 30. 153; Boh. S. 34. 94. S. VI. I. 252. — S. oc. Nor S.

Diglossotrox Lac.

Mannerheimi Lac. — 63. VI. 87. t. 63. f. 1. Kj. Mog.

Phacephorus Schh.

vilis Fahr. — S. VI. I. 246.
arcuatipennis Desb. (Tanymecus) — 71. A. 244. — S. or. Kj.

Piazomias Schh.

‖ inauratus Gebl. — 43. 39. 59. 493. Dsg.
‖ Karelini Gebl. — l. c. Dsg.
Schrenkii (Schrenchii) Boh. — S. VIII. II. 410; Gebl. 59. l. c. —
‖ globulicollis Sch. — VIII. II. 410, VI. 109. — Mog. [Kirg. Aj.

Pseudocneorrhinus Roelofs.

‖ Adamsi Roel. — 78. B. LIII. 80. 13. Mand.

Thylacites Germ.

† *pilosus* F. — Gebl. 30. 150, 48. 326 (231), 59. 493; Schh. I. 522; Men. 48. II. 34. Lokt. Aj. Kolyw.

Chlorophanus Germ.

† *salicicola* Germ. — S. II. 64. VI. I. 427; Gebl. 48. 333 (238). — *Sibiricus* Gyll. — S. II. 65, S. VI. I. 428; Mot. 60. 166. — Da. [Lokt.
salicicola Gebl. (nec Germ.) — 30. 148. Bar.
‖ *vittatus* Schh. — Gebl. 59. 494. Al.
submarginalis Fahr. — S. VI. I. 427; Mot. 59. C. 496, 60. 166. —
scabricollis Mot. — 60. 166. t. 10. f. 20. — Am. [Irk. S. or. Am.
brachythorax Mot. — 59. C. l. c., 60. 167. S. Am.
parallelocollis Mot. — l. c. Nt. Am.
foveolatus Mot. — l. c. Am.
rufomarginatus Gebl. — 30. 147, 48. 332 (237), 59. 494; Gyll. S. II. 69. VI. I. 132. Irt. Lokt. Aj. Kolyw. Kirg. Nor S.

circumcinctus Gyll. — S. II. 64. VI. I. 428; Men. 48. II. 34; Gebl. 48. I. c., 59. I. c. Bar. Kolyw.
bidens Mot. — 59. C. 496. Am.
‖ appendiculatus Men. — 49. 250; Ball. 78. 351. — Turcm. Kuld.
vestitus Fahr. — S. VI. I. 430. S.
decorus Fahr. — S. VI. I. 431. S.
‖ distinguendus Hochh. — 51. 29. S.

Tanymecus Schh.

† *palliatus* F. — Gebl. 30. 152. 48. 330 (235); S. II. 76; Fahr. S. VI. I. 222; Mot. 60. M. II. 450. 60. P. II. 544. Bar. Oust-
‖ planifrons Fahr. — S. VI. I. 223. — Turcm. [Temira (Kirg. mer.).
bidentatus Gebl. — 30. 151. 48. 329 (234). S. II. 76. S. VI. I. 224. Lokt. Kirg. Nor S.
Sibiricus Gyll. — S. VI. I. 225; Gebl. 48. 330 (235), 59. 494; Mot. 60. M. II. I. c., 60. P. II. 543. Lokt. Ksn. Kolyw. Khan-Ousiouk. Kirg. mer.
umbratus Fald. — 35. 421 (85); S. VI. I. 226; Gebl. 48. 330 (235). Alt. [Nor S. Al.
variegatus Gebl. — 30. 152. 59. 494; Gyll. S. VI. I. l. c. — Aj.
albus Gebl. — 30. 151, 48. 329 (234); Gebl. S. II. 78, VI. I. 227. —
‖ niveus Gyll. — S. VI. I. 228. — Caspi or. [Irt. Kirg. Nor S. Bekun il.
Steveni Gyll. — S. VI. I. 229. Kirg. Boch.
nebulosus Fahr. — S. VI. I. 230; Gebl. 48. 331 (236); Men. 48. II. 35. Alt. Turcm.
argyrostomus Gyll. — S. VI. I. 231. Caspi or.
robustus Fahr. — S. VI. I. 233. Caspi or.
‖ *urbanus* Gyll. — Mot. 60. M. II. 450, 60. P. II. 543. Perof.
‖ convexifrons Men. — 49. 250. Turcm.
‖ viridans Men. — 49. 251. Turcm.

Esamus Chevr.

marginalis Gyll. S. (India). — Chevr. 80. 256. S.

Chlorbius Schh.

psittacinus Bohm. — S. VII. I. 416; Gebl. 48. 366 (271). — S. or.
sulcirostris Hochh. — 51. 84. [Kirg. Lokt.

Deracanthus Schh.

Inderiensis Pall. — 1771. 464. 1781. 26. t. B. f. 5; Lepech. 1774. I. 508. t. 16. f. 5; Gebl. 59. 493. Indr. Tschui il.
spinifex Fabr. — 1787. 115; Hbst. 1795. VI. 364. t. 88. f. 11; Schh. I. 507; Gyll. S. V. II. 844.
armatus Gebl. — 30. 148; Gebl. S. I. 507. Nor S.
‖ hololeucus Fald. — 35. 417 (81) t. 5. f. 1; Gyll. S. V. II. 845. —
‖ pulchellus Gyll. — S. V. II. 846. — Mog. [Mog.
‖ hirsutulus Gyll. — S. V. II. 847. Mog.
‖ v. Faldermanni (Schh.) Fald. — 35. 418 (82); Gyll. S. l. c. — Mog.
grandis Mot. — 60. M. II. 450. 60. P. II. 544. Oust-Ousiouk (Kirg. mer.).

Subg. *Odontocnemus* Zoubk.

|| Fischeri Zoubk. — Men. 48. II. 43. Turcm.
mucidus Boh. — S. VIII. II. 398. Mog.

? Ophryastes Schh.

globosus Mot. — 59. M. 235. 59. P. 572; Lac. 63. 257. — Jak.

Homalorrhinus Menetr.

|| squamosus Fahr. — S. V. II. 852. Turcm.

[*Brachycerus* Oliv.]

[Sibiricus Thbg. — 1799. 31: Schh. I. 428; Gebl. 48. 326 (231). — Patr. errat.]

Rhytirrhinus Schh.

angusticollis Boh. — S. VIII. II. 432. Da.

Gronops Schh.

Sibirica All. — 70. 206. S.
inaequalis Boh. — S. VI. II. 135; All. 70. 206. Irk.

Byrsopages Schh.

villosus Boh. — S. VI. II. 209. Kmt.
ventricosus Mot. — 60. 168. t. 10. f. 21. Da. or.

Alophus Schh.

albonotatus Mot. — 60. 166. t. 10. f. 19. Ham. Am.
quadrinotatus Mot. — 60. 166. Ajan. Och.
leucon Gebl. — 30. 167, 48. 350 (255); Mhm. S. II. 285, S. VI. II. 204; Men. 48. II. 43; Mot. 60. M. 308, 60. P. I. 313. —
|| subcostatus Ball. — 78. 358. — Kuld. [S. or. Lokt. Isk.
quadriguttatus Gebl. — 30. l. c., 32. 64, 48. 349 (254); Mhm. S. II. 288; Schh. 48. 204. Bar. Sal.
|| sulcirostris Ball. — 78. 360. Kuld.
|| cinereus Ball. — 78. 361. — Kuld. [Sal. Ksn.
humeralis Gebl. — 33. 297, 48. 349 (254); Schh. VI. II. 206. —
lineatus Gebl. — 41. 374, 59. 498 (344). Ala-tau. Dsg.
gibbulosus Mot. — 59. C. 495. Am.
cirriger Mhm. — S. II. 289; Boh. S. VI. II. 204. Nt.
rudis Boh. — S. VI. II. 204. Irk.
biguttatus Gebl. — 32. 63. Nt.

Macrotarsus Schh.

Motschulskyi Boh. — S. VI. II. 340; Gebl. 48. 351 (256); Cap. 67. 480. Alt.
|| Bartelsi Boh. — S. VI. II. 338; Cap. 67. 482. Turcm.
|| Faldermanni Boh. — S. VI. II. 338; Cap. 67. 482. Mog.
Gebleri Boh. — S. II. 399. S. VI. II. 346; Men. 48. II. 44; Gebl. 48. 354 (259), 59. 499; Cap. 47. 482. — S. oc. Irt. Alt. Aj. Kolyw. Ustk.
notatus Cap. — 67. 483; Ball. 78. 362. S. mer. Alt. Kuld.

concinnus Boh. — S. VI. II. 363; Men. 48. II. 44; Gebl. 59. 498; Cap. 67. 484. Tschui fl. Turem.
Steppensis Mot. — 60. M. 308. M. II. 445 60. P. I. 313. P. II. 538; Cap. 68. 278. Kirg. Isk. Oust-Urt.

Hypera Germ.

Subg. *Pachypera* Cap.

† *cyrta* Germ. — Gebl. 48. 353 (258). S.
deportata Boh. — S. VI. II. 354. var. β; Gebl. l. c.; Cap. 67. 497. S. oc. Ksn.
punctella Boh. — S. VI. II. 357 ♂; Gebl. 48. 355 (260); Cap. 67. 498. S. oc. Bar.
♀ deportata Boh. — S. VI. II. 354 syp.

Subg. *Hypera* Cap.

Mniszechi Cap. — 67. 516. Alt.
† *comata* Boh. — Gebl. 59. 498. Kark.

Subg. *Brachypera* Cap.

† *crinita* Boh. — S. VI. II. 364; Gebl. 48. 353 (258). S. oc.

Phytonomus Schh.

Subg. *Donus* Cap.

† *punctatus* F. — Gebl. 30. 168. Nor S.
† *fasciculatus* Hbst. — Gebl. 59. 499. Aj.
scapularis Gebl. — 33. 298. 48. 355 (260). 53. 232; Schh. VI. II. 384; Cap. 68. 132. Sal. Nor S.

Subg. *Metadonus* Cap.

anceps Boh. — S. VI. II. 348. Kirg.
distinguendus Boh. — S. VI. II. 375; Cap. 68. 139; Ball. 78. 362. — S. oc. Kirg. Lac. Sairam (Turks.) Kuld.
curtus var. α. Boh. — S. VI. II. 365.
Heydeni Cap. — 68. 141. Kj. Da. Mog.
incitus Boh. — S. VI. II. 363; Cap. 68. 142. Irk.
curtus Boh. — S. VI. II. 365; Gebl. 48. 353 (258); Cap. 68. 146. S. oc. Bar.

Subg. *Erirhinomorphus* Cap.

alternatus Boh. — S. VI. II. 382; Gebl. 48. 352 (257); Cap. 68. 155. S. oc. Bar.
angusticollis Boh. — S. II. 388. VI. II. 381; Gebl. 48. l. c., 59. 498; Cap. 68. 156. Bar. Aj. Kolyw.
† *Arundinis* Payk. — S. VI. II. 372; Gebl. 48. 353 (258). — S. oc. Bar.
‖ † *Pollux* F. var. C. Boh. — S. VI. II. l. c. Boch.
† *Rumicis* L. — Gebl. 30. 168. 48. 355 (260); Schh. II. 370. VI. II. l. c. S. oc. Bar.

Subg. *Dapalinus* Cap.

† *Meles* F. — Gebl. 59. 499; Mot. 59. C. 495. Aj. Am.

Subg. *Phytonomus* Cap.

† *Polygoni* F. — Gebl. 33. 298; Köppen 80. 210. S. mer.
† *elongatus* Payk. — Gebl. 30. 168; 48. 354 (259). Bar.
† *suspiciosus* Hbst. — Schh. VI. II. 375; Gebl. 48. 356 (261). Bar. Kmt.
dorsatus Gyll. — S. II. 373. VI. II. 380; Gebl. 48. 354 (259); Cap. 68. 197; Ball. 78. 362. Sal. Da. Kuld.
Pollux Gebl. (nec F.) — 30. 168.
lepidus Cap. — 68. 198. Da.
ornatus Cap. — 68. 210. S. oc.
† *Viciae* Gyll. — Boh. S. VI. II. 377. S.
punctiventris Mot. — 60. 161. t. 10. f. 15; Cap. 68. 279. — Am.
Mongolicus Mot. — l. c. f. 16; Cap. l. c. Da. Am. Mog.
juvencus Mot. — 60. M. II. 145; 60. P. II. 538. — Oust-Ourt,
tibialis Hochh. — 51. 44. — Kirg. [Turcm.
subdepressus Hochh. — 51. 42. S.

Coniatus Germ.

‖ *Schrenkii* Gebl. — 41. 374. Dsg.
‖ *Caspicus* Boh. — Gebl. 48. 356 (261), 59. 499 (345). Al.

Subg. *Bagoides* Cap.

splendidulus F. — Schh. II. 407, VI. II. 389; Cap. 68. 268. — S.

Leucochromus Motsch.

‖ imperialis Zoubk. — 37. 71. t. 4. f. 5; Boh. S. VI. II. 1; Chevt. 73. 2. — Turcm. [(Kirg.).
Lehmanni Men. — 48. II. 35. t. 5. f. 2; Chevt. l. c. — Emba fl.

Exochus Chevt.

latus (Gebl.) Chevt. — 73. 3. Kirg.

Bothynoderes Schh.

‖ Menetriesi Chevt. — 73. 9. Turcm.
carinatus Zoubk. — 33. 266. t. 5. f. 6. Kirg.
carinulatus Schh. — II. 225.
punctiventris Schh. — VI. II. 87 (pars).
(? *Betavorus* Chevt.) ? *punctiventris* Germ. — Fahr. S. VI. 87; Men. 48. II. 40; Köppen 80. 211. — S. mer. Da. Boch. Turcm.
rexatus Gyll. v. lugens Schh. — II. 240. VI. II. 95; Gebl. 41. 602. 48. 347 (252), 59. 498; Chevt. 73. 14. — S. oc. Kolyw. Aj.
‖ *meridionalis* Chevt. (*Galliae*) = *conicirostris* Schh. (nec Oliv.). — Krtz. 81. 334. Margelan (Turks.).
‖ farinosus Fahr. — S. VI. II. 93; Chevt. 73. 15. Turcm.
halophilus Gebl. — 30. 159, 48. 339 (244), 49. 497, S. II. 234, S. VI. II. 87. — Alt. Lokt. Kolyw. Da. Kirg. Nor S. Al.
‖ lymphatus Fahr. — S. VI. II. 88; Chevt. 73. 16. — Turcm. [Sam.
‖ cognatus Fahr. — S. VI. II. 91; Chevt. 73. 17. Turcm.
‖ carinifer Fahr. — S. VI. II. 92; Chevt. l. c. — Turcm. Kirg. mer.

ambiguus Fahr. — S. VI. II. 95; Gebl. 48. 335 (240); Chev. 73. 19. S. oc. Lokt.
carinicollis Gyll. — S. IV. II. 241. VI. II. 95; Gebl. 48. 336 (241). —
cylindricus Fisch. — 41. 601. — S. oc. [S. oc. Lokt.
musculus Fahr. — S. VI. II. 96. S. oc.
atrirostris Gebl. — 32. 60. S. oc.
‖ obsoletefasciatus Men. — 48. II. 40. Turem. Boch.
conirostris Gebl. — 30. 156. Nor S.
striolatus Gebl. — 30. 163. Nor S.
‖ crispicollis Ball. — 78. 364. Kuld.

Plagiographus Chevt.

salebrosicollis Boh. — S. VI. II. 90. VIII. II. 428; Sols. 72. 281. Irk.
foveicollis Gebl. — S. II. 234; Fahr. S. VI. II. 94; Gebl. 48. 339 (244). 59. 497; Sols. 72. 279; Ball. 78. 364. — Bar. Lokt. Kolyw. Alt. Aj. Kuld. Al.
punctiventris Gebl. (nec Germ.) — 30. 162.
fatuus Gyll. — S. II. 243.
communis Mot. (Bothynod.) — 60. M. II. 448. 60. P. II. 542; Sols. 72. 279. S. oc. Irt. Djan-daria.

Stephanocleonus Motsch.

leucopterus Fisch. — II. 231. t. 44. f. 3; Gebl. 30. 161, 48. 340 (245); Gyll. S. II. 175, S. VI. II. 20; Men. 48. II. 36. — Lokt.
tricarinatus Fisch. — II. 233. t. 44. f. 9; Schh. II. 223, VI. II. 27; Chevt. 73. 26. S. oc. or. Da.
anceps Chevt. — 73. 27. Mog. Kj. Da.
alpinus Gebl. — 33. 294. 48. 334 (239); Schh. VI. II. 52. — Rid.
depressus Gebl. — 30. 157. 48. 337 (242). 59. 495. — Alt. Tschuja fl.
canaliculatus Gebl. — 30. 155. 48. 335 (240). Tschuja fl.
teretirostris Gebl. — 33. 296, 48. 346 (251), S. VI. II. 52. — Lokt.
bicarinatus Gebl. — 30. 154. Lokt.
Renardi Gebl. — 48. 344 (249). Alt.
hexagrammus Fahr. — S. VI. II. 26; Chevt. 73. 28. — Kj. Mog.
margineguttatus Chevt. — 73. 28. Kj. Mog. S.
deportatus Chevt. — 73. 29. S. or.
thoracicus Fisch. — 35. C. 161. t. 6. f. 3; Fahr. S. VI. II. 16. —
puncticollis Boh. — S. VI. II. 15. — Irk. [S. Da.
Korini Fahr. — S. VI. II. 21; Gebl. 48. 340 (245); Chevt. 73. 29. —
impressicollis Fahr. — S. VI. II. 27. — S. [S. oc. Lokt. Alt.
‖ Turkestanicus Heyd.
‖ nasutus Ball. (nec Hochh.) — 78. 362. Kult.
flaviceps Pall. — 1781. 34. t. B. f. 17; Gyll. S. II. 188. S. VI. II. 28; Gebl. 30. 158, 48. 338 (243). — Tschuja. Alt. Da.
frontatus Fisch. — II. 232. t. 44. f. 7; Gyll. S. II. 188. — Da.
‖ paradoxus Fahr. — S. VI. II. 28. Mog.
lineirostris Chevt. — 73. 30. Da.
‖ lobatus Chevt. — 73. 31. Mog.

marginatus Fisch. — II. 231. t. 44. f. 2; Boh. S. VI. II. 18; Gebl. 30. 162. 48. 341 (246). Bar. Da.
[*pruinosus* Gyll. — S. II. 183. VI. II. 12. S. ? Sicil.]
hexastichus Boh. — S. VI. II. 25. Irk.
‖ *tetragrammus* Pall. — Sch. VI. II. 26. Turcm.
Sedakovii Boh. — S. VI. II. 67. Irk.
Panderi Fisch. — 35. C. 162. t. 6. f. 4; Fahr. S. VI. II. 68; Mot. 45. R. 103. Da.
foveolatus Fisch. — II. 232. t. 44. f. 4; Sch. II. 223; Boh. S. VI. II. 20. — Da. [Mog. Kuld.
‖ scriptus Fahr. — S. VI. II. 19; Chevt. 73. 31; Ball. 78. 362. — *fascicularis* Gebl. — 33. 295. 59. 495; Sch. VI. II. 52; Boh. S. VIII. II. 427. Kirg. Kark.
Mannerheimi Chevt. — 73. 32. Kj.
nubilus Fahr. — S. VI. II. 13; Chevt. 73. 32. Irk.
semicostatus Chevt. — 73. 33. S.
niveus Chevt. — l. c. S.
fossulatus Fisch. — II. 232. t. 44. f. 8; Gebl. 30. 3 (159). 48. 338 (243), 59. 495; Sch. II. 223; Fahr. S. VI. II. 17. — Da. Kark. Kolyw. Tschuja.
rubrifrons Fisch. — 35. 164. t. 6. f. 6; Fahr. S. VI. II. 17.
‖ ferrugineus Fahr. — S. VI. II. 24. Tatar. magn., Boch.
cineritius Fald. — Gyll. S. II. 177; Fahr. S. VI. II. 7. — S. or. Mog.
[Henningii Fahr. — S. VI. II. 22. ? S.]
Hollbergi Fahr. — S. VI. II. 10. Nor S.
‖ pulchellus Fald. — 35. 426 (90); Sch. VI. II. 115. Mog.
fronto Fisch. — 35. C. 162. t. 6. f. 7; Fahr. S. VI. II. 71; Mot. 45. R. 302. Tatar. magn., Boch.
bicostatus Gebl. — 33. 297. S.
‖ foveifrons Chevt. — 73. 34. — Mog. [Turcm.
‖ dissimulatus Men. — 49. 258. t. 5. f. 9; 48. II. 42. t. 5. f. 9. —
‖ pudicus Men. — 48. II. 37. t. 5. f. 4. Kouvan-daria (Turcm.).
‖ superciliosus Gebl. — 30. 62. S. or.
‖ indutus Chevt. — 73. 35. Mog.
murinus Fald. — 35. 425 (89); Sch. VI. II. 115. Irk.
‖ axillaris Fald. — 35. 428 (92); Sch. l. c. Mog.
‖ compressicollis Fald. — 35. 424 (88); Schl. l. c. Mog.
‖ obliquatus Men. — 48. II. 41 (257). Turcm.
obliteratus Fabr. — S. VI. II. 64. S.
‖ sparsus Zoubk. — 33. 334. Turcm.
‖ paganus Sch. — VI. II. 117.

Chromonotus Motsch.

‖ confluens Fahr. — S. VI. II. 82; Chevt. 73. 36; Krtz. 81. 334. — Tatar. magn., Boch. Margelan (Turks.).
v. leucographus Fahr. — S. VI. II. 100; Krtz. 81. 334. — Tatar. Kirg. Margelan (Turks.).
vittatus Zoubk. — 29. 163. t. 5. f. 3; Sch. II. 224; Men. 48. II. 36. Kirg. Boch.

interruptus Zoubk. — 29. 62. t. 5. f. 2; Sch. II. 224. VI. II. 116. —
suturalis Gebl. — 30. 164. 59. 497. [Kirg. oc. Nor S. Al.
‖ costipennis Fahr. — S. VI. II. 99; Chevt. 73. 37. Turcm.,
pictus Pall. — 1771. 463. 1781. 35. t. II. f. B. 18; Gebl. 30. 162;
Gyll. S. II. 190. S. VI. II. 113. S. Kirg. Nor S.
‖ lagopus Fahr. — S. VI. II. 98; Men. 48. II. 41. Kis. Turcm.
pilosellus Fahr. — S. VI. II. 97. Kirg.
humeralis Zoubk. — 33. 165. t. 5. f. 5; Sch. II. 224. VI. II. 101;
Men. 48. II. 42; Mot. 60. M. II. 449. 60. P. II. 543.
Kirg. Turcm.
Schönherri Mot. — 60. M. II. et P. II. l. c. Kirg. Turcm.
humeralis Fahr. — S. VI. II. 101.
bipunctatus Zoubk. — 33. 164. t. 5. f. 4; Fahr. S. II. 224. VI. II.
102; Gebl. 33. 295. 48. 335 (240). Kirg. Lokt.

Pleurocleonus Motsch.

sexmaculatus Zoubk. — 30. 153. S.
squalidus Gyll. — S. II. 210; Fabr. S. VI. II. 62; Gebl. 48.
346 (251). Lokt.
quadrivittatus Zoubk. — 33. 161. t. 5. f. 1; Sch. II. 224, VI. II.
64; Gebl. 48. 344 (249), 59. 495; Mot. 60. M. 308, 60.
P. I. 313. Da. Tschui. Kolyw. Isk.
bicarinatus Gyll. (nec Gebl.) — S. II. 212, VI. II. 64. — Kirg.
exaratus Gebl. — 30. 158. Lokt.
variegatus Mot. — 60. M. II. 448, 60. P. II. 542; Chevt. 73. 39. —
S. Emba fl. (Kirg. oc.) Mog.
pygmaeus Gebl. — 48. 342 (247). Sem. Da.

Stephanophorus Chevt.

roridus Pall. = *verrucosus* Gebl. — 30. 166; Gebl. S. II. 229;
Fahr. S. VI. II. 77; Men. 48. II. 38; Mot. 59. 498, 60. M.
308, 60. P. I. 313. Aj. Nor S. Isk. Kis. Turcm.
Aquila Fahr. — S. VI. II. 75. Turcm.
Fischeri Fahr. — S. VI. I. 211. VI. II. 74; Mot. 60. M. II. 448.
60. P. II. 542; Chevt. 73. 48. — Oust-Ourt (Kirg. or.)
‖ Gebleri Fahr. — S. VI. II. 77. — Turcm. [Turcm.
Buteo Fahr. — S. VI. II. 78.
‖ Fahraei Chevt. — 73. 49. Tatar. magn.

Temnorhinus Chevt.

pilosus Chevt. — 73. 42. Kirg.
Kirghisicus Chevt. — 73. 43. Kirg.
elongatus Gebl. — 45. 104. 59. 497. 60. 25; Mot. 60. M. II. 449.
60. P. II. 543; Ball. 78. 364. Kirg. or. Kuld.

Conorhynchus Motsch.

‖ complanatus Zoubk. — 33. 332; Sch. VI. II. 117; Mot. 45. R. 103.
Parreyssi Fahr. — S. VI. II. 109. [Turcm. Kirg. mer.
Schrenckii Gebl. — 47. 103. 59. 497. 60. 27. S. Balk.

‖ Faldermanni Fahr. — S. VI. II. 107; Men. 48. II. 42; Krtz. 81. 334. Turcm. Sam. Margelan (Turks.).
‖ Heydeni Desb. — 74. 17. Chod.
nigrivittis Pall. — Gyll. S. II. 238; Gebl. 30. 162. 59. 497; Men. 48. II. 42. Nor S. Balk. Turcm.
axillaris Fald. — 35. 428. Kirg.
pulverulentus Zoubk. — Sch. II. 225, VI. II. 116; Ball. 78. 364. — Kirg. Kuld. Wrn.
Bartelsi Fahr. — S. VI. II. 108; Men. 48. II. 42; Gebl. 59. 496; Mot. 60. M. II. 450, 60. P. II. 543. — Nor S. Da. Baik. Mog. Al. Aral. Kis.
hololeucus Pall. — Gebl. 30. 161; Fahr. S. VI. II. 106. — Nor S. Turcm.
‖ argillaceus Mot. — 60. M. II. 450, 60. P. II. 543. — Oust-Temira (Turcm.) Perof.
strabus Gyll. — Fahr. S. VI. II. 80; Men. 48. II. 39. — Turcm.
tenebrosus Gebl. — 30. 165, 59. 498; Mot. 60. M. II. 449, 60. P. II. 543. Aj. Al. Nor S. Oust-Temira, Sam.
Karelini Fahr. — S. VI. II. 38. S. Irk.
obnoxius Fahr. — S. VI. II. 88; Chevt. 73. 48. Da.

Eumecops Hochh.

Kittaryi Hochh. — 52. 46. S.
tuberculatus Gyll. — S. II. 175, VI. II. 15; Gebl. 30. 165, 48. 347 (252), 59. 496. Lokt. Kolyw. Aj.
spicatus Chevt. — 73. 52. S.

Leucomigus Motsch.

candidatus Pall. — 1771. 463, 1781. 28. t. B. f. 7; Gebl. 33. 295, 48. 336 (241); Sch. II. 173, VI. II. 79. Indr. Lokt.

Isomerus Motsch.

‖ torosus Fahr. — S. VI. II. 42; Chevt. 73. 55. Boch.
‖ Caspicus Fahr. — S. VI. II. 29; Chevt. l. c. Turcm.
‖ granosus Zoubk. — 33. 333; Sch. VI. II. 194. Turcm.
‖ quadrimaculatus Mot. — 60. M. II. 447, 60. P. II. 541. — Perof.

Trichocleonus Motsch.

‖ leucophyllus Fisch. — II. 232, t. 44. f. 6; Sch. II. 223; Boh. S. VI. II. 73; Mot. 45. R. 104; Chevt. 73. 56; Krtz. 81. 334. — Boch. Margelan (Turks.).

Chromosomus Motsch.

granulosus Mhm. — Hum. 25. IV. 35; Sch. 34. 175; Gyll. S. VI. II. 69. Nt. Da.
granulatus Fisch. — II. 231 (sine fig.).
Samsonovi Gebl. — 45. 103, 48. 348 (253), 59. 496, 60. 24; Boh. S. 45. 425; Fisch. 60. 24; Mot. 60. M. 308, 60. P. I. 313. — Kirg. Sem. Al. Isk.

Chromoderus Motsch.

† *affinis* Schrank — † *albidus* F. — Gebl. 30. 15. — 48. 333 (238). — 59. 496; Gyll. S. II. 244. VI. II. 113. — Kolyw. Bar. Lokt. Al.

† *declivis* Oliv. — Gyll. S. II. 245; Fahr. S. VI. II. 14; Ball. 78. 364.

v. *scalaris* Fisch. — 35. C. t. 6. f. 5. — S. [S. Kuld.

hamatus Gebl. — 30. 160. 48. 337 (242). — 59. 496. — Lokt. Aj. Nor S.

Paroxcleonus Motsch.

‖ Mongolicus Fald. — 35. 423 (87); Sch. VI. II. 114. — Mog.

Neocleonus Chevt.

‖ Pallasii Fahr. — S. VI. II. 30; Chevt. 73. 74. — Turcm.

Coniocleonus Motsch.

carinirostris Gyll. — S. II. 176; Fahr. S. VI. II. 7; Gebl. 48. 337 (242). — Bar. Da. Smgo. Ksn. S. or.

Schönherri Gebl. — 30. 162.

Pachycerus Schh.

rubrifrons Fisch. — 35. 164. t. 6. f. 6. — Da.

Rhabdorrhynchus Motsch.

varius Hbst. — Gebl. 48. 349 (254). — Lokt.

Pseudocleonus Chevt.

obsoletus Gyll. — S. II. 182, VI. II. 39. — S. oc. or.

Dauricus Gebl. — 30. 157, 48. 341 (246). — Da. Alt. Smgo. Ksn.

Cyphocleonus Motsch.

Altaicus Gebl. — 30. 154, 48. 334 (239). — Lokt. Smgo.

trisulcatus var. γ. — Sch. VI. II. 37. — S.

adumbratus Gebl. — S. II. 220; Sch. VI. II. 38; Gebl. 48. 347 (252). 59. 496; Mot. 60. M. II. 446. 60. P. II. 540. — S. oc.

occultus Fahr. — S. VI. II. 50. — [Kolyw. Kark. Kirg.

† *trisulcatus* Hbst. — Men. 48. II. 36. — S.

volvulus Sch. — Men. 48. II. 42. — S.

cenchrus Pall. — Gyll. S. II. 207. VI. II. 4; Gebl. 59. 495; Mot. 60. M. II. 446. 60. P. II. 541. — Kirg. Tschui fl.

† *tigrinus* Panz. = † dealbatus Gmel. — 66. 524. — S.

† *marmoratus* F. — Gebl. 30. 162, 48. 341 (246); Sch. II. 206, VI. II. 4; Mot. 60. M. 308, M. II. 446, P. I. 313, P. II. 541; Ball. 78. 366. — S. oc. Isk. Oust-Temira. Kuld.

‖ austerus Men. — 48. II. 38. t. 5. f. 6. — Boch.

‖ leucophaeus Men. — l. c. f. 7. — Turcm.

Cleonus Schh.

† *sulcirostris* L. — Gebl. 30. 164. 48. 346 (251); Gyll. S. II. 180; Mot. 60. M. 308, M. II. 446. P. I. 313, P. II. 540. — S. oc. Isk.

impexus Mot. — 60. P. II. 540. — Kirg. or. [Kirg. oc. S. mer. Am.

Xanthochelus Chevt.

Nomas Pall. = *Eversmanni* Fahr. — S. VI. II. 58; Gebl. 59. 495. — montivagus Chevt. — 73. 97. — S. [Boch. Balk.

[Cleonidarum species incertae sedis.]

cinerascens Hochh. — 51. 32. S.

‖ albolineatus Men. — 48. II. 36. t. 5. f. 3. — Bakkak-koum (Turcm.).

‖ coriaginosus Zoub. — 33. 335; Sch. VI. II. 117. Turcm.

‖ excavatus Zoubk. — l. c. 332; Sch. VI. II. 116. Turcm.

fenestratus Pall. — 1781. 33. t. II. f. B. 16; Fald. 35. 346 (10). — Sel. fl. Mog.

‖ furcatus Zoubk. — l. c. 334; Sch. VI. II. 117. Turcm.

‖ irroratus Men. — 48. II. 41. Bakkali-tau (Turcm.).

‖ melancholicus Men. — 48. II. 39. t. 5. f. 8. — Boch. Djan-daria.

‖ rugifer Mot. — 45. R. 103. — Turcm. [Turcm.

sabulosus Mot. — 45. R. 102, 60. M. 308, 60. P. I. 313; Gebl. 59. 496. Kirg. Akmully. Isk.

Lixus Fabr.

biimpressus Gyll. — S. III. 4; Boh. S. VII. I. 418; Gebl. 41. 606, 48. 367 (272). Lokt.

† *paraplecticus* L. — Gebl. 33. 300, 48. 368 (273). 59. 501; Cap. 74. 471. Bar. Kark. Kolyw. S. oc.

† *Iridis* Oliv. = † *turbatus* Gyll. — S. III. 5. VII. I. 418; Gebl. 30. 172. 48. 369 (274). S. oc. Boch.

‖ v. Sibiricus Ball. — 78. 367. Kuld. Sergiopol.

desertorum Gebl. — 30. 171, 48. 367 (272), 59. 501; Boh. S. III. 29, VII. I. 443. Irt. Lokt. Kirg. Kolyw. Kark.

‖ *furcatus* Oliv. — Cap. 74. 491. Turcm.

‖ *inops* Boh. — S. VII. I. 429. Boch.

cylindricus L. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c.; Boh. S. III. 16. VII. I. 430; Cap. 74. 494. Irt. Lokt.

‖ † *subtilis* Boh. — S. VII. I. 471. Turcm.

† *Ascanii* L. — Gebl. 30. l. c., 48. 366 (271). 59. 501; Boh. S. III. 25; Men. 48. II. 46; Ball. 78. 367. Irt. Kolyw. Tarb.

Karelini Boh. — S. III. 22, VII. I. 435. Kirg.

‖ ? denudatus Zoubk. — 33. 336. Turcm.

Vibex Pall. — 1781. 32. t. B. f. 13; Fald. 35. 346 (10); Sch. III. 24; VII. I. l. c.; Gebl. 41. 624, 48. 348 (253); Cap. 75. 59. — Janyschewsk (Irt.) Irk. Sel. fl.

limbatus (Zoubk.) Mot. (Scaphomorphus Mot.) — 60. M. II. 447, 60. P. II. 541. Indr.

† *Myagri* Ol. — Cap. 75. 63. S.

v. Eschscholtzi Boh. — S. III. 30; Sch. VII. I. 446; Gebl. 48. 368 (273); Sols. 72. 282. Kirg.

Lepidii Mot. — 60. M. II. 446, 60. P. II. 541 (Scaphomorphus); Sols. l. c. Kirg.

suetus Boh. — S. VII. I. 444; Gebl. 48. l. c.; Cap. 75. 64. — S. oc.

Algirus L. — Cap. 75. 257. S. oc.

? divaricatus Mot. (Japan) — 59. C. 495. S.

† *cylindricus* Hbst. = † *Bardanae* F. — Gebl. 30. 171. 48. 366 (271). 59. 501; Boh. S. III. 81; Men. 48. II. 46. Bar. Kark. Kolyw.
tristis Boh. S. III. 82. VII. I. 472; Gebl. 48. 369 (274); Cap. 75. 266. S. oc. Smgo.
pyrrhocnemis Boh. — S. VII. I. 473. S.
† *elongatus* Germ. — Gebl. 30. 172; Sch. VII. I. 472; Mot. 59. C. 495. 60. 159; Cap. 75. 269; Ball. 78. 363. — Smgo. Lokt. Am. mer. Kuld.
fasciculatus Boh. — S. III. 80, VII. I. 472; Gebl. 48. 369. 59. 501. Kolyw. Al.
‖ *flavescens* Boh. — S. VII. I. 471. Turcm.
peregrinus Boh. — S. III. 31. S.
‖ rubicundus Zoubk. — 33. 335. Boch.
Zoubkoffi Schh. — VII. I. 475.
tricolor Cap. — 75. 449. Alt. Dsg.

Subg. *Dicranthus* Motsch.

vittatus Mot. — 45. R. 102. Kirg.

Larinus Germ.

latus Hbst. = *Cardui* Rossi. — Gyll. S. III. 106, VII. I. 4; Gebl. 48. 369 (274). Smgo.
† *Sturnus* Schall. — Sch. III. 118.
Jaceae Gebl. (nec F.) — 30. 172, 48. 370 (275). — Smgo. Sal.
granicollis Boh. — S. VII. I. 11. Irk.
† *Jaceae* F. — Sch. III. 122, VII. I. 13. S.
foveicollis Gyll. — S. III. 130, VII. I. 16; Gebl. 48. 369 (274). — S.
impressus Gebl. — 30. 173, 59. 502; Ball. 78. 367. — Sal. Rid.
scrobicollis Gyll. S. III. 127. VII. I. 15. — Nt. [Kuld.
† *turbinatus* Gyll. — S. VII. I. 15. S.
‖ † *planus* F. Ball. 78. 367. Kuld.
ferrugineus Cap. — 74. 305. Alt.
† *Carlinae* Oliv. — Gebl. 48. 369 (274). Lokt.
Sibiricus Gyll. — S. III. 131, VII. I. 16; Cap. 74. 315. — S. oc.

Rhinocyllus Germ.

† *conicus* Frölich = † *latirostris* Latr. — Gebl. 33. 293. 48. 370 (275).
‖ carinirostris Ball. 78. 366. — Kuld. [Alt. Lokt.

Liparus Ol. = *Molytes* Schh.

† *coronatus* Goeze. — Men. 48. II. 44; Mot. 60. M. II. 445. 60. P. II. 539. S. Oust-Ourt (Kirg. or.).

Sthereus Motsch.

fasciculatus Mot. — 45. O. 374. Knt.
borealis Mot. — l. c. Knt.

Tanyrrhynchus Schh.

‖ Asiaticus Men. — 48. II. 46. Turcm.

Lepyrus Germ.

† *colon* F. — Gebl. 30. 167. 48. 350 (255); Sch. II. 330; Boh. S. VI. II. 295. Smgo.

v. *quadrinotatus* Boh. — S. VI. II. 295; Men. 51. 54. — Irk. Bog.

nebulosus Mot. — 60. 165. t. 10. f. 18. — Am. mer. [(S. arct.).

Hylobius Schh.

arcticus Payk. — Gebl. 30. 167. 48. 351 (256); Sch. II. 333; Fald. 35. 346 (10); Boh. S. VI. II. 297; Men. 51. 54; Mot. 59. C. 495, 60. 164. Bar. Sal. Am. Alt. Udsk.

† *piceus* Deg. = † *pineti* F. — Gebl. l. c.; Sch. II. l. c., VI. II. 298. — Sal. Rid. Jak.

† *Abietis* L. — Gebl. 30. l. c., 48. 350 (255); Köppen 80. 221. — [? *pinastri* Gyll.] v. sublaevis Mot. — 60. 165. — S. [Nt. S. or.

albosparsus Mot. — 60. 164. t. 10. f. 17. — S. Am. Indega Bay.

Gebleri Boh. — S. II. 338, VI. II. 300; Gebl. 48. 351 (256). — moestus Gebl. (i. l.) — 30. 167. [Sal. Rid. Ksn.

† *fatuus* Rossi = rugicollis Mhm. — Hum. 25. IV. 33; Gebl. 30. l. c., 48. l. c.; Sch. II. 335; Boh. S. VI. II. 299. — Bar. Sal. Alt. Sedakovi Hochh. — 51. 37. S.

Pissodes Germ.

laricinus Mot. — 60. 159. Da.

insignatus Boh. — S. VII. I. 133. — Irk. [Bar. Sal.

† *Pini* L. — Gyll. S. III. 247, VII. I. 134; Gebl. 48. 370 (275). —

† *notatus* F. — Gebl. 30. 173, 48. l. c.; Gyll. S. III. 258; Köppen 80. 222. Bar. Sal.

† *Harcyniae* Hbst. — Gebl. 30. l. c. Bar. Sal.

Cembrae Mot. — 60. 158. t. 10. f. 9. Am.

† *piniphilus* Hbst. — Mot. 59. C. 495, 60. 158. S. or. Am.

Grypidius Schh.

† *Equiseti* F. — Gebl. 30. 174, 48. 372 (277); Schh. VII. I. 180. — Sal. Da.

Erirrhinus Schh.

Subg. *Notaris* Germ.

† *bimaculatus* F. — Gebl. 30. 174, 48. 371 (276), 59. 502; Gyll. S. III. 284; Boh. S. VII. I. 163; Men. 51. 54; Mot. 59. C. 495, 60. 157. — S. bor., Nikol. Bog. Bar. Sal. Kolyw.

subcostatus Mot. — 45. O. 378. — Kmt. [Da. Tarb.

rotundicollis Mot. — 60. 157. t. 10. f. 7. S. mer. Am.

illibatus Faust. — 81. S.

‖ discretus Faust. — 81. S.

‖ v. nivalis Faust. — 81. Turks.

Dauricus Faust. — 81. Da.

Eversmanni Faust. — 81. Sib.

Subg. *Eryeus* Tourn.

† *petax* Stev. — Gebl. 59. 502; Ball. 78. 368. Aj. Lac. Sairam (Turks.).

† *aeridulus* L. — Gebl. 30. 173. 48. l. c.: Fald. 35. 346 (10?); Boh. S. VII. I. 164. Sal. Alt.
† *aethiops* F. Gebl. l. c.: Fald. l. c. Sal. Alt.

Subg. *Exirrhinus* in sp.

palustris Gyll. — S. III. 313: Sch. VII. I. 169; Gebl. 48. 372 (277).
Nereis Gebl. (nec Payk.) — 30. 174. 41. 607. Bar.
rufipes Mot. — 45. O. 377. 59. C. 495. 60. 158. Am. or.

Solenorhinus Mot.

tesselatus Mot. — 60. 158. t. 10. f. 8. Kmt.
leucophyllus Mot. — 45. O. 376. t. 7. f. 5. 60. 158. Kmt.
adustus Mot. — l. c. Da.

Dorytomus Germ.

† *rorax* F. — Gebl. 30. 174. 48. 372 (277): Men. 48. II. 46. Bar.
† *Tremulae* Payk. Gebl. l. c. Singo.
† *recors* Gyll. Mot. 59. C. 495. 60. 158. Am.
† *costirostris* Gyll. — Gebl. 48. l. c. Sal.
affinis Gebl. (nec Payk.) — 30. l. c.
suratus Gyll. = *tuberculatus* Zett. — Mot. 60. l. c. — Am. sept.
† *taeniatus* F. Gebl. l. c.: Men. 51. 54. Alt. Bog.
† *flavipes* Panz. — Gebl. 48. l. c. Bar.
cinereus Hochh. — 51. 92. S.
septentrionalis Mäkl. — 80. Y. 86. Sopotschnoj (Jenisej).
subcinctus Faust. — 81. S.
Sahlbergi Faust. — 81. S.
Nordenskiöldi Faust. — 81. (? = tenuirostris Gyll. Sch.) S.
imbecillus Faust. — 81. S.

Pachytychius Jekel.

trivialis Boh. — S. VII. I. 306. S. oc.

Philernus Schh.

farinosus Gebl. — 30. 174, 48. 374 (279); Gyll. S. III. 430, VII. I. 315. Lokt.

Brachonyx Schh.

† *pineti* Payk. — † *indigena* Hbst. — Gebl. 30. 174. 48. 373 (278). Bar.

Arthrostenus Schh.

† fullo Boh. — S. III. 534. VIII. II. 73. Turcm.

Bagous Schh.

† *nodulosus* Gyll. — S. III. 558; Gebl. 48. 378 (283). Lokt.
tophyosus Gyll. — S. III. 547, VIII. II. 87. Bar.
† *Colliguensis* F. — † *lutulentus* Gyll. — S. III. 545, VIII. II. 85; Gebl. 48. 377 (282). Bar.
lutosus Gebl. (nec Gyll.) — 30. 176.
inquinamentus Gyll. — S. III. l. c., VIII. II. 86; Gebl. 48. 377 (282). Alt.

Subg. *Hydronomus* Schh.

† *Alismatis* Marsh. — Gebl. 30. 176. 48. 376 (278); Gyll. S. III. 317; Boh. S. VII. I. 183. Bar.

Alcides Schh.

‖ Chaudoiri Chevr. — Guér. Ic. 42. 154; Sols. 72. Z. 147. t. 5. f. 3; Ball. 78. 368. Akh-Daria. Kuld. Yarbasch (Zar.).

Cryptorrhynchus Illig.

† *Lapathi* L. — Gebl. 30. 176. 48. 376 (281). 59. 502; Sahlb. S. IV. I. 67; Sch. VIII. I. 313; Mot. 59. C. 494, 60. 157; Roel. 79. 298; Köppen 80. 223. — Kolyw. Bar. Kirg. Kark. Am.

Magdalis Germ.

† *memnonia* Fald. = † *carbonaria* F. — Gebl. 30. 147, 48. 371 (276). — Bar. [Kolyw. Aj. Da.

† *phlegmatica* Hbst. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c., 59. 502. — Sal.

† *duplicata* Germ. — Sch. III. 265; Boh. S. VII. II. 136; Mot. 59. C. 495. 60. 158. S. or. Am.

† *frontalis* Gyll. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c.; Sch. III. l. c. Bar.

† *aterrima* F. — Gebl. 30. 146. Bar.

† *stygia* Gyll. — Gebl. 48. l. c.

† *carbonaria* L. = † *atramentaria* Germ. — Gebl. 30. 147, 48. l. c. —

† *Pruni* L. — Gebl. l. c. — Bar. [Bar. Sal.

angulicollis Boh. — S. VII. I. 144; Gebl. 48. 370 (275); Desb. 69. 60. Bar. Da.

Balaninus Germ.

† *glandium* Marsh. — Mot. 59. C. 495, 60. 157. S. or. Am.

Subg. *Balanobius* Jekel.

† *Brassicae* F. — Gebl. 48. 374 (279).

† *salicivorus* Payk. — Gebl. 30. 174. Bar.

Anthonomus Germ.

terreus Gyll. — S. III. 346; Boh. S. VII. II. 224; Gebl. 41. 607, 48. 373 (278); Desbr. 68. A. 454. S. oc. Bar. Alt.

v. Sibiricus Desbr. — 68. A. 423. Alt.

† *Ulmi* Deg. — Gebl. 30. 174, 48. 373 (278). Bar.

† *rectirostris* L. = † *druparum* L. — Gebl. l. c.; Gyll. S. III. 336; Boh. S. VII. II. 235. S. oc.

Bradybatus Germ.

Sharpi Tourn. — 73. IV. 180. S. or.

Tychius Germ.

† *quinquepunctatus* L. — Gebl. 30. 175, 48. 374 (279). Bar.

quinquenotatus Mhm. — Hum. 25. IV. 32; Gyll. S. III. 401, VII. II. 298. S.

albolineatus Mot. — 59. C. 495. Am.

† *venustus* F. — Gebl. l. c. Bar.
trivialis Boh. — S. VII. II. 306. S. oc.

Sibinia Germ.

† *Viscariae* L. — Gebl. 30. l. c., 48. 375 (280). Lokt.

Mecinus Germ.

† *collaris* Germ. — Sch. VIII. II. 190. Da.

Gymnetron Schh.

‖ consuetum Men. — 48. II. 48. Boch.
† *tetrum* F. — Gebl. 30. 177, 48. 380 (285), 59. 503; Gyll. S. 38. 755, VIII. II. 184. Aj. Kolyw. Rid.
Eversmanni Rosensch. — S. IV. II. 763, VIII. II. 185; Gebl. 59. l. c. Da. Al. Boch.

Miarus Steph.

† *graminis* Gyll. — Rosensch. S. IV. II. 772, VIII. II. 186; Gebl. 30. 177, 48. 380 (285). Sal.
† *Campanulae* L. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c., 59. 503. — Bar. Aj. Kolyw.

Cionus Clairv.

† *Scrophulariae* L. — Gebl. 30. 176, 48. 380 (285). Bar.
Gebleri Gyll. — S. IV. II. 729, VIII. II. 179; Gebl. 48. 379 (284). — Bar. [S. oc.
† *similis* Müll. = † *Thapsus* F. — Gebl. 30. 177, 48. 380 (285). —

Nanophyes Schh.

† *Lythri* F. — Gebl. 30. 177, 48. 380 (285). Bar.
Tamaricis Gyll. — Gebl. 59. 503. — Kark. (? = *languidus* Bohm.).

Orchestes Illig.

mutabilis Boh. — S. VII. II. 372, Bris. 75. 268. S. or. Da.
† *Jota* F. — Gebl. 30. 175, 48. 375 (280). Bar.
† *Rusci* Hbst. = † *bifasciatus* Gyll. — Gebl. 48. l. c. Bar.
† *Avellanae* Donov. = † *signifer* Creutz. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c. —
† *Salicis* L. — Sch. VII. II. 379. — S. [Bar.
pubeus Heyd. = pubescens Mot. (nec Steph.) — 45. O. 379. — Kmt.

Rhamphus Clairv.

‖ squamosus Hochh. — 51. 16. Boch.

Mononychus Schh.

Salviae Germ. — Boh. S. IV. I. 310. Boch. Turcm.
Ireos Pall. — 1771. 463; Gebl. 30. 176, 48. 376 (281); Boh. S. IV. I. 308, VIII. I. 401; Mot. 60. M. 307, 60. P. I. 310. — Bar.
Bufo F. — 1781. 165. — S. [Lokt. Isk.

Coeliodes Schh.

† *Cardui* Hbst. = † *fuliginosus* Marsh. — Sch. VIII. I. 396; Gebl. 48. 376 (281). S. oc.

† *quadrimaculatus* L. = † *didymus* F. — Gebl. 30. 176, 48. l. c. — Bar.
† *Geranii* Payk. — Gebl. 33. 300, 48. l. c. Sal.
fallax Boh. — S. VIII. I. 399. Da.
radula Hochh. — 51. 95. S.

Rhinoncus Schh.

sulcicollis Boh. — S. VIII. II. 173. Da.
† *bruchoides* Hbst. — Gyll. S. IV. I. 581, VIII. II. 174; Gebl. 48. 379 (284); Mot. 60. 156. Lokt. Am.
† *pericarpius* L. — Gebl. 33. 300, 48. l. c.; Sch. VIII. II. 175; Men. 48. II. 48. Bar. Boch.
v. conjectus Sch. — IV. I. 582. S.
† *perpendicularis* Reich = † *guttalis* Grav. — Mot. 59. C. 494, 60. 156. Bar. Am.
† *subfasciatus* Gyll. — Gebl. 30. 176, 48. l. c.; Sch. VIII. II. 175.

Phytobius Schh.

† *quadrituberculatus* F. — Fahr. S. VII. II. 347; Gebl. 48. 375 (280). —
cuprifer Mot. — 45. R. 100. — Kmt. [Sal.

Ocladius Schh.

Salicorniae Oliv. — Boh. S. IV. II. 697, VIII. II. 121. S.
‖ *trinotatus* Fisch. — 21. 14; Mot. 45. R. 100; Sols. 73. 313. — Boch.

Ceuthorrhynchus Germ.

Subg. *Ceuthorrhynchidius* Duv.

† *floralis* Payk. — Gebl. 59. 502. Tarb.

*

haemorrhoidalis Mot. — 60. 156. t. 10. f. 5. S.
† *litura* F. — Gyll. S. IV. I. 515. S.
nubeculosus Gyll. — S. IV. I. 576, VIII. II. 172; Gebl. 41. 306. —
tuberculosus Gebl. (error typogr.) — 48. 378 (283). [S. mer.
axillaris Boh. — S. VIII. II. 163. Da.
† *ignitus* Germ. — Gebl. 104. 603, 48. l. c.; Sch. VIII. II. 167. — Lokt.
viridanus Gyll. — S. IV. I. 557. S.
nubilosus Gyll. — Sch. IV. I. 569, VIII. II. 170; Gebl. l. c. — Lokt.

Tapinotus Schh.

† *sellatus* F. — Gyll. S. IV. I. 594; Gebl. 48. 379 (284). — Lokt. Bar.

Baris Germ.

sulcata Boh. — S. VIII. I. 145; Gebl. 48. 376 (281). — S. oc. or.
‖ *atricolor* Boh. — Ball. 78. 368. — Kuld. [Lokt.
‖ *loricata* Boh. — Ball. l. c. Kuld.
† *Artemisiae* Hbst. — Gebl. 30. 176, 48. 375 (280); Boh. S. III. 688, VIII. I. 152; Men. 48. II. 47. Bar.
rufitarsis Mot. — 60. 157. t. 10. f. 6. Am.
‖ *picturata* Men. — 48. II. 47. t. 5. f. 13 (= *opiparis* Duv.). —
Bakkak-koum (Turcm.).

dispilota Sols. — 70. 312; Heyd. 79. 356. Knk. (Am.).
T. Album L. — Gebl. 30. l. c., 48. 376 (281); Boh. S. III. 719, VIII. I. 173. Bar.

Sphenophorus Schh.

† *piceus* Pall. — 1776. 464, 1781. 23. t. B. f. 3; Gebl. 30. 177, 48. 381 (286); Sch. VIII. II. 250; All. 70. 207. — Indr. Lokt.
† *abbreviatus* F. — Gyll. S. III. 929, VIII. II. 250; Gebl. 48. 380 (285), 59. 503. Lokt. Kark. Kolyw. Tschui fl.

Calandra Clairv.

† *Oryzae* L. — Mot. 59. C. 494, 60. 156; Heyd. 79. 357. — S. Kmt. Am.

Cossonus Clairv.

† *cylindricus* Sahlb. — Sch. VIII. II. 266; Gebl. 48. 381 (286). — Rid.

Rhyncolus Creutz.

† *ater* L. = † *chloropus* F. — Mot. 59. C. 494, 60. 156. — S. Am.
† *lignarius* Marsh. = † *cylindrirostris* Ol. — Gebl. 48. 381 (286). — *turbatus* Schh. — VIII. II. 279. — S. [Bar.

Apion Hbst.

† *Craccae* L. — Sch. I. 252, V. I. 370; Mot. 60. 169. — S. Am.
nigricorne Mot. — 60. 169. t. 10. f. 24. S. or. Am.
angulosum Mot. — 60. 170. S. oc.
† *subulatum* Kirb. — Gebl. 30. 146, 48. 326 (237); Sch. I. 251, V. I. 371. Lokt. Ksn.
† *radiolus* Kirb. — Sch. V. I. 384. S. oc.
† *curvirostre* Gyll. — Gebl. 48. 325 (230). Ksn.
pachyrrhynchum Gemgr. [Am. mer.
crassirostre Mot. (nec Gyll.) — 60. 169. t. 10. f. 23. — Da.
† *simile* Kirb. = † *superciliosum* Gyll. — Sch. I. 289, V. I. 417; Gebl. 48. 326 (231). S.
† *triste* Germ. — Gebl. 30. 146. — Bar. [Bar.
† *apricans* Hbst. — Gebl. 30. l. c., 48. 325 (230); Mot. 60. 169. —
† *flavipes* F. — Gebl. l. c.; Mot. 59. C. 496, 60. l. c. Bar. Am.
† ? *sulcifrons* Hbst. — Gebl. 33. 293, 48. 326 (231). Lokt.
† *Erri* Kirb. — Gebl. 30. l. c., 48. 325 (230); Sch. I. 300, V. I. 422. —
† *Aethiops* Hbst. — Gebl. l. c. — Bar. [Bar.
† *angustatum* Kirb. = † *modestum* Germ. — Gebl. l. c. Bar.
Sibiricum Boh. — S. V. I. 442; Gebl. 48. l. c.; Wenck. 64. 261. — S.

Auletes Schh.

Subg. *Auletobius* Desbr.

‖ † *basilaris* Gyll. — Sch. V. I. 346. Boch.

Rhynchites Hbst.

rugosus Gebl. — 30. 146, 48. 324 (229); Sch. I. 217, V. I. 333; Men. 51. 54; Mot. 59. C. 496, 60. 170; Desb. 69. 333. — Bar. Sal. Ksn. Kj. Am. Mog. Udsk. (S. arct.).

† *Alni* Müll. = † *betuleti* F. — Gebl. 30. 145. 48. 322 (227); Sch. VI. I. l. c.; Men. 48. II. 34; Mot. 59. C. l. c., 60. 171; Desb. 69. 335; Köppen 80. 232. S.
† *Populi* L. — Gebl. 30. 146, 48. 324 (229); Sch. I. 221, V. I. l. c.; Desb. 69. 337. Sal.
princeps Sols. — 72. 284. S. or.
puberulus Mot. — 60. 170. S. Am.

*

giganteus Kryn. = *rectirostris* Gyll. — Gebl. 48. l. c. Lokt.
† *auratus* Scop. — Sch. I. 219, V. I. 325; Desb. 69. 340; Köppen 80. 228. S. oc. mer.
† *Bacchus* L. — Gebl. 30. 145. Lokt.
auratus Gebl. (non Scop.) — 48. 322 (227). [S. oc. Irt.
longimanus Gebl. — 30. 145, 48. 323 (228); Desb. 69. 391. —
longipes Gyll. — S. VI. I. 321. [Syrjanowsk (S. oc.).
† *Hungaricus* F. — Gyll. S. VI. I. l. c.; Gebl. 48. 323 (228). —
v. Ursus Gebl. — 30. l. c., 33. 292, 48. 324 (229); Gyll. S. V. I. 321; Desb. 69. 392. S. oc. Irt. Ustk.
† *parellinus* Gyll. — S. I. 224, V. I. 327; Gebl. 48. 323 (228); Desb. 69. 360. Lokt. Sal.
pubescens Gebl. (nec F.) — 30. 146.
† *conicus* Illig. — Gebl. 48. l. c.; Köppen 80. 230. — S. oc. mer.
Alliariae Gebl. (nec Payk.) — 30. 144. — Bar. [Bar. Am.
† *cupreus* L. — Gebl. 30. 145, 48. l. c.; Mot. 59. C. 496, 60. 171. —
† *planirostris* F. = † *nanus* Payk. — Gebl. 30. 146, 48. l. c. — Bar.
† *Betulae* L. — Gebl. 30. 145. 48. 322 (227); Mot. 59. C. l. c., 60. 170. S. or. Am.

Attelabus L.

cicatricosus Mot. — 60. 173. t. 10. f. 30. Am. Ous.
† *curculionoides* L. — Mars. 68. 311. S.
cyaneus Boh. — S. VIII. II. 358; Mot. 59. C. 497, 60. 174; Mars. 68. 316. Kirg. Da. S. or., Am.

Apoderus Oliv.

carbonicolor Mot. — 60. 171. t. 10. f. 26. — Kidsi, Decastri (Am.).
flavimanus Mot. — 60. 171. Am.
maurus Mot. — l. c. Am.
humerosus Mot. — l. c. f. 27. Kidsi (Am.).
rubidus Mot. — 60. 172. Da. mer.
† *erythropterus* Gmel. = † *intermedius* Hellw. — Sch. V. I. 279; Mars. 68. 302. S.
v. politus Gebl. — Hum. 25. IV. 50, 30. 144, 48. 322 (227); Sch. I. 190; Mot. 59. C. 497, 60. 172; Mars. 68. 302. — Bal. Sal. Lokt. Ksn. Am.
† *Coryli* L. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c.; Sch. V. I. 278; Mot. 60. l. c.; Köppen 80. 234. Irk. Am.
v. Kamtschaticus Mot. — 45. O. 380, 59. C. l. c., 60. 172. t. 10. f. 28; Mars. 68. l. c. Kmt. Am. sept.

† v. *Avellanae* L. — Mot. 59. C. l. c.. 60. 173. S. Am.
v. Dauricus Laxm. — 1770. 595. t. 24. f. 3; Mot. l. c.; Mars. 68. l. c. Da. Am.
longiceps Mot. — 60. 173. t. 10. f. 24. — Ana (Ous.) Da. mer.. Am. mer.
ruficollis F. — 1781. I. 204, 1787. I. 124; Oliv. V. 81. 13. t. 1. f. 15; Sch. I. 195, V. I. 286; Boh. S. VIII. II. 356; Mars. 68. 304. S. Da.

* Subg. *Hoplapoderus* Jekel.

fallax Gyll. — S. V. I. 287; Mars. 68. 305. S. or.

Anthribidae.

Platyrrhinus Clairv.

† *latirostris* F. — Gebl. 30. 144, 48. 321 (226). Bar.

Tropideres Schh.

† *albirostris* Hbst. — Mot. 59. C. 494, 60. 153. S. or. Am.
† *dorsalis* Thbg. — Gebl. 30. 144. 48. 321 (226); Mot. l. c. — Bar. Sal. Am.

Macrocephalus Oliv.

† *albinus* L. — Gebl. 30. 144, 48. 322 (227). Bar. Sal.

Anthribus Geoffr. = *Brachytarsus* Sch.

scapularis Gebl. — 33. 291, 48. 321 (226).
scabrosus var. γ. Sch. — V. I. 166. Sal.
† *varius* F. — Gebl. 30. 144; Mot. 59. C. 494. 60. 153. — S. or. [Lokt. Am.
rufipes Mot. — 60. 153. — S.

Mylabridae = Bruchidae olim.

Spermophagus Stev.

† *Cardui* Boh. — Gebl. 59. 492; Ball. 78. 368. Kark. Kuld.

Mylabris Geoffr. = *Bruchus* L.

Subg. *Kytorhynus* Fisch.

Karasini Fisch. — 09. 302. t. 18. f. 3. Trbk.

*

Glycyrrhizae Gyll. — S. V. I. 55.
Halodendri Gebl. — 30. 143. 48. 318 (223). 59. 492; Gebl. S. I. 43; Fahr. S. V. I. 44. Irt. Al. Nor S.
Altaicus Fahr. — S. V. I. 80; Gebl. 48. l. c.; All. 69. 325. — [S. Alt.
maculatus Gebl. — 33. 291. — Alt.
postremus Sch. — V. I. 46; Gebl. 48. 319 (224). S. oc.
senilis Sols. — 70. 310. Knk. (Am.).
Sibiricus Germ. — 24. 179; Gebl. 30. 144; 48. 320 (225); Gyll. S. I. 62; Fahr. S. V. I. 79; All. 69. 329. S. Alt.

† *atomarius* L. = † *granarius* L. — Gebl. 30. 143, 48. 318 (223); Sch. I. 62; Fahr. S. V. I. 76. Bar.
Oxytropidis Gebl. — 30. 143. Alt.
Oxytropis Gebl. — S. I. 67, 48. 319 (224).
Loti All. — 67. 91, 69. 326.

Scolytidae.

Hylastes Er.

† *ater* Payk. — Gebl. 30. 177, 48. 382 (287); Köppen 80. 243. — Bar. Sal. Rid.
† *angustatus* Hbst. — Gebl. 48. l. c. Bar. Sal. Rid.
opacus Gebl. (nec Er.) — 30. 177.
† *glabratus* Zett. = † *decumanus* Er. — Mot. 59. C. 494, 60. 156. — S. or. Am.

Hylurgus Latr.

Subg. *Blastophagus* Eichh.

† *piniperda* L. — Gebl. 30. 177, 48. 382 (287); Köpp. 80. 243. — S. oc. Sal. Bog.

Dendroctonus Er.

† *micans* Kug. — Mot. 59. M. 235; Köpp. 80. 246. Jak.

Scolytus Geoffr.

† *Ratzeburgi* Janson. — Köpp. 80. 249; Lindm. 81. 173. — Kirg. S. oc. Nrt.
† *destructor* Ratzb. (nec Oliv.) — Gebl. 30. 177, 48. 382 (287), 59. 503. Bar. Kolyw. Kark. Da.
† *Pruni* Ratzb. — Köpp. 80. 251; Lindm. 81. 172. S. or. Da.
‖ † *rugulosus* Ratzb. — Köpp. l. c.; Lindm. l. c. 173. Chod.
Dahuricus Chapuis. — 69. 116. Da.

Tomicus Latr.

subelongatus Mot. — 60. 155. t. 10. f. 14; Eichh. 79. 282; Köpp. 80. 237. Da. mer. Am.
† *sexdentatus* Boerner = † *stenographus* Duft. — Mot. 59. C. 494, 60. 156; Eich. 79. 221; Köpp. 80. 254. S. or. Am.
† *Cembrae* Heer. — Mot. 59. C. l. c., 60. l. c., 60. M. 306, 60. P. I. 312; Eich. 79. 234, Köpp. l. c. Nikol. Isk.
† *typographus* L. — Gebl. 30. 178, 48. 383 (288); Men. 48. II. 48; Mot. 59. C. l. c., 60. l. c.; Köpp. 80. 252. — S. oc. Castris
† *acuminatus* Gyll. — Köpp. 80. 257. — S. [(Am.) Turcm.
porographus (Esch. i. l.) Gebl. — 30. l. c., 48. 382 (287); Köpp. l. c. Bar. Sal.
† *Laricis* F. — Gebl. 33. 301, 48. l. c., 59. 503; Köpp. l. c. — Kirg. Kolyw. Aj.
† *suturalis* Gyll. — Gebl. 48. 383 (288), 59. l. c. — Bar. Aj. Kolyw.
† *nigritus* Gyll. — Gebl. 33. 301.

Dryocoetes Eichh.

† *villosus* F. — Gebl. 48. 383 (288). Ksn.

Xyleborus Eichh.

† *dispar* F. — Gebl. 30. 178. 48. 382 (287). Sal.

Trypodendron Steph.

† *signatum* F. — Gebl. 30. 178. Sal.
† *lineatum* Oliv. — Köpp. 80. 261. S.

Cerambycidae.

Tragosoma Serv.

† *depsarium* L. — Gebl. 30. 180. 48. 387 (292); Mot. 59. C. 494. 60. 153; Sols. 71. 383; Krtz. 79. 83. — Tom. Sal. Ksn. Irk. Am.

Prionus Geoffr.

Henkei Schfs. — 79. 475. Bogdo fl. (Kirg.).
insularis Mot. — 57. 36; Sols. 71. 381; Bles. 73. 174; Krtz. 79. 83; Heyd. 79. 358; Schf. l. c. 476. — S. or. mer. Knk. Syf.
brachypterus Gebl. — 30. 179. 33. 301. 48. 387 (292). 59. 504; Fald. 36. 394. t. 8. f. 4. 5; Men. 48. II. 48; Schf. l. c. 474. — Irt. Kirg. Turcm. Uba fl. (S. oc.) Bekun fl., Kark. Kokbechtu. Aj.
hemipterus Mot. — 45. R. 90. 60. M. II. 443. P. II. 537; Gebl. 48. l. c. Djan-daria (Kirg. mer.).

Subg. *Psilotarsus* Mot.

‖ latidens Mot. — 60. P. I. l. c., P. II. 537. M. l. c.; Schf. l. c. — Mog.
hirticollis Mot. — 60. P. I. 443. P. II. l. c., M. II. 443; Schf. l. c. 468. Kirg. mer.
longipennis Mot. — l. c.; Schf. l. c. 469. Kirg. mer.

Cyrtognathus Fald.

‖ paradoxus Fald. — 33. 63. t. 2. f. 3; 35. 432 (96) t. 2. f. 2 et t. 5. f. 4. Mog.
‖ aquilinus Thoms. — 64. 577. Tataria.

Neocerambyx Thoms.

Raddei Bless. — 73. 170; Krtz. 79. 83; Köpp. 80. 263. — Syf. fl., Mont. Bur. or., Ous. fl.

Pachydissus Newm.

‖ Sartus Sols. — 72. Z. 150. t. 5. f. 4. Sam.

Plocederus Thoms.

scapularis Fisch. — 21. 15; Mot. 45. 87; Gebl. 59. 504 (346); Krtz. 81. 335. Balk. Boch. Margelan (Turks.).
‖ Tataricus Gebl. — 41. 375; Men. 48. II. 48. Turcm.

Apheles Blessig.

gracilis Bles. — 73. 168. t. 8. f. 1; Krtz. 79. 91; Heyd. 79. S. 167. — (Distenia Japonica Bates 1873.) [Am. Port Mai.

Anoplistes Serv.

Halodendri Pall. — 1781. t. F. f. 15; Gebl. 17. 328. 30. 181. 48. 389 (294), 59. 504; Fisch. II. 238. t. 49. f. 7. 8; Bles. 73. 173; Krtz. 79. 92. Irt. Ob. Alt. Aj. Da. Am.

Eleagri Fisch. — II. 238. t. 49. f. 5. 6. S.

humeralis Oliv. — Ent. IV. 67. 38. S.

v. *ephippium* Stev. — Gebl. 30. 180, 48. 388 (293); Men. 48. II. 48; Bles. 73. 174; Krtz. l. c. — Irt. Ob. Alt. Da. Sel.

Altaiensis Laxm. — 1770. 597. t. 24. f. 7; Bles. l. c.; Krtz. l. c. 93. Irt. Ob. Alt. Da. Bk. Trbk. Am. Ous. Vldv.

sellatus Germ. — 24. 498; Gebl. 30. 181, 48. 389 (294); Mot. 60. 152.

ephippium Fisch. — II. 238. t. 49. f. 3. 4. [Alt. Da.

v. affinis Mot. — 53. E. 79, 59. C. 494; Bles. 73. 174. —

sanguinipennis Bles. — 73. 175; Krtz. 79. 92. Am. med.

Aromia Serv.

(† *moschata* L.) v. (purpurascens) Gebl. — 30. 181, 48. 390 (295). — Bar. Ustk.

v. thoracica Fisch. — Bles. 73. 177; Krtz. 79. 88. —

‖ Bungii Fald. — 35. 433 (97) t. 5. f. 5. — Mog. [Argun fl. (Am.).

Polyzonus Casteln.

fasciatus F. — 1781. I. 232; Bles. 73. 177; Krtz. 79. 88. — Bureja mont., Port. Possiet (Am.).

bicinctus Oliv. — IV. 67. 46. t. 21. f. 166. S.

Sibiricus Gmel. — I. 4. 1840; Pall. 1781. t. F. f. 12; Mot. 60. 152; Sols. 71. 383. Da. mer. Knk. Bai Slaviansk.

Callidium Fabr.

Subg. *Rhopalopus* Muls.

signaticolle Sols. — 73. 177; Krtz. 79. 88. Syf. fl. (Am.).

Subg. *Callidium* Muls.

† *violaceum* L. — Gebl. 30. 184. 48. 392 (297); Men. 51. 54; Mot. 59. C. 494, 60. 152; Sols. 71. 384; Bles. 73. 182; Krtz. 79. 88. — S. Koult. Bk. Am. Udsk. Ous. Nikol. Darassun font.

† *aeneum* Deg. — Mot. 59. C. l. c.; Krtz. 79. 88. — Bar. Sal. Ksn. Am. S. oc.

† *dilatatum* Payk. — Gebl. 30. 183. 48. 391 (296); Sols. 71. 383. — Irk. Oussolie.

cinnaberinum Bles. — 73. 179; Krtz. 79. 88. — Bur. Am. med.

albofasciatum Mot. (Japan) — Krtz. l. c. Am.

Maaki Krtz. — 79. 88 et 106.

Alni Bles. (nec L.) — 73. 182. Am. med.

Subg. *Phymatodes* Muls.

Sibiricum Gebl. — 48. 391 (296).
brevicolle Gebl. — 33. 302 (non descript.). Ustk.

Subg. *Semanotus* Muls.

chlorizans Gebl. — 71. 384; Bles. 73. 181; Krtz. 79. 88. — Irk.
‖ pallidum Zoubk. — 33. 336. — Turcm. [Am. sup. Oldo flum.

Tetropium Kirby.

† *luridum* L. — Gebl. 30. 184. 48. 391 (296); Mot. 59. C. 494. 60. 152; Sols. 71. 385; Bles. 73. 182; Krtz. 79. 83; Köpp. 80. 264. Irk. Smgo. Bk. Nikol. Possiet. Am.
† v. *aulicum* F. — Mot. 59. C. l. c., 60. l. c. Nikol. Am.
† *fuscum* F. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c. Bar.

Spondylis Fabr.

† *buprestoides* L. — Gebl. 30. 179. 48. 387 (292); Mot. 60. M. 306, P. I. 312; Heyd. 79. 359. S. Bar. Sal. Isk.

Asemum Esch.

† *striatum* L. — Gebl. 30. 184. 48. 391 (296). 59. 505; Men. 51. 54; Mot. 59. M. 235. 60. 152; Sols. 71. 385; Bles. 73. 182; Krtz. 79. 83. — S. oc. Alatau. Nikol. Kolyw. Da. Jak. Koult. Knk. Bur. Ous. Udsk.
v. ? Amurense Krtz. — 79. 83 et 97. — Am. [S. bor.
v. subsulcatum Mot. — 60. 152; Sols. 71. 386; Krtz. 79. 83. — punctulatum Bles. — 73. 182; Krtz. 79. l. c. — Am. Bur. Ous. Possiet.

Megasemum Krtz.

quadricostulatum Krtz. — 79. 83 et 98. Am.

Criocephalus Muls.

† *rusticus* L. — Gebl. 30. 184. 48. 390 (295); Men. 48. II. 48; Mot. 59. C. 494. 60. 152. 60. M. 306. 60. P. I. 311; Sols. 71. 386; Bles. 73. 184; Krtz. 79. 83. — S. oc. Da. sept. Isk. Irk. Am. Sel. Knk. Bur.
v. *Polonicus* Mot. — 60. M. 306, P. I. 311. Kirg. or.

Hesperophanes Muls.

‖ *griseus* F. — Ball. 78. 368. Kuld. Sairam fl. (Turks.).

Clytus Laichartg.

Subg. *Brachyclytus* Krtz.

singularis Krtz. — 79. 88 et 107 t. 1. f. 6. Am.

Subg. *Plagionotus* Muls.

pulcher Bles. — 73. 184. t. 8. f. 2; Krtz. 79. 89. — Bur. Am. Syf. Port Mai.
lignatorum Thieme. — 81. 100; Krtz. 81. 336. Am.
Christophi Krtz. — 79. 89 et 108 t. 1. f. 4. Am.

Subg. *Clytus* Muls.

adspersus Gebl. — 30. 181. 33. 301. 48. 392 (297); Krtz. 79. 89. Bar. Irt.

† *rusticus* L. = † *liciatus* F. — Gebl. 30. 183. 48. 396 (301); Sols. 71. 386; Bles. 73. 189; Krtz. 79. 91. — Da. Am. Bar. S. oc. Smgo. Koult. Irk. Kuk. Port Dschalindinskaja (Am. med.).

† *floralis* Pall. — Gebl. 30. l. c.. 48. 394 (299). 59. 505; Men. 48. II. 49. S. oc. Bar. Smgo. Lokt. Kolyw. Aj.

† v. *Zebra* Dalm. — Men. l. c. Kirg.

v. *variabilis* Mot. (= *abruptus* Krtz.) — 59. E. 144, 60. M. 305, 60. P. I. 311. Irt. Isk.

Subg. *Xylotrechus* Chevt.

Altaicus Gebl. — 36. IX. 342. 48. 392 (297); Chevt. 63. 61; Bles. 73. 187; Krtz. 79. 89. Argut fl. (Alt.).

v. Popovii Mhm. — 49. I. 241; Chevt. l. c.; Bles. l. c.; Krtz. l. c. — Sochondo (Am.) Borhoï desert. (Sel. fl.).

Hircus Gebl. — Hum. 25. IV. 54. 30. 183. 48. 395 (300); Lap. 41. C. 60. t. 12. f. 70; Bles. l. c.; Krtz. l. c. — Da. Bur. Ous. Alt. Sal. Darassun font. (Am.).

capricornis Gebl. — 30. 182. 48. 394 (299); Krtz. 79. 89. — Ur. S. Irt.

† *arietis* L. — Gebl. 30. 183. 48. 395 (300); Sols. 71. 386; Bles. 73. 188; Krtz. 79. 90. S. oc. Bk. Amt. Koult.

† *Capra* Germ. — Gebl. 30. 182. 48. 393 (298); Men. 48. II. 49; Mot. 59. C. 494, 60. 152; Sols. l. c.; Bles. 73. 189; Krtz. l. c. — S. or. Nikol. Bar. Smgo. Alt. Ksn. Da. Lstv. Bur. Syf. Darassun font. (Am.).

Ibex Gebl. — Hum. 25. IV. 53. 30. 183. 48. 396 (301); Sols. l. c.; Bles. 73. 188; Krtz. 79. 90. — Sal. Alt. Da. Irk. Bur. Kuk. Darassun font.

v. fugitivus Thieme. — 81. 100; Krtz. 81. 336. Am.

nigritulus Krtz. — 79. 90. 109. Am.

cuneipennis Krtz. ♀ — 79. 90. 110. t. 1. f. 5. Am.

♂ decolor Thieme. — 81. 101; Krtz. 81. 336. Am.

acutivittis Krtz. — 79. 90. 111. t. 1. f. 1. Am.

Subg. *Anthoboscus* Chevt.

† *Verbasci* L. = † *ornatus* Hbst. — Gebl. 30. 183. 48. 397 (302). — Irt.

quinquemaculatus Gebl. — 45. 104, 59. 505, 60. 29. — Tschui fl.

† *Herbsti* Brahm = † *Verbasci* F. — Men. 48. II. 49; Bles. 73. 190. — Da. Bur. Am.

‖ Faldermanni (Dej.) Fald. — 37. 269; Faust 77. 123. Chod.

‖ asellus Thieme. — 81. 99. Margelan (Turks.).

† *Massiliensis* L. — Gebl. 33. 302, 48. 396 (301). Rid.

† *figuratus* Scop. = † *plebejus* F. — Gebl. 30. 183. 48. 397 (302). — S. oc. Ksn.

latofasciatus Mot. — 60. E. 41; Bles. 73. 190; Krtz. 79. 90. — Da. Am. Bur. Ous. Schilka. Gorin fl. Lac. Kidsi. Port Possiet. [nec latifasciatus Fisch.]

gracilipes Fald. — 35. 437 (100); Gebl. 48. 395 (300); Mot. 60. 152; Sols. 71. 387; Krtz. 79. 91. — Alt. Bk. Da. Am. Syf.
simillimus Krtz. — 79. 91. [Kidsi. Vldv. Lstv. Chod.
duodecimmaculatus Krtz. — l. c.
sexmaculatus Mot. (nec Donov.) — 59. C. 494; Sols. 71. 386; Bles. 73. 190; Krtz. l. c. Am. Syf. Vldv.

Subg. *Clytanthus* Thoms.

diminutus Bates (Japan). — Krtz. 79. 90. Am.

Obrium Latr.

† *cantharinum* L. = † *ferrugineum* F. — Gebl. 30. 181, 48. 397 (302). Smgo.

Pronocera Mot.

Daurica Mot. — 59. C. 494. Am.

Gracilia Stev.

Subg. *Exilia* Muls.

‖ *timida* Men. = bipunctata Zoubk. (*Callidium!*) — 33. 336. — Turcm.

Callimus Muls.

‖ laetus Mot. — 45. R. 85. Turcm.

Molorchus Fabr.

† *minor* L. — Mot. 60. 152; Bles. 73. 233; Krtz. 79. 88. — S. or. Sibiricus Kindrm. i. l. — Alt. (in coll. Heyd.). [Miata (Am.).

Necydalis L.

† *major* L. — Gebl. 48. 397 (302); Bles. 73. 233; Krtz. 79. 88. — S. Darassun font. (Am.).
† *abbreviata* F. — Gebl. 30. 184; Men. 48. II. 49. Bar.
morio Krtz. — l. c. et 106. Am.

Dorcadion Dalm.

carinatum Pall. — 1771. I. ap. 465. 1781. t. F. f. 10; Fabr. 1781. I. 222; Gebl. 30. 185, 48. 402 (307), 59. 506; Men. 48. II. 49; Thms. 67. 45; Bles. 73. 201; Krtz. 79. 93; Köpp. 80. 266. — Bar. Sem. Bk. Da. Kolyw. Aj. Sel. Uimonsk et Buchtarma (China conf.) Darass.
involvens Fisch. — II. 240. t. 50. f. 8; Gebl. 32. 66; Men. l. c.; Mot. 60. 149; Thms. 67. 46; Sols. 71. 387; Bles. l. c.; Krtz. l. c. Irk. Ourga (Mog.) Onon (Am.).
humerale Gebl. — 23. 130; Fisch. II. 241. t. 50. f. 9. 10; Mot. l. c.; Thms. 67. 45; Bles. 73. 202; Krtz. 73. 36, 79. l. c. — S. or. Bk. Da. Bur. Am. Ous. Albazin (Am.) Darassun font. Petrofsk. Vjk.
v. impluviatum Fald. — 33. 66. t. 2. f. 3. 35. 347 (11); Thms. 67. 46; Sols. 71. 387; Krtz. l. c. Ourga. Mog.

politum Dalm. — 23. 68; Fisch. II. 239. t. 50. f. 3. 4; Gebl. 30. 185. 48. 403 (308). 59. 506; Men. 48. II. 49; Mot. 60. 149, M. 305, P. I. 311; Thms. 67. 40; Krtz. 73. 35. — Kirg. Smgo. Lokt. Irt. Kolyw. Ustk. Kark. Isk.

|| Abakumovii Thms. — 64. 548; Krtz. 73. 35. 79. 169. — Ala-tau

equestre Laxm. — 1770. 596. t. 24. f. 5. — S. [(Dsg.).

cruciferum Lepech. — Krtz. 73. 46.

semilucens Krtz. — 73. 84. S.

obtusipenne Mot. — 60. M. II. 444, 60. P. II. 538. — Perof. (Kirg. or.) Dsg.

Gebleri Krtz. — 73. 33, 78. 219. 221. — Tarb. Aj. Buch. Isk.

Pallasii Gebl. (non Fisch.) — 30. 303. 59. 506; Mot. 60. M. 305, 60. P. I. 311; Thms. 67. 40.

Glycyrrhizae Gebl. (non Pall.) — 30. 185. 48. 402 (307); Fisch. II. 239. t. 50. f. 2. Nor S. Bcht. Irt.

|| crassipes Ball. — 78. 368; Krtz. 81. 335. Wrn.

Glycyrrhizae Pall. — 1771. 723. 1781. t. F. f. 7; Fisch. II. 239. t. 50. f. 1; Men. 48. II. 49; Thms. 67. 39. — Sem. Ustk. Emba fl.

|| Turkestanicum Krtz. — 81. 335. Margelan (Turks.).

|| mystacinum Ball. — 78. 369; Krtz. 81. 335. Kuld.

lativittis Krtz. — 78. 219. Tarb.

Ribbei Krtz. — 78. 220. Tarb.

v. corallipes Krtz. i. l. Tarb.

|| acutispinum Mot. — 60. M. 304, 60. P. I. 310; Krtz. 78. 221. — Isk.

Olivieri Thms. — 67. 39; Krtz. 73. 34.

Glycyrrhizae Oliv. (nec Pall.) — Ent. IV. 67. 116. No. 155. pl. 16. f. 115. nec pl. IV. 140. 42; Fisch. II. 239. 50. t. 4. f. 1. 2.

Brandti Gebl. — 41. 610, 59. 506; Thms. 67. 43; Krtz. 68. 335. — Aj. Bekun et Kurtschum fl.

|| ornatum Fald. — 33. 64. t. 2. f. 1; Fald. 35. 347 (11); Krtz. l. c. —

rufifrons Mot. — 60. M. 304. — Kirg. [Mog.

rugosum Thms. — 67. 46. S.

|| exaratum Men. — Mot. 54. E. III. 38. Mog.

|| ornatum Fald. — 33. 64. t. 2. f. 1. Mog.

Lamia Fabr.

† *textor* L. — Gebl. 30. 185, 48. 401 (306). 59. 505; Men. 48. II. 49; Mot. 60. 149, 60. M. 305, 60. P. I. 311; Bles. 73. 210; Krtz. 79. 93. — S. oc. or. Kolyw. Da. Isk. Aj. Bur. Ous. Darassun font. (Amur).

Morimus Serv.

|| *asper* Sulz. = † *lugubris* F. var. *verecundus* Fald. — 36. 396. t. 8. f. 6. Turcm.

Monochammus Latr.

guttatus Bless. — 73. 196. t. 7. f. 2; Krtz. 79. 92. — Ous. Port Mai (Am.).

saltuarius Gebl. — 30. 184. 47. 399 (304); Mot. 59. M. 233. 60. 149; Sols. 71. 390; Bles. 73. 198; Krtz. l. c. Irk. Jak. Bk. Bur. Ous. Kidsi (Am.).

impluviatus Mot. — 59. M. l. c.; Sols. l. c.; Bles. l. c.; Krtz. l. c. Jak. Am. mer.

† *sartor* F. — Gebl. 30. 185. 48. 401 (306); Men. 51. 54; Sols. 71. 388; Bles. 73. 200; Krtz. l. c. — S. oc. Sakl. Udsk. Syf. Albazin, Bai Castries (Am.).

quadrimaculatus Mot. — 45. R. 86. 59. M. 234. 60. 149. t. 10. f. 1; Sols. l. c.; Bles. l. c.; Krtz. l. c. — Tourkk. Irk. Vldv. Jak. Olga Bai. Da.

Heinrothi Cederh. — Sols. 71. 389. Irk.

cinerascens Mot. — 60. 150. — Da. [med.

galloprovincialis Bles. (nec Oliv.) — 73. 199. — Bk. Bur. Am.

† *sutor* F. — Gebl. 30. 185. 48. 401 (306). 59. 505; Men. 48. II. 49. 51. 54; Sols. 71. 388; Bles. 73. 199; Krtz. 79. 92. — Bk. Da. Kolyw. Kark. Bur. Am. Nikol. Jac. S. oc. Bai Castries. Port Dschal. Darassun font. Stanowoi mont. et Udsk. (S. arct.).

Rosenmülleri (? Cederh.) Mot. — 59. M. 234. 60. 149. 60. M. 305, 60. P. I. 311; Sols. 71. l. c. — Tourkk. Koult. Isk. Am. Vldv.

v. pellio Germ. — 18. III. 244; Bles. 73. 199; Krtz. 79. 92. — S.

Acanthoderes Serv.

† *claripes* Schrk. = † *varius* F. — Gebl. 30. 184. 48. 397 (302); Bles. 73. 203; Krtz. 79. 93. — S. Da. Bur. Ous. Darassun font.

Acanthocinus Steph. = *Astynomus* Steph.

† *aedilis* L. — Gebl. 30. 184. 48. 397 (302); Men. 51. 54; Sols. 71. 387; Bles. 73. 203; Krtz. 79. 93. — Koult. Lstv. Udsk. Sel. Knk. Ous. Dschal. (Am.).

† *griseus* F. — Gebl. 30. l. c., 48. 399 (304), 59. 505; Bles. 73. 204; Krtz. l. c. S. oc. Kolyw. Kark. Sel. vallis.

carinulatus Gebl. — 33. 302. 48. 397 (302); Mot. 59. M. 235; Krtz. l. c. S. or. Jak. Ksn. Sal. Rid. Bk. Bur.

Sibiricus Mot. — 60. 149. t. 9. f. 27; Sols. 71. 387; Bles. 73. l. c. — Da. or. Port-Ajan. Irk. Sel. fl. Darassun font.

† *alpinus* Redtb.!

Liopus Serv.

albivittis Krtz. — 79. 93. 112. Am.

Exocentrus Muls.

† *Lusitanus* L. = † *balteatus* F. — Gebl. 48. 399 (304). — Bar. Sngo.

Pogonochaerus Latr.

† *fasciculatus* Deg. — Gebl. 30. 184. 48. 399 (304); Mot. 60. 149; Bles. 73. 208; Krtz. 79. 93. — S. oc. Onon. Ous. Lac Kidsi (Am.) Bai Castries. Dschal.

dimidiatus Bles. — 73. l. c.; Krtz. 79. l. c. Bur.
v. ? bicristatus Krtz. l. c. et 114. Am.
costatus Mot. — 59. M. 234. Jak.
tristiculus Krtz. — 79. l. c. et 115. Am.

Eurycotyle Blessig.

Maacki Bles. — 73. 210. t. 8. f. 4; Krtz. 79. 93. — Noor et Ema (Ous. fl.).

Rhopaloscelis Blessig.

unifasciatus Bles. — 73. 205. t. 8. f. 3; Krtz. 79. 93. Ous.
bifasciatus Krtz. — 79. 93. 113. t. 1. f. 10. Am.

Mesosa Serv.

myops Dalm. — Gebl. 30. 185, 48. 401 (306); Men. 48. II. 49; Mot. 60. 150; Sols. 71. 390; Bles. 73. 213; Krtz. 79. 93. — Bar. Rid. Sal. Ksn. Irk. Koult. Da. Sel. fl. Bai Castries, Syf. Lefu fl. Albazin (Am. med.).
v. perplexa Pascoe (China bor.). — Am. (in collect. Heyden).

Olenecamptus Chevt. = *Ibidomorphum* Mot.

octopustulatum Mot. — 60. 152. t. 10. f. 3; Bles. 73. 194; Krtz. 79. 84. Ous. Port Bruce (Am.).

Thylophorus Blessig.

Wulffiusi Bles. — 73. 215. t. 7. f. 3; Krtz. 79. 94. — Port Bruce (Am.).

Anaestethis Muls.

† *testacea* F. — Gebl. 48. 403 (308); Mot. 60. 151; Sols. 71. 390; Bles. 73. 217; Krtz. 79. 94. — S. or. Lokt. Am. Knk. Bur. fl. et mont.

Asaperda Krtz.

stenostola Krtz. — 79. 227. t. 2. f. 14. Am.

Agapanthia Serv.

† *Cynarae* Germ. — Gebl. 48. 409 (314). Lokt.
pilicornis F. — Pall. 1781. t. F. f. 14; Gebl. 32. 66; Mot. 60. 151; Sols. 71. 390; Bates 73. 386; Bles. 73. 218; Krtz. 79. 94. — Da. Vldv. Sungari fl. Bur. mont. Ous. Syf. Ema. Uchssumi [(Am.).
penicillata Gebl. i. l.
v. fasciculosa Mot. — 60. E. 41; Bates. et Bles. l. c. — Am.
Amurensis Krtz. — 79. 94. 115. Am.
† *lineatocollis* Donov. = † *Cardui* F. (nec L.) — Gebl. 30. 186; Germ. 48. 409 (314); Mot. 60. 151; Bles. 73. 217; Krtz. 79. 94. — Smgo. Ksn. Bk. Onon (Am.).
† *angusticollis* Gyll. — Germ. l. c.; Sols. 71. 390; Bles. l. c.; Krtz. l. c. — Bar. Ksn. Irk. Koult. Bur. mont. Ous. Lac. Kidsi (Am.).
trivittata Gebl. — 30. 188, 48. 410 (315). Sal. Lokt. Tom.
† *cyanea* Hbst. = † *smaragdina* Kryn. — Gebl. 30. 188; 48. 409 (314). — Bar. [Kolyw. Aj.
leucaspis Stev. — Gebl. 30. 187, 48. l. c., 59. 507. — Irt. Lokt.

Pseudocalamobius Krtz.

Japonicus Bates (Japan). — Krtz. 79. 94. 116. t. 1. f. 7ª. — Am.

Saperda Fabr.

Subg. *Anaerea* Muls.

† *carcharias* L. — Gebl. 30. 186. 48. 403 (308); Sols. 71. 390; Krtz. 79. 95. Smgo. Bar. Irk.

Subg. *Saperda* i. sp.

[† *scalaris* L.] † v. *hieroglyphica* Pall. — 1771. 723. 1781. t. F. f. 7; Gebl. 30. 188, 48. 405 (310); Mot. 60. 151; Bles. 73. 218; Krtz. 79. 75. — Bar. Ksn. S. or. Am. Bur. Zaganolui (Da).

† *perforata* Pall. — 1778. II. 723. 1781. t. F. f. 16; Bles. 73. 219; Krtz. 79. 95. S.

† *Seydlii* Fröl. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c. Smgo. Irt. Bur.

sedecimpunctata Mot. — 60. 151; Krtz. 79. 94. Da. Am.

duodecimpunctata Mot. — l. c.; Krtz. l. c. Da. Am.

carinata Bles. — 73. 219; Krtz. 79. 95. Bur. Syf. Vldv.

metallescens Mot. — 60. 150. t. 10. f. 2; Bles. 73. 223; Krtz. l. c. — Syf. Ous. Gorin fl. Port Maji (Am.).

octomaculata Bles. — 73. 221; Krtz. l. c. — Bur. fl. Ous. Am. med.

decempunctata Gebl. — 30. 186, 48. 403 (308); Mot. 59. C. 444. 60. 151; Bles. 73. 219; Krtz. l. c. — Alt. Bk. Rid. Nikol. Bur. Lac. Kidsi. Am.

† *populnea* L. — Gebl. 30. 187. 48. 405 (310). 59. 506; Mot. 60. l. c.; Sols. 71. 390; Krtz. 79. 94; Köpp. 80. 266. — S. or. Irt. Kolyw. Aj. Da.

balsamifera Mot. — 60. 151; Sols. 71. l. c.; Krtz. 79. 95. — Trbk.

laterimaculata Mot. — 60. l. c.; Krtz. 79. 94. — Da. Am. [Mog.

interrupta Gebl. — Hum. 25. IV. 52, 30. 187, 33. 303, 48. 404 (309). Kara-Tschumisch fl. (Ksn.).

Tetrops Steph.

† *praeusta* L. — Gebl. 30. 187, 48. 406 (311). Bar.

sulphurata Gebl. — Hum. 25. IV. 52. 30. 188. 48. 405 (310); Bles. 73. 223; Krtz. 79. 94. — Smgo. Bar. Lokt. Am. Knk. Syf.

Stenostola Redtb.

† *ferrea* Schrk. — Krtz. 79. 94. Am.

Oberea Muls.

† *oculata* L. — Gebl. 30. 187. 48. 408 (313); Men. 48. II. 50; Bles. 73. 223; Krtz. 79. 95. Smgo. Bar.

† *pupillata* Gyll. — Gebl. 48. l. c. Smgo.

Altaica Gebl. — 30. l. c.

depressa Gebl. — Hum. 25. IV. 51, 30. l. c., 48. 406 (311). —

cincta Gebl. — 30. 186, 48. l. c. — Lokt. [Sal. Smgo.

luteicollis Gebl. — 33. 303, 48. 407 (312). Lokt.

† *linearis* L. — Bles. 73. 226. Am.

vittata Bles. — 73. 223; Krtz. 79. 95. Am. Bur. Ous. Knk.
morio Krtz. — 79. 95. et 117. Am.
‖ ruficeps Fisch. — 42. 18. Dsg.

Nupserha Thoms.

Japonica Bates (Japan). — Krtz. 79. 95. Am.

Phytoecia Muls.

† *affinis* Harrer. — Gebl. 30. 186, 48. 408 (313). Smgo.
† *virgula* Charp. = punctata Gebl. — 30. 188, 48. l. c. Bar.
rufiventris Gaut. — 72. III. 524. Kj.
cinctipennis Mhm. — 49. 242. Kj.
† *cylindrica* L. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c. Bar.
punctigera Bles. — 73. 226; Krtz. 79. 96. — Bur. Ous. Schilka. Sibirica Gebl. — 33. 304, 48. l. c.; Bles. 73. 228; Krtz. 79. 96. —
‖ analis Mhm. — 49. 244. — Mog. [Lokt. Syf.
† *nigricornis* F. — Gebl. 30. 187, 48. l. c. Sal. Smgo.

Subg. *Opsilia* Muls.

† *virescens* F. — Gebl. 30. 189, 59. 508. Bar. Kolyw. Aj. Da.

Eumecocera Solsky.

impustulata Mot. — 60. 151; Sols. 71. 392; Krtz. 72. 96. — Da. Am.

Rhamnusium Latr.

† *bicolor* Schrk. = † *Salicis* F. — Men. 48. II. 50. S.

Stenocorus Geoffr. = *Rhagium* F.

† *sycophanta* Schrk. = † *mordax* F. — Gebl. 30. 189, 48. 410 (315). — S. oc. Sal. Ksn.
† *mordax* Deg. = † *inquisitor* F. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c.; Men. 48. II. 50. S. oc. Sal. Ksn.
† *inquisitor* L. — Men. 51. 55; Mot. 60. 149; Krtz. 79. 84. — S. oc. Sal. Ksn. Isk. Udsk. Kmt. Am.
† *indagator* F. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c.; Mot. 60. M. 304, 60. P. I. 310; Bles. 73. 233. Bk. Sel. fl. Port Maj.

Microrhabdium Krtz.

macilentum Krtz. — 79. 84. 99. t. 1. f. 8. Am.

Apatophysis Chevt.

tomentosus Gebl. (Toxotus) — 45. 105, 59. 507, 60. 30; Faust. 77. 113. Aj. Tschui fl. Dsg.
♀ obtusicollis Mot. (Psilotarsus) — 60. P. I. 444, 60. P. II. 538, 60. M. II. 444; Schfs. 79. 469. Kirg. or.
toxotoides Chevt. (Algeriae!)

Toxotus Serv.

minutus Gebl. — 59. 507 (348); Heyd. 79. 359. Aj.
Tataricus Gebl. — 41. 375; 59. 507 (347). Aj. Dsg.

† *meridianus* L. — Men. 48. II. 50. S.
v. ? Amurensis Krtz. — 79. 84. 100. Bur. Ous. Am.
≠ chrysogaster Bles. (nec Schranck) — 73. 234.
obliquus Mot. — 45. R. 86. Kirg. or.
‖ vittatus Fisch. — 42. 19. Dsg.

Anthophylax Leconte.

† *Lamed* L. — Gebl. 48. 413 (318); Mot. 60. 147; Bles. 73. 234; Krtz. 79. 84. Korgon fl. Ksn. Bk. Da. Nikol.
† ♂ *spadiceus* Payk. — Gebl. 30. 191; 48. 414 (319). Alt.
bicuneatus Mot. — 60. 147. t. 9. f. 25; Krtz. 79. l. c. — Am. sept. Nikol. Bk. Sel. Da. Schilka. Argun. Ous. Kuk.
quadrimaculati L. var. Bles. — 73. 234.
quadrimaculata Gebl. (nec L.) — 30. 190, 48. 413 (318); Men. 48. II. 50.

Pachyta Serville.

bifasciata Oliv. = Daurica Gebl. — 17. 329; Mot. 60. 149; Bles. 73. 235; Krtz. 79. 84. — Da. Am. Onon. Bur. Ous. Syf. Kidsi lac.
variabilis Gebl. — 17. 320, 30. 191. 48. 415 (320); Men. 51. 54; Mot. 59. M. 233, 60. 149; Sols. 71. 398; Bles. 73. 236; Krtz. 79. 74. et 84. t. 1. f. 12. 13. — Bar. Sal. Ksn. Koult. Jak. Bk. Alt. Kidsi. Udsk.
v. scapularis Mhm. — 49. 245; Sols. 71. 401; Krtz. 79. 72. et 84. t. 1. f. 14. Irk. Kj. Mog.
v. striolata Gebl. — 17. 330; Bles. 73. l. c.; Krtz. 79. 73. et 84. Da. Darassun font. (Am.).
v. mutabilis Mot. — 59. M. 233; Krtz. 79. l. c. S.
v. comosa Sols. — 71. 400; Krtz. 79. l. c. Jeniseisk.
Solskyi Krtz. — 79. 71. et 85. t. 1. f. 15. Bk.
serricornis Gebl. — 43. 39, 59. 507. Al.
spinicornis Gebl. — 59. 349; Krtz. 79. 75. Kirg. or.
† *interrogationis* L. — Gebl. 48. 412 (317), 59. 507; Men. 51. 54; Mot. 60. 149; Krtz. 79. 68. et 85. — Bk. Sal. Ksn. Kolyw. Tarb. S. oc. Da. Oudsk. Alt.
v. *duodecimmaculata* F. — Krtz. 79. 68. t. 1. f. 16. S. oc.
punctata Fald. — 33. 67, 35. 347 (11); Men. 51. l. c.; Mot. 60. l. c.; Sols. 71. 395; Krtz. 79. 67. et 85. t. 1. f. 24. — Irk. Mont. Stanowoj et Udsk. (S. arct.).
‖ v. duodecimmaculata Sols. (nec F.) — 71. 397; Krtz. 79. 68. et 85. Mog.
v. crucifera Krtz. — 79. 68. Irk.
cruciata Krtz. — 79. 69. t. 1. f. 25.
v. bioculata Krtz. — 79. 68. t. 1. f. 26. Irk.
Amurensis Krtz. — 79. 69. et 85. t. 1. f. 21. 22. 23. Am.
interrogationis var. Bles. — 73. 239. Albazin. Syf.
v. Mannerheimi Mot. — 60. 148. t. 9. f. 26; Sols. 71. 401. — S. sept.

borealis Gyll. — Gebl. 33. 305, 48. 412 (317); Men. 51. 55; Sols. 71. 402; Krtz. 79. 85. S. oc. or. Udsk.
picta Mäklin. — 45. 549; Krtz. l. c. Da.

Acmaeops Leconte.

† *pratensis* Laich. — Gebl. 30. 191, 48. 414 (319); Sols. 71. 403; Krtz. 79. 85. — S. Lstv. Da. Knk. Bur. Ous. Kidsi, Syf. Albazin (Am. med.).
† *strigilata* F. — Men. 51. 55; Mot. 59. M. 232, 46. 148; Bles. 73. 241. Jak. Udsk.
v. ustulata Mot. — 60. 148; Bles. 73. 241. S. or. Kmt.
† *marginata* F. — Gebl. 48. 413 (318); Mot. 60. l. c.; Sols. 71. 403; Bles. 73. l. c.; Krtz. 79. 85. — Alt. Ksn. Nikol. Bk. Lstv. Ous. Knk.
Ussuriensis Bles. — 73. 247; Krtz. 79. 85. Ous. Am.
v. donacioides Krtz. — l. c. Am.
smaragdula F. — Gebl. 30. 191, 48. 414 (319); Men. 51. l. c.; Mot. 59. M. 232; Sols. 71. l. c.; Bles. 73. 242; Ball. 78. 368; Krtz. 79. 85. — S. oc. or. Jak. Bk. Da. Am. Kuld. Udsk. Lac. Sairam (Turks.).
angusticollis Gebl. — 30. 304, 48. 411 (316); Mot. 59. M. 232, 60. 148; Krtz. 79. 85. — Ksn. Jak. Sajan mont. (S. or.) Nikol.
† *collaris* L. — Gebl. 30. 190, 48. 412 (317). Smgo.

Subg. *Carilia* Muls.

† [*virginea* L.]
† v. *aemula* Mhm. — Gebl. 30. 191, 48. 416 (323); Mhm. 52. 306; Mot. 60. 147; Bles. 73. 243; Krtz. 79. 85. — Sal. Alt. Nikol. Bur. Ous. Alatynsk. Kidsi. Albazin (Am.).
ruficollis Sols. — 71. 403. Irk. Lstv.
anthracina Mhm. — 49. 246; Mot. 60. 147; Sols. l. c.; Bles. l. c.; Krtz. l. c. Irk. Schilkinsky-Sawod (Am.).
minuta Gebl. — 32. 69; Sols., Bles. et Krtz. l. c. — S. or. Nt. Onon. Schilka. Romar fl. Moldytschi fl. (Am.) Syf.

Omphalodera Blessig.

Puziloi Bles. — 73. 245. t. 8. f. 5; Krtz. 79. 86. Syf. (Am.).

Oedecnema Thoms.

dubia F. — 1781. 249; Gebl. 40. 416 (321); Mot. 60. 147; Sols. 71. 404; Bles. 73. 249; Krtz. 79. 86. — Bar. Ksn. Rid. Am. Nikol. Lstv. Koult. Argun fl. Syf.

Strangalia Serv.

† *quadrifasciata* L. — Gebl. 30. 193; Mot. 60. 147; Bles. 73. 250; Krtz. 79. 86. S. oc. sept. Zjanka (Am.) Ous.
† *thoracica* F. — Gebl. 30. 194, 48. 418 (323); Men. 48. II. 51; Sols. 71. 404; Faust 77. 136. Irk. S. or. Da. Turcm.
♂ Altaica Gebl. — 17. 331, 30. 191, 48. 419 (324). — Bar. Sal. Ksn. Alt.

† *nigripes* Deg. — Gebl. 30. 192, 48. 418 (323), 59. 508; Mot. 59. M. 232, 60. 147; Sols. 71. 404; Ball. 78. 368. — S. or. oc. Kj. Bk. Am. Kolyw. Kark. Jak. Lstv. Koult. Lac. Sairam (Turks.).

v. rufipennis (Dej. i. l.) Bles. — 73. 251. — Da. Bk. Bur. Kidsi.

† *aethiops* Poda = † *atra* F. — Gebl. 30. l. c., 48. 417 (322); Men. 48. II. 51; Sols. l. c.; Bles. 73. 250; Bates 73. 195; Krtz. 79. 86. Sal. Rid. Ksn. Lstv. Koult. Da. Am. Ous.

aterrima Mot. — 60. 147. t. 9. f. 24. S. Da. Am. Kmt.

femoralis Mot. — 60. E. 40. Am.

adustipennis Sols. — 71. 404; Bles. 73. 251; Krtz. 79. 86. — Bk. Bur. Ous. Nor fl. Schilka. Kidsi. Knk.

† *maculata* Poda = † *calcarata* F. — Men. 48. II. 50. S.

† *arcuata* Panz. — Gebl. 48. 417 (322); Mot. 60. 147; Krtz. 79. 86. — Bar. Ksn. Nikol.

† *annularis* F. — Gebl. 30. 192; Bles. 73. 249. — Bk. Da. Am. Ous. Nor fl. Syf. Albazin (Am. med.).

† *attenuata* L. — Gebl. 30. 192, 48. 417 (322); Men. 48. l. c.; Sols. 71. l. c.; Bles. 73. 250; Krtz. 79. 86. Bk. Ous. Vldv.

duodecimguttata F. — 01. II. 363; Gebl. 17. 322, 30. l. c., 48. 418 (323); Mot. 60. 146; Sols. 71. l. c.; Bles. 73. 249; Krtz. 79. 86. — S. Ksn. Da. Alt. Lstv. Koult. Onon. Kidsi. Albazin. Darassun font. Am.

† *bifasciata* Müll. — Gebl. 30. l. c., 48. 417 (322), 59. 507; Men. 48. II. 51; Bles. 73. 250; Krtz. l. c. — Bar. Kolyw. Bk. Tarb.

Sedakovi Mhm. — 52. 307. Irk.

† *melanura* L. — Gebl. 30. l. c., 48. 418 (323); Mot. 60. 147; Sols. 71. 406; Bles. l. c.; Krtz. l. c. — S. oc. or. Irk. Krsny. Lstv. Bk. Am. med.

Nivellia Muls.

† *sanguinosa* Gyll. — Gebl. 48. 422 (327); Men. 48. II. 51; Mot. 60. 147; Sols. 71. 406; Bles. 73. 258; Krtz. 79. 87. — Sal. Ksn. Rid. Da. Am. Lstv. Koult. Bk. Schilka.

sanguinolenta Gebl. — 30. 194.

v. extensa Gebl. — 41. 613, 33. 305, 48. 419 (324); Bles. l. c.; Krtz. l. c. Bk. Alt. Ters fl. (Ksn.).

Judolia Muls.

trifasciata F. — Gebl. 30. 191, 48. 414 (319). — Rid. Sal. Ksn.

dentatofasciata Mhm. — 52. 308; Bles. 73. 252; Krtz. 79. 86. — Bk. Da. Argoun. Schilkinskoje Sawod.

parallelopipeda Mot. — 60. 146. t. 9. f. 23; Bles. l. c.; Krtz. l. c. — Da. Am.

longipes Gebl. — 32. 67, 33. 305, 48. 413 (318); Sols. 71. 404; Bles. 73. 253; Krtz. l. c. Sel. Alt. Lstv.

† *sexmaculata* L. — Gebl. 30. 190, 48. 414 (319); Men. 51. 54; Mot. 60. 148; Sols. 70. 79, 71. 403; Krtz. 79. 85. — Bar. Koult. Lstv. Bk. Udsk. Kidsi. Am.

v. dentatofasciata Mot. — 59. C. 493, 59. M. 232, 60. 146; Sols. 71. l. c.; Krtz. 79. 85. Irk. Jak. Bar. Am.

Strangalomorpha Blessig.

tenuis Bles. — 73. 254; Krtz. 79. 86. Syf.

Leptura Linné.

Renardi Gebl. — 48. 420 (325); Krtz. 79. 87. — Ksn. S. oc. mer. Am.
cyanea Gebl. — 32. 70; Bles. 73. 258; Krtz. l. c. — Bk. Bur. Am.
quadrivittata Gebl. — 30. 193, 48. l. c. Alt. Bk.
rufiventris Gebl. — 30. l. c., 48. 421 (326). Rid. Ksn.
maculata Gebl. — 48. 614. [Dsg. Kuld.
nebulosa Gebl. — 45. 105, 59. 507, 60. 31; Ball. 78. 368. — Aj.
† *virens* L. — Gebl. 30. 194, 48. 423 (328); Men. 48. II. 51; Mot. 60. 147; Sols. 71. 406; Bles. 73. 256; Krtz. 79. 86. — Bk. Am. Nikol. Kmt. Alt. Bar. Lstv. Tzolatzi (Am.) Tumi (Sakl.).
† *rubra* L. = † *rubrotestacea* Illig. — Gebl. 30. 193, 48. 422 (327); Men. 48. II. 51; Bles. 73. 257; Krtz. l. c. — S. oc. Am. Ous. Bur.
† *variicornis* Dalm. — Gebl. 30. 194, 48. 423 (328); Men. l. c.; Mot. 60. l. c.; Sols. l. c.; Bles. l. c.; Krtz. l. c. — Alt. Bar. Nikol. Am. Lstv. Da. Bur. Sungari fl. Albazin (Am.).
† *dubia* Scop. = † *cincta* F. — Gebl. 17. 321, 30. 192, 48. 419 (324); Sols. l. c.; Bles. l. c.; Krtz. 79. 87. — Alt. Ksn. Bk. Da. Am. Ous. Knk. Sakl. Koult. Lstv.
† *sanguinolenta* L. — Men. 51. 55; Mot. 60. 147; Bles. l. c.; Mot. l. c. — Udsk. (S. arct.) Kidsi. Amticko (Am.).
† erythropus Gebl. — 41. 612. S.

Vadonia Muls.

† *livida* F. — Gebl. 30. 190, 48. 420 (325), 59. 508. — Kolyw. Bar. Alatau.

Pidonia Muls.

rufa Krtz. — 79. 87 et 101. Am.
† spectabilis Krtz. — 79. 228. Am.

Grammoptera Serv.

gibbicollis Bles. — 73. 258; Krtz. 79. 87. — Bur. Ous. Syf. Vldv.
similis Krtz. — 79. l. c. et 102. Am.
alticollis Krtz. — 79. 87 et 103. Am.
v. tristicula Krtz. — 79. 87 et 104.
v. malthinoides Krtz. — l. c. t. 1. f. 11.
debilis Krtz. — 79. 87 et 104. Am.
elegantula Krtz. — 79. 87 et 105. Am.
† *tabacicolor* Degeer. — Bles. 73. 256; Krtz. 79. 88. — Borbi (Am.).
† *laevis* F. — Gebl. 48. 423 (328). Ksn.
v. bivittis Mot. — 60. 146. t. 9. f. 22; Bles. 73. 256; Krtz. l. c. —
v. testacea Mot. — 60. 146; Krtz. l. c. — Da. Am. [Da. Am.
† *analis* Panz. — Gebl. 30. 189. Rid. Alt.
♂ hirta Gebl. — 30. 190.
holosericea Gebl. (nec F.) — 48. 423 (328).

Chrysomelidae.

Orsodacna Latr.

† *Cerasi* F. — Lac. 45. 76.
chlorotica Gebl. — 30. 195. 48. 5. (331). S. or. Rid.
v. *limbata* Oliv. — Gebl. 48. l. c. Sal.

Rhaebus Fisch. (ad *Mylabridas* [*Bruchidas* olim]).

Gebleri Fisch. — II. 180. t. 47. f. 1; Gebl. 30. 144. 48. 4 (330): Lac. 45. 604. Lokt. S. or. Nor S.

Donacia Fabr.

† *crassipes* F. — Sols. 72. 245. Irk.
macracnemia Fisch. — II. 235. t. 27. f. 2; Lac. 45. 196. S.
† *versicolorea* Brahm = † *bidens* Oliv. — Gebl. 59. 508. — Bar. Aj.
† *cincta* Germ. — Gebl. 30. 195. 48. 423 (328). [Nor S.
† *dentata* Hoppe. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c.; Lac. 45. 121. — Bar. Nor S.
† *aquatica* L. = † *dentipes* F. — Gebl. 30. l. c., 48. 3. (329): Men. 48. II. 51. Bar.
† *limbata* Panz. = † *Lemnae* F. — Lac. 45. 132. S.
† *bicolora* Zschach. = † *Sagittariae* F. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c. —
† *obscura* Gyll. — Sols. 72. 245. — Koult. [Bar.
† *thalassina* Germ. — Gebl. l. c.; Lac. 45. 143. Bar.
† *braccata* Scop. = † *nigra* F. — Gebl. 33. 305, 48. l. c.; Lac. 45. 171. Lokt.
violacea Pall. — 1771. II. 724. S.
† *consimilis* Schrk. = † *discolor* Hoppe. — Sols. 72. 245. Irk.
† [*affinis* Kunze] † v. *pallipes* Kunze. — Gebl. 30. 195. 48. l. c. — Smgo.
† *clavipes* F. = † *Menyanthidis* Gyll. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c. —
v. glabrata Sols. — 72. 245. — Knk. (Am.). [Smgo.
‖ † *simplex* F. = † *linearis* Hoppe. — Ball. 78. 371. — Lac. Sairam. Kuld. (Turks.).
† *vulgaris* Zschach. = † *Typhaea* Brahm. — Gebl. 30. 196. 48. 4 (330). Sal.
† *Fennica* Payk. — Gebl. 30. 195. 48. 3. (329). Bar.
† *cinerea* Hbst. = † *Hydrochaeridis* F. — Gebl. l. c.; Lac. 45. 168. —
† *tomentosa* Ahrs. — Gebl. l. c.; Lac. 45. 169. — Bar. Lokt. [Bar.

Plateumaris Thoms.

[*sericea* L.] † v. *Nymphaea* Fabr. — Gebl. 30. 195. Sal.
v. Sibirica Sols. — 72. 245. Irk.

Haemonia Latr.

† *appendiculata* Panz. = † *Equiseti* F. — Gebl. 30. 196. 48. 4. (330); Lac. 45. 212. Bar.

Syneta Eschsch.

Betulae F. — Gebl. 30. 196; 48. 5. (331); Lac. 45. 230; Sols. 72. 246. Sal. Rid. Ksn. Irk. Koult.

Zeugophora Kunze.

† *scutellaris* Suffr. — Gebl. 48. 5 (331).
subspinosa Gebl. (nec F.) — 30. 196; Lac. 45. 238. — Sal. Bar.
bimaculata Krtz. — 79. 129. t. II. f. 6. Am.

Lema Fabr.

pygmaea Krtz. — 79. 129. Am.
† *Lichenis* Voet = † *cyanella* F. — Gebl. 30. 196, 48. 7 (333); Köpp. 80. 272. S. mer. oc. Bar.
† *flavipes* Suffr. — Mot. 59. C. 497; Baly 73. 75. — Angara fl. (Am.).
† *melanopa* L. — Gebl. 30. 197, 48. l. c.; Lac. 45. 593; Baly 78. 371. Bar. Kuld.
decempunctata Gebl. — 30. 196, 48. 6 (332); Lac. 45. 597; Suffr. 63. S. 229; Baly 73. 76. — Rid. Alt. [Balk. Ile fl. Dsg.
quadrimaculata Gebl. — 45. 105, 48. l. c., 59. 508, 60. 32. —

Clythraxeloma Krtz.

cyanipennis Krtz. — 79. 143. Am.

Crioceris Geoffr.

scutellaris Krtz. — 79. 130. t. 2. f. 4. Am.
‖ Regeli Ball. — 78. 371. Lac. Sairam (Turks.).
† *Lilii* Scop. = † *merdigera* Thms. — Gebl. 30. 197, 48. 6 (332), 59. 508; Lac. 45. 575. — Sal. Bar. Aj. Kolyw. Da. S. oc.
† *merdigera* L. = † *brunnea* F. et auct. — Gebl. 30. 196, 48. l. c.; Lac. 45. 576; Mot. 59. M. 236; Sols. 72. 246. — Bar. Jak. Knk. Am.
† *quatuordecimpunctata* Scop. — Gebl. 30. 197, 48. 6 (332), 59. 508; Lac. 45. 584; Baly 73. 77. — Bar. Lokt. Kolyw. Kark. Al. Da.
† *duodecimpunctata* L. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c.; Lac. 45. 581; Men. 48. II. 51. Bar. Lokt. Sal.
† v. *dodecastigma* Suffr. — Mot. 59. C. 497. Am.
† *quinquepunctata* Scop. — F. 1787. Mant. I. 88; Gebl. 30. l. c., 48. 7. (333); Lac. 45. 586. Bar. Irt.
† *Asparagi* L. v. maculipes Gebl. — 34. 171. S.

Temnaspis Lacord.

Japonicus Bates. — Krtz. 79. 119. 143. Am.

Pedrillia Westwood.

annulata Baly (Japan). — Krtz. 79. 119. t. 2. f. 7. Am.
biguttata Krtz. — l. c. f. 8. Am.
bicolor Krtz. — l. c. 120. f. 8. Am.

Clythra Laichtg.

Subg. *Labidostomis* Redtb.

‖ *propinqua* Fald. — Lef. 72. 76; Ball. 78. 372. — Kuld. Chods. Lac. Sairam (Turks.).
‖ [*metallica* Lef.] v. nitidicollis Lef. — 72. 85. Chods.
‖ *rugicollis* Lef. — 72. 86. Chods.
† *pallidipennis* Gebl. — 30. 199, 48. 40 (366), 59. 515; Lac. 48. 50; Lef. 72. 91; Ball. 78. 372. Kolyw. Lokt. Al. Kuld.

† *cyanicornis* Germ. — Gebl. 30. et 48. l. c. Bar. Lokt.
† *tridentata* L. — Gebl. 30. 201, 48. 41 (367); Lac. 48. 58; Lef. 72. 100. Sal.
bipunctata Mhm. — Hum. 25. IV. 40; Gebl. 32. 71; Lac. 48. 63; Lef. 72. 96; Sols. 72. 247. Irk.
‖ nitida Ball. — 78. 373. (? = senicula Krtz.) Kuld.
† *lucida* Germ. — Lef. 72. 102. [Alt. Lokt. Kolyw. Aj.
notata Gebl. — 30. 198, 48. 40 (366), 59. 514; Lac. 48. 67. —
† *longimana* L. — Gebl. 30. l. c.; Lac. 48. 70; Men. 48. II. 55; Sols. 72. 247; Lef. 72. 103. Irt. Irk.
Sibirica Germ. — 24. 545; Gebl. 30. 200, 48. 41 (367), 59. l. c.; Lac. 48. 77; Sols. l. c.; Lef. 72. 107. — Bar. Sal. Tarb.
v. Altaica Gebl. — 48. 41 (367). — Rid. [Kolyw.

Subg. *Tituboea* Lac.

‖ nigriventris Lef. — 72. 136. Chods.

Subg. *Clythra* in sp.

† *quadripunctata* L. — Sols. 72. 247; Lef. 72. 142. — Koult. Lstv. Irk.
† *laeviuscula* Ratzb. — Gebl. 48. 39 (365); Lef. 72. 143; Sols. 72. 247; Baly 73. 80; Heyd. 79. 361; Lac. 48. 206. — S. oc. Vlad. Bay., Knk. Am.
quadripunctata Gebl. (non L.) — 30. 200, 59. 514. — Al. Balk.
† *appendicina* Lac. — Krtz. 72. 212. — S. [Kirg. Kolyw. Da.
Atraphaxidis Pall. — 1773. 725; Gebl. 30. 198, 48. 39 (365), 59. 514; Lac. 48. 217; Men. 48. II. 54; Ball. 78. 373. — Lokt. Irt. Bcht. Aj. Kolyw. Kuld. Lac. Sairam (Turks.).
‖ *maculifrons* Zoubk. — 33. 338. Turcm.

Subg. *Gynandrophthalma* Lac.

† *aurita* L. — Baly 73. 81. S. Am.
† *affinis* Hellw. — Sols. 72. 247. Kj. Trbk. Knk.
‖ † *flavicollis* Charp. — Ball. 78. 374. Kuld.
† *salicina* Scop. — Lef. 72. 349. S.
† *cyanea* F. — Gebl. 30. 198, 48. 42 (368); Lac. 48. 300; Baly 73. 81. Irt.
collaris F. — 1781. 143; Gebl. 30. l. c.; Lac. 48. 305; Sols. 72. 247; Lef. 72. 343. Sal. Tschuja fl. Alt. Irk.
lateralis Gebl. — 48. l. c., 59. 515. Kark. Kolyw. Da.

Subg. *Coptocephala* Redtb.

Gebleri (Dej.) Gebl. — 41. 617, 48. 41 (367), 59. l. c.; Lac. 48. 358; Lef. 72. 373. Lokt. Kirg. Al. Kark. Kolyw.
† *unifasciata* Scop. = † *quadrimaculata* L. — Gebl. 30. 200, 59. l. c.; Lac. 48. 354; Ball. 78. 374. — Irt. Lokt. Kark. Lac. Sairam (Turks.).
‖ Fischeri Heyd. = ‖ thoracica Fisch. (nec Küst. Lac.) — 42. 20. — Dsg.

Monachus Suffr.

peregrinus Suffr. — 54. 7, 63. 106, 76. 229; Krtz. 79. 259. — ? = *bicolor* F. (*Brasiliae!*). [S. or. Jak. (? Patria falsa).

Cryptocephalus Geoffr.

† *laetus* F. — Gebl. 30. 205. 48. 47 (373); Suffr. 47. 46, 54. 50; Krtz. 79. 259. Kirg. Barn. S. oc. Lokt.

regalis Gebl. — 30. 208, 48. 54 (380); Suffr. 47. 48, 54. l. c.; Mot. 59. C. 497; Sols. 72. 447; Mars. 74. 33; Krtz. 79. 259. — Sal. Da. Alt. Kj. S. oc. Knk. Am. Bay Slaviansk.

v. mutatus Krtz. — 79. 259. 262. Am.

bivittatus Gebl. — 30. 202. 48. 45 (371); Suffr. 54. 85; Mars. 74. 61; Krtz. 79. 259. S. oc. or. Alt. Da. Am. Knk.

peliopterus Sols. — 72. 251; Mars. 74. 305; Krtz. 79. 262. — Knk.

† *Coryli* L. — Gebl. 30. 203. 48. 46 (372); Suffr. l. c.; Mot. 59. C. l. c.; Sols. 72. 447; Krtz. 79. 259. — S. oc. or. Bar. Rid. Irk.

† v. *Temesiensis* Marsl. — Suffr. l. c.; Krtz. l. c. — S. oc. or. Am.

Raddei Krtz. — 79. 131. t. II. f. 11, 259. S. or. Am.

transversalis Suffr. — 53. 97, 54. 87; Mars. 74. 64; Krtz. 79. 259. — S. or. Da. Irk. Mog.

tetrathyrus Sols. — 72. 248; Mars. 74. 301; Krtz. l. c. — S. or. Bay Possiet.

pustulipes Men. — 36. 181; Mars. l. c.; Krtz. l. c. — S. oc. or. Irk.

† *distinguendus* Schneid. — Suffr. 53. 98. 54. 90; Sols. 72. 250; Mars. 74. 66; Krtz. 79. 259. S. oc. Irk. Da. Jak. Mog.

† *variegatus* Gebl. (nec F.) — 30. 210. 48. 55 (381). — Sal. Bar.

alni Men. — 36. 181. Jak.

† *serpunctatus* L. — Gebl. 30. 209, 48. 55 (381); Suffr. 54. 90; Mars. 74. 71; Krtz. l. c. S. oc. or. Bar. Am.

liothorax Sols. — 72. 250; Mars. 74. 303; Krtz. 79. 259; Heyd. 79. 362. Koult. S. or. Knk. Am.

[Japanus Baly 1873] v. Haroldi Krtz. — 79. 130. 259. t. 2. f. 12. — S or. Am.

Mannerheimi Gebl. — Hum. 25. IV. 56, 30. 207. 48. 50 (376); Suffr. 54. 50; Baly 73. 92; Mars. 74. 78; Krtz. 79. 133. 259. S. oc. or. Alt. Irk. Da. Am.

nobilis Krtz. — 79. 132. 259. S. or. Am.

niger Gebl. — 30. l. c., 48. l. c.; Suffr. 54. 93; Mars. 74. 79; Krtz. 79. 259. S. oc. Rid.

biguttulatus Gebl. — 41. 618. 48. 44 (370); Suffr. 54. 95; Mars. 74. 80; Krtz. l. c. S. oc. or. Sal. Da.

ochroloma Gebl. — 30. 208. 48. 52 (378); Suffr. 54. 97; Sols. 72. 250; Mars. 74. 82; Krtz. l. c. — S. oc. or. Am. Sal. Alt. Irt. Mog.

† *laevicollis* Gebl. — 30. 205. 48. 47 (373). 59. 516; Suffr. 54. 99; Mot. C. 497; Mars. 74. 83; Krtz. 79. 259. — S. oc. Lokt. Nor S. Aj. Kolyw. Am.

luridipennis Suffr. — 54. 99; Mars. 74. 84; Krtz. 79. 133. 259. — S. or. Da. Irk.

quindecimmotatus Suffr. — 54. 101; Sols. 72. 251; Mars. 74. 85; Krtz. 79. 133. 259. S. or. Irk. Da. Tungusia. Koult.

Tataricus Gebl. — 41. 375. 59. 516 (352); Suffr. 54. 103, 63. 227; Mars. 74. 88. Nor S. Aj.

pallescens Krtz. — 70. 133. 259. S. or. Am.
Muiszechi Tappes. — 69. 11. 3. 4. 1. f. 19. 14; Mars. 74. 304; Krtz. 79. 259. S. oc. Alt.
crux Gebl. — 48. 46 (372); Suffr. 54. 104; Mars. 74. 91; Krtz. l. c. —
equestris Gebl. — 30. 204. [S. oc. or. Irk. Jak. Sal. Am.
Stschukini Fald. — 35. 447 (111); Suffr. 54. 106; Mars. 74. 95; Krtz. 79. 260. S. or. Irk. Da. Kj. Nrt.
congener Men. — 36. 181. Irk.
halophilus Gebl. — 30. 204. 48. 47 (373); Mars. 74. 98; Krtz. l. c. — S. oc. Lokt. Nor S.
floralis Kryn. — Mars. 74. 99; Krtz. 79. l. c. S. oc.
halophilus Suffr. (nec Gebl.) — 47. 105. 53. 105. 54. 110.
axillaris Fisch. — 43. 26; Harold 73. 179. — S. [Da. Kirg. Lokt.
quatuordecimmaculatus Schneid. — Krtz. 79. 260. S. oc.
† *coloratus* F. — Gebl. 30. 203. 48. 45 (371); Suffr. 47. 102. 54. 110; Mars. 74. 100. Lokt.
flavicollis F. — Suffr. 54. 110; Mars. 74. 102; Krtz. 79. 260. — S. oc. Kirg.
pilosellus Suffr. — 54. 111; Mars. 74. 105; Krtz. l. c. — S. or. Am.
gamma H. Schaeff. — Gebl. 30. 209; Krtz. 79. 260. — S. oc. Lokt. Turem.
sesquistriatus Kryn. — Gebl. 48. 54 (380); Suffr. 54. 112; Mars. 74. 108.
maculipes Zoubk. — 33. 338.
ypsilon Suffr. — 47. 111. S.
† *Bohemius* Drap. = † *Boehmei* Germ. — Gebl. 30. 203. 48. 45 (371); Suffr. l. c.; Mars. 74. 109; Krtz. l. c. S. oc. Lokt.
limbellus Suffr. — 47. 119. 54. 113; Sols. 72. 253; Mars. 74. 112; Krtz. l. c. Irk. Bk. Da. Mog. S. or.
‖ lemniscatus Suffr. — 54. 115; Mars. 74. 114; Krtz. l. c. — Mog.
† *elongatus* Germ. — Gebl. 30. 203; Gebl. 48. 47 (373). — Sal. Rid.
‖ cyaneus Ball. — 78. 374. — Kuld. [Alt. Mog.
† *virens* Suffr. — 54. 118; Mars. 74. 121; Krtz. 79. l. c. — S. oc.
† *sericeus* L. — Gebl. 30. 209. 48. 54 (380). 59. 516; Men. 48. II. 55; Suffr. 54. 118; Sols. 72. 253; Ball. 78. 374; Krtz. 79. l. c. — S. oc. or. Kark. Kolyw. Da. Irk. Kuld.
† *aureolus* Suffr. — 54. l. c. Jak.
† *Hypochaeridis* L. — Suffr. 47. 137. 54. 119; Sols. l. c.; Mars. 74. 127; Krtz. 79. 260. S. oc. Irk. Lstv. Vldv.
† *Schäfferi* Schrank = † *lobatus* F. — Gebl. 30. 206; Suffr. 47. 143. 54. 119; Mars. 74. 131; Krtz. l. c. — Bar. Lokt. S. oc. Nor S. Da. Mog. Boch.
semiviridis Suffr. — 54. 120; Mars. 74. 134; Krtz. l. c. — S. oc. or.
Sibiricus (Gebl.) Mars. — 74. 135; Krtz. l. c. S. oc.
† *Pini* L. — Gebl. 30. 208. 48. 55 (381); Suffr. 54. 122; Mars. 74. 136; Krtz. l. c. Irt. S. or.
† *quinquepunctatus* Harrer = † *duodecimpunctatus* F. — Mars. 74. 140; Krtz. l. c. S. oc.
† *nitidus* L. = † *nitens* L. — Suffr. 54. 124. Jak.

† *ochrostroma* Harold. — Krtz. l. c.
† *nitidulus* Gyll. — Gebl. 30. 208, 48. 52 (378); Suffr. 54. 124; Sols. 72. 253; Mars. 74. 149. — Bar. Nor S. Irk. Jak. Koult.
Kulibini Gebl. — 32. 71; Suffr. 54. 124; Sols. 72. 253; Mars. 74. 149; Krtz. l. c. S. or. Knk. Am. Da. Mog.
fortunatus Baly (Japan). — Krtz. l. c. S. or. Am.
macrodactylus Gebl. — 30. 206, 48. 48 (374); Suffr. 54. 126; Tappes 71. 259. t. 3. f. 4. 5; Mars. 74. 151; Krtz. 79. 135. 260. —
caerulans Mars. — Krtz. l. c. [S. oc. Nor S. Alt. Dsg.
caerulescens Suffr. — 54. 128; Sols. 72. 253; Mars. 74. 152. — S. or. Koult. Da. Mog.
apicalis Gebl. — 30. 201, 48. 53 (379); Men. 48. II. 55.
flavoguttatus Suffr. — 54. 130. S. Alt.
splendens Krtz. — 79. 134. 260. S. or. Am.
approximatus Baly (Japan). — Krtz. 79. 260. S. or. Am.
opacus Tappes. — 71. 264; Krtz. l. c. Da.
bivulneratus Fald. — 35. 445 (109); Suffr. 47. 182, 54. 130; Mars. 74. 161; Krtz. l. c. S. or. Irk. Da. Mog.
bidentulus Suffr. — 54. 132; Mars. 74. 162; Krtz. l. c. — S. oc. Bk.
† quadriguttatus Germ. — Suffr. 47. 177, 54. 133; Mars. 74. 163; Krtz. l. c. S. oc. Bar.
† nigribuccis Gebl. — 30. 208, 48. 51 (377); Men. 48. II. 55. — Sal.
‖ nigerrimus Ball. — 78. 376. Kuld.
† *Moraei* L. — Suffr. 54. 134; Mars. 74. 164; Krtz. l. c. Jak.
† *flavipes* F. — Gebl. 30. 204, 48. 47 (373); Men. l. c.; Suffr. 54. 136. S. oc. or.
‖ hamatus Suffr. — 54. l. c.; Mars. 74. 166; Krtz. l. c. Mog.
hirtipennis Faldm. — 35. 446 (110); Suffr. 54. 136; Mars. 74. 174; Krtz. l. c. S. or. Irk.
† *decemmaculatus* L. — Krtz. l. c.
† *decempunctatus* L. — Gebl. 30. 302, 48. 47 (373); Suffr. 54. 138; Mars. 74. 175. — S. oc. Bar. [S. or. Am.
† *chrysocephalus* Deg. = † *punctiger* Payk. — Suffr. l. c.; Krtz. l. c. —
† *janthinus* Germ. — Suffr. l. c.; Mars. 74. 178; Krtz. l. c. — S. oc. or. Am.
† *nigrocaeruleus* Goeze = † *fulcratus* Germ. — Suffr. l. c.; Mars. 74. 180; Krtz. 79. 261. S. oc. Irk. Jak.
† *caerulescens* Sahlb. = † *flavilabris* Suffr. (nec F.) — Gebl. 30. 204, 48. 47 (373); Suffr. 54. 138. Bar. Sal. Lokt.
† *pallifrons* Gyll. — Gebl. 30. 208, 48. 53 (379); Suffr. 54. 139; Mars. 74. 188; Krtz. l. c. S. oc. or. Bar. Dar.
‖ melanoxanthus Sols. — 75. 297. Tasch. Kokand.
bitaeniatus Sols. — 75. 298. Zar. Samk.
discretus Baly (Japan). — Krtz. 79. 261. Am.
amiculus Baly (Japan). — Mars. 74. 190; Krtz. l. c. — Am. Angara fl. (S. or.).
pumilio Suffr. — 54. 139; Sols. 72. 253; Mars. 74. 191; Krtz. l. c. — S. or. Irk. Da.
confusus Suffr. — 54. 140; Mars. 74. 192; Krtz. l. c. — S. or. Da.

† *trimaculatus* Rossi Harold. — Krtz. 79. 261. S. or.
† *Salicis* F. — Sols. 72. 253. Knk.
† *bipunctatus* L. — Gebl. 30. 202, 48. 45 (371); Men. 48. II. 55; Suffr. 48. 33, 54. 151; Mars. 74. 196; Krtz. l. c. — S. oc. or. Bar.
† *biguttatus* Scop. = † *bipustulatus* F. — Gebl. l. c.; Men. l. c.; Suffr. l. c. S. oc. or. Bar.
† *sexpustulatus* Rossi. — Suffr. 54. 158; Mars. 74. 203; Krtz. l. c. — S. oc. Bar. Lokt. Turcm.
† *octoguttatus* Gebl. — 30. 208, 48. 53 (379).
[† *bilineatus* L.] v. *armeniacus* Fald. — Krtz. l. c. Am.
† *elegantulus* Grav. — Mars. 74. 213; Krtz. l. c. S. oc.
† *tesselatus* Germ. — Suffr. 54. 143.
Altaicus Har. — 72. X. 254; Mars. 74. 309; Krtz. l. c. — S. oc.
trivittatus Gebl. — 30. 209, 48. 55 (381); Suffr. 54. 161. —
† *fulvus* Goeze. — Krtz. l. c. — S. oc. [Bar. Alt.
† *minutus* F. — Gebl. 33. 307, 48. 50 (376); Suffr. 54. 145; Mars. 74. 224. Irt. Jak. Kirg.
† *labiatus* L. — Suffr. 54. 148; Mars. 74. 239; Krtz. l. c. — S. oc.
† *exiguus* Schneid. — Krtz. l. c. — S. oc. [Mog.
† *Wasastjernae* Gyll. — Suffr. 54. 148; Mars. 74. 240. Irk.
† *querceti* Suffr. — l. c.; Mars. 74. 243; Krtz. l. c. S. oc. Bk.
† *frontalis* Marsh. — Suffr. l. c.; Mars. 74. 247; Krtz. l. c. — S. oc. or. Da.

Pachybrachys Suffr.

scriptidorsum Mars. — 74. 261; Krtz. 79. 261. S. oc.
† *hieroglyphicus* Laicht. — Gebl. 30. 205; Suffr. 54. 152; Sols. 72. 253; Mars. 74. 263; Krtz. l. c. — S. oc. or. Irk. Bar. Irt. Lokt. Da. Kirg. Mog.
† *histrio* F. — Gebl. 48. 44 (370); Men. 51. 55. — Udsk. (S. arct.).
v. atomarius Gebl. — 30. 201; Suffr. 54. 160. — Ark-aul montes.
ochropygus Sols. — 72. 253; Mars. 74. 312; Krtz. l. c. — S. or. Vldv.
sericans Suffr. — 60. 57; Mars. 74. 267; Krtz. l. c. — S. or. Da.
† *tristis* Laich. — Krtz. l. c. — S. oc. or. [Kirg. Irk.
† *fimbriolatus* Suffr. — 54. 152; Sols. 72. 253; Mars. 74. 278. —
mendax Suffr. — 60. 60; Mars. 72. 279; Krtz. 79. 261. Kirg.

Nodostoma Motsch.

fulvipes Mot. — 60. 176. t. 11. f. 1; Sols. 72. 247. — Da. mer.
v. rufotestaea Mot. — 60. 177. — Da. Am. [Am. Vldv.
cribricollis Mot. — 60. 176. Da. mer. Am.
aeneipennis Mot. — 60. 177; Baly 74. 167; Heyd. 79. 362. — Da. Am.

Pachnephorus Redtb.

sabulosus Gebl. — 30. 210, 48. 39 (365); Lefevre 46. 12; Mars. 76. 25. Indr. Lokt.

Paria Leconte = *Typophorus* Erichs.

variabilis Baly. — 74. 166. S. or. Am.

Leprotes Baly.

‖ fulva Baly. — 79. 250. Tataria.

Adoxus Kirby = *Eumolpus* auct.

† *obscurus* L. — Gebl. 30. 210. 48. 38 (364); Men. 51. 55; Mot. 59. C. 497; Sols. 72. 247. S. oc. Udsk. Am. Lstv.
† v. *Vitis* F. — Gebl. 48. l. c.; Mot. l. c.: Köpp. 80. 273. — S. mer. Rid. Am.

Colasposoma Casteln.

cyaneum Mot. — 60. 177. t. 11. f. 2; Baly 74. 171. — Nt. Da. Am.
Dauricum Mhm. — 49. 1. 247; Mot. 60. 177; Lef. 76. 8; Mars. 76. 23. — S. or. Da. Kj. Nt. Irk. Mog. [Isk. (Dsg.).
‖ Mongolicum Mot. — 60. 178. 60. P. I. 313. 60. M. 308. — Mog.

Chrysochares Moraw.

Asiatica Pall. — 1771. 463; Gebl. 30. 210. 59. 513; Mot. 60. P. I. 313, P. II. 544, M. 308, M. II. 451; Lef. 76. 20; Ball. 78. 377. Nor S. Isk. Aj. Balk. Perof. Alt. Kuld.
punctata Gebl. — 45. 106, 59. 514, 60. 36; Lef. l. c.; Mars. 76. 30. Tschui fl. Dsg.
‖ aenea Ball. — 78. 377. — Lac. Sairam (Turks.) Margelan (Turks.).

Chrysochus Redtb.

† *pretiosus* F. — Gebl. 48. 38 (364); Lef. 76. 19; Mars. 76. 30. —
chinensis Baly. — 1859; 74. 165; Heyd. 79. 362. — S. or. [Bar. Lokt.
exquisitus Esch. (i. l.) — Sols. 72. 247. Vldv. Mog.

Timarchoptera Mot.

haemochlora Gebl. — 23. 120. 30. 214; Mot. 60. 188. — Sal. Rid. Bar. Kan fl. (S. or.).
hemichlora Germ. — 24. 591; Gebl. 48. 20 (346). Ksn.
‖ v. rubra Mot. — 45. R. 109; Gebl. 48. l. c. Mog. alp.

Crosita Motsch.

Altaica Gebl. — 23. 117, 30. 211, 48. 18 (344), 59. 511; Men. 48. II. 53; Mot. 60. M. 308, P. I. 313; Baly 79. 193. — Kirg. Aj. Kark. Kolyw. Isk. Turcm. Al. Bcht.
insignis Fisch. — 43. 20; Mot. 60. P. I. l. c., 60. M. l. c. — Aj. Turcm. Isk.
Faldermanni Kryn. — 32. 170, 34. 171. t. 5. f. 3; Gebl. 48. l. c., 59. l. c.; Baly l. c. Kark. Kirg. oc. Isk. Turcm.
Maximovitschi Zoubk. — 33. 337; Mot. 60. P. I. l. c., P. II. l. c., M. l. c., M. II. l. c. [lewka fl. (Alt.).
Kowalewskii Gebl. — 36. 344. t. 5. f. 4, 48. 21 (347). — Topa-

Heliostola Mot.

spectabilis Mot. — 60. 223. t. 11. f. 7. Biurussa fl. (Kmt.).
montana Gebl. — 48. 22 (348); Mot. 60. 224. S. oc.
unicolor Gebl. — 45. III. 105, 59. 513, 60. 34; Mot. 60. l. c. — Tschui fl. Dsg.

Pleurosticha Mot.

sylvatica Gebl. — 23. 118. 30. 218. 48. 28 (354); Germ. 24. 587; Mot. 60. 191. Sal.
cyanella Gebl. — 30. 213. 48. 19 (345). Rid.
subcostata Gebl. — 48. 26 (352). Ters fl. (Ksn.).

Paropsides Mot.

duodecimpustulatus Gebl. — Hum. IV. 25. 54; Mot. 60. 224.
hieroglyphicus Gebl. — Hum. IV. 25. 55. — Trbk. [Trbk. Am.

Plagiodera Mot.

† *versicolora* Laich. = † *Armoraciae* F. — Men. 48. II. 53; Mot. 59. C. 497. 60. 224; Ball. 78. 378. S. Am. Kuld.

Melasoma Steph.

† *collare* L. — Gebl. 30. 212. 48. 30 (356); Men. 48. II. 53; Suffr. 51. 192; Mot. 59. M. 237. Sal. Smgo. Jak.
v. Dauricum Mot. — 60. 224. S.
† *cupreum* F. — Gebl. 30. 213, 48. l. c. Sal. Bar. Ksn.
† *Lapponicum* L. — Gebl. 23. 124. 30. 214. 48. l. c.; Mot. 59. M. 237. 60. 224. S. Bar. Jak.
† v. *Bulgharense* F. — Gebl. 48. 31 (357). Bar.
† *Populi* L. — Gebl. 30. 217, 48. l. c., 59. 513; Men. 48. II. 53; Suffr. 51. 197; Mot. 60. 224; Ball. 78. 378; Köpp. 80. 273. S. oc. Aj. Kolyw. Da. Kuld. Lac. Sairam (Turks.).
‖ † *longicolle* Suffr. — Ball. 78. 379. Kuld.

Subg. *Macrolina* Mot.

† *vigintipunctatum* Scop. — Gebl. 30. 219. 48. 31 (357); Men. 48. II. 53, 51. 55; Suffr. 61. 194; Baly 74. 173; Heyd. 79. 363. — S. Bar. Sal. Udsk.

Subg. *Linaeidea* Mot.

† *aeneum* L. — Suffr. 51. 191; Mot. 59. M. 237, 60. 224; Baly 74. 173. S. Jak.
violacea Oliv. — Encycl. V. 718. S.

Linastica Mot. = *Gastrolina* Baly.

peltoidea Gebl. — 72. 74; Mot. 59. C. 497. 60. 224. — Am. or. Kmt.

Dlochrysa Mot.

virgata Mot. — 60. 224. t. 11. f. 8. Am.
auraria Mot. — 60. 225. Da.

Oreina Chevr.

sulcata Gebl. — 23. 123; Baly 79. 180; Weise 80. 100. — Bk.
foveolata Fald. — 33. 69. Irk.
v. basilea Gebl. — 23. 122, 30. 212, 48. 29 (355); Germ. 24. 594; Weise l. c. Sal. Ksn. Smgo. Alt. Rid.

Chrysomela L.

† *graminis* L. — Men. 48. II. 53, 51. 55. Udsk. (S. arct.).

Artemisiae Mot. — 60. 225. t. 11. f. 9, 60. P. II. 544, M. II. 451. — Kirg. oc. Am.
graminis Gebl. (nec L.) — 30. 214 (346), 48. 20 (346). — Bar.
† *varians* Schall. — Gebl. 30. 219, 48. 29 (355). Sal.
rufilabris Fald. — 35. 443 (107). Irk.
† *haemoptera* L. — Gebl. 30. 214, 48. 20 (346). Bar.
purpurata Fald. — 33. 70. — Irk. [Lokt. Smgo. Kolyw. Balk.
ordinata Gebl. — 23. 119, 30. 215, 48. 24 (350), 59. 512. — Bar.
ambulans Fald. — 35. 442 (106). Irk.
† *geminata* Payk. — Gebl. 30. 214, 48. 20 (346). Irt.
undulata Gebl. — 33. 308, 48. 28 (354), 59. 513. Alt. Al.
‖ cyanopurpurea Ball. — 78. 379. Kuld.
‖ nigrovittata Ball. — 78. 380. Kuld.
‖ marginicollis Ball. — 78. 382. Kuld.
‖ fulvipes Ball. — 78. 384. Kuld.
‖ ovipennis Ball. — 78. 385. Kuld.
Adamsi Baly. — 79. 190. S. or.
‖ grata Fald. — Men. 48. II. 52. Turcm.
pedestris Gebl. — 23. 118, 30. 216, 48. 24 (350). — Smgo. Ustk.
perforata Gebl. — 30. l. c., 48. 25 (351), 59. 512; Mot. 60. P. I. 314, 60. M. 309. Rid. Kolyw. Aj. Kark. Irt. Isk.
porosa Gebl. — 30. 217, 32. 75, 48. 25 (351). Irt. Da.
variolosa Mot. — 54. E. III. 40. Kj.
Boeberi Mhm. i. l. = sulcata Germ. — 24. 589. Kmt.
pterosticha Fisch. — 42. 25. S.

Chrysomorpha Mot.

quadrangulata Mot. — 60. 226. t. 11. f. 10. Da. Am.
† *cerealis* L. — Gebl. 30. 214, 48. 19 (345), 59. 511; Men. 48. II. 53. Bar. Lokt. Kolyw. Kark. Smgo.
† cyaneoaurata Mot. — 60. 227. Mog.
aurichalcea Mhm. — Hum. 25. IV. 39; Gebl. 30. 212, 48. 19 (345), 59. 511; Men. 48. II. 53; Suffr. 51. 188; Baly 74. 172. — Alt. Ksn. Kolyw. Alatau. Angara fl. (Am.).
v. gibbipennis Fald. — 35. 441 (105). Irk.
rugulosa Gebl. — 41. 620, 48. 26. (352). Alt.

Ambrostoma Mot.

quadriimpressa Mot. — 45. R. 109, 59. C. 497, 60. 227. t. 11. f. 11; Suffr. 51. 105; Baly 79. 192. Irk. Bk. Mog. Am.

Zeugotaenia Mot.

† *limbata* F. — Gebl. 30. 215, 48. 21 (347), 59. 512; Men. 48. II. 52. — S. oc. Bar. Da. Kolyw. Tarb.
discipennis Fald. — Men. 48. l. c. Irk. Kj. Turcm.
Hochhuthi Suffr. — 51. 72. Kirg. Indr. Bk.
limbatae var. Kryn. — 32. 168.
† *carnifex* F. — Gebl. 30. 212, 48. 19 (345); Suffr. 51. 75. — Smgo.
‖ circumducta Men. — 48. II. 52. — Samk. [Lokt.

Taeniosticha Mot.

tarda Mot. — 60. 228. t. 11. f. 12. Nt. Am. Kj. Schilka.
dimidiata Men. — 36. 181; Mot. 60. 228. Irk.
aeruginosa Fald. — 35. 440 (104). Irk.
instructa Mot. — 60. l. c. Da.
difficilis Mot. — l. c. S. oc.
regularis Mot. — l. c. Da. or.
‖ poricollis Mot. — l. c. Mog.
instabilis Mäkl. — 76. 30, 79. 30, 81. 47. Instarevo (S.).

Stichoptera Mot.

† *sanguinolenta* L. — Gebl. 59. 512. Kark. Kolyw.
† *polita* L. — Gebl. 30. 216, 48. 25 (351), 59. 512; Mot. 59. C. 497. S. oc. Kolyw. Tarb. Am.

Chalcoidea Mot.

† *marginata* L. — Gebl. 30. 215, 48. 22 (348), 59. 512; Mot. 60. P. II. 544, M. II. 451; Baly 79. 189. — S. oc. Aj. Tarb. Da. Kolyw.
Songorica Gebl. — 43. 39, 59. 512 (350). Al. Am.
sulcata Fisch. — 43. 25; Suffr. 50. 82. Dsg.

Lithoptera Mot.

guttata Gebl. — 17. 316; Baly 79. 188. Alt. Irk. Bar. Da.
musiva Gebl. — 30. 215, 48. 23 (349); Mot. 60. 229. — Sal. Rid.
subaenea Mot. (nec Suffr.) — 60. 229. t. 11. f. 13. — Da. mer. Am.
consimilis Baly. — 74. 172.
v. nigrogemmata Mot. — 60. 229. Da. Am.
gemmifera Mot. — l. c. Da.
guttifera Mot. — l. c. Da.

Chrysolina Mot.

† *staphylea* L. — Gebl. 30. 218, 48. 26 (352), 59. 512; Men. 51. 55. — S. oc. Aj. Kolyw. Udsk. (S. arct.).
Daurica Gebl. — 32. II. 72; Mot. 59. M. 237, 60. 229; Ball. 78. 379. Jac. S. or. Kmt. Kuld.

Hoplosoma Mot.

† *oricalcia* Müll. = † *lamina* F. — Gebl. 30. 214, 48. 21 (347). — Irt.

Colaphosoma Mot.

† *Goettingensis* L. — Men. 48. II. 53. S.

Entomoscelis Redtb.

orientalis Mot. — 60. 222. t. 11. f. 4; Krtz. 79. 266. Am.
v. rufipennis Krtz. — l. c. Am.

† *Adonidis* Pall. — Gebl. 30. 211, 48. 32 (358). 59. 513; Men. 48. II. 54; Suffr. 51. 207; Mot. 60. 222, 60. P. I. 314, P. II. 544, 60. M. II. 451, 60. M. 309; Ball. 78. 386; Köpp. 80. 274. — Bar. Isk. S. mer. Kmt. Aj. Kolyw. Da. Kuld. Khan-Oussiouk (Kirg. oc.) Lac. Sairam (Turks.).
trilineata F. — 1777. 219 (*mantissa*). S.

Cystocnemis Mot.

discoidea Gebl. — 30. 213, 48. 32 (358); Mot. 60. 179; Krtz. 79. 266. Rid. Alt.
v. concolor Krtz. — l. c. Tarb.

Gastroidea Hope = *Gastrophysa* Redtb.

atrocyanea Mot. — 60. 222. t. 11. f. 3; Baly 74. 175. Am.
† *Polygoni* L. — Gebl. 30. 217, 48. 34 (360); Men. 48. II. 54; Ball. 78. 378. S. or. Kuld. Lac. Sairam (Turks.).
suturalis Mot. — 60. 222. Da.
ruficeps Gebl. — 45. 106, 59. 513, 60. 35. Tschui fl. Dsg.
virescens Gebl. — 43. 39, 59. 513 (351). Tarb.
† *viridula* Deg. = † *Raphani* F. — Gebl. 30. 217, 48. 35 (361). 59. 513; Suffr. 51. 239. S. oc. Aj. Kolyw.
amphibia Mot. — 60. l. c. — Kirg. [Alt.
alpina Gebl. — 33. 307, 48. 37 (363); Weise 80. 102. — Tschuja fl.

Colaspidema Laporte.

duodecimpunctatum Mot. — 60. E. 41. Am.

Phytodecta Kirby = *Gonioctena* Redtb.

rufa Krtz. — 79. 139. Am.
† *viminalis* L. — Gebl. 30. 219, 48. 33 (359); Men. 51. 55; Krtz. 79. 135. Bar. Sal. Am. Udsk.
† *decempunctata* F. — Gebl. 48 l. c. Sal. Rid.
v. Sorbi Mot. — 60. 223. t. 11. f. 6; Krtz. 79. 136. — Da.
gracilicornis Krtz. — 79. 135. Am.
† *Linnaeana* Schrank = † *Triandrae* Suffr. — 51. 216; Mot. 60. 223; Krtz. 79. 135. Am.
affinis Gebl. (nec Schh.) — 30. 211, 48. 32 (358). — Lokt. Sal.
affinis Men. (nec Schh.) — 48. II. 54. [Rid. Ksn. S. or.
affinis Mot. (nec Schh.) — 59. M. 237. Jak.
decempunctata Men. (nec F.) — 51. 55. Udsk. (S. arct.).
Salicis Mot. — 59. C. 497. et 59. M. 237 (non descript.), 60. 223. t. 11. f. 5; Krtz. 79. 136. Jak. Am.
‖ Mannerheimi Stal. — 58. 252; Krtz. 79. 137. Mog.
fulva Mot. — 60. E. 41; Krtz. 79. 136. Am.
Caraganae Gebl. — 23. 131, 30. 212. 48. 33 (359); Krtz. 79. 137. — Sal. Biisk (Alt.) Ters fl. (Ksn.) Am.
v. Menetriesi Gebl. — 41. 621, 48. 34 (360) et 80 (410). — Ters fl.

Subg. *Goniomena* Mot.

† *pallida* L. — Gebl. 30. 215, 48. 33 (359); Köpp. 80. 275. — Sal. Ksn.

Phaedon Latr.

† *Armoraciae* L. = † *Cochleariae* Panz. — Gebl. 33. 308.
Betulae Gebl. (nec L.) — 30. 212. 48. 35 (361). — Bar. Sal. Rid.

Subg. *Emmetrus* Mot.

auratus Mot. — 60. 231. Kmt. Da.
neglectus Gebl. (nec Sahlb.) — 48. 36 (362). — Ters fl. (Ksn.).
Sibiricus Gebl. — 30. 218, 48. 37 (363). Sal.
foveolatus Gebl. — 48. 35 (361). Ters fl. (Ksn.).
puncticollis Gebl. 33. 308, 48. 36 (362). Ustk.

Sternoplatys Mot.

fulvipes Mot. — 60. 220. Am.

Phyllodecta Kirby = *Phratora* Redtb.

† *Vitellinae* L. — Gebl. 30. 219. 48. 35 (361); Mot. 59. M. 237. 59. C. 497; Köpp. 80. 276. S. oc. Jak. Am.
† *vulgatissima* L. — Mot. 59. M. l. c.; Ball. 78. 378. — Jak. Kuld. Wrn.
† *laticollis* Suffr. = † *atrovirens* Cornel. — Mot. 59. C. l. c. Am.
longula Mot. — 59. C. et 59. M. l. c. (indescr.), 60. 229. t. 11. f. 14. Da. or. Kmt. Jak. Am.
obtusicollis Mot. — 60. 230. t. 11. f. 15. Am.
Altaica Mot. — 60. 230. Kolyw. (Alt.).
nigrica Mot. — l. c. S. bor.
angusticollis Mot. — l. c. — S. bor. [Och. Ur. bor. S. arct. Am.
latipennis Mot. — 59. C. l. c. (indescr.), 60. 230. t. 11. f. 16. —
striata Mot. — 59. M. l. c. (indescr.), 60. 231. t. 11. f. 17. — Jak.
brevicollis Mot. — 60. 231. — S. or. [Am.

Prasocuris Latr.

† *aucta* F. — Gebl. 30. 212. 48. 37 (363); Suffr. 51. 264. — Bar. Rid.
† *marginella* L. — Gebl. 30. 215, 48. l. c. — Bar. Sal. [Ksn.
† *Phellandrii* L. — Gebl. 30. 219. 48. l. c.; Suffr. 51. 269. — Bar. Sal.

Galeruca Geoffr. = *Adimonia* Laich.

Absinthi Pall. — Gebl. 17. 325, 30. 219, 48. 10 (336), 59. 509; Men. 48. II. 52; Joan. 66. 59; Sols. 72. 256; Ball. 78. 386. — Aj. Kark. S. oc. Ourga (S. or.) Kolyw. Da. Kuld.
nigrolineata Mhm. — Hum. 25. IV. 37; Gebl. 30. 220. 48. 12 (338), 59. l. c.; Joan. 66. 58; Ball. l. c. — Alt. Kolyw. Nor S. Tarb. Tschui fl. Kuld. Sairam lac. (Turks.).
† *Tanaceti* L. — Gebl. 30. 221. 48. 13 (339), 59. 510; Men. 48. l. c.; Joan. 66. 29; Ball. l. c. — S. oc. Aj. Kark. Kolyw. Kuld.
v. incisicollis Mot. — 60. 232. Da. Kmt.
vicina Sols. — 72. 255. Vldv.
† *Pomonae* Scop. = † *rustica* Schall. — Gebl. 30. 220. 48. 12 (338), 59. 510; Joan. 66. 33; Ball. l. c.; Köpp. 80. 277. — S. oc. Aj. Kark. Al. Kolyw. Da. Kuld. Turks.
Daurica Joan. — 66. 52. Da.

Sedakovi Joan. — 66. 54. S. or.
confinis Gebl. — 30. 337. 48. 11 (337); Joan. 66. 35. — Kor-
‖ *jucunda* Fald. — Joan. 66. 55. — Mog. [gon fl. (Alt.) Da.
silphoides Dalm. — Gebl. 30. 221. 48. 13 (339), 59. 510; Mot. 60.
P. II. 544, 60. M. II. 451. — Irt. Nor S. Aj. Kolyw. Kirg.
† *sanguinea* F. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c. — Bar. [Tschui fl.
† *Capreae* L. — Gebl. 30. 219. 48. 11 (337); Mot. 59. M. 237. 59.
C. 497, 60. 232; Men. 48. II. 52, 51. 55; Köpp. 80. 278. —
Bar. Sal. Jak. Am. Udsk. (S. arct.) Turcm.
pallescens Gmel. — L. 1724. S.
† v. cribrata Sols. — 72. 256. Irk.

[*Aenidea* Baly.

‖ armata Baly. — 74. 179. Mand.]

Galerucella Crotch = *Galeruca* auct.

‖ † *Crataegi* Forst. — 80. 278. Turks.
† *Nymphaeae* L. — Gebl. 30. 220, 47. 13 (339). S. oc.
† v. *Sagittariae* Gyll. — Mot. 59. C. 497, 60. 232; Sols. 72. 259. —
S. or. Am. Koult. (Bk.).
† *lineola* F. — Gebl. 30. 219, 48. l. c. Bar. Sal. Ksn.
† *Calmariensis* L. — Joan. 66. 91.
† *Lythri* Gyll. — Gebl. 59. 510. Aj. Kolyw.
† *tenella* L. — Gebl. 30. 221, 48. l. c. Bar. Sal.
maculicollis Mot. (China bor.) — 59. C. 497. Am.
‖ *Sareptana* Strl. — in coll. Heyd. Margelan (Turks.).

Aulacophora Chevt.

abdominalis F. — Fald. 35. 347 (1); Joan. 66. 100. S. Mog.

Malacosoma Roshr.

luteicolle Gebl. — 30. 219; Men. 48. II. 52; Joan. 66. 104. — Bar.
lepidum Gebl. — 48. 13 (339). [Irt. Turcm. Samk.

Agelastica Redtb.

† *Alni* L. — Ball. 78. 386; Gebl. 59. 510. — Am. Al. Kuld. Wrn.

Phyllobrotica Redtb.

† *quadrimaculata* L. — Gebl. 30. 222. 48. 14 (340); Sols. 72. 259. —
Bar. Lokt. Krsny.
signata Mhm. — Hum. 25. IV. 38; Gebl. 30. 219, 48. 14 (340); Mot.
59. C. 498. Bar. Am.
Sibirica Joan. — 66. 113.

Luperus Geoffr.

Subg. *Calomicrus* Steph.

Altaicus Mhm. — Hum. 25. IV. 38; Gebl. 30. 221. 48. 14 (340);
Fald. 35. 347 (11); Mot. 59. C. 498, 60. 232; Joan. 66. 132;
Sols. 72. 259; Ball. 78. 386. — Alt. S. or. Rid. Ksn. Am.
minutus Joan. — 66. 136. — Da. [Koult. Kuld.

Luperus in sp.

† *rufipes* Scop. = † *betulinus* Joan. — 72. 259. Irk. Koult.
† *xanthopus* Schrk. = † *rufipes* F. = pallipes (Dej.) Gebl. — 48. 15 (341). — Ksn. [Irk. Sal. Jak.
† *flavipes* L. — Gebl. 30. 221; Mot. 59. M. 237; Sols. 72. 259. — Laricis Mot. — 59. P. 236; Joan. 66. 149. S. or. Da. Jak.

Luperodes Mot.

nigripennis Mot. — 60. 232. t. 11. f. 18. Da. mer. Am.
praeustus Mot. — l. c. f. 19. Da. Am.
quadriguttatus Mot. — 60. 233. f. 20; Baly 74. 187. — Da. Am.

Agelasa Mot. = *Sermyla* Chap.

† *Halensis* L. — Gebl. 48. 14 (340). Irt.
† *nigricornis* F. — Gebl. 30. 220.
nipriceps Mot. (Japan) — 60. E. IX. 25. Am.

Galerucida Mot.

flavipennis Sols. — 72. 257. S. or. (Vldv.?)

Haltica Geoffr. = *Graptodera* Allard.

† *oleracea* L. — Gebl. 30. 222. 48. 15 (341), 59. 510; Men. 48. II. 52; Mot. 59. C. 498; Sols. 72. 262; Ball. 78. 386; Köpp. 80. 280. — S. oc. Kolyw. Al. Am. Irk. Sam. Kuld. Wrn.

Crepidodera All.

interpunctata Mot. — 59. C. 498. Am.
sublevis Mot. — l. c. Am.
obscuritarsis Mot. — l. c.; Baly 74. 195. Am.
† *ferruginea* Scop. — Sols. 72. 262. Vldv.
† *exoleta* F. — Gebl. 30. 222, 48. 16 (342). Rid.
† *nitidula* L. — Gebl. 30. et 48. l. c. Sal.
† *Helxines* L. — Gebl. 30. et 48. l. c., 59. 510. — S. oc. Kolyw.
† *femorata* Gyll. — Gebl. 30. et 48. l. c. — Alt. Ksn. [Balk.
† *Modeeri* L. — Gebl. 33. 309. 48. l. c. Bar.
nitidicollis Mot. — 60. 233. t. 11. f. 21. Bk. Am.

Mantura Steph. = *Balanomorpha* Foudr.

† *obtusata* Gyll. — Gebl. 30. 222, 48. 17 (343). Bar.

Podagrica Foudr.

‖ robusta Ball. — 78. 386. Kuld.

Phyllotreta Foudr.

† *Armoraciae* Koch. — Gebl. 30. 221, 48. 16 (342). Bar.
† *flexuosa* Illig. — Gebl. 30. 222. 48. l. c.; Sols. 72. 262. — Rid. Irk.
† *exclamationis* Thbg. = † *Brassicae* F. = † *quadripustulata* Payk. — Gebl. 30. l. c. Bar.
† *sinuata* Steph. Redtb. — Baly 74. 196. S. or.
‖ † *cruciferae* Goeze = † *poecilocera* Comolli. — Ball. 78. 387. — Kuld.

† *nodicornis* Marsh. = † *antennata* Koch. — Gebl. 30. 221, 48. l. c. — rivularis Mot. — 49. 147; All. 66. 492. — S. [Lokt.

Aphthona All.

† *Cyparissiae* Koch. — Sols. 72. 262. Vldv.
nigriventris All. — 66. 224. S.
† *Erichsoni* Zett.
nigritarsis Mot. — 45. O. 381. Kmt.
subglobosa Mot. — l. c. Kmt.

Longitarsus Latr.

† *Anchusae* Payk. — Gebl. 30. 221, 48. 17 (343). Bar.
† *quadriguttatus* Pontopp. = † *quadripustulatus* F. — Gebl. 48. l. c. —
† *luridus* Scop. — Sols. 72. 262. — Krsny. [Bar.
† *atricillus* L. — Gebl. 30. et 48. l. c. Lokt.
† *exoletus* L. = † *femoralis* Marsh. — Sols. l. c. Krsny.

Sebaethe Baly = *Epiotis* Solsky.

plagioderoides Mot. (Japan). — Sols. 72. 260. Vldv.

Chaetocnema Steph.

† *concinna* Marsh. = † *dentipes* Koch. — Sols. 72. 262. — Krsny.
† *hortensis* Fourcr. = † *aridella* Payk. — Sols. l. c. Irk.
cupricollis Mot. — 60. 235. S. oc.
costulata Mot. — 59. C. 448 (indescr.), 60. 234. t. 11. f. 22. —
granosa Mot. — 60. 234. — Da. [Da. Am.
convexa Mot. — l. c. Da.
† *Sahlbergi* Gyll. — Mot. l. c. Da.
† *Mannerheimi* Gyll. — Mot. l. c. Da.
† *aridula* Gyll. — Sols. 72. 262. Irk.

Subg. *Hydropus* Mot. = *Udorpes* Mot. ol.

splendens Mot. — 45. R. 108, 59. C. 498, 60. 235. t. 11. f. 23. — Da.
Dauricus Heyd. = aeneus Mot. (nec Baly) — 60. 235. — Da. [Am.

Psylliodes Latr.

† *Hyoscyami* L. — Gebl. 30. 222, 48. 17 (343). Bar.
† *cucullata* Ill. — Sols. 72. 262. Krsny.

Argopistes Mot.

biplagiatus Mot. — 60. 236. t. 11. f. 25; Sols. 72. 262. — S. or.
v. suturalis Mot. — 60. 237. — Da. Am. [Da. Am.
limbatus Mot. — l. c. Da. Am.
flavitarsis Mot. — l. c.; Sols. l. c. S. or. Da. Am.

Argopus Fisch.

nigritarsis Gebl. — 23. 125. 30. 222. 48. 17 (343), 59. 511; Fisch. II. 185. t. 47. f. 4; Mot. 59. C. 498; All. 66. 245. — Bar. Aj. Kolyw. Da. Am.
unicolor Mot. — 60. 235. t. 11. f. 24. Da. Am.

Hispa Linné.

excisa Krtz. — 79. 140. t. 2. f. 10. Am.
nigrocyanea Mot. — 60. 237. t. 11. f. 26; Krtz. 79. 140. Da.
v. (major) Gebl. — 30. 197. 48. 7 (333). — Lokt. [Am. Ous.
angulosa Sols. — 72. 262; Krtz. l. c. Am.

Monochirus Chapuis.

inermis Zoubk. — 33. 337; Men. 48. II. 51; Gebl. 59. 509; Mot. 60. 239; Chap. 77. 47. Aj. Kirg. Indr. Turcm.
Caucasicus Heyd. — 1878.

Cassida L.

‖ Mongolica Bohem. — 54. 449; Krtz. 79. 268. Mog.
† *canaliculata* Laich. = † *Austriaca* F. — Men. 48. II. 51. S.
† *murraea* L. — Gebl. 30. 198. 48. 8 (334). S. oc.
† *fastuosa* Schall. = † *vittata* F. — Gebl. 30. 198. 48. 10 (336). —
† *vibex* L. = † *viridis* F. — Gebl. 48. l. c. S. oc.
† *ferruginea* Goeze = † *thoracica* Fourc. — Gebl. 30. l. c., 48. 9 (335). Smgo.
† *liriophora* Kirby = † *vibex* F. — Gebl. 30. l. c., 48. 10 (336); Krtz. 79. 267. Sal. Bar. Am.
† *stigmatica* Suffr. — Krtz. l c. Am.
† *sanguinolenta* Müll. — Gebl. 30. l. c., 48. 8 (334); Men. 48. II. 51. 51. 55; Ball. 78. 388. Rid. Boganida (S. arct.) Kuld.
desertorum Gebl. — 33. 305. 48. 7 (333), 59. 509. — Lokt. Kirg.
‖ gibbula Bohem. — 54. 430. — Turcm. [Kolyw. Kark.
† *nobilis* L. — Gebl. 30. 198. 48. 8 (334). 59. l. c. — Bar. Kolyw. Aj.
‖ parvula Bohem. — 54. 428; Krtz. 79. 268. Mog.
† *lineola* Creutz. — Men. 48. II. 51; Sols. 72. 266; Ball. 78. 388; Krtz. 79. 267. Irk. Kuld.
v. Sibirica Gebl. — 33. 306, 48. 8 (334); Krtz. 73. H. 128, 74. 97, 79. 267. S. or. Ustk. (S. oc.).
† *nebulosa* L. — Sols. 72. l. c.; Ball. 78. l. c.; Krtz. 79. 267. — Irk.
† *affinis* F. — Gebl. 30. 197. [Koult. Am. Kuld.
v. tigrina Degeer. — Mem. v. 1775. 168. t. 5. f. 15. 16. — S.
† *subferruginea* Schrk. = † *ferruginea* F. — Gebl. 30. 197. 48. 8 (334); Ball. 78. 388. Bar. Kuld.
fuscorufa Mot. — 66. 178 (Japan); Krtz. 79. 268. Am.
erudita Baly 1874; Reitt. 80. 88.
consociata Baly. — 74. 213.
rugosopunctata Mot. 1866 (Japan).
biguttulata Krtz. — 79. 273. Am.
†? *Berolinensis* Suffr. — Gebl. 48. 7 (333). Rid.
Daurica Bohem. — 54. 457; Krtz. 79. 269. Da.
apicalis Gebl. — 59. 509. 60. 33; Krtz. l. c. — Kirg. Balk. Dsg.
† *viridis* L. = † *equestris* F. — Gebl. 30. 197. 48. 8 (334). — Bar.
diabolica Krtz. — 79. 142. 269. Am.
concha Sols. — 72. 264; Krtz. 79. 269. Knk. (Am.).

undecimnotata Gebl. — 33. 306. 41. 615. 48. 9 (335); Bohem. 62. 296; Ball. 78. 388. — Lokt. Wrn. Kuld. Chods. Tschnk. Dshulpash. Kara-Tugai (Turks.).
‖ ?bicostata Fisch. — 43. 24. Dsg.
‖ ?suturalis Fisch. — l. c. Dsg.

Aspidomorpha Hope.

difformis Mot. — 60. 27; Bohem. 62. 277; Krtz. 79. 270. — S. or. Am. Mand.

Coptocycla Bohem.

Amurensis Krtz. — 79. 141. 269. Am.
transparipennis Mot. — 60. E. 41; Krtz. 79. 142. 270. Am.
diaphanipennis Mot. — 58. E. 18. Am.

Languriidae.

Languria Latr.

Menetriesi Mot. — 60. 240. t. 11. f. 27; Sols. 72. 269. — Vldv. Ous.

Erotylidae.

Helota Mac Leay.

gemmata Gorham — 74. 448 (Japan); Harold. 76. 119. Am.

Megalodacne Crotch.

Moravitzi Sols. — 72. 266; Reitt. 79. 212. S. or. Vldv.
flavofasciata Reitt. — 79. 223. S. or.

Dacne Latr. = *Engis* Payk.

† *notata* Gmelin = † *bipustulata* F. — Reitt. 79. 211. S. or.
† *rufifrons* F. — Reitt. l. c. S. or.
† *bipustulata* Thbg. — Reitt. l. c. S. or.
† *humeralis* F. — Gebl. 33. 284. Bar.

Triplax Payk.

† *Russica* L. = *nigripennis* F. — Gebl. 30. 223. 48. 56 (382). — Bar.
† *aenea* Schall. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c. Bar.
[*scutellaris* Charp.] † v. *bicolor* Gyll. — Bedel. 68. 32. Da.
Gyllenhali Crotch. — Entom. V. 70. 7. Da.
amoena Sols. — 72. 269; Reitt. 79. 212. S. or.
gracilenta Sols. — 72. 271; Reitt. l. c. Trbk. S. or.
Sibirica Crotch. — 76. 90. Trbk.
signaticollis Reitt. — 79. 221. S. or.
seminigra Reitt. — 79. 222. S. or.
Amurensis Reitt. — l. c. S. or.
nigrina Reitt. — l. c. S. or.
cinnabarina Reitt. — l. c. S. or.
fulva Reitt. — 79. 223. S. or.
rufiventris Gebl. — 23. 125, 32. 75. Alt.

Cyrtotriplax Crotch. = *Tritoma* F. (nec Geoffr.).

† *bipustulata* F. — Gebl. 30. 223. 48. 56 (382). Sal.
Niponensis Lewis (Japan). — Reitt. 79. 212. S. or.
consobrina Lewis. Ent. Month. mag. 74. 78. — Reitt. l. c. — Irk.
Maacki Crotch. — 76. 84. — S. [S. or.

Aulacochilus Lacord.

decoratus Reitt. — 79. 223. S. or.
Sibiricus Reitt. — l. c. S. or.

Endomychidae.

Lycoperdina Latr.

† *Bovistae* F. — Gebl. 30. 227. 48. 63 (388). Bar.
marginalis Gebl. — 30. l. c., 48. 64 (389); Gerst. 58. 219; Mars. 67. 98; Sols. 72. 277. Sal. Lstv.
pallida Gebl. — 41. 623, 48. l. c.; Mars. 67. 93. Rid.

Mycetina Muls.

obliquesignata Gorham. Endom. recit. 73. 44. Am.

Coccinellidae.

Hippodamia Muls.

† *tredecimpunctata* L. — Gebl. 30. 227. 48. 57 (383). 59. 517; Mot. 59. C. 498, 59. M. 237, 60. 244; Sols. 72. 272; Crotch. 74. 94; Ball. 78. 388. — Bar. Sal. Aj. Kolyw. Da. Jak. Irk.
‖ v. signata Fald. — Ball. l. c. — Kuld. [Am. Kuld.
† *septemmaculata* Deg. — Gebl. 30. 226. 48. l. c.; Sols. l. c. — Bar. Irk.

Subg. *Adonia* Muls.

† *variegata* Goeze. — Crotch. 74. 97.
† *mutabilis* Scriba. — Gebl. 30. 25, 48. l. c., 59. 516; Mot. 59. C. et M. l. c., 60. P. II. 544, 60. M. II. 452; Men. 48. II. 56; Ball. l. c. — Aj. Bar. Al. Kolyw. Kirg. Jak. Am.
v. ripicola Muls. — 51. 13. — S. [Kuld.
amoena Fald. — 35. 453 (117); Gebl. 59. 516 (353); Muls. 51. 42; Mot. 60. 245; Sols. l. c.; Crotch. 74. 97; Ball. 78. 388. — Irk. S. or. Aj. Alatau. Krsny. Am. sept. Kuld.
‖ scalaris Gebl. — 43. I. 39. Dsg.

Anisosticta Duponch.

† *novemdecimpunctata* L. — Gebl. 30. 225. 48. 57 (383); Mot. 60. 244; Crotch. 74. 93. Bar. Onon. Am.
strigata Thunbg. — Crotch. l. c. Irk.

Adalia Muls.

fasciatopunctata Fald. — 45. 455 (119); Muls. 51. 51; Mot. 60. 245; Crotch. 74. 101; Weise 79. 102. Irk. Da. Am.

† *Botnica* Payk. — Gebl. 48. 58 (384); Crotch. 74. 100. S.
frigida Schneid. — Muls. 51. 53; Crotch. l. c.; Weise 79. 98. — S. Da.
bipunctata L. — Gebl. 30. 224, 48. 57 (383); Mot. 60. l. c. — S.
† v. *sexpustulata* L. — Gebl. 30. 227, 48. 61 (386). Bar.

Bulaea Muls.

Lichatschovii Hum. — Muls. 51. 69; Ball. 78. 389; Heyd. 81. — S. mer. Lac. Sairam. Kuld. Margelan (Turks.).
novemdecimnotata Gebl. — 30. 225, 48. 58 (384), 59. 517; Mot. 60. M. 309, 60. P. I. 314. — Kolyw. Bar. Lokt. Irt. Aj. Al. Isk. (Dsg.).

Harmonia Muls.

duodecimmaculata Gebl. — 32. 76; Muls. 51. 86; Sols. 72. 272; Crotch. 74. 110. Kmt. Da. Koult. (Bk.).

Coccinella L.

‖ † *octodecimpunctata* Scop. — Crotch. 74. 111. Taschk.
† v. *impustulata* L. — Gebl. 30. 225, 48. 58 (384); Mot. 60. 245. — S. Irt.
† v. *rosea* Deg. = ‖ buphthalmus Fisch. — 21. 15; Muls. 51. 90. — ‖ contaminata Men. — 48. II. 56. t. 5. f. 11. — Sam. [Boch.
‖ † *duodecimpustulata* F. — Ball. 78. 389. Lac. Sairam (Turks.).
quatuordecimplagiata Ball. — 78. 353. Chod.
† *quatuordecimpustulata* L. — Gebl. 30. 226, 48. 59 (385); Mot. 60. 245; Sols. 72. 272; Crotch. 74. 112; Ball. 78. 389. — Irk. Vldv. Krsny. Kuld.
quatuordecimguttata Donndorf. Fauna Europ. VIII. 1799. 340. — S.
† *decempunctata* L. — Mot. 60. 245. Am.
† *variabilis* F. — Gebl. 48. 62 (387), 59. 518; Mot. 59. C. 498; Ball. 78. 389. Tarb. Kolyw. Kuld.
† v. *subpunctata* Schrk. = biocellata Gebl. — 30. 223. — Bar. Irt.
† v. *conglomerata* L. — Gebl. 30. 224, 48. 58 (384). — S. oc.
† *undecimpunctata* L. — Men. 48. II. 56; Mot. 59. M. 237, 60. 245, 60. M. II. 452, 60. P. II. 544; Crotch. 74. 114. — S. or. Kirg. sept. Jak. Boch.
v. quadrimaculata F. — 1787. 56. S.
v. Menetriesi Muls. — 51. 104; Sols. 72. 272; Crotch. 73. 364. —
‖ Turcmenica Zoubk. — 33. 339. — Turcm. [Irt.
[tricuspis Kirby Americae bor.] v. Mannerheimi Muls. - 51. 106; Mot. 59. C. 498, 59. M. 237; Sols. 72. 272; Crotch. 74. 115. Irk. Jak. Da. Koult. Am.
nivicola Men. — 51. 55; Muls. 51. 109; Mot. 59. M. l. c.; 60. 245; Crotch. 74. 114. Bk. Kmt. Am. Jak. Udsk.
Whitei Muls. — 51. 108. S.
Saucerottii Muls. — 51. 111. Kj.
† *hieroglyphica* L. — Gebl. 30. 224, 48. 58 (384). Bar.
† *quinquepunctata* L. — Gebl. 30. 226, 48. 59 (385), 59. 518. — S. oc. Da. Kolyw. Al.

† *septempunctata* L. — Gebl. 30. 227. 48. 61 (386). 59. l. c.; Mot. 59. C. 498, 60. M. II. 452, 60. P. II. 541; Sols. 72. 272; Crotch. 74. 117; Ball. 78. 389. — Aj. Tschui fl. Kolyw. Da. Kirg. Am. Irk. Knk. Kuld. Lac. Sairam (Turks.).

bisignata Fisch. — 43. 27. S.

† *distincta* Fald. = † *labilis* Muls. — Sols. l. c.; Ball. l. c. — Irk. Lac. Sairam.

trifasciata L. — Gebl. 30. l. c., 48. l. c.; Muls. 51. 119; Mot. 59. M. 238, 59. C. l. c., 60. 245; Sols. l. c.; Crotch. 74. 115. — Jak. Irk. Koult. S. or. Alt. Kmt. Am.

v. cimifugae Pall. — 1773. 726. S.

transversoguttata Fald. — 35. 454 (118); Muls. 51. 117; Mot. 59. C. 498, 60. 245; Sols. l. c.; Crotch. 74. 116; Weise 79. 109. S. Irk. Ourga (Am.).

v. novemstigma Muls. — 51. 121. — Irk. [(Am.).

v. Sedakovi Muls. — 51. 1020; Mot. 60. 245. — Da. Onon fl.

Ithone Solsky = *Aiolocaria* Crotch.

hexaspilota Hope (1831 Nepaul). — Crotch. 74. 178. Am.

mirabilis Mot. — 60. 246. t. 11. f. 28; Sols. 72. 276; Heyd. 79. 365. Dseia. Ous. (Am.).

Mysia Muls..

† *oblongoguttata* L. — Gebl. 30. 225, 48. 58 (384); Mot. 60. 245; Sols. 72. 272; Crotch. 74. 125; Weise 79. 119. — S. oc.

v. octoguttata F. — 1787. 59. — S. [Irk. Am.

Camtschatcensis Gmel. — L. 1788. 1658; Mot. 60. l. c. — Kmt. Da. Mog.

v. ramosa Fald. — 35. 71. t. 3. f. 7; Gebl. 48. 59 (385); Muls. 51. 139; Mot. 59. M. 238; Weise 79. 120. — Irk. Jak.

Halyzia Muls.

Subg. *Anatis* Muls.

† *ocellata* L. — Gebl. 30. 225, 48. 59 (385); Men. 51. 55; Mot. 59. M. l. c., 60. l. c.; Sols. 72. 272; Crotch. 74. 124. — Jak. Irk. Koult. Udsk. Am.

v. hebraea L. — 1758. 365; Muls. 51. 1022; Sols. l. c.; Crotch. l. c.; Weise 79. 121. S. Koult.

Subg. *Calvia* Muls.

† *quatuordecimguttata* L. — Sols. l. c.; Crotch. 74. 144. Irk.

v. similis Randall. — Boston Journ. II. 38. 52. S.

† *decemguttata* L. — Gebl. 30. 224. 48. 58 (384); Sols. l. c. — Bar.

[† *quindecimguttata* F.] † v. *bis-septemguttata* Schall. — Gebl. 30. l. c., 48. 57 (383); Mot. 59. C. 498. Bar. Am.

hololeuca Muls. — 51. 1024; Mot. 59. C. l. c.; Crotch. 74. 145. — deflorata Sols. — l. c. — Vldv. [Am.

Subg. *Halycia* in spec. [Bar.

† *sedecimguttata* L. — Gebl. 30. 226, 48. 61 (386); Crotch. 74. 132. —

Subg. *Vibidia* Muls.

† *duodecimguttata* Poda. — Sols. 72. 273. Irk.
† *bis-sexguttata* F. — Gebl. 30. 224, 48. 57 (383). Bar.

Subg. *Thea* Muls.

† *vigintiduopunctata* L. — Gebl. 30. 227, 48. 62 (387). 59. 518; Men. 48. II. 57; Ball. 78. 389. — Bar. Lokt. Kark. Kolyw. Sam. Kuld.

Subg. *Propylea* Muls.

† *quatuordecimguttata* L. = † *quatuordecimpunctata* L. — Gebl. 30. 226, 48. 59 (385), 59. 517; Mot. 60. 246; Sols. 72. 273; Ball. 78. l. c.; Weise 79. 122. — Irk. Da. Alatau. Krsny.
v. scutulata Weise. — 79. 123. — S. [Kolyw. Am. Kuld.
var. C. Muls. — 51. 144. Irk.
var. D. Muls. — l. c. Irk.
var. F. Muls. — 51. 145. Irk.
† *conglobata* L. — Gebl. 30. 224. 48. 58 (384); Men. 48. II. 57; Crotch. 74. 157. S.

Micraspis Redtb.

[† *sedecimpunctata* L.] † v. *duodecimpunctata* L. — Gebl. 30. 224. 48. 62 (387). Bar.
lineola Gebl. — 59. 518. 355; Crotch. 74. 182. — Kirg. Al. Nor S.
Gebleri Muls. — 51. 1026.

Leis Muls.

Axyridis Pall. — 1773. 726; Muls. 51. 266; Mot. 60. 246; Sols. 72. 275; Crotch. 74. 123. Irk. Da. Krsny.
Russica Hbst. — Füssly 1783. IV. 49. t. 22. f. 26; Gebl. 30. 226, 48. 61 (386); Fald. 35. 348 (12). Irk.
bis-sexpustulata Hbst. — 1793. V. 303. t. 56. f. 14.
v. novemdecimsignata Fald. — 35. 456 (121); Mot. 59. C. 498, 59. M. 238, 60. 246; Sols. l. c. — Da. Irk. Kj. Jak. Am.
v. frigida Muls. — 53. III. 33; Mot. 59. C. et 60. l. c.; Sols. 72. 273. Bur. Knk. Vldv. Am. Bay Slaviansk.
v. spectabilis Fald. — 35. 450 (114); Muls. 51. 1031; Mot. 59. C. l. c.; Sols. l. c. Mog. Am. Bay Slaviansk.
v. Besseri Fald. — 35. 449 (113) t. 5. f. 10; Muls. 51. 1029; Mot. 59. C. l. c. Am.
v. mobilis Muls. — 51. 1022; Mot. 59. M. 238, 60. 245. — Jak. Bk. Am. sept. Da.
v. multiplicata Muls. — 66. 78. Da.
bis-sexnotata Muls. — 51. 269; Crotch. 74. 123. Da. Am.

Chilocorus Leach.

‖ tristis Fald. — 35. 452; Muls. 51. 452; Crotch. 74. 183.
† *similis* Rossi = † *renipustulatus* Scriba. — Gebl. 30. 226. 48. 63 (388). Bar.
† *bipustulatus* L. — Mot. 60. 246. Da.

Exochomus Redtb.

† *quadripustulatus* L. — Gebl. 48. 62 (387); Crotch. 74. 192. Bar.
† *nigromaculatus* Goeze. — Crotch. 74. 192.
† *auritus* Scriba. — Gebl. 59. 519; Mot. 60. M. 309. 60. P. I. 314; Ball. 78. 389. S. Al. Isk. (Dsg.) Kuld.
‖ melanocephalus Zoubk. — 33. 339. Turcm.

Brumus Muls.

octosignatus Gebl. — 30. 225; Men. 48. II. 56; Muls. 51. 493. — Nor S. Aj. Al. Boch.
desertorum Gebl. — 59. 517 (354); Crotch. 70. 195; Ball. 78. 389. Kirg. Mog. Kuld.

Hyperaspis Redtb.

† *campestris* Hbst. = † *lateralis* Panz. — Gebl. 30. 225. 48. 62 (387). — vittata Gebl. — 45. 106. 59. 518. 60. 37. — Kirg. or. Balk. [Bar.
vittifera Muls. — 51. 680; Crotch. 74. 238. Kirg. Dsg.
femorata Mot. — 37. 421. t. 16. f. M; Muls. 51. 681; Crotch. l. c.; Weise 79. 137. Kirg.
[† *Reppensis* Hbst.] v. guttata Muls. — 51. 692; Crotch. 74. 239; Weise l. c. Kirg.
‖ sexpustulata Mot. — 37. 421. t. 16. f. 1. Mog.
Caucasica Crotch. — 74. 236.
Guilliardi Muls. — 53. III. 102; Crotch. l. c. Da.

Epilachna Chevr.

[vigintioctopunctata F. Indiae or.] v. vigintioctomaculata Mot. — 57. 40. 60. 246. Am.

Subcoccinella Huber = *Lasia* Muls.

† *vigintiquatuorpunctata* L. = † *globosa* Schneid. — Gebl. 30. 224. 48. 63 (388); Men. 48. II. 57; Köpp. 80. 285. — Bar. S. mer. oc.

Novius Muls.

limbatus Mot. (Japan). — Sols. 72. 277. — Bay Slaviansk (Am.).

Scymnus Kugel.

Subg. *Nephus* Muls.

† *pulchellus* Hbst. = † *quadribunulatus* Illig. — Gebl. 30. 227. 59. 519. Irt. Kark. Kolyw.
castanopterus Muls. — 51. 962; Crotch. 74. 240; Weise 79. 149. — Bogdo. Mog.

Subg. *Scymnus* in sp.

† *interruptus* Goeze = † *marginalis* Rossi. — Gebl. 48. 63 (388). —
† *frontalis* F. — Sols. 72. 277. — Irk. Bar. [Ksn.
† *flavilabris* F. — Gebl. 33. 309. 48. 63 (388).
† v. *bisbipustulatus* Marsh. — Gebl. 59. 519. Kark.
inderihensis Mot. — 51. 971. Indr.

Subg. *Pullus* Muls.

† *suturalis* Thnbg. = † *discoideus* Ill. — Sols. 72. 277. Koult.
† *ferrugatus* Moll = † *analis* F. — Gebl. 30. 227, 48. 63 (388); Muls. 51. 986; Mot. 59. C. 499, 60. 246; Crotch. 74. 247. — S. or. Bar. Am. mer.
biguttatus Muls. — 52. 991; Crotch. 74. 249. Kirg.
formicarius Muls. — 52. 996; Crotch. 74. 251. S. or.

Coccidula Kugel.

† *rufa* Hbst. = † *pectoralis* F. — Gebl. 30. 227, 48. 63 (388). — Bar.

Corylophidae.

Sacium Leconte.

ptilioides Mot. — 49. 91. Kirg.

Supplement.

Während des Druckes erschienen noch folgende Arbeiten*):

Bedel: Faune col. Bassin Seine. Ann. Fr. 1881.
Div. observ. relat. Coleopt. — l. c. Bulletin.
Dohrn: Exotisches. Stett. Ent. Zeit. 1882.
v. Heyden und Kraatz: Käfer um Margelan, gesammelt von Haberhauer. D. E. Z. 1882.
Kraatz: Fünf neue chinesische Carabus. — l. c. 1881.
» Zwei neue Melyrinen-Gattungen aus Margelan. 1882.
» Ueber die Var. von *Carabus regalis* und *Henningi*. — l. c. 1882.
Mäklin: Coleopt. insaml. Nordenskiöld. Exped. — Kon. Vet. Ac. Verh. Stockholm 1881.

Die dem Catalog neu hinzutretenden Arten sind mit * bezeichnet. — Aus den oben erwähnten Arbeiten von Kraatz und von Heyden sind im Cataloge schon einige Arten mit 1881 verzeichnet, weil zu vermuthen stand, dass sie schon im vorigen Jahrgang publicirt werden könnten; hier folgt das genaue Citat.

Abgeschlossen 15. Februar 1882.

Dr. *von Heyden.*

Carabidae.

Carabus regalis Fisch. — Mäkl. 81. 19. et 32. Vorog.
* v. Jacutus (et Jaculus Mhm. i. l.) — Mäkl. l. c. — Potapowskoj.
* v. nigritulus Krtz. — 82. 202. Alt.
* v. cyanescens Krtz. — l. c.
* v. cyanicollis (Stev. i. l.) — Krtz. l. c.
* v. viridicinctus Krtz. — l. c.
v. pasianax Fisch. — Krtz. l. c.
C. Henningi Fisch. * v. ruficornis Krtz. — 82. 203. Alt.
v. Sahlbergi Dej. — Krtz. l. c.
* v. spurius (Mhm. i. l.) — Krtz. l. c.
* v. unicolor Krtz. — l. c.
* *C.* Gossarei Haury. — Katter Ent. Nachr. 79. V. 114. Am.
* *C.* manifestus Krtz. — 81. 268. Am.
* *C.* Balassogloi Dohrn. — 82. 102. Bars-koun fl. (Isk.).
* *C.* regulus Dohrn. — 82. 104. Taar-Su (Thian-Schan).
† *Pelophila borealis* Payk. v. * arctica Schh. — Mkl. l. c. — Sopotsch.
* † *Acrodon brunneus* Gyll. — Mkl. 81. 19. et 36. Pupowskij.

*) Auf die kleineren Publicationen von Harold (Aphodius), Haury (Carabus), Rye (Anisot.) machte mich H. Bergroth in Helsingfors gütigst aufmerksam.

Leja Grapei Gyll. — Mkl. l. c. Soliwan. Insv.
* v. brunnipes C. R. Sahlbg. von Dej. (Sahlbergi Dej. nec. Zett.) — Mkl. l. c. Werschin.
* ‖ *Tachyppus* abnormicollis Heyd. — 82. 100. 118. Margelan.

Haliplidae. Dyticidae.

Haliplus Sibiricus Mot. (59) = † *ruficollis* Deg. var. † *immaculatus* Gerhardt (77). — Bedel 81. 352. S.
Hydroporus † *dorsalis* F. * v. Sibirica Mkl. — 81. 22. — Dudino.
Gaurodytes Altaicus Gebl. * var. ? cincticollis Mkl. — l. c. — Kolmog.

Palpicornia.

* † *Helophorus aeneipennis* Thms. = † *granularis* Gyll. = † *aquaticus* Er. — Bed. 81. 323. S.
† *H. brevipalpis* Bedel = † *griseus* Er. = † *granularis* Thms. = † *griseus* hujus catalogi sed non *granularis* Hbst. (*quis* = *granularis* L.) — Bed. l. c. S.
* *Cercyon* † *palustris* Thms. (53) — Mkl. 21. 22. = *bifenestratus* Küst. (51) — Mkl. 81. 22. Nichnij Imbatsk.

Staphylinidae.

Genera Placusa post subg. *Geostiba*, *Aleuonota* post gen. *Alianta collocanda.*
Dinaraea subgen. est generis *Homalotae.*
* *Homalota* † *sulcifrons* Steph. = † *pavens* Er. — Mkl. 81. 23 et 36. —
* *H. cinnamoptera* Thms. — Mkl. l. c. — Vorog. [Jeniss.
* † *H. pygmaea* Grav. — Mkl. l. c. Troitskoj, Jeniss.
* † *Tachyporus solutus* Er. (*pallidus* Sharp huj. catal. variatio est soluti) — Mkl. l. c. Baklan. Krsny. Tomsk.
† *Conurus pubescens* Payk. var. * † *testaceus* F. — Mkl. l. c. — Jeniss.
* † *Mycetoporus Reichei* Pand. — Mkl. l. c. Podkamenno Tung.
* *Stenus atratulus* Er. — Mkl. l. c. Pupk. Tomsk, Kainsk.
Phyllodrepa divergens Mkl., affine Mkl., confusum Mkl., saginatum Mkl. in hoc gen. delend., ad gen. *Mannerheimia collocanda.*

Silphidae — Tritomidae.

* *Ptomaphagus* subtruncatus Mkl. — 81. 25. Podkam.
* *Hydnobius* † *punctatissimus* Steph. var. pallida Mkl. — l. c. —
* *Anisotoma* Baicalensis Rye. — 75. XII. 151. — Bk. [Aninskoj.
* *Agathidium arcticum* Thms. — Mkl. l. c. Vorog.
* † *Brachypterus Urticae* F. — Mkl. 81. 25. Krsny.
* † *Epuraea oblonga* Hbst. — Mkl. l. c. Aninskoj, Intsar. Vorog.
* † *Dendrophagus* (Schh.) *crenatus* Payk. — Mkl. 81. 26. Vorog.
* † *Laemophloeus muticus* F. — Mkl. l. c. — Vorog. [Kolmog.
* † *Cryptophagus saginatus* Stm. — Mkl. l. c. Jenisseisk.
Lathridius parallelipennis Sols. = *Cartodere pilifera* Reitt. (D. Ent. Z. 82. 164).
* † *Corticaria linearis* Payk. — Mkl. 81. 26. Jermakova.

* † *Tritoma multipunctata* Hellw. — Mkl. 81. 26. Selivan.
* † *Litargus* (Erichs.) *bifasciatus* F. — Mkl. l. c. Troitskoj.

Scarabaeidae.

* *Aphodius* scoparius Harold. — Mitth. Münch. E. V. I. 77. 112. — Kj.
Polyphylla alba Pall. v. * ‖ adspersa Mot. — Dohrn 82. 107. — Fergana. Taschk.
* ‖ *Adoretus* phthisicus Dohrn. — 82. 108. Dirana (Turks.).

Buprestidae.

* ‖ *Dicerca* obtusa Krtz. — 82. 104. et 112. Margelan (Turks.).
* ‖ *Sphenoptera* Margelanica Krtz. — 82. 105. et 112. Margel.
* ‖ *S.* olivacea Krtz. — 82. 105. Margel.

Cantharidae (Lycides Bourgeois), Cleridae, Cioidae.

Lycostomus (Burg.): porphyrophorus Sols.; atricollis Krtz.
Lygistopterus † *sanguineus* L.
Haematoceros (Burg.): † *Aurora* Hbst. (nec *coccineus* L.); *hybridus* Mhm.; * *Wankoviczi* Burg. Ann. Fr. 79. XXXIX (*Lithuaniae*). S.
Macrolycus (Waterh.) = *Cerceros* Krtz.: flabellatus Mot. (pectinicornis Krtz.).
Eros ? atricollis et ? angusticollis Mot.
* ‖ Chaetomalachius (Krtz.) dasytoides Krtz. — 82. 97. et 105. — Margelan.
* ‖ Eulobonyx (Krtz.) Turkestanicus Krtz. — 82. 98. et 105.
* ‖ *Cerallus* Kiesenwetteri Krtz. — l. c. — Margel. [Margel.
* ‖ *Clerus* Turkestanicus Krtz. — 82. 105. 118. Margel.
* † *Cis festivus* Panz. — Mkl. 81. 27. Podkam., Tunguskoj.

Tenebrionidae.

‖ *Zophosis* lata Krtz. — 82. 94. et 105. Margelan.
* ‖ *Adesmia* laevicollis Krtz. — 82. 107. Marg.
* ‖ *Capnisa* depressiuscula Krtz. — 82. 81. et 108. Marg.
* ‖ *Microdera* Margelanica Krtz. — l. c. Marg.
‖ *M.* Heydeni Krtz. — l. c. Marg.
‖ *C phogenia* Kraatzii Mor.
* ‖ v. brevicostata Krtz. — 82. 83. et 108. Chodst.
* ‖ v. unicostata Krtz. — 82. 84. et 108. Marg.
* ‖ *Prosodes* parallelocollis Krtz. — 82. 85. et 108. Marg.
* ‖ *Blaps* longicornis Krtz. — l. c. Marg.
* ‖ *Pimelia* pachyscelis Krtz. — 82. 85. et 109. Marg.
* ‖ *P.* simulatrix Krtz. — l. c. Marg.
Pachyscelis major Krtz. — 82. 86. et 109. Marg.
* ‖ v. ? nitidula Krtz. — l. c. Marg.
* † *Thriptera* (Solier) Ballionis Krtz. — l. c. (*Oenera* chodsentica Ball. i. l.) Marg. Chodst.
‖ *Lasiostola* affinis (Ball. i. l.) Krtz. — 82. 89. et 109. — Marg. (im Catal. mit stehender Schrift).

|| *Lasiostola* carinata Krtz. — l. c. Marg.
* || *L.* simillima Krtz. — l. c. Marg.
|| *L.* laticollis Krtz. — 82. 90. et 109. Marg.
|| *Trigonoscelis* muricata Pall. * || v. submuricata Krtz. — 82. 95. et 109. Marg.
* || *T.* laeviuscula Krtz. — 82. 87. et 109. Marg.
* || *T.* planiuscula Krtz. — 82. 88. et 109. Marg.
* || *Platyscelis* margelanica Krtz. — 82. 84. et 109. — Marg. (= *Pachynoscelis* margel. huj. catal.).
* Platynoscelis Krtz. (= Pachynoscelis Krtz. olim huj. catal.).
|| *P.* helopioides Krtz. — 82. 92. 110. Marg.
|| *P.* lucidicollis Krtz. — l. c. Marg.
|| Faustia modesta Krtz. — l. c. Marg.
|| † *Pentaphyllus chrysomeloides* Rossi. — Krtz. 82. 110. Marg.

Pseudocistelidae (Cistelidae olim), Meloidae.

* *Podonta* (Muls.) || tenuis Krtz. — 82. 110. 114. Marg.
* *Omophlus volgensis* Kirsch. — Krtz. l. c. Marg.
† *Xylita laevigata* Hellen * v. (*nigricans*) punctulata (Mhm. i. l.) Mäkl. — 81. 27. Vorog.
* || *Meloë* curticollis Krtz. — 82. 110. 117. Marg.

Cerambycidae.

* || *Callidium* scabrum Krtz. — 82. 111. 115. Marg.
* *Dorcadion* cribricolle Krtz. — 82. 196. Alt.
* || *Oberea* semirufa Krtz. — 82. 111. 115. Marg.
* || *Phytoecia* nivea Krtz. — 82. 111. 116. Marg.

Chrysomelidae.

* || *Cryptocephalus* rufus Krtz. — 82. 111. 116. Marg.
* *Phaedon omissus* C. R. Sahlb. var. caerulescens. — Mkl. 81. 29. — Krsny.
* *Ph.* inauratus (Mhm. i. l.) Mkl. — l. c. = ? *Emmetrus* auratus Mot. —
* v. α. Mkl. 81. 30. — Krsny. Tomsk. [Kolyw. Ksn.
* v. β. Mkl. l. c. — Troitskoj.
* || *Galeruca* Margelanica Krtz. — 82. 111. 117. Marg.
† *Galerucella crataegi* Forst. — Krtz. 82. 111. (in catal. corrig.) — *G. sareptana* Krtz. — l. c. — Marg. [Marg.

Zum Schluss ist auf eine wichtige, einige Bogen starke Arbeit von: Faust, Rüsselkäfer aus dem Amurgebiet aufmerksam zu machen, welche in der deutschen ent. Zeitschr. 1882 Heft II erscheinen und in einem späteren Nachtrage berücksichtigt wird.

v. Heyden.

Catalog

der

Coleopteren von Sibirien,

mit Einschluss derjenigen des östlichen Caspi-Gebietes, von Turcmenien, Turkestan, Nord-Thibet und des Amur-Gebietes.

Mit specieller Angabe
der einzelnen Fundorte und genauer Citirung der darauf bezüglichen Literatur.

Nachtrag I.

bearbeitet von

Lucas von Heyden,

Doctor philosophiae honoris causa. — Königl. Preussischer Major z. D. — Ehrenmitglied der Deutschen Entomologischen Gesellschaft. — Mitglied der kaiserlich Leopold. Carolin. Academie Deutscher Naturforscher. — Correspond. Mitglied der Russischen Entomologischen Gesellschaft etc. etc. — Arbeitendes Mitglied der kaiserlich Russischen Geographischen Gesellschaft und Inhaber deren Silbernen Medaille. — Ehren-Ritter des St. Johanniter-Ordens, Ritter des Eisernen Kreuzes II. Classe und des königl. Preuss. Rothen Adler-Ordens IV. Classe etc.

Herausgegeben
von der
Deutschen Entomologischen Gesellschaft
1893.

BERLIN.
A. W. Schade's Buchdruckerei (L. Schade)
Stallschreiberstr. 4–6.

Vorrede.

Gerade 11 Jahre sind verflossen seit der Veröffentlichung des Catalogs der Coleopteren von Sibirien. Dafs dieser Catalog damals ein Bedürfnifs für das Studium der sibirisch-centralasiatischen Coleopterenfauna war, beweist sein allgemeines Bekanntsein bei Jedem, der sich mit jener Fauna befafst. — andererseits hat er aber auch anregend gewirkt, sich noch mehr wie seither jenem Faunengebiete, der Wiege der paläarktischen Fauna, zuzuwenden.

Dank den erfolgreichen Reisen vieler ausgezeichneter Forscher, der russischen: Akinin, Balassoglo, Grombczewski, Grum-Grshimailo, Jakowlew, König, Komarow, Koschantschikow, Oschanin, Pluszewski, Potanin, Przewalski, Roborowski, Rybakow, Semenow, Peter (Vater), Andreas (Sohn), Sewertzow, Wilkins; der deutschen: Christoph, Conradt, Dörries, Gräser, Haberhauer, Hauser, Leder und den Sammlern der Herren Koltze, Dr. Staudinger — anderentheils durch zahlreiche monographische Bearbeitungen und Revisionen einzelner Familien der Herren: Dokhtourow, Dr. Eppelsheim, Faust, Ganglbauer, Dr. von Heyden, Jakowlew, Dr. Kraatz, Kuwert, Mäklin, Morawitz, Reitter, J. Sahlberg, Schmidt, von Semenow, P. und A., Dr. von Seidlitz, v. Solsky, Dr. Stierlin, Tschitschérine, Weise und Wilkins — hat sich die Zahl der aus dem Gebiet neubekannt gewordenen Arten so sehr vermehrt, dafs die Veröffentlichung eines ersten Nachtrages nicht mehr weiter hinausgeschoben werden durfte.

Von einer Neuauflage des ganzen Cataloges wurde Abstand genommen, da derselbe allzu umfangreich geworden wäre; ich gebe deshalb im engen Anschlufs an den Hauptcatalog einen ersten Nachtrag.

Die Grenzen des Gebietes wurden diesesmal etwas gröfser genommen, indem das ganze östliche Caspi-Gebiet bis an die persische Grenze, Turkmenien, Buchara, Pamir-Gebiet und der nördliche Theil von Thibet (südlich bis zur Gobi-Wüste und dem Hochlande von Khor) eingezogen wurde, weil die Zugehörigkeit letzterer Gebiete zur turanischen Fauna hauptsächlich durch die Sammelergebnisse der ausgezeichneten Reisenden Przewalski und Potanin klar gestellt wurde — also im Grofsen und Ganzen bis zum 35° nördlicher Breite.

Wegen der im Texte vorkommenden Abkürzungen habe ich mich im Allgemeinen an den Hauptcatalog gehalten, aber aus practischen Gründen vorgezogen, directe Citate der Arten zu geben, statt auf den Titel der Werke zu verweisen.

Die Abkürzungen der hauptsächlichsten Fundorte sind dieselben wie in dem Hauptcataloge, es treten aber neu hinzu:

Alex. = Alexander-Gebirg in Turkestan.
Blag. = Blagowestschensk am Amur.
Chab. = Chabarofka am Amur.
Kentei = westlich von Kjachta.
Kynd. = Kyndyr-tau in Turkestan.
Nam. = Namangan in Turkestan.
Permsk. = Permskoe-Mülki am Amur.
Pochr. = Pochrofka am Amur.
Semiret. = Semiretschensk bei Tschemkent.
Targ. = Targaisk prov. (Orsk bis Aral-See).
Vldv. = Vladivostok am Amur.

Die Abkürzungen der Titel der hauptsächlichsten Werke sind dieselben wie in dem 1891 erschienenen Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae Rossicae und zwar bedeutet:

A. = Annales de la Société Entomologique de France.
A'. = id. Bulletin.
Ab. = L'Abeille par S. de Marseul.
B. = Berliner Entomolog. Zeitschrift.
B. M. = Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou.
D. = Deutsche Entomol. Zeitschrift.
E. F. = Enummeratio Coleopt. Fenniae.
E. N. = Entomologische Nachrichten.
Fn. = Fauna.
Fg. = Faune gallo-rhénane (A. Fauvel).
H. = Horae Soc. Ent. Rossicae.
M. M. = Entomologists Monthly Magazine.
Mém. M. = Mémoires Soc. Nat. Moscou.
M. P. = Mémoires biolog. Acad. Petersbg.
Nq. ot. = Nunquam otiosus von Schaufuſs.
Ofv. = Oefvers. Finsk. Vetensk. Soc.
R. = Revue d'Entomologie par Fauvel.
Sch. M. = Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.
Shp. M. = Sharp: On aquatic Coleoptera.
St. = Stettiner Entomol. Zeitung.
Sv. = Svenska Acad. Vörhandling.
T. = Bestimmungstabellen europ. Coleopt.
Tr. = Transactions Entom. Soc. London.
W. = Wiener Entomol. Zeitung.

Mit gewöhnlichem Druck versehen sind die neuhinzutretenden Arten, mit cursiver Schrift diejenigen Arten, die zwar schon im Hauptcataloge enthalten sind, bei denen aber wichtige Notizen oder nomenclatorische Veränderungen zu geben waren.

Mit † versehen sind diejenigen Arten, die auch im europäischen Faunen-Gebiet im weitesten Sinne vorkommen.

Der Verfasser.

Cicindelidae.

Tetracha Hope.

† euphratica Dej. —
† v. armeniaca Dokht. H. 85. 247. Amu Daria.

Cicindela L.

Aino Lewis M. M. 91. 20. Sachalin.
aurulenta F. — Dokht. H. 87. 139. Sze-tschuan (Mog. cent.).
Burmeisteri Fisch.
v. Balassogloi Dokht. R. 82. 215; H. 85. 277; Heyd. D. 87. 305. Alex.-Gb.
megaspilota Dohrn. St. 84. 43; Heyd. D. 85. 276. Namang.
v. *Chaudoiri* Ball. — Semen. W. 89. 62.
v. decemmaculata Dokht. H. 85. 277. Tschaar-Tasch. (Turkst.).
v. extensomarginata Dokht. H. 85. 280; Sem. W. 89. 62. Kuld.
v. punctata Dokht. R. 82. 216; H. 85. 276. Kuld. Tamga fl.
v. unipunctata Dokht. H. 85. 276. Songor.
† *caucasica* Ad. (*strigata* Dej.) — Heyd. D. 82. 99. Marg.
clypeata Fisch.
illecebrosa Dokht. H. 85. 280; Sem. W. 89. 62. Kuld.
decempustulata Men. —
v. auromarginata Krtz. D. 87. 150. Turkst.
v. juncta Krtz. l. c.
v. nigra Dokht. H. 85. 266. Sam. Djam, Karschy.
v. nigrolabris Dokht. l. c. Taschk.
v. octussis Dohrn. St. 85. 255; Dokht. H. 85. 267. Merw, [Karschy.
[† *Fischeri* Adams.]
v. sexpunctata Beuth. E. N. 92. 378. Turkst.
gemmata Fald. — Dokht. H. 87. 138. Gan-ssu, Kheï-kho fl. (Chin.).
vitiosa Heyd. D. 85. 283, 86. 269. Kuld. Suyf.
† *hybrida* L. —
v. albopilosa Dokht. H. 85. 248. Narynpol (Fergana).
v. palpalis Dokht. H. 87. 139. Gan-ssu (Chin.).
v. sibirica Dokht. Rev. mens. Ent. 83. 13. Sib.
inscripta Zoubk. — Dokht. H. 85. 260. Fergan. Sam. Taschk.
Kirilovi Fisch. — Heyd. D. 90. 354. Tschemkent.
† *lacteola* Pall. —
v. *undata* Mot. —
Schrenki Fisch. (nec Gebl.). — Dokht. H. 85. 274. Kisil-kum.
v. melanoleuca Dokht. l. c. Talki.

litterifera Chaud. — Dokht. H. 85. 252. Zarafsch.
Elisae Mot. —
amurensis Mor. —
† *littoralis* F. —
v. conjuncte-pustulata Dokht. H. 87. 438; Heyd. D. 90. 354. Turkst. Thibet. Tschemkt.
v. turcestanica Beuth. E. N. 92. 361. Turkst.
v. viridicaerulea Dokht. H. 87. 138. Naryn (Mog. cent.)
ordinata Jakowl. Rev. mens. 84. pl. 11. f. 6; Dokht. H. 85. 250.
Potanini Dokht. H. 87. 139. — Gan-ssu. [Fergana.
Przewalskii Dokht. H. 87. 439. Thibet.
Raddei Mor. — (*sachalin.* Heyd. nec Mor.) Heyd. D. 84. 273. Askold.
resplendens Dokht. H. 87. 143. Ordoss (Mog. cent.).
sachalinensis Mor. — Dokht. H. 87. 138. Gan-ssu (Chin.).
Schrenki Gebl. 41. 370; Dokht. H. 85. 274 (cit. 44. 10 etc. in catalog. ad Fischer).
Semenovi Dokht. H. 87. 142. Ordoss (Mog. cent.).
Stoliczkana Bates. Proc. z. Lond. 78. 713; Dokht. H. 85. 278. Kuen-lun (bor.).
Sturmi Men. (Transc.). — Dokht. H. 85. 263; Heyd. D. 85. 275. Marg. Sam.
v. *Staudingeri* Krtz. D. 83. 337; Heyd. 85. 275. Sam. Osch.
turkestanica Ball. — [Marg.
v. disrupta Heyd. D. 85. 276, 86. 177. Nam. Alai.
v. Gissariensis Dokht. H. 85. 269; Sem. W. 89. 62. Karatag.
v. *maracandensis* Sols. —
Wilkinsi Dokht. H. 85. 279. Mouk-sou fl.

Subg. *Cylindera* Westw. [(Fergana).
Dokhtourowi Jakowl. Rev. mens. 84; Dokht. H. 85. 257. Ili fl.
v. fluctuosa Dokht. H. 87. 141. Ssu-van-no (Mog. cent.).
v. incisa Dokht. l. c. Naryn (Mog. cent.).
obliquefasciata Ad. — Dokht. H. 85. 256. Sam.
v. ferganensis Dokht. H. 85. 256; Sem. W. 89. 62. Marg.

Subg. *Catoptria* Guér.
† *melancholica* F. — [Kok. Dshisak.
† v. *orientalis* Dej. — Dokht. H. 85. 263; Heyd. D. 90. 354.
dignoscenda Chd. — Dokht. H. 85. 262. Marg. Sam.

Subg. *Euryoda* Dokht.
lautissima Dokht. H. 87. 145. Che-pu (prov. kan-nu).

Carabidae.

Calosoma Weber.
denserugatum Gehin. — Cat. 85. 58. S. or.

Subg. *Callipara* Mot.
† *sycophanta* L. —
† v. *severum* Chd. in coll. Heyd. Marg.

Subg. *Charmosta* Mot.

chinense Kirby. — Sem. H. 87. 426. Mog.
v. *aeneum* Mot. — Heyd. D. 84. 288, 86. 269. Chab. Syf
lugens Chaud. — An. Fr. 69. 372; Sem. H. 87. 427. Mog.

Subg. *Campalita* Mot.

† *auropunctatum* Hbst. —
sericeum F. — Heyd. D. 82. 100. 298. Sam. Marg.
turcomanicum Mot. — Heyd. D. 83. 333, 85. 275, 87. 307, 90. 354. Tschemkt., Alai, Osch.

Subg. *Callisthenes* Fisch.

declivis Dohrn. St. 84. 405; Conradt St. 87. 128. Ili. Issik-kul.
elegans Kirsch — Dohrn St. 82. 247. 371. — Issik-kul. [Narynsk.
(*Karelini* Fisch. — Cit. in cat. 30. 186 ad Panderi.)
kaschakewitschi Ball. — [Alex.-Gb.
v. decolor Mor. M. P. 86. 87; Heyd. D. 87 305. Taschk.
marginatum Gebl. — Mor. l. c. (in cat. = v. *sycophantae*).
Regelianum Mor. M. P. 86. 84. Fergana, Baldschuan (Boch. or.).
v. ovale Mor. l. c.
v. oxygonum Mor. l. c.
Semenovi Mot. —
v. *Wanderstjernae* Ball.
Ballionis Solsky. — [Alai, Tian-schan.
usgentensis Ball. — Heyd. D. 83. 338; Conr. St. 87. 127. Osch.
v. rugiceps Krtz. D. 84. 219; Heyd. D. 85. 277. Osch, Nam.

Cephalornis Sem.

Ornithocephalus Semen.

Potanini Sem. H. 87. 395. W. 89. 59. Gan-ssu (Mog.).

Carabus L.

Subg. *Pantophyrtus* Thieme.

brachypedilus Mor. M. P. 86. 61; Heyd. D. 87. 313. Nam.
tanypedilus Mor. M. P. 86. 62; Heyd. l. c., 85. 276. Alai, Osch, Nam.
turcomanorum Thieme. — Heyd. D. 82. 298, 100. Osch, Sam.
*
striatopunctatus Heyd. D. 86. 183, 87. 313; Mor. M. P. 86. 62. Alai.

Subg. *Cratocephalus* Kirsch.

Akinini Mor. M. P. 86. 71. Ottuk.
Balassogloi Dohrn. St. 82. 102. Issik-kul.
cicatricosus Fisch. — Dohrn. St. 82. 249; Heyd. D. 85. 273. Solskyi Ball.
v. corrugis Dohrn. l. c. St. 83. 102. Issik-kul.
infantulus Mor. 86. 73. Zamma fl. (Tian-schan.)
kaufmanni Solsky. —
puer Mor. 86. 71. Ottuk.
Przewalskii Mor. 86. 66. Gan-ssu.

segregatus (Heyd. i. l.) Mor. 86. 63. Nam. Alai.
gracilis Heyd. nec Krtz. (*Goniogn.*).
Kaufmanni Heyd. (nec Solsky). — D. 85. 275, 86. 177. Alai, [Nam.

Subg. *Cathaicus* Bates.

Alexandrae Semen. H. 87. 421. Mog.
Potanini Sem. 87. 416. Mog.
v. cratocephaloides Sem. 87. 420. Mog.
v. interruptecostatus Sem. 87. 419. Mog.

Subg. *Goniognathus* Krtz.

gracilis Krtz. D. 83. 361, 86. t. 1 f. 12. Sam.

Subg. *Pachycranion* Sol.

amoenus Chd. —
v. (rufino) kantaikensis (Sahlb. 80. 5). — Géh. Cat. 43.
Leachi Fisch. —
v. *obovatus* Mot. —
odoratus Mot. —
v. *Dohrni* Gebl. —
Panzeri Dej. —

Subg. *Megodontus* Sol.

canaliculatus Ad. — Krtz. D. 86. 268. Syf.
v. *careniger* Chd. — Heyd. D. 84. 274, 85. 303. Poch. Askold
Scoliezkanus Bates. Proc. Lin. S. Lond. 78. 713. As-cent.
Vietinghoffi Ad. — Heyd. D. 85. 303, 86. 294. Pochr.
v. impunctatus Krtz. D. 86. 259. Amur.

Subg. *Paraplesius* (Heyd.) Mor.

Staudingeri Ganglb. D. 86. 183. t. 1. fig.; Mor. 86. 49. Syf. Alai.
Dokhtouroffi Ganglb. Hor. 86. 268; Sem. H. 88. 211. Pamir.

Subg. *Axinocarabus* Mor.

Fetschenkoi Solsky. —
melanochrus Mor. 86. 53. Buchara or.
♀ *miles* Sem. Hor. 86. 232, 88. 212. Adam-Ellen (Transcasp.).

Subg. *Alagocarabus* Mor.

caerulans Mor. M. P. 86. 57. Boch. or.

Subg. *Acarabus* Mor.

Grombczewskii Sem. 90. 264. Karategin (Turkst. mer.).

Subg. *Pseudotribax* Krtz.

validus Krtz. D. 84. 218, 86. t. 1. f. 9. Osch.

Subg. *Coptolabrus* Sol.

constricticollis Krtz. D. 86. 241. t. 1. f. 1. 3. Syf.
formosus Sem. H. 87. 413. Mog.
longipennis Chd. (China). — D. 89. 323.
v. Dohrni Krtz. D. 87. 148.
(*longipennis* in catal.)

v. *pyrophorus* Krtz. (emend.) D. 86. 241.
pyroclopus Krtz. —
v. damasteroides Géh. Cat. 85. 35. Amur.
v. costulatus Krtz. D. 89. 324. Askold.
v. cyanelytris Krtz. l. c.
monilifer Tatum (Korea).
Jankowskii Oberth. Col. nov. 83. t. 1. f. 19; Krtz. D. 85. 309; Géh. 85. 35; Mor. M. P. 86. 18. Vladv.
subformosus Sem. H. 87. 415. Mog.

Subg. *Acoptolabrus* Mor.

Schrenki Mot. — Heyd. D. 84. 274; Mor. M. P. 86. 17; Krtz. D. 86. 240. t. 1. f. 4. Askold.
v. Hauryi Géh. 85. 35; Krtz. D. 86. 241. Amur.
Lopatini Mor. M. P. 86. 17. Sachalin.

Subg. *Calocarabus* Sem.

gratus Sem. H. 87. 166. As. cent. (Tibet).

Subg. *Plectes* Fisch.

concinnus Sem. W. 88. 246. Madm-Pass (Sarafsch.).

Subg. *Pagocarabus* Mor.

crassesculptus Krtz. 1881. (Chin. bor.) Oberth. Col. nov. I. t. 1. f. 6.
diruptus Mor. M. P. 86. 43; Sem. H. 87. 421. Gan-ssu.

Subg. *Hemicarabus* Géh.

Mac Leayi Dej. — Heyd. D. 86. 293. Amur.
v. splendidulus Sem. H. 88. 207. Amur (Castries).
tuberculatus Fisch. 1827. — [Askold.
tuberculosus Dj. 1831. — Heyd. D. 84. 274; Krtz. D. 86. 266.
v. *granosus* Chd. — Krtz. l. c. Syf. Askold.
v. marginicollis Krtz. l. c. Syf.

Subg. *Carabus* Thms. s. str.
(*Limnocarabus* Géh.)

† *clathratus* L. —
v. viridipunctus Krtz. — D. 86. 266. Syf.
de Kraatzi Krtz. D. 81. 265, 86. 267. Syf.
? *Gossarei* Haury E. N. 79. 9.
† *granulatus* L. —
v. Solskyanus Géh. 85. 26.
(*femor. ruf.* in catal.)
v. *dauricus* Mot. — Krtz. D. 86. 266. Syf.
v. *duarius* Fisch. — Krtz. l. c.; Heyd. D. 84. 274. Askold.
incompletus Fisch. —
v. *paludis* Géh.
palustris Dj. Sp. I; Heyd. D. 85. 299. Nikol. (Amur).
Ifacander Fisch. — Heyd. D. 84. 288; Krtz. D. 86. 267; Sem. H. 87. 410. Permskoe-Mülki (Am.).
v. obscuratus Géh. 85. 27 (in catal. Dej. cum cit.). S.

(*Eucarabus* Géh.)

† cancellatus Ill. — Mor. M. P. 86. 4. Tunguska (S. arct.) Mäkl. [Ofv. 81. 19.

(*Eutelocarabus* Géh.)

Billbergi Mhm. — Krtz. D. 86. 263; Sem. H. 87. 405.
v. cupricollis Krtz. l. c. Syf.
v. *manifestus* Krtz. D. 81. 268; l. c.; Heyd. D. 84. 374. 288, 85. 303. Chab., Askold, Pochr. Syf.
v. niger Krtz. l. c. Syf.
v. pumilus Krtz. l. c. Syf.
v. *Sedakovi* Fisch. — Krtz. l. c. Syf.
v. viridicollis Krtz. l. c. Syf.
Stschukini Fisch. = spec.
decolor Fisch. — H. 72. pl. 35. f. 4; Géh. 85. 22. S.
conciliator Fisch. — Heyd. D. 84. 289, 85. 303; Krtz. D. 86. 265. Pochr. Chab.
v. amurensis Géh. (*femoralis* Mot.) 85. 23; Heyd. D. 84. 274.
v. bellus Krtz. l. c. — Syf. Askold.
v. concinnus Krtz. l. c.
v. *dahuricus* Gbl. — Krtz. l. c.
v. *dahuricus* Fisch. — Krtz. l. c.
v. *Faldermanni* Dej. — Krtz. l. c.; Heyd. D. 84. 274. Askold
v. *kamtschaticus* Mot. — Krtz. l. c. [Chab.
v. *Kirbyi* Fisch. — Krtz. D. 86. 266.
v. nigerrimus Krtz. D. 86. 266. Syf. Baik. Vldv.
v. *vinculatus* Gbl. — Krtz. D. 86. 265. Syf.
v. viridicoeruleus Krtz. D. 86. 265. Syf.
v. *viridilimbatus* Mot. — Krtz. l. c.
v. *Raddei* Mor. — Krtz. l. c.; Mor. 86. 31.
v. viridiniger Krtz. l. c.

Subg. *Morphocarabus* Geh.

aeruginosus Fisch. et
v. *aereus* Fisch. — Mkl. Ofv. 81. 19. 32. Krsny.
Guerini Fisch. —
v. callisthenoides Sem. H. 88. 208. Issik-kul.
Henningi Fisch. — Krtz. D. 82. 202. Barn.
v. ruficornis Krtz. l. c. Barn.
v. *Sahlbergi* Dej. — Krtz. l. c. Alt.
v. spurius (Mhm.) Krtz. l. c. Alt.
v. unicolor Krtz. l. c. Alt.
† *Hummeli* Fisch. — Krtz. D. 86. 259; Heyd. D. 84. 274. Askold.
v. *Burnaschevi* Dj. — Krtz. l. c. 261. [Schilka fl.
v. chrysothorax Krtz. l. c. 262. Syf.
v. decoloratus Krtz. l. c. Syf.
v. *Middendorfi* Mén. — Krtz. l. c.; Heyd. D. 84. 287. Ous.
v. *obversus* Mot. — Krtz. l. c. Syf.
v. *ochoticus* Mhm. — Krtz. l. c.
v. purpuripennis Krtz. l. c. Am.

v. smaragdulus Krtz. l. c.
v. subaeneus Krtz. l. c. Syf.
v. subauratus Krtz. l. c. Syf.
v. tristiculus Krtz. l. c. Syf.
v. *venustus* Mor. — Krtz. l. c.
v. viridimarginatus Krtz. l. c. Syf.
v. viridipennis Krtz. l. c. Am.
v. *Wulfiusi* Mor. — Krtz. l. c.
distinctus Haury. Nat. Deyr. 86. No. 34. 269. Syf.
irkoutensis Géh. 85. 21. Irt.
alysidotus Fisch. (nec Ill.) I. 99.
interstitialis Mot. (nec. Dft.) — (in Cat. p. 9.)
regalis Boeb. — Krtz. D. 82. 201. Alt.
v. *cuprinus* Fisch. — Krtz. l. c. 202.
v. cyanescens Krtz. l. c.
v. cyanicollis Krtz. l. c.
v. *dubius* Mot. — Krtz. l. c.
v. nigritulus Krtz. l. c.
v. *pasianax* Fisch. — Krtz. l. c.
v. viridicinctus Krtz. l. c.
v. viridicollis Krtz. l. c.
(*incertus* Mot. in Cat. = spec. Géh. 85. 21.)
striatus Chd. — Sem. H. 87. 398. Gan-ssu (Mog.).

*

gansuensis Sem. H. 87. 410. Mog.
v. laetus Sem. l. c. 411.
Morawitzianus Sem. l. c. 173. As. centr.
Roborowskii Sem. l. c. 171. As. centr.
tanguticus Sem. l. c. 169. As. centr.
v. rufipes Sem. l. c. 170.

Subg. *Trachycarabus* Géh.

congruus Mot. B. M. 65. 288. S.
coriaceus Géh. Cat. 85. 52. Issik-kul.
v. subcoriaceus Géh. l. c.
Hannerheimi Fisch. — Heyd. D. 85. 303; Krtz. D. 86. 268. Pochr.
tibialis Fisch. — Mor. M. P. 86. 57. [Syf.
obsoletus Fisch. (pars).
frater Krtz. D. 79. 397.
(*tibialis* Krtz. D. 79. 397 = *obliteratus* Fisch.)

Subg. *Orinocarabus* Krtz.

aeneolus Mor. 86. 38. Almatin-Pass.
buddaicus Sem. H. 87. 401. Mog.
cateniger Mor. M. P. 86. 41; Sem. H. 87. 402. Gan-ssu.
gracilicollis Sem. H. 87. 403. Mog.
sororius Mor. M. P. 86. 40. Kungess fl. (Tjan-schan).
† *truncaticollis* Esch. — J. Sahlb. Vega 85. 11. 69. Tschuktsch.
Chaudoiri J. Sahlb. — Bidr. Nordv. Ins. 6. 12. [(As. arct.).

v. degeneratus J. Sahlb. Vega 85. 11. Sib. arct.
v. Sahlbergianus Géh. Cat. 85. 76 (*rufino*). Jinretelen.
(*Gaschkewitschi* Krtz. D. 78. 216 in catal. = Raddei Mor.)

Bogdanori Ball. — Heyd. D. 85. 273; Mor. 86. 78; Conr. St. 87. 128.
borealis Géh. Cat. 85. 48. — S. [Narynsk (Tjan-schan).
breviformis Chd. — Sem. H. 87. 406 = sp. dist.
cicatricosulus Mor. M. P. 86. 36. Kuld.
confinis Sem. H. 88. 211.
vicinus Sem. (non Waltl.). H. 87. 235. Kuld.
imperfectus Sem. H. 87. 237. Kuld.
Kuldschaensis Ball. — Heyd. D. 85. 273; Mor. M. P. 86. 79. Kungess.
v. carbonicolor Mor. 86. 79.
Mniszechi Chd. — As. cent. Nor-ssaisan.
Namanganensis Heyd. W. 86. 89; D. 87. 309. Issik-kul.
Semistriatus Krtz. — Heyd. D. 85. 283; Mor. M. P. 86. 80. [Nam. Taschk.
v. cribrithorax Mor. M. P. 86. 81. Saylyk mont. (Turkst.).
modestulus Sem. H. 87. 407. Mog.
politulus Mor. 86. 34. Juldus (Tjan-schan).
Regeli Mor. 86. 33. Kuld.
regulus Dohrn St. 82. 104. Turkst.
sculptipennis Chd. D. 77. 75. S.
striatulus Géh. 85. 52.
striatus Ball. (nec Chd.). — Sem. H. 87. 239; 88. 209.
v. obscurior Sem. H. 88. 210. — Ili fl. [Issik-kul.
v. progressus Sem. l. c. Karakol. (Issik-kul).
Stschurorskyi Sols. — Mor. 86. 77; Conr. St. 87. 128. Narynsk.
linecllus Haury. Natur. Deyr. 86. No. 34. 269; Heyd. D. 86. 177; 87. 309; 86. t. 1. f. 11. Alai.
turkestanicus Heyd. D. 85. 274; 87. 307. Issik-kul.
carbonarius Ball. (nec Mot.). — Mor. 86. 77.
Stschurorskyi Dohrn. St. 34. 406. Dschuuka, Fergana.

Leistus Fröl.

laticollis Mor. — Heyd. D. 84. 274. Askold.
reflexus Sem. H. 89. 351. Gan-ssu (China).

Nebria Latr.

coreica Sols. — Heyd. D. 86. 269.
dubia Sahlb.
subdilatata Mot. — J. Sahlb. Vega 85. 63. 69. Bering.
frigida F. Sahlb. — J. Sahlb. l. c., 85. 47. Ajan. S. or. litt.
Grombczewskii Sem. H. 90. 261. Kul. Pachpu (Turkst. chin.).
† *Gyllenhali* Schh. — Mkl. Ofv. 81. 19. 32; Heyd. D. 84. 288; 85. 303. Vorog. Nokolai, Pochr.
Haberhaueri Heyd. D. 89. 325. Boch.
limbigera Sols. — Conr. St. 87. 128. Alai.
v. picta Sem. H. 91. 267. Ak-ssu, Istyk-baschi (Turkst. mer.).

parvula J. Sahlb. Vega 85. 47. 69. Bering.
perlonga Heyd. D. 85. 284. Nam.
protensa Mot. —
anthracina Mor. — Heyd. D. 86. 293. Nikolaj. (Amur).
Przewalskii Sem. H. 89. 349. Thibet sept. or.
psammophila Sols. — Heyd. D. 82. 298, 86. 177. Sam. Alai.
Roborowskii Sem. H. 89. 350. Thibet sept. or.
sublivida Sem. — l. c. 349. Mont. Rossicae (Turkst. chin.).

Notiophilus Duméril.

† *aquaticus* L. — J. Sahlb. Vega 85. 69. As. arct.
impressifrons Mor. — Heyd. D. 85. 301. Chab.
sublaevis Sols. — Heyd. D. 90. 353. 354. Alka kul. Dshisak.

Blethisa Bonelli.

curtula Mot. — Heyd. D. 86. 294. Chab.

Diachila Motsch.

Fausti Heyd. D. 87. 322. Tar-ssu fl.
† *polita* Fald. — Mkl. Ofv. 81. 19; Heyd. D. 84. 289. Mesenkin. Sopotschnoj, Seliwaninskoj, Chab.
(in catal. delend. t. 3. f. 4; Faust l. c. 29 loco 59.)

Elaphrus F.

† *angustus* Chd. — Heyd. D. 87. 305. Alex.
cribratus Sem. H. 89. 353. Gan-ssu (chin.).
† *cupreus* Dft. — Heyd. D. 86. 293. Nikolaj.
dauricus Mor. = sp. dist.
Potanini Sem. H. 89. 352. Gan-ssu.
punctatus Mot. — Heyd. D. 86. 294. Chab.
† *riparius* L. — Heyd. l. c. Chabar.
smaragdiceps Sem. H. 89. 354. Gan-ssu.
splendidus Fisch. —
v. *sibiricus* Mot. —
tuberculatus Mkl. Ofv. 81. 19. 32. Brioch.

Lorocera Latr.

obsoleta Sem. H. 89. 391. Burchan-budda, Amdo (Thib.
ovipennis Sem. l. c. 390. — Amdo. [sept. or.).
† *pilicornis* F. — Heyd. D. 85. 300. Chinghan (Amur).

Scarites F.

† *arenarius* Bon. — Sem. W. 89. 61. Ssidemi fl. (Amur).
† v. *volgensis* Stev. — Heyd. D. 90. 355. Tschemkt.
basiplicatus Heyd. D. 84. 229. Marg. Sam.
saxicola Heyd. (non Bon.) D. 82. 298.
Heydeni Sem. H. 90. 194.
† *eurytus* Fisch. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.
impressicollis Zbk. —
eurytus Heyd. (non Fisch.). D. 86. 177, 87. 307. Alai.
turkestanicus Heyd. D. 84. 219, 85. 277, 87. 307. Margel. Alai Nam.

Dyschirius Bon.

baicalensis Mot. — Heyd. D. 92. 99. Alai.
† *globosus* Hbst. — Mkl. Ofv. 81. 19; Heyd. 85. 301, 92. 99. Chab. Alai Pupkowsky (arct.).

Clivina Latr.

† *fossor* L. — Mkl. Ofv. 81. 19; Heyd. 90. 355. Troitskoj, Podkamennо Tung. Tschemk.
† *Ypsilon* Dej. — Heyd. D. 85. 277, 92. 99. Nam. Alai.

Coscinia Dej.

† Semelederi Chd. — Sem. W. 89. 61. Turkst. oc., Turcm., Tschardschuj. (Amu-darja) Marg.
signata Sem. H. 89. 394. [Transcasp.
transcaspica Sem. H. 90. 287. Transcasp. Tedshen.

Apotomus Illiger.

† testaceus Dej. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak (Turkst.).

Broscus Panz.

angustulus Sem. H. 90. 276. Chotan (Turkst. chin.).
asiaticus Ball. B. M. 70, 327; Heyd. D. 83. 338, 85. 275, 86. 177. 90. 354. Chods. Osch, Alai, Dshisak.
declivis Sem. H. 89. 392. Issik-kul.
limbatus Ball. l. c. Mogol-tau.
Potanini Sem. l. c. Amdo (Thibet sept.).
Przwalskii Sem. l. c. Amdo.

Craspedonotus Schaum

(*Pseudobroscus* Semenow).

margellanicus Krtz. D. 84. 229. Marg.
leucocnemis Sem. W. 88. 248, 89. 60. Sam.

Tachypus Laporte.

abnormicollis Heyd. — (Catal. Nachtr.) D. 82. 100, 118.
nubifer Mor. (1862). ·
semilucidus Mot. (1863); Sem. W. 89. 60; Heyd. D. 85. 300. Chab. Blag. Pochr. Perms.
transcaspicus Sem. H. 89. 354. Transcasp.

Bembidion Latr.

Subg. *Bracteon* Bedel.

† *velox* L. · Heyd. D. 85. 300, 86. 293. Chinghan, Pochr. Nikolaj.

Subg. *Platytrachelus* Mot.

(*Eudromus* Kirby).

ritiosum Gmgr. — Heyd. D. 85. 303, 92. 99. Pochr. Alai.

Subg. *Metallina* Mot.

† *lampros* Hbst. —
† v. *properans* Stph. (*relox* Er., 14. *striatum* Thms.). — Heyd. D. 85. 301. Chab.

Subg. *Notaphus* Steph.

† *adustum* Schaum. — Heyd. D. 85. 301. Chab.
† *dentellum* Thbg. — Mkl. Ofv. 81. 22. Troitskoj.
† *obliquum* Stm. —
v. *fasciatum* Mot. — Mkl. l. c. — Krsny. [Dshisak (Turkst.).
† *varium* Ol. — Heyd. D. 85. 301, 303, 90. 354. Chab. Perms.

Subg. *Plataphus* Mot.

crenulatum R. F. Sahlb. — Mkl. Ofv. 81. 21. Dudino, Werschin.
Gebleri Gebl. — Mkl. l. c. Dudino.
† *virens* Gyll. — Mkl. l. c. Goroschinskoj, Jarzowa.

Subg. *Peryphus* Stph.

abbreviatum Sols. — Heyd. D. 82. 301. Sam.
altaicum Gebl. (1833) = *planum* Sahlb. (44) = *cupreum* et *latum* Mot. (45) = *cupripenne* Gmg. (68); Mkl. Ofv. 81. 19. Krsny.
† *Andreae* F. — Mkl. 81. 21; Heyd. D. 90. 254. Jarzowa, Krsny, Dshisak.
† v. *femoratum* Stm. — Mkl. l. c. Jermak, Pupk. Jarzowa. Kolmog. Jenisseisk.
v. *pictum* Fald. — Mkl. 81. 22; Heyd. D. 82. 100, 85. 300. Marg. Blag. Jenisseisk.
dilutipenne Sols. — Heyd. D. 82. 100. Marg.
dolorosum Mot. 60. 89. t. 6. f. 3 (Kuril) Heyd. D. 85. 303. Pochr.
fasciatum Chd. — Heyd. D. 82. 300, 92. 99. Sam. Marg. Alai.
insidiosum Sols. — Heyd. D. 82. 300. Sam.
† lunatum Dft. — Heyd. D. 90. 354. Tschemkt.
subcylindricum Rttr. W. 92. 59. Taschkt.

Subg. *Talanes* Motsch.

† *aspericolle* Germ. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.

Subg. *Lopha* Stph.

platypterum Sols. — Heyd. D. 82. 300, 86. 177. Sam. Alai.
† *quadrimaculatum* L. — Mkl. 81. 21. Jermakowa, Aninskoj. Kolmog. Jarzowa Selo.
† *quadripustulatum* Serv. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.
† *Schuppeli* Dej. — (Sahlbergi Dj.). Mkl. 81. 21. Aninskoj.

Subg. *Trepanes* Mot.

irroratum Reitt. W. 91. 221. Syr darja, Taschkt.

Tachys Stph.

unilineatus Reitt. W. 88. 104.
unistriatus Reitt. (non Putz.). H. 87. 497.
globulus Heyd. (non Dej.). D. 85. 301. Chab.
vittatus Mot. — Reitt. W. 92. 67; Heyd. D. 92. 99. Marg. Alai

Tachyta Kirby.

† *nana* Gyll. — Heyd. D. 86. 294. Chabar.

Trechus Clairville.

apicalis Mot. — Heyd. D. 86. 293. Nikolaj.

Epaphius Redtb.

montanus Mot. — Mkl. 81. 21. S. arct.

Pogonus Dejean.

† chalceus Marsh. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.
† *iridipennis* Nicol. — Heyd. l. c. Dshisak.
ordossicus Sem. H. 89. 355. Ordoss (fl. Hoang-ho).
virens Men. — Heyd. D. 82. 100. Marg.

Patrobus Dejean.

† *septentrionis* Dej. — J. Sahlb. Vega 85. 63. 69. Bering.
v. *lacustris* Mot. — Heyd. D. 85. 304. Permsk.

Platidius Chaud.

depressus Gbl. — Heyd. D. 86. 293. Nikolaj.
Przewalskii Sem. H. 89. 356. Thibet sept. or.

Platidiolus Chaud.

rufus Chaud. — B. M. 78. 78. Kultusk (Baik.)

Colpodes Mac Leay.

ganssuensis Sem. H. 89. 357. Gan-ssu (chin. b.).

Platynus Bonelli.

Subg. *Platynus* s. str.

Wilbergi Rttr. W. 91. 233. Taschkt.

Subg. *Limodromus* Mot.

† *assimilis* Payk. — Heyd. D. 84. 288. Permsk.

Subg. *Agonum* Bonelli.

alpinus Mot. — Mkl. Ofv. 81. 20. S. arct.
† *dolens* Sahlb. — Heyd. D. 84. 289, 85. 300, 86. 293. Chab. Nicolaj. Chingan (Amur).
† *impressus* Panz. — Mkl. 81. 20; Heyd. D. 86. 294, 270. Chab.
v. *splendidulus* Mot. — Heyd. D. 87. 299. — Vldv. [Syf. Krsny.
nitidus Mot. — Heyd. l. c., 86. 270. Vldv. Syf.
† *quadripunctatus* Dj. — Mkl. 81. 20. S. arct.
octoculus Mhm. (in cat. sub *Batenus*).
Sahlbergi Chd. — Fowler Ent. M. M. 86. 264. S. or.
† *sexpunctatus* L. — Mkl. 81. 20. Surg (S. arct.).
† *versutus* Stm. — Heyd. D. 84. 289. Chab.
carbonarius Dej. (vide Cat.).
† *viduus* Panz. —
† v. *moestus* Dft. — Heyd. D. 84. 289, 86. 293. Chab. Nikolaj.

Subg. *Europhilus* Chd.

† *fuliginosus* Panz. Mkl. 81. 20. S. arct.
† *gracilis* Gyll. — Heyd. D. 81. 289. Chab.
† *micans* Nicol. — Mkl. 81. 20; Heyd. D. 86. 293. Podkam. Vorog. Nicolaj.

Subg. *Tanystola* Mot.

bicolor Dej. — Heyd. D. 81. 288. 289. Chab. Permsk.
riparius Dej. —
fallax Mor. — Heyd. D. 85. 300, 86. 270. Blag. Syf.

Subg. *Clibanarius* Gozis.

† *dorsalis* Pont. — Heyd. D. 82. 299, 83. 339, 92. 99. Sam. Osch. Alai.

Subg. *Agonopsis* Sem.

humerosus Sem. H. 89. 359. Thibet sept. or.

Chlaeniomimus Semenow.

gracilicollis Jakovl. H. 87. 148; Sem. H. 88. 222, 89. 296. Askhabad, Tedjene fl., Ili fl.

Synuchus Gyll.
(*Taphria* Dej.)

† *nivalis* Panz. — [Permsk.
congruus Mor. — Mkl. 81. 20; Heyd. D. 84. 288. Krsny.
simplex Sem. H. 90. 267. Iskander-kul (Turkst. oc.).

Morphodactyla Sem.

Potanini Sem. H. 89. 367. Gan-ssu (Chin. b.).

Dolichus Bonelli.

chinensis Sem. H. 89. 368. Gan-ssu (Chin. b.).
† *halensis* Schall. — Heyd. D. 83. 339, 84. 287, 85. 278, 86. 270. [Osch, Ous. Nam. Syf.

Paradolichus Semenow.

Przewalskii Sem. H. 89. 369. Thibet sept. or.

Calathus Bonelli.

† *erratus* Sahlb. —
fulvipes Gyll. — Mkl. Ofv. 81. 19. Kolmog. (S. arct.).
† *melanocephalus* L. — Mkl. 81. 20; Heyd. D. 87. 307. S. arct. Alai.
sibiricus Gebl. —
tarsalis Sahlb. — Mkl. 81. 19. Surg. Vorog. (S. arct.).

Eucalathus Bates.

fallax Sem. H. 89. 360. 369. Gan-ssu et Sze-tschuan (Chin. b.).
v. major Sem. l. c. 362.
irideus Mot. — Sem. l. c. 364; Heyd. D. 84. 274. Askold.
nitidulus Mor. —
orbicollis Mor. — Sem. l. c. 363.
Potanini Sem. l. c. 360. 369. Gan-ssu, Sze-tsch.

proximus Mor. — Sem. l. c. 361; Heyd. D. 87. 299. Vldv.
orbicollis Heyd. (non Mor.) D. 86. 270. Syf.
pseudomorphus Sem. l. c. 365. Gan-ssu. Sse-tsch.
[*orbicollis* Mor. non mutand. in *cycloderus* Heyd. D. 86. 270. quia *orbic.* Motsch. = *Amphiggnus* (*Calathus*).]

Acalathus Semenow.

semirufescens Sem. H. 89. 365. Thibet sept. or.

Laemosthenes Bonelli.

Subg. *Pristonychus* Dej.

†?Köppeni Mot. Conradt St. 87. 128. Sari bulak (front. Chin.).
turkestanicus Sem. H. 90. 271. Turkst. mer.

Subg. *Antisphodrus* Schaufs.

Conradti Sem. H. 90. 273. Darvas (Turkst. mer.).
extensus Heyd. D. 84. 220, 85. 278. Osch, Nam.
leptoderus Reitt. W. 92. 67. Marg.

Stenolepta Semenow.

cylindrica Sem. H. 89. 377. Des. Kirg. (prope Kasalinsk).
v. transcaspica Sem. l. c. 378. Transcasp.

Sphodrus Clairville.

Subg. *Taphoxenus* Motsch.

gracilicollis Sem. H. 89. 375. Transcasp.
subcylindricus Sem. H. 90. 268. Transcasp.

Subg. *Pseudotaphoxenus* Schfs.

brevipennis Sem. H. 89. 370. Thibet sept or.
dissors Sem. H. 90. 269. Turkst.
gracillimus Sem. H. 89. 374. Turkst.
juvencus Ball. — Heyd. D. 82. 299. 308, 85. 278, 87. 312.
perangustus Heyd. i. l. Sam. Nam. Taschk.
Kraatzi Heyd. D. 82. 299. 309, 83. 338, 85. 278. 86. 178, 87. 305. Sam. Osch, Nam. Alai, Alex.
occultus Ball. — Heyd. D. 87. 311. Kynd.
parvulus Sem. H. 89. 371. Karakol (Issik-kul) Jagatschar, Alai.
Potanini Sem. l. c. 373. Ordoss: Che-kou.
reflexipennis Sem. l. c. 372. Ordoss: Borobalgassun.
substriatus Ball. — Heyd. D. 82. 299. 308. Sam.
brosciformis Heyd. i. l.
† *Tilesii* Fisch. — Mkl. Ofv. 81. 19. Krsnj.

Platyderus Stephens.

Haberhaueri Heyd. D. 89. 326. Boch.

Poecilus Bonelli.

Subg. *Sogines* Leach.

Balassogloi Tschitscherine. H. 86. 242. Turkst.
† *punctulatus* Schall. Heyd. D. 87. 305. 90. 351. Alex. Dshisak.

Subg. *Poecilus* s. str.

Akinini Tschitsch. H. 87. 240. Pyschpech (Turkst.).
† *cupreus* L. — Heyd. D. 83. 338. Osch.
v. *graecus* Heyd. 87. 310. 312. Kynd. Taschk.
encopoleus Solsky — Heyd. D. 85. 300, 86. 270. Blag. Syf.
fortipes Chd.
instabilis Mot. i. l. — Mkl. Ofv. 81. 20; Heyd. D. 84. 275, 289, 85. 299, 86. 293. 270; Tschitsch. H. 89. 197. Krsny, Askold, Chab. Syf. Nikolaj. Gan-ssu.
v. *fulgidus* Mot. — Heyd. D. 86. 270. Syf.
Gebleri Dj. — Mkl. 81. 20; Tschitsch. l. c. Krsny. Gan-ssu.
† *Koyi* Germ. — Heyd. D. 86. 270. Syf.
lamproderus Chd. — Heyd. D. 92. 107. Kentei.
latithorax Tschitsch. H. 87. 241. Oulangom (Mog.).
† *lepidus* F. — Heyd. D. 84. 275, 85. 300. Askold, Chingan (Amur).
liosomus Chd. — Heyd. D. 82. 299. 310, 87. 305, 90. 353. Alkakul, Sam. Alex.
longiventris Sols. — Heyd. D. 82. 100, 90. 353. Alka-kul. Marg.
polychromus Tschitsch. H. 89. 195. Gan-ssu.
? v. opulentus Tschitsch. l. c. 196.
? v. Alexandrae Tschitsch. l. c.
reflexicollis Gebl. — Heyd. D. 84. 275. 287. 289. Askold. Chab.
Staudingeri Heyd. D. 84. 221, 85. 275. 278, 86. 178, 90. 355. Osch, Usgent, Alai, Nam. Tschemkt.
† *subcoeruleus* Quens. — Heyd. D. 82. 299, 90. 353. 354. Sam. Kuruk-keles, Dshisak.
turkestanicus Reitt. D. 91. 35. Taschkt.

Subg. *Ancholeus* Chaud.

lissoderus Chd. — Tschitsch. H 90. 147. Turcm.
prasinipennis Tschitsch. l. c. 148. Turkst.

Subg. *Pseudopedius* Seidl.

† crenuliger Chd. — Orsk, Aral (in coll. Faust).
Plustschewskyi Tschitsch. l. c. 147. Kirghis.

Pterostichus Bonelli.

Subg. *Pseudoderus* Seidl.

Grombczewskyi Tschitsch. H. 90. 144. Alai.
janthinipennis Sem. (non Sols.) l. c. 275.
janthinipennis Sols. — Heyd. D. 85. 277, 87. 305. Nam. Alex.
Kraatzi Heyd. D. 82. 299. 311, 86. 178. Sam. Alai.
rufopiceus Heyd. D. 90. 357. Alai.
Tschitscherini Sem. H. 90. 275. Turkst. mer.
carbonicolor Sols. — Heyd. D. 85. 275, 86. 178. Alai.
pascuorum (Thieme i. l.) Tschitsch. l. c. 143.

Subg. *Adelosia* Stph.

† advena Quens. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.
funeraria Tschitsch. l. c. 148. Turkst.

Subg. *Pseudadelosia* Tschitsch.

laevipunctata Tsch. l. c. 198. Gan-ssu.
punctatipennis Tsch. l. c. 197. Gan-ssu.

Subg. *Lyperosomus* Mot.

prolongatus Mor. — Heyd. D. 84. 275. Askold.

Subg. *Bothriopterus* Chd.

fugax Mor. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj.
kanssuensis Tschitsch. H. 89. 194. Gan-ssu.
† *oblongopunctatus* F. — Mkl. Ofv. 81. 20. Vorog.
subovatus Mot. (Jap.) — Heyd. D. 84. 275. 289, 86. 270, 87. 299. Askold, Chab. Vldv. Syf.

Subg. *Platysma* Bonelli.

cordaticollis Heyd. D. 84. 221, 86. 178, 86. 270, 90. 354. Osch, melanodes Chd. B. M. 78. 69. — Mandsch. [Alai. Syf. Dshisak.
planipennis Sahlb. — Heyd. D. 86. 270. Syf.

Subg. *Omaseus* Dej.

confluens Fisch. — Heyd. D. 84. 275, 86. 270. Askold, Syf.
† *vulgaris* L. (*melanarius* Ill.) — Heyd. D. 85. 303. Pochr.

Subg. *Euryperis* Motsch.

dauricus Gbl. — Mkl. Ofv. 81. 20. 35. Krsny.
magus Mhm. — Mkl. l. c. Krsny. Intsarevo (S. arct.).
Mellyi Gbl. — Mkl. 81. 20. Baklanovsky (S. arct.).

Subg. *Pseudomaseus* Chaud.

† *anthracinus* Ill. — Mkl. Ofv. 81. 20. Vorog.
† *nigrita* F. — Mkl. l. c.; Heyd. D. 82. 299, 84. 275, 85. 299. Vorog. Surg. (S. arct.) Sam. Askold, Nikolaj.

Subg. *Argutor* Steph.

† *diligens* Stm. — Mkl. 81. 20. Kolmog. Baklanovsky, Kirg. S. oc.
neglectus Mor. — Heyd. D. 84. 275, 85. 301. Askold, Chab.
orientalis Mot. — Mkl. l. c. Krsny.
strictricollis Sols. — Heyd. D. 83. 339, 87. 312. Osch. Taschkt.
subaeneus Mor. (*Lagarus*) — Heyd. D. 86. 270. Syf.
subfuscus Mor. — Heyd. D. 85. 300. 301. Blag. Chab.

Subg. *Rhagodus* Motsch.

microcephalus Mot. (*Lagarus*) — Japan. [Askold, Syf. Chab.
nimbatus Mor. — Heyd. D. 84. 275, 86. 270, 86. 294.
Solskyi Chaud. B. M. 78. 63. Lefu fl. (Amur).
sulcitarsis Mor. (*Lagarus*) — Heyd. D. 85. 275. Askold.

Subg. *Pseudocryobius* Motsch.

† *arcticus* J. Sahlb. Vega 85. 21, 69, 48. Tschuktsch. Bering.
infimus Mkl. — 81. 20. S. arct.: Mesenkin, Dudino etc.
subtilis Mén. (non R. F. Sahlb. 44. 35) 51. 50.

despectus J. Sahlb. 85. 14, 69. Tsch. Bering.
epipleuralis J. Sahlb. Vega 85. 69. 49. Bering.
exceptus J. Sahlb. l. c. 15. 69. Tsch. Bering.
† *fragilis* Mkl. — 81. 20. 34. S. arct.
fridigus Dej. — J. Sahlb. 85. 69, 48. Bering. Jenisej.
† *gelidus* Mkl. — 81. 20. Mesenkin. Dudino (S. arct.).
laeviusculus J. Sahlb. 85. 16, 69. Tsch. Bering.
mandibularis Kirby — J. Sahlb. l. c. 17. 69. Tsch. Bering.
Nordovisti J. Sahlb. l. c. 19, l. c. S. arct.
planus J. Sahlb. 85. 69, 50. Bering.
punctiger J. Sahlb. — S. V. 17. 4. 85; Vega 85. Dudinka. Bering.
quadrangularis J. Sahlb. 85. 20, 69. S. arct.
quadricollis Mhm. — J. Sahlb. l. c., l. c. S. arct.
quinquepunctatus Mot. — J. Sahlb. l. c., l. c. Bering.
scitus Mkl. — 81. 20; J. Sahlb. 85. 17, 69. Tschuktsch.
splendidus J. Sahlb. 85. 69, 49. Bering.
† *Stuxbergi* Mkl. — 81. 20. 32. S. arct.
sulcipennis J. Sahlb. 85. 15, 69. Bering.
Thoeli Mkl. — 81. 20. 33; J. Sahlb. 85. 14, 69. Tsch. Bering.
thulensis J. Sahlb. 85. 18, 69. S. arct.

Subg. *Cryobius* Chaud.

validipes Tschitscherine H. 88. 364. Amdo (Thibet).

Subg. *Haptoderus* Chaud.

maximus Tschitsch. H. 89. 190. Gan-ssu.
Szetschuanensis Tsch. l. c. 191. Sze-tschuan.

Subg. *Eurythorax* Tschitsch.

haptoderoides Tsch. l. c. 192. Gan-ssu, Amdo.

Subg. *Pseudohaptoderus* Tschitsch.

S-semenowi Tsch. H. 88. 366. Amdo, By-tchu (Thibet).

Subg. *Steropus* Dej.

aenescens Chd. — Heyd. D. 85. 301, 86. 294. Chab. Blag.
† *aeneus* Mot. — Heyd. D. 84. 287, 86. 270. Ous. Syf.
aereipennis Sols. — Heyd. D. 87. 299. Amur.
† *aethiops* Panz. — Mkl. Ofv. 81. 20. Podkamenno Tung. (S. arct.).
fugitivus Chd. — Heyd. D. 86. 293, 87. 299. Vldv., Nicolaj.
orientalis Mot. — Heyd. D. 84. 275. Askold.
procax Mor. — Heyd. D. 86. 270. Syf.

Subg. *Pterostichus* Bonelli.

*

singularis Tschitsch. H. 89. 188. Amdo.

(*Petrophilus* Chd.)

tschuchtschorum J. Sahlb. Vega 85. 69. 85. 12. Tschukt. Bering.

(*Arachnoidius* Chd.)

microps Heyd. D. 87. 299. 300. Vladv.
miles Tschitsch. H. 89. 187. Gan-ssu.
sodalicius Heyd. D. 85. 286. Nam.

(*Oreophilus* Chd.)

Potanini Tschitsch. H. 89. 185. Gan-ssu.
Przewalskyi Tsch. H. 88. 362. Amdo, By-tchu fl. (Thibet).
validior Tsch. H. 89. 187. Gan-ssu.

Stomis Clairville.

Subg. *Eustomis* Semenow.

formosus Sem. H. 89. 378. Lac. Dshassyl-kul (Ala-tau).

Amara Bonelli.

† *aenea* Deg. (*trivialis* Gyll.) — Heyd. D. 85. 277, 92. 99, 90. 355. Tschemkt. Nam. Alai.
chalcites Zmrm. (Jap.) — Heyd. D. 86. 270. Syf.
communis Panz. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.
elliptica Heyd. D. 85. 305. Blag.
† *eurynota* Panz. — Mkl. Ofv. 81. 20. Krsny.
† *famelica* Zmrm. — Heyd. D. 82. 299. Sam.
† *lunicollis* Schdte. — Heyd. D. 85. 300. Bag.
† montivaga Sturm. — Heyd. D. 90. 353. Alka kul.
† *nitida* Stm. — Heyd. D. 84. 275. Askold, Syr. darja in coll. Faust.
† *ovata* F. — Heyd. D. 85. 304. Permsk.
† *similata* Gyll. — Heyd. D. 85. 277. Nam.
viatica Mot. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj.

Subg. *Percosia* Zmrm.

† *equestris* Dft. — Heyd. D. 90. 355. Tschemkt.
infuscata Putz. — Heyd. D. 86. 178. Alai.

Subg. *Celia* Zmrm.

† *ambulans* Zmrm. — Heyd. D. 82. 299, 92. 99. Sam. Alai.
consobrina Mkl. — 81. 21. 35. S. arct.
† *ingenua* Dft. — Mkl. 81. 20; Heyd. D. 85. 277. Nam. Jenisseisk.
† *interstitialis* Dej. — Mkl. 81. 21. Werschin. (S. arct.).
laevicollis Mkl. — 81. 21. 36. Jenisseisk, Tomsk.

Subg. *Amathitis* Zmrm.

hyalina Sem. H. 89. 379. Mt. Chingan (Amur).

Subg. *Bradytus* Zmrm.

† *apricaria* Payk. — Mkl. 81. 21; Heyd. D. 85. 277, 85. 304, 90. 354. Dshisak, Nam. Permsk.
† *consularis* Dft. — Heyd. D. 86. 270, 90. 355. Syf. Tschemkt.

Subg. *Cyrtonotus* Stph.

† *alpina* F. —
brevicornis Mén. — Mkl. 81. 19. S. arct.
angustata J. Sahlb. Vega 85. 69. 51. Bering.

Fodinae Mhm. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj.
altaica Mot. -
gigantea Mot. — Heyd. D. 86. 270. Syf.
harpalordes Dej. — Mkl. 81. 21. S. arct.
hyperborea Dej. (*obtusa* Lec., *Eschscholtzi* Mhm.).
intermedia Mot. — Heyd. D. 86. 178. 88. 39. Alai.
macronota Sols. — Heyd. D. 86. 270. Syf.
melanogastrica Dej.
Eschscholtzii Chd. —
striaicollis F. Sahlb. — J. Sahlb. Vega 85. 22. 69. Tschuktsch.
subsulcata J. Sahlb. 85. 21. l. c. — Tsch. Bering. [Bering
† *torrida* Ill. — Mkl. 81. 21. Vorog
tumida Mor. Mkl. l. c ; Heyd. D. 85. 303. Krsny. Pochr.

Zabrus Clairville.

† *gibbosus* Zmrm. — Heyd. D. 82. 99. 83. 354. 87. 312. Sam. Taschk. Mogol-tau, Tekke.
Potanini Sem. H. 89. 382. Gan-ssu. Amdo.
Przewalskii Sem. l. c. 380. Amdo (Thibet spt. or.).
v. ganssuensis Sem. l. c. 381. Amdo, Gan-ssu.

Subg. *Pelor* Bonelli.

† blaptoides Creutz. — Heyd. D. 84. 285. Vldv.

Daptus Fischer.

Komarowi Sem. H. 385. Transcasp.
† *rittatus* Fisch. — Heyd. D. 86. 178. Alai.

Acinopus Dejean.

Piochardi Ganglb. —
striolatus Heyd. (non Zbk.) et *laevigatus* Heyd. (non Mén.) 82. 100. 300, 83. 339, 86. 178. Sam. Marg. Osch, Alai.
† picipes Ol. — Heyd. D. 85. 277. Nam.

Colpostoma Semenow.

insigne Sem. H. 89. 387. Isfaïram fl. in mont. Alai.

Dioctes Menetr.

concinnus Dohrn St. 85. 78. 256. t. 1. f. 6; Reitt. W. 87. 224. Tekke, Karybent, Tedschen, Dichurtschuchli.
Lehmanni Mén. — Reitt. l. c.

Bronislavia Semenow.

robusta Sem. H. 90. 285. Turkst. mer.

Aristus Latreille.

eremita Dej. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.
semicylindricus Brûl. — Heyd. D. 82. 299, 83. 338, 85. 277, 86. 178. 87. 305. 312. Sam. Osch. Nam. Taschk. Alex.
tenuesculptus Sols. —

Ditomus Bonelli (*Sabienus* Gozis).

Subg. *Odontocarus* Sol.

chodsenticus Ball. — Heyd. D. 82. 300. Sam.
Esau Heyd. D. 85. 285. Nam.
usgentensis Heyd. D. 84. 222. Usg.

Pachycarus Solier.

Subg. *Chilotomus* Chd.

chalybaeus Fald. — Heyd. D. 82. 300, 83. 338. Sam. Osch.

Carenochyrus Solsky.

Titanus Sols. — Sem. W. 89. 61; Heyd. D. 90. 354. Balchasch lac., Golodmaja-Stepj. Dshisak.

Anthia Weber.

Mannerheimi Chdr. — Heyd. D. 83. 354. Tekke.

Ophonus Steph.

† *azureus* F. —
v. pleuralis Rttr. D. 87. 245.
cibricollis non Dej.
chlorizans Sols. — Heyd. D. 83. 339, 86. 178. Osch, Alai.
cycloderus Sols. — Heyd. D. 86. l. c., 87. 305. 312. Alai, Alex.
† obscurus F. — Tarbagatai in coll. Stdgr. [Taschk.

Subg. *Parophonus* Ganglb.

† hirsutulus Dej. — Heyd. D. 87. 310, 90. 355. Kynd. Tschemkt.

Subg. *Pseudophonus* Mot.

capito Mor. — Heyd. D. 86. 269. — Syf. [Taschk. Tschemkt.
† *griseus* Panz. — Heyd. l. c., 85. 300, 87. 312, 90. 355. Chingan,
† *pubescens* Müll. — Heyd. D. 83. 339, 86. 178. Osch, Alai.
vicarius Harold. (Jap.) — Heyd. D. 84. 274, 86. 269. Askold, Syf.

Subg. *Harpalophonus* Gangl.

† *hospes* Sturm. —
v. *terrestris* Mot. —

Harpalus Latreille.

† *aeneus* L. — Mkl. 81. 21. Jarzowa Selo (S. arct.).
affinis Ball. — Heyd. D. 82. 100 (als *Ballionis*), 82. 300, 85. 275, 86. 178, 87. 305. Alai, Marg. Nam. Alex.
amdoensis Sem. H. 89. 384. Gan-ssu: Ssi-nin (Amdo mont.).
anisodactyliformis Sols. — Heyd. D. 86. 178, 90. 354. Alai
† *anxius* Dft. — [Dshisak.
v. *calathoides* Mot. — Heyd. D. 88. 39. Alai.
† *atratus* Latr. — Heyd. D. 90. 355. Tschemkt.
Ballionis Heyd. D. 82. 300. Sam.
atratus Ball. (non Latr. = *hottentotta* Dft.).
brevicornis Germ. — Mkl. 81. 21. S. arct.

congruus Mor. (Jap.) — Heyd. D. 87. 299. Vldv.
laevicollis (Heyd. D. 84. 275). Askold.
corporosus Mot. (Jap.). — Heyd. D. 84. 274. 287, 86. 269.
(*zabroides* ex Amur.) [Askold. Ous. Svf.
† *distinguendus* Dft — Heyd D. 82. 300, 87. 305. 90. 355. Sam.
† *flavicornis* Dej. — Heyd. D. 87. 299. — Vldv. [Alex Tschemkt.
ganssuensis Sem. H. 89. 384. Gan-ssu: Ssi-cho.
† *latus* L. — Heyd. D. 85. 277. Nam.
obesus Mor. — Heyd. D. 85. 300, 87. 299. Blag. Vldv.
optabilis Dej. — var.? Mkl. 81. 21. Krsny.
pallidipennis Mor. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.
temperatus Kolbe (Korea).
† *picipennis* Dft. — Heyd. D. 85. 277, 92. 99. Nam. Alai.
v. *multisetosus* Thms. — Heyd. D. 86. 178. Alai.
remboides Sols. — Heyd. l. c. Alai.
† *rufimanus* Mrsh. — Heyd. D. 84. 275. 288, 86. 269. Askold.
rugicollis Mot. — [Perms. Syf.
japonicus Mor. (Jap.). — Heyd. D. 86. 269, 87. 299. Syf.
salinus Dej. — Heyd. D. 88. 39. — Alai. [Vldv.
† *smaragdinus* Dft. — Heyd. D. 86. 178, 87. 305. Alai, Alex.
† *tenebrosus* Dej. — Heyd. D. 82. 300. Sam.
tjanschanicus Sem. H. 89. 383. Karakol (Issik-kul).
ussuriensis Chd. (Bull. Mosc. in catal. omiss.) 63. 219.

Microderes Faldm.

Pangus Lec.

† *brachypus* Stv. — Heyd. D. 87. 305. Alex.
externepunctatus Sols. — Heyd. D. 85. 277. Nam.
intermittens Sols — Heyd. D. 32. 300. Sam. Marg.
namanganensis Heyd. D. 85. 285, 87. 305. Nam. Alex.
[*obtusangulus* Fald. in catal. 35 loco 49.]

Anisodactylus Dej.

punctipennis Gebl. (*Pseudophon.*) — Heyd. D. 85. 277. Nam.
† *signatus* Ill. — Heyd. D. 84. 274. 287, 85. 299, 86. 269. Askold. Ous Nikolaj. Syf.

Subg. *Dichirus* Mhm.

† poeciloides Stph. — Heyd. D. 92. 99. Alai.

Dichirotrichus Duval.

† *discicollis* Dej. — Heyd. D. 90. 351. Dshisak.

Subg. *Trichocellus* Gangl.

† *cognatus* Gyll. —
Deutschi Sahlb. — Mkl. 81. 21. Tomsk. Kainsk.

Subg. *Trachycellus* Mot.

curtulus Mot. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.
[*Popoffi* Mhm. = indescript.]

Stenolophus Latr.

† *morio* Men. — Heyd. 82. 100, 90. 354. Marg. Dshisak
propinquus Mor. — Heyd. D. 85. 301. Chab.

Subg. *Egadroma* Mot.

† *marginatus* Dej. — Heyd. D. 90. 353. 354. Alka kul, Dshisak.

Acupalpus Latr.

† *dorsalis* F. — Heyd. D. 82. 100, 85. 277, 85. 300, 90. 355.
v. *pallidus* Mot. (*Stenoloph.*). [Marg. Nam. Ching. Tschemkt.
v. ruficeps Reitt. — Heyd. D. 92. 99. Alai, Aral.
limbatus (Gebl.?) Mot. — Mkl. 81. 21. Krsnv.
marginicollis Rttr. W. 91. 221; Heyd. D. 92. 99. Syrdarja.
v. humeralis Heyd. l. c. [Alai.
v. nigerrimus Heyd. l. c.
v. politus Rttr. l. c. 222; Heyd. l. c.

Amblystomus Erichs.

† metallescens Dej. —
dilatatus Chd. — Heyd. D. 92. 99. Alai.

Badister Dejean.

† unipustulatus Bon. — Heyd. D. 90. 355. Tschemkt.

Rhembus Latreille.

opacus Chd. (Japan). — Heyd. D. 86. 269, 86. 294. Chab. Syf.
transcaspicus Sem. H. 90. 278. Transcasp.: Tedschen, Dort-kuju.

Oodes Bonelli.

prolixus Bates (Jap. 1873) — Heyd. D. 86. 269. Syf. (Lachnocrepis).
integer Semen. H. 89. 293. — Vldv.

Holosoma Semenow.

opacum Sem. H. 89. 389. Gau-ssu mer.

Chlaenius Bonelli.

Subg. *Dinodes* Bonelli

† viridis Mén. — Sem. H. 88. 213. Merw.

Subg. *Chlaenius* s. str.

alutaceus Gebl. — Sem. l. c. 222. Transcasp.
circumductus Mor. — Heyd. D. 85. 299, 86. 269. Nikolaj. Syf.
dimidiatus Chd. — Sem. l. c. 218. Merw.
extensus Mhm. — Heyd. D. 82. 299, 90. 354. Sam. Chods. Dshisak.
† *festivus* F. —
† v. *caspius* Mot. — Sem. l. c. 218. Askhabad.
flavicornis Fisch. — Heyd. D. 82. 100, 82. 299, 83. 338, 85. 277, 86. 178, 86. 269, 90. 354. Sam. Marg. Osch, Nam. Alai, Syf. Dshisak.
† *flavipes* Mén. — Heyd. D. 85. 277. Namang.
Gotschi Chaud. — Sem. l. c. 222. Transcasp.

Königi Sem. l. c. 219. Merw.
lepidus Sem. H. 89. 291. Kolby (Altai mer.).
melampus Mén. — Sem. H. 88. 223. Transcasp.
† *nigricornis* F. —
† v. *melanocornus* Dej. — Sem. l. c. 222. — Transcasp. [Syf.
pallipes Gebl. — Heyd. D. 84. 274. 287, 86. 269. Askold, Ous.
posticalis Mot. — Heyd. D. 84. 289, 86 269. Chab. Syf.
reticulatus Mot. — Heyd. D. 86. 269. Syf.
† *semicyaneus* Sols. — Heyd. D. 92. 105. Marg.
† *spoliatus* Rossi — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.
† *Steveni* Schh. — Sem. l. c. 219; Heyd. D. 90. 355. Tschmkt. Merw.
† *Stschukini* Mén. — Heyd. D. 85. 303, 86. 269. 294. Chab. Pochr. Syf.
tenuelimbatus Ball. — Heyd. D. 83. 338; Sem. l. c. 219. Osch. Taschk. Merw
† *tristis* Schall. — Heyd. D. 86. 294; Sem. l. c. 222. Chab.
v. anceps Chd. — Heyd. D. 92. 105. — Marg. [Transcasp.
variicornis Mor. — Heyd. D. 86. 269. Syf.
† *viridipunctatus* Goeze. —
vestitus Payk. — Sem. l. c. 219. Merw.

Subg. *Epomis* Bonelli.

† *circumscriptus* Dft. —
Karelini Mot. — [Merw. Marg.
turcmenicus Mot. — Chd. Mon. No. 149; Sem. H. 88. 217.

Subg. *Agostenus* Bonelli.

† quadrisulcatus Payk.
caelatus Web. — Heyd. D. 86. 269. Syf.
sulcicollis Payk. —
v. Gebleri Ganglb. Käf. Mitt. Eur. 92. 391. S.
alternans Chd. B. M. 56. 275.

Subg. *Pelasmus* Mot.

† *Illigeri* Ganglb. —
quadrisulcatus Ill. —

Subg. *Chlaenites* Mot.

indiensis Mot. — Heyd. D. 82. 100; Sem. l. c. 214. Marg. Kisil-kum, Irgis, Ferghana, Kirg. Lob-nor.
† *spoliatus* Rossi. — Heyd. D. 82. 100. Marg.
† v. *longipennis* Mot. — Sem. H. 88. 213. Merw.
spoliatus cit. in catal.: Mot. 60. M. H. 411; Mén. 48. 15; Chd. 76. 88; Sols. 74. 60.

Panagaeus Latreille.

japonicus Chaud. Heyd. D. 84. 274, 86. 269. Askold, Syf.
robustus Mor. (Jap.) — Heyd. D. 86. l. c. Syf.

Corsyra Dejean.

obsoleta Jakowl. H. 85. 289. Kam-sou fl. (Turkst.).

Hypercosmeton Reitter.

Jakowlewi Sem. H. 90. 296; Reitt. W. 91. 233. Transcasp.: Dort kuju, Kasalinsk (Syr darja).
quadrimaculatum Reitt. l. c.; Heyd. D. 92. 99. Marg. Alai.

Crossoglossa Chaud.

piccola Chd. B. M. 77. 232 (Jap.) — Heyd. D. 86. 270. Amur. Syf.

Tetragonoderus Dejean.

intermedius Sols. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.

Dictya Chaud.

cribricollis Mor. — Heyd. D. 84. 276. 289, 86. 270. Askold, Chab. Syf.

Lebidia Morawitz.

octoguttata Mor. (Jap.) — Heyd. D. 86. 270. Syf.

Lebia Latreille.

Subg. *Lamprias* Bonelli.

† *chlorocephala* Hoffm. — var. *min.* Mkl. Ofv. 81. 19. Kolmog.
† *cyanocephala* L. — Heyd. D. 92. 100. Alai.

Subg. *Omalophora* Mot.

chrysis Reitt. W. 92. 27. Taschk.
† *festiva* Fald. — Reitt. W. 92. 27; Heyd. D. 92. 106. Myku (Tekke).
Manderstjernae Ball. —
violacea Ball. — Reitt. l. c.; Heyd. D. 90. 354. Dshisak.

Subg. *Lebia* s. str.

bifenestrata Mor. — Heyd. D. 84. 289, 86. 270, 87. 310. Chab.
† *crux minor* L. — Heyd. D. 86. 270. — Syf. [Syf. Kynd.
fusca Mor. (Jap.) — Heyd. D. 86. 270. Syf.
† holomera Chd. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.
† scapularis Fourc. —
turcica F. — Heyd. D. 82. 298. Sam.
† *trisignata* Mén. —
v. balteata Heyd. D. 86. 178. Alai.

Apristus Chaud.

striatus Mot. — Heyd. D. 85. 300. Blag.

Metabletus Schdt.-Göb.

dilutipes Reitt. D. 87. 502. — Turcmn. [Tschemkt.
† *exclamationis* Mén. — Heyd. D. 90. 354. 355, 86. 177 (*paracenth.*).
fuscomaculatus Mot. — Heyd. D. 83. 354, 92. 100. Tekke,
† *foveatus* Fourcr. — [Alai, Dshisak.
punctatellus Dft. — Heyd. D. 85. 300. Blag.
impunctatus Mot. — Mkl. Ofv. 81. 19. Krsny.
† *obliquesignatus* Sols. — Reitt. W. 90. 265; Heyd. D. 92. 100. Alai.
† pallipes Dej. — Heyd. D. 85. 301; Reitt. D. 87. 502. Asia bor. Chab.

parallelus Ball. — Heyd. D. 82. 298, 85. 301, 87. 312, 92. 100. Sam. Chab. Taschk. Alai.
tibialis Mot. — Heyd. D. 86. 177. Alai.

Blechrus Mot. Schaum.

† *maurus* Stm. — Heyd. D. 92. 100. Alai.
† *minutulus* Goeze. —
glabratus Dft. — Heyd. D. 87. 312. Taschkt.
† *plagiatus* Duft. — Heyd. D. 90. 355. Tschemkt.
sibiricus Mot. (*Hetablet.* — Mkl. Ofv. 81. 19. Krsny, Kolyw.

Dromius Bon. Schaum.

† agilis F. — Heyd. D. 86. 294. Chab.
amurensis Reitt. W. 87. 287. Chab.
sigma (in catal.).
[*flavipes* Mot. — in catal. 64. loco 46.]
quadricollis (sic. loco *quadratic.*) Mor. — Mkl. Ofv. 81. 19. Vorog.
ruficollis Mot. — Reitt. W. 87. 288.
triangularis Sem. H. 89. 395. Lac. Dshassyl-kul (Ala tau).

Demetrias Bon. Bedel.

longicollis Chd. B. M. 77. 228. Amur.
nigricornis Chd. l. c. Mandsch.

Glycia Chaud.

amoenula Sem. H. 89. 400. Turkst.
bicolor Sols. — Heyd. D. 82. 298. Sam.
cingulata Gebl. — Heyd. l. c. 87. 305. Alex. Sam.
crucigera Heyd. D. 89. 327, 90. 353. Ala-kul (Turkst.).
flavipes Sols. — Heyd. D. 82. 298. Sam.
grandinella Sem. H. 89. 194. Transcasp.: Tschuli in mont.
† *ornata* Klug. [Kopet-dagh.
Karelini Mot.

Discoptera Semenow.

Eylandi Sem. H. 89. 399. Transcap.: Repetek.
Komarowi Sem. l. c. 397. Patr. eadem.
Przewalskii Sem. l. c. 398. Turkst. chin.

Cymindis Latreille.

accentifera Zoubk. — Heyd. D. 87. 305. Alex.
translucida Ball. —
† *Andreae* Mén. — Heyd. D. 82. 298. — Sam. [Alai, Alex.
angustior Krtz. D. 84. 156; Heyd. D. 86. 178, 87. 305, 92. 100.
Heydeni Krtz. (non Paulino) D. 83. 338. Osch.
rufescens Heyd. (non Gebl.) Heyd. l. c.
attenuata Jakowl. H. 87. 105. Pamir: Jaschil-kul.
breviusculus Jakowl. l. c. 315. Thibet or.
cordicollis Jakowl. l. c. 152. Kara Tougai (Turkst.).
Daimio Bates (Jap.) — Heyd. D. 87. 299. — Vldv. [kug, Ndamy.
distigma Jakowl. 89. 256. Amdo. Labran. Djioutchen. Bykung-

hyaloptera Sem. (*Psammoxenus*) H. 90. 290. Turkst. chin.
imitatoria Jak. (*Psam.*) H. 90. 257. Gan-ssu: Lao-tjo-tjao.
Jakowlewi Sem. W. 89. 61.
obsoleta Jakow. (non Fald.) H. 85. 288. Pamir: Khor-gosse.
Mannerheimi Gebl. — Heyd. D. 82. 100, 85. 278, 86. 178, 87. 305. Nam. Alai. Marg. Alex.
marginata Fisch. Irkut (a Leder rep.).
nivicola Sem. (*Psammox.*) H. 90. 289. Turkst. mer.: Istyk-baschi
pilosa Gebl. Heyd. D. 92. 105. — Marg. [(Ak-ssu).
Potanini Jakowl. H. 89. 255. Gan-ssu: Arkou. Boïi-naun.
quadrisignata Mén. — Heyd. D. 82. 298, 87. 305, 90. 354. Sam. Alex. Dshisak.
rufipes Gebl. Tarbagatai, Pamir (in coll. Heyd.).
Semenowi Jakowl. H. 89. 254. Gobi.
semirittata Chd. — Heyd. D. 86. 270, 87. 299. Syf. Vldv.
sibirica Jakowl. H. 90. 121. Irkutsk.
simplex Zoubk. — Heyd. D. 82. 298, 83. 338, 87. 305 (elyt. cost.). Sam. Alex.
rufescens Gbl. (var. *rufa*). Bochara in coll. Heyd.
transcaspica Sem. (*Psammox.*). H. 90. 292. Aschabad.
tristis Jakowl. H. 87. 149. Alai: Moïanne.

Subg. *Menas* Mot.

Antonowi Sem. H. 91. 294. Transcasp.: Tedschen oasis.
† *cylindrica* Mot. — l. c. 295.
† *vaporariorum* L. —
v. *immaculata* Dej. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj.
† *variolosa* F. —
miliaris F. — Heyd. D. 83. 339; Sem. H. 91. 295. Osch.
† *violacea* Chaud. — Heyd. D. 82. 179. Alai.
Walteri Rttr. Verh. Brünn XXVII. 6.

Cymindoidea Laporte.

† Famini Dej. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.

Polystichus Bonelli.

† *connexus* Fourer. — Heyd. D. 90. 355. Nauka (Turkst.).

Zuphium Latreille.

† olens Rossi. — Heyd. D. 90. 355. Nauka.

Drypta Dejean.

† dentata Rossi. — Sem. W. 89. 61. Vldv. (Ssidemi fl.).

Mastax Fisch.

† *thermarum* Stev. — Heyd. D. 87. 307. Alai.

Brachinus Weber.

† Bayardi Sol. — Heyd. D. 82. 298. Sam.
bigattatus Chd.
† *crepitans* L. — Heyd. D. 92. 100. Alai.

† *cruciatus* Quens. — Heyd. D. 90. 355. — Tschemkt.
† *explodens* Dft. — Heyd. D. 87. 312. — Taschk.
† *immaculicornis* Dej. —
† v. *ejaculans* Fisch. — Heyd. D. 90. 355. — Tschemkt.
macrocerus Chaud. —
longicornis Mot. — Heyd. D. 84. 289. — Ural.
stenoderus Bates. — Jap.
† *psophia* Dej. —
elegans Chaud. —
† *quadripustulatus* Dej. — Heyd. D. 90. 355. — Tschemkt.

Paussidae.

Paussus L.

† turcicus Friv. — Conradt St. 87. 128; Heyd. D. 88. 40. — Thian-schan.

Haliplidae.

Haliplus Latreille.

† *flaviatilis* Aub. — Mkl. Ofv. 81. 22. — Vorog.
† *falcus* F. — Heyd. D. 90. 355. — Saanin (Turkst.).
† transversus Thms. — Seidl. T. 87. 34. — S.
sibiricus Sahlb. (non Mot.) 80. 46.

Dytiscidae.

Hygrotus Steph.

Subg. *Coelambus* Thoms.

† corpulentus Schaum. — Heyd. D. 106. — Myku (Tekke).
† *enneagrammus* Ahr. — Seidl. T. 87. 42; Heyd. D. 90. 355. — Sam. Saanin (Turkst.).
† *flaviventris* Mot. — Heyd. D. 90. 355. — Saanin (Turkst.).
fractilinea Sols. — Heyd. 87. 311. — Kynd.

Bidessus Sharp.

† *thermalis* Germ. —
† v. *tetragrammus* Hochh. — Heyd. D. 90. 355. — Saanin (Turkst.).

Hydroporus Clairville.

Subg. *Deronectes* Sharp.

airumbus Kolen. — Heyd. D. 92. 105. — Marg.
† *depressus* F. — Mäkl. Ofv. 81. 22. — Podkam. Krstov.
† *griseostriatus* Deg. — Mk. l. c.; Seidl. T. 87. 54. — S. arct.
restitus Gebl. — Seidl. T. 87. 51.

Subg. *Hydroporus* s. str.

arenescens Sahlb. — Vega 83. 69. 85. 23. — Tschuktsch.
† *dorsalis* F. — Heyd. D. 90. 354. — Dshisak.
† *lapponum* Gyll. — Mkl. 81. 22. — sopotsch. Lusino.

† *palustris* L. — Mkl. l. c. Vorog.
† *ambrosus* Gyll. — Mkl. l. c. Dud.

Voterus Clairville.

† *claricornis* Deg. — Heyd. D. 82. 100; Reitt. H. 89. 557. Marg. [Gan-ssu.

Laccophilus Leach.

† *obscurus* Panz. — Heyd. D. 82. 100. 90. 355. Marg. Saanin
† *variegatus* Stm. — Heyd. l. c. [(Turkst.).

Agabus Leach.

Subg. *Gaurodytes* Thoms.

abnormicollis Ball. — Seidl. T. 87. 84. Turkst.
amoenus Sols. — Heyd. D. 82. 101. Marg.
† arcticus Payk. — Mkl. 81. 22. Dudino.
† *congener* Payk. —
v. *subquadratus* Mot. — Mkl. 81. 22. S. arct.
nec. = *adpressus*.
† *Haeffneri* Aub. — Seidl. T. 87. 93. S.
angusticollis Sahlb. —
† *lineatus* Gebl. — Seidl. T. 87. 88. S.
† nigripalpis Sahlb. — 85. Vega 69. 23; Seidl. T. 87. 92. Bering,
borealis Sharp. Shp. M. 82. 513. 707. [Tschuktsch.
† nitidus F. — Heyd. D. 90. 355. Saanin (Turkst.).
† v. *nigricollis* Zoubk. — Heyd. D. 87. 310. Kynd.
tristis Aub. — Seidl. T. 87. 87. S.

Subg. *Heteronychus* Seidl.

coxalis Sharp. — Seidl. T. 87. 95. S. Daur.

Ilybius Erichs.

Subg. *Agabidius* Seidl.

cinctus Sharp. — Seidl. T. 87. 98. S.
limbatus Sharp. — Seidl. l. c. S. Amur.
† *subaeneus* Er. — Heyd. D. 84. 289. Chab.

Rantus Lacord.

† *punctatus* Fourc. —
conspersus Gyll. — Heyd. D. 82. 101. Marg.
† *suturalis* Lac. —
notatus F. — Mkl. Ofv. 81. 22. Nischny Imbatsk.

Colymbetes Clairv.

† *dolobratus* Payk. — Mkl. 81. 22. Melnitschni.
† *fuscus* L. — Heyd. D. 82. 101. Marg.

Hydaticus Leach.

† seminiger Deg. — Heyd. D. 86. 270. Syf.

Acilius Leach.

† *canaliculatus* Nicol. — Mkl. 81. 22. Vorog.

Dytiscus L.

† *circumcinctus* Ahr. — Mkl. Ofv. 81. 22. Surgutskoj, Krsnv.

Cybister Curtis.

† *lateralimarginalis* Deg. — Heyd. D. 82. 101. 90. 355. Marg.
v. *Chaudoiri* Hochh. [Saanin (Turkst.)
† *tripunctatus* Oliv. —
v. *Gotschi* Hochh. —

Gyrinidae.

Dineutes Mac Leay.

marginatus Sharp. (Jap.) M. M. 73. 54. Mandschur.

Gyrinus L.

† *minutus* F. — Regb. A. 91. 672. Baik.

Orectochilus Lacord.

† *villosus* F. —
v. *dauricus* Mot. —
v. *sibiricus* Mot. — Rgb. A. 83. 433.

Rhysodidae.

Rhysodes Dalman.

† sulcatus F. — Heyd. D. 84. 287, 86. 295, 87. 299. Ous. Chab. Vldv.

Hydrophilidae.

Hydrous Leach.

† *aterrimus* Eschsch. — Kuw. D. 93. 84. = ? *dauricus* Mnhm. —
ganssuensis Sem. H. 90. 194; W. 92. 163; Kuw. D. l. c. Gan-ssu:
[Min-tscheu.

Subg. *Pagipherus* Kuw.

picicornis Chevr. [Philippin.]
v. orientalis Kuw. l. c. 91. — Tekke in coll. Heyd. —
turkestanus Kuw. l. c. 85. — ? *dauricus* Mnhm. Turkst.

Hydrophilus Geoffroy.

affinis Sharp (Jap.).
flavipes Heyd. (non Stev.) D. 86. 270, 87. 297. Syf.
† *caraboides* L. — Heyd. D. 84. 287, 90. 355. Ous. Saanin (Turkst.).

Philydrus Sol.

† ferrugineus Küst. — Reitt. H. 89. 557. Gan-ssu.
transcaspicus Kuw. — Reitt. l. c. Mog. centr.

Enochrus Thomson.

† bicolor Payk. — Heyd. D. 90. 355. Saanin (Turkst.).

Laccobius Erichson.

† *decorus* Gyll. — Heyden D. 90. 355. Nam. Saanin (Turkst.).
densatus Rey R. 84. 267. Da.

Acanthoberosus Kuwert.

Samarkanti (!) Kuw. D. 88. 152; T. 90. 112; Heyd. D. 90. 355. Sam. Saanin (Turkst.).
† *spinosus* Stev. — Heyd. D. 92. 101. Marg.

Cercyon Leach.

† *melanocephalus* L.
ovillus Mot. — Sharp. Tr. 84. 458.

Subg. *Chilocercyon* Seidl.

† *quisquilius* L. — Mkl. Ofv. 81. 22. Nischny Imbatsk.

Subg. *Paracercyon* Seidl.

† *analis* Payk. — Mkl. l. c. Vorog.

Subg. *Epicercyon* Kuw.

† bifenestratus Küst. — Reitt. H. 87. 202. Thibet.
† granarius Er. — Reitt. l. c. Thibet.

Cryptopleurum Muls.

† *atomarium* Ol. —
minutum Hbst. — Mkl. Ofv. 81. 22. S. Am. Nischny Imbatsk.

Sphaeridium Fabr.

† *bipustulatum* F. — Heyd. D. 82. 101, 87. 312. Marg. Taschkt.
† *scarabaeoides* L. — Mkl. Ofv. 81. 22. Vorog.
† v. pictum Fald. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj.

Helophorus Fabr.

Subg. *Cyphelophorus* Kuw.

baicalicus Mot. — Kuw. W. 86. 223. Da. S.

Subg. *Trichelophorus* Kuw.

Fausti Kuw. W. 87. 165. Turkst.
† *micans* Fald. —
subcostatus Kol. —
elegans Ball. — Bed. A. 81. 102; Heyd. D. 82. 301; Reitt. H. 89. 557. Sam. Amdo.

Subg. *Meghelophorus* Kuw.

† aequalis Thms. — Mkl. Ofv. 81. 22. Dud.
† *aquaticus* L. [As. bor.
grandis Ill. — Heyd. D. 85. 301; Kuw. W. 86. 226. Chab.
Bergrothi Sahlb. — Kuw. W. 86. 227. S. oc.
† *fennicus* Gyll. —
Gyllenhali J. Sahlb. — Heyd. et Kuw. l. c. Chab.
niger Sahlb. — Kuw. W. 86. 227. S. oc.
parallelus Mot. — Kuw. W. 86. 226. Kirgh.

Subg. *Atractohelophorus* Kuw.

[*inquinatus* Mhm. B. M. 52. 343; Kuw. W. 86. 227.
consimilis Mhm. B. M. 53. 164. — Amer. russ.! S. or. fals.]
orientalis Mot — Kuw. W. 86. 228. Transbaic.

Subg. *Rhopalhelophorus* Kuw.

† *Erichsoni* Bach. — Mkl. Ofv. 81. 22; Heyd. D. 85. 301. Aninskoj,
† *granularis* L. — Heyd. D. 85. 301. — Chab. [Vorog. Chab.
† lapponicus Thoms. —
v. Jenisseiensis Kuw. W. 86. 285. S.
limbatus Mot. — Kuw. l. c. 250. S.
minimus Kuw. W. 87. 168. S.
† *pallidus* Gebl. — Kuw. W. 86. 247. S.
borealis Sahlb. —
punctatosulcatus Kuw. D. 92. 102. Alai.
Sahlbergi Kuw. W. 86. 90, 86. 281. S. occ.
splendidus Sahlb. — Kuw. W. 86. 249. S. occ.
timidus Mot. — Kuw. l. c. 285. S. occ.

Hydrochus Leach.

† *crenulatus* Mot. — Kuw. D. 87. 290.
† *Kirghisicus* Mot. — Kuw. l. c.
† *sibiricus* Mot. — Kuw. l. c.

Ochthebius Leach.

Subg. *Camptochthebius* Kuwert.

turkestanus Kuw. Heyd. D. 92. 102. Alai.

Parnidae.

Elmis Latreille.

quadricollis Reitt. D. 87. 258. Taschkt.

Microdes Motsch.

rioloides Reitt. D. 87. 259. Tamga fl. (Turkst.).
v. flavibasis Reitt.
v. flavovittis Reitt.

Dryops Oliv. (*Pomatinus* Stm.)

† *longus* Sols. — Heyd. D. 92. 105, 90. 354. Marg. Dshisak.
asiaticus Kiesw.

Heteroceridae.

Heterocerus Fabricius.

Heydeni Kuw. T. 12 et 29; Heyd. D. 92. 106. Dshisak. Alai.
† *parallelus* Gebl. — Kuw. T. 90. 14.

Subg. *Taenheterocerus* Kuw.

campestris Mot. — Kuw. 10. [chin.).
dilutissimus Reitt. H. 87. 203. 209; Kuw. 27. Khotan fl. (Turkst.

† *hispidulus* Ksw. — Heyd. D. 85. 301. — Chab.
Motschulskyi Reiche. —
maritimus Mot. — Kuw. 20.
multimaculatus Mot. — Reitt. H. 87. 202. Thibet.
nebulosus Kuw. 15 et 30; Heyd. D. 92. 106. Turkst.; Borej.
† *sericans* Kiesw. — Nam. in coll. Heyden. [(Turcmen.).
seriepilosus Mot. — Kuw. 8.
turanicus Reitt. H. 87. 502; Kuw. 27. Turcm.

Staphylinidae.

Ocalea Erichson.

† minor Eplh. — D. 92. 321. Taschkt.

Calodera Mnhm.

† aethiops Grav. — Eplh. D. 92. 321. Taschkt.

Phloeodroma Krtz.

tricolor Eplh. D. 88. 56. Issik-kul.

Ocyusa Krtz.
(*Eurylophus* Sahlb.)

† nivicola Thoms. — Mkl. Ofv. 81. 23. Baklan.

Thiasophila Krtz.

† *angulata* Er. — Eplh. D. 92. 321. Taschkt.

Oxypoda Mnhm.

† *exoleta* Er. —
exortiva Mkl. — Ofv. 81. 23 et 36. Vorog.
† fulvicollis Mot. — Eplh. D. 92. 321. Taschkt.
† *opaca* Grav. — Sahlb. Vega 85. 64. 70. Bering.

Subg. *Sphenoma* Mnhm.

† abdominalis Sahlb. — Eplh. D. 92. 321. Taschkt.

Subg. *Bessopora* Thoms.

† brachyptera Steph. —
ferruginea Er. — Heyd. D. 85. 307. Blag.

Dasyglossa Krtz.

† *prospera* Er. — Heyd. D. 85. 307. Chab. Blag.

Microglossa Krtz.

Subg. *Crataraea* Thoms.

Lederi Epplh. D. 92. 321. Taschkt.
Solskyi Epplh. D. 88. 49. Taschkt.

Aleochara Grav.

† *brevipennis* Grav. — Eplh. D. 87. 417. Chab.
† *fumata* Grav. —
curta Sahlb. — Heyd. D. 85. 307. Chab.
† *fuscipes* Grav. — Heyd. D. 88. 39; Eplh. D. 92. 322. Alai. Taschkt.

Subg. *Baryodma* Toms.

brevicornis Eplh. D. 88. 50. Taschk.
† *crassiuscula* Sahlb. — Heyd. D. 87. 312. Taschk.
† Milleri Kraatz. — Eplh. D. 92. 322. Margel.
† laevigata Gyll. — Eplh. l. c. Margel.
† morion Grav. — Eplh. l. c. Turcm.
† *nitida* Grav. — Heyd. D. 85. 307, 92. 100; Eplh. l. c. Blag.
† sanguinea L. — [Alai, Taschkt.
brunneipennis Krtz. — Heyd. D. 85. 307; Eplh. D. 87. 417. Blag. Vldv.
† tristis Grav. — Heyd. D. 87. 312, 88. 39. Taschk. Alai.

Lomechusa Grav.

minor Reitt. H. 87. 203. 210. Kukhu-nor (Thibet).
sibirica Mot.
† ? *teres* Eplh. — D. 87. 430.
† *strumosa* F. — Reitt. l. c. Thibet.

Drusilla Leach.

(*Astilbus* Steph.) [Taschk. Alai.
Akinini Eplh. D. 88. 51; Heyd. D. 92. 100; Eplh. D. 92. 322.
Heydeni Eplh. D. 87. 306. 311. 313; Eplh. D. 92. 322. Alex. Kynd.

Nototheeta Thoms.

† *anceps* Er. — Eplh. D. 92. 322. Taschkt.
† *flavipes* Grav. — Eplh. l. c. Taschkt.

Thamiaraea Thoms.

umbonata Eplh. D. 87. 417. Chab.

Colpodota Rey.

laeta Eplh. Heyd. D. 92. 100 (non *desc.*). Alai.

Subg. *Coprothassa* Thoms.

† *melanaria* Mhm. — Heyd. D. 85. 307. Chab.
† sordida Mrsh. — Eplh. D. 92. 322. Marg.

Subg. *Acrotona* Thoms.

† *aterrima* Grav. — Eplh. l. c. Taschkt. Marg.
† *fungi* Grav. — Mkl. 81. 23; Heyd. D. 85. 307; Eplh. D. 92. 322. Vorog. Jeniss. Blag. Taschkt.
† *laticollis* Steph. — Eplh. l. c. — Taschk. Turcm. [Turcm.
† *orphana* Er. — Mkl. l. c.; Heyd. l. c.; Eplh. l. c. Aninskoj. Blag.
† pygmaea Grav. — Heyd. l. c.; Eplh. D. 92. 322. Chab. Taschkt.

Amischa Thoms.

† *analis* Grav. — Mkl. 81. 23; Heyd. D. 85. 307. Krsny. Chab.
† cavifrons Sharp. — Heyd. l. c. Chab.

Subg. *Meotica* Rey.

dissoluta Eplh. D. 88. 54. Turcm.
praecox Eplh. l. c. 56. Turcm.

Geostiba Thoms.

beringensis J. Sahlb. Vega 85. 27. 70. Tschukt. Bering.

Liogluta Thoms.

† *graminicola* Grav. — Mkl. Ofv. 81. 23. Dudino, Baklan. Vorog.
(in cat. sub *Atheta*.)
† *granigera* Kiesw. —
crassicornis Gyll. — Mkl. Ofv. 81. 23. Jenisseisk.

Atheta Thoms.

Subg. *Homalota* Rey non Mhm.

† *euryptera* Steph. —
succicola Thms. — Eplh. D. 87. 418. Chab.
flavida Eplh. D. 92. 322. Marg.
† triangulum Krtz. — Eplh. l. c. 323. Marg. Taschkt.

Subg. *Tetropla* Rey.

affectans Eplh. D. 87. 418. Ous.

Subg. *Mycota* Rey.

approximans Eplh. D. 86. 34. Chab.

Subg. *Dochmonota* Thoms.

rudiventris Eplh. D. 86. 35. Chab.
clancula Sahlb. (nec Er.) 80. 95. Spir. Surgut. Jen.

Subg. *Alaobia* Rey.

† gagatina Baudi — Eplh. D. 92. 323. Turcmn.

Subg. *Metaxya* Rey.

atricornis J. Sahlb. Vega 85. 25. 70. Tschukt. Bering.
blanda Eplh. D. 92. 323. Taschkt. Marg.
concolor Eplh. l. c. 324. Taschkt. Marg.
gelida J. Sahlb. 85. l. c. 26, l. c. —
† laticeps Thoms. — Eplh. l. c. Marg.
† *melanocera* Thoms. — Mkl. Ofv. 81. 23. Mesenkin.
rugipennis J. Sahlb. — Vega 85. 24. 70. Tsch. Bering.
Sibirica Mkl. — Ofv. 81. 23. 26; J. Sahlb. Vega 85. 26. 70. S. arct.

Subg. *Dimetrota* Rey.

† *atramentaria* Gyll. — Mkl. 81. 23. Vorog.
† cauta Er. — Eplh. l. c. 325. Marg.
† *longicornis* Grav. — Mkl. l. c.; Eplh. l. c. Aninskoj, Vorog. Taschkt.
† *picipennis* Mhm. — Eplh. l. c. Turcm.

Subg. *Anopleta* Rey.

congenita Eplh. D. 88. 53. Issik-kul.

Subg. *Microdota* Rey.

alaiensis Eplh. Heyd. D. 92. 100 (non *desc.*). Alai.
† celata Er. — Eplh. D. 92. 325. Turcm.
† *turanica* Eplh. D. 92. 325; Heyd. l. c. Alai, Taschk.

Aloconota Thoms.

† gregaria Er. — Heyd. D. 92. 100; Eplh. D. 92. 326. Taschkt.

Dilacra Thoms.

† luteipes Er. — Eplh. D. 92. 326. Taschkt.

Myrmecopora Saulcy.

Subg. *Ilyusa* Rey.

† turanica Eplh. D. 88. 52. Taschkt.

Falagria Steph.

collaris Reitt. D. 91. 17; Eplh. D. 92. 327. Kassalinsk (Aral). [Taschkt. Marg.

gratilla Er. — Heyd. D. 92. 100; Eplh. l. c. Alai, Taschk. Marg.

† laevigata Eplh. — l. c. 327. — Taschkt. Marg. [Turcm.

† longipes Woll. —

forea Sharp. — Heyd. D. 85. 307. Chab.

† *nigra* Grav. — Eplh. l. c. 327. Turcm.

subaenea Eplh. l. c. 326. Taschkt.

† *sulcata* Payk. — Mkl. Ofv. 81. 23; Eplh. D. 92. 326; Heyd. l. c. Vorog. Jenisseisk, Blag. Marg.

Bolitochara Manhm.

† bella Märk. — Eplsh. D. 92. 327. Taschkt.

Silusa Erichson.

minor Eplh. D. 86. 33. Chab.

Homalota Mnhm.

† *plana* Gyll. — Mkl. Ofv. 81. 23. Lusino.

Placusa Erichs.

† *tachyporoides* Waltl. —

infima Er. — Mkl. 81. 23. Vorog.

Gyrophaena Mhm.

fuscicornis Eplh. D. 87. 419. Ous.

† rugipennis Rey. — Eplh. D. 87. 420. Vldv.

Oligota Manhm.

† atomaria Er. — Eplh. D. 92. 327. Marg.

† pusillima Grav. — Eplh. l. c. Taschkt.

Hypocyptus Mnhm.

rubicundus Reitt. D. 87. 261. Turcm.

Leucoparyphus Kraatz.

† silphoides L. — Eplh. D. 87. 420. Chab.

Coproporus Kraatz.

lateimpressus Eplh. D. 92. 327. Marg.

Tachinus Grav.

apterus Mkl. — [S. arct.
arcticus Mot. — Mkl. Ofv. 81. 23; J. Sahlb. Vega 85. 53. 70, 28 et 42.
† *basalis* Er. — Eplh. D. 87. 420. Vldv.
† *bipustulatus* F. — Eplh. l. c. Chab.
Roborowskii Reitt. H. 87. 203. 210. Thibet.
† *rufipes* Deg. — Mkl. Ofv. 81. 23. Intsarevo.
sibiricus Sharp. An. Mag. nat. S. Lond. 88. 383. Baikal.

Tachyporus Grav.

† *chrysomelinus* L. — Mkl. Ofv. 81. 23; Eplh. D. 92. 328. Jarzowa, Krsny. Jeniss. Marg. Turcm.
† formosus Matth. — Eplh. l. c. Taschk.
† *hypnorum* F. — Heyd. D. 92. 100; Eplh. l. c. Alai Marg.
† *jocosus* Say. —
arduus Er. — J. Sahlb. Vega 85. 64. 70. Bering.
† *macropterus* Stph. — Mkl. 81. 23; Heyd. D. 85. 307; Eplh. l. c. Kolmog. Chab. Blag. Taschkt.
† v. Abner Saulcy (Syria) Heyd. l. c. Blag.
† *nitidulus* F. — Eplh. D. 87. 420. Chab.
v. crux Eplh. D. 92. 328. Taschk. Marg.
† *obtusus* L. — Eplh. l. c. Chab. Vldv.
† pusillus Grav. — Heyd. D. 92. 100; Eplh. D. 92. 328. Taschkt.
ruficeps Krtz. — Heyd. D. 85. 307. — Chab. Blag. [Alai.

Subg. *Lamprinus* Heer.

† erythropterus Panz. — Reitt. W. 92. 27. Marg.

Conurus Steph.

† *bipustulatus* Grav. — Eplh. D. 87. 420. Chab.
† binotatus Grav. — Eplh. l. c. Chab.
humeralis Eplh. D. 86. 36. — Chab. [Marg. Taschkt.
† *pedicularius* Grav. — Heyd. D. 85. 307; Eplh. D. 92. 329. — Chab.
† *pubescens* Payk. — Heyd. D. 87. 312. Taschk.
v. decurtatus Eplh. D. 92. 328. Taschkt.

Bolitobius Steph.

felix Sharp. An. Mag. n. S. Lond. 88. 459. (Jap.) S. or.

Mycetoporus Mnhm.

additus Eplh. D. 86. 38. Blag.
† nanus Er. — Eplh. D. 92. 329. Turcmn.
rubricus Eplh. D. 92. 329; Heyd. D. 92. 100. Alai, Taschkt. Marg.
† *splendidus* Grav. — Eplh. l. c. Taschkt.

Heterothops Steph.

angusticeps Reitt. D. 91. 18; Eplh. D. 92. 329. Kasalinsk. (Aral)
† binotatus Grav. — Heyd. D. 85. 308. — Chab. [Marg.
† laeticolor Reitt. l. c. 17. Kas.
melanocera Sols. — Eplh. l. c. Taschkt. Marg.

† niteus Nordm. — Heyd. l. c. Blag.
tanygnathoides Reitt. l. c. 17; Heyd. D. 92. 100; Eplh. l. c. Kas.
Willbergi Reitt. l. c. 18. Kas. [Alai, Marg.

Quedius Leach.
Subg. *Ediquus* Rey.

Koltzei Eplh. D. 87. 421. Chab.
mutilatus Eplh. D. 88. 58. Issik-kul, Tamgi fl.
Przewalskii Reitt. H. 87. 203, 211. Thibet.

Subg. *Microsaurus* Steph.

capitalis Eplh. D. 92. 329. Taschkt.
fasciculatus Eplh. D. 86. 39. Chab. Nicolaj.
† punctatellus Heer. — Eplh. D. 92. 331. Turcm.
seriatus Eplh. H. 89. 169. Amdo (As. cent.).

Subg. *Raphirus* Steph.

† *acuminatus* Hochh. — Heyd. D. 90. 356. Dshisak.
† *attenuatus* Gyll. — Mkl. Ofv. 81. 23. Surgutskoj, Vorog.
† boops Grav. — Eplh. D. 92. 332. Taschkt.
† paradisianus Heer. — Eplh. D. 92. 332. Turcm.
sublimbatus Mkl. — J. Sahlb. Vega 85. 63. 70. Bering.

Subg. *Sauridus* Rey.

cohaesus Eplh. D. 88. 60. Turcm.
† *limbatus* Heer. — Mkl. 81. 23; Eplh. D. 92. 332. Baklan. Aninskoj,
novus Eplh. D. 92. 331. — Taschkt. Marg. [Vorog. Taschkt.
† obliteratus Er. — Eplh. l. c. 332. Taschkt.
† scintillans Grav. — Eplh. l. c. Taschkt.

Creophilus Mnhm.

† *maxillosus* L. — Mkl. 81. 23; Heyd. D. 86. 270. S. arct. Syf.
† v. *ciliaris* Stph. — Heyd. D. 85. 308. Nicolaj.
fulvago Mot. —

Leistotrophus Perty.

gracilis Sharp. — Eplh. D. 87. 422. Vldv.
† *murinus* L. —
† v. *inauratus* Mhm. — Heyd. D. 85. 308. Nicolaj.
sibiricus Gebl. — Heyd. D. 86. 179, 87. 312, 88. 39; Eplh. D. 92. 332.
Alai, Taschk. Marg.

Staphylinus Linné.
Subg. *Platydracus* Thoms.

dauricus Mhm. — Eplh. D. 87. 422. Vldv.
impotens Eplh. H. 89. 170. Gan-ssu.

Ocypus Kirby.
(*Goërius* Steph.)

aenescens Eplh. H. 89. 174. Gan-ssu.
angustulus Eplh. D. 88. 61. Taschk.
fulvotomentosus Eplh. H. 89. 172. Gan-ssu.

† *nitens* Schk. — Heyd. D. 82. 301. Sam.
† *ophthalmicus* Scop. —
v. baicalensis Eplh. D. 87. 422. Baik.
Semenowi Reitt. H. 87. 207. 213. Thibet.

Subg. *Pseudocypus* Rey.

Eppelsheimi Reitt. H. 87. 203. 214. Thibet.
† *fuscatus* Grav. — Heyd. D. 85. 308. Nicolaj.
fuscoaeneus Sols. — Heyd. D. 82. 101, 86. 179, 87. 306; Eplh. D. 92. 332. Marg. Alai, Alex. Chodst.
Graeseri Eplh. D. 87. 424. Vldv.
inexspectus Eplh. D. 87. 422. Vldv.
† *picipennis* F. — Heyd. D. 82. 101. 301, 85. 278, 88. 40; Reitt. H. 87. 203; Eplh. D. 92. 332. Sam. Namang, Alai, Thibet, Taschkt.

Tasgius Steph.

† ater Grav. —
protensus Mén. — Eplh. D. 87. 425. Vldv.

Liusus Sharp.

Hilleri Wse. (Jap.) Shp. An. Mag. n. hist. Lond. 89. 117. Mandschur.

Philonthus Curtis.

† *aeneus* Rossi. — Heyd. D. 85. 308; Eplh. D. 87. 428. Nicolaj. Chab.
† *atratus* Grav. — Heyd. D. 90. 356; Eplh. D. 92. 332. Turcm.
† v. coerulescens Lac. — Eplh. l. c. — Taschkt. [Dshisak.
bisinuatus Eplh. H. 89. 175. Sze-tschuan.
† *carbonarius* Gyll. — Reitt. H. 87. 203. Thibet.
† *cephalotes* Grav. — Mkl. 81. 23; Heyd. D. 85. 308. Seliwaninskoj, Chab. Permsk. Nicolaj.
† concinnus Grav. — Eplh. D. 92. 332. Taschkt.
† *debilis* Grav. — Eplh. D. 92. 332. Taschkt. Turcm.
† *dimidiatipennis* Er. — Heyd. D. 90. 354; Eplh. D. 92. 334. Dshisak, Kasalinsk, Marg.
v. *rubellus* Sols. — Eplh. l. c. Dshisak, Marg.
† *dimidiatus* Sahlb. — Heyd. D. 88. 40. Alai.
† *ebeninus* Grav. — Heyd. l. c.; Eplh. D. 92. 332. Alai. Turcm.
† v. *coruscus* Er. — Reitt. H. 87. 203; Eplh. l. c. Turkst. chin.
† fimetarius Grav. — Reitt. l. c. 204. — Thibet. [Taschkt. Turcm.
? *hyperboreus* Sahlb. — Eplh. D. 92. 334. Dshisak.
alaiensis Fauv. i. l.
insignitus Fauv. — Eplh. D. 87. 428. Vldv.
Oberti Eplh. D. 89. 174. Daur. m.
† *proximus* Krtz. — Heyd. D. 85. 308. Chab.
purpuripennis Reitt. H. 87. 204. 214. Thibet.
† *quisquiliarius* Gyll. — Heyd. D. 87. 310, 90. 356, 92. 100; Eplh. D. 92. 334. Dshisak, Taschkt., Kynd. Alai.
† *rotundicollis* Mén. — Mkl. 81. 24; Heyd. D. 85. 308, 88. 40; Eplh. D. 92. 332. Vorg. Jeniss. Ottak. fl. Turcm. Krsny. Pochr. Alai, Thibet.

† rufimanus Er. — Eplh. D. 92. 334. Taschkt.
† *Scribae* Fauv. — Eplh. D. 92. 332. Nargu fl. (Turcm.).
† *sordidus* Grav. — Heyd. D. 85. 308, 90. 355. Chab. Dshisak.
spinipes Sharp. (Jap.) — Eplh. D. 87. 428. Vldv.
† *umbratilis* Grav. — Mkl. Ofv. 81. 24. Krsny.
variabilis Eplh. D. 92. 333. Taschkt.
† *velatipennis* Sols. — Eplh. D. 92. 332. Kasalinsk.

Subg. *Gabrius* Steph.

† *astutus* Er. — Eplh. D. 92. 334. Taschkt. Turcm.
† femoralis Hochh. — Eplh. l. c. Taschkt. Marg.
pisciformis Fauv. — [Turcmn. Vldv.
† *nigritulus* Grav. — Eplh. D. 87. 428, 92. 334. Taschkt. Marg.
† *vernalis* Grav. — Mkl. 81. 24; Heyd. D. 85. 308. Vorog. Chab.

Subg. *Gefyrobius* Thoms.

† *agilis* Grav. — Eplh. D. 92. 334. Turcm.
† *albipes* Grav. — Mkl. 81. 24; Heyd. D. 85. 308. Inbatsk, Aninskoj, Vorog.
† *cruentatus* Gmel. — Eplh. l. c. Taschkt. Intsar. Blag.
fuscipennis Mhm. — Mkl. 81. 24. Krsny. Tomsk.
politus F. non L. —
† *lepidus* Grav. — Heyd. D. 85. 308; Eplh. D. 87. 428. Blag. Vldv.
† *micans* Grav. — Heyd. et Eplh. l. c. Perms. Vldv.
† *nigrita* Grav. — Eplh. D. 92. 334. Taschkt. Turcmn.
Potanini Eplh. H. 89. 177. — Gan-ssu, Amdo. [Dshisak.
† *salinus* Ksw. — Heyd. D. 82. 101, 90. 356, 92. 100, Alai, Marg.
† *varians* Payk. — Heyd. D. 82. 301, 85. 308; Eplh. D. 87. 428, 92. 334. Sam. Nicolaj. Vldv. Taschkt.
† *varius* Gyll. —
† v. *bimaculatus* Grav. — Heyd. D. 92. 100. Alai.

Subg. *Rabigus* Rey.

alienus Eplh. H. 89. 178. — Gan-ssu. [Marg.
† *formosus* Mot. — Heyd. D. 92. 100; Eplh. D. 92. 334. Alai, Chodst.
† *pullus* Nordm. — Eplh. D. 92. 334. Issyk-kul. Marg. Turcmn.
ruficapillus Reitt. H. 87. 204. 216. Turkst. chin.
† *tenuis* F. — Eplh. D. 92. 334. Marg.

Platyprosopus Mnhm.

† *elongatus* Mhm. — Heyd. D. 90. 356; Eplh. D. 92. 334. Dshisak. Aschabad, Marg.

Othius Steph.

chrysurus Reitt. W. 91. 295. Taschk.
fulvipennis (non F.) Fauv. Fg. 74. supl. 44.

Baptolinus Kraatz.

† *pilicornis* Payk. — Mkl. 81. 24. Selivan.

Leptacinus Erichson.

† *batychrus* Gyll. — Heyd. D. 85. 308; Eplh. D. 92. 334. Blag. Taschkt. Marg.

Nudobius Thoms

† *lentus* Grav. — Mkl. Ofv. 81. 24. Intsar. Krsny. Tomsk.

Xantholinus Serville.

Subg. *Gyrohypnus* Steph.

† *angustatus* Steph. — [Chab.
ochraceus Gyll. — Mkl. 81. 24; Heyd. D. 85. 308. Vorog.
ochripennis Eplh. D. 92. 334. Taschkt. Marg.
† *punctulatus* Payk. — Heyd. D. 87. 312. Taschkt.

Subg. *Xantholinus* Thoms.

† *tricolor* F. — Eplh. D. 92. 335. Alai.
meridionalis Lac. —

Cryptobium Mnhm.

† *fracticorne* Payk. — Heyd. D. 85. 308; Eplh. D. 87. 428, 92. 335.
Koltzei Eplh. D. 86. 40. — Chab. [Chab. Vldv. Marg.

Dolicaon Laporte.

† biguttulus Lac. — Eplh. D. 87. 428. Vldv.
† gracilis Grav. — Eplh. D. 92. 335. Marg.
rubripennis Reitt. W. 91. 138; Eplh. W. 91. 225, D. 92. 335. Syr darja, Kara Tugai (Turkst.).
semirufus Fauv. — Eplh. D. 92. 335. Turcmn.

Lathrobium Gravenhorst.

† *brunnipes* F. — Mkl. Ofv. 81. 24. Krsny. Seliwan.
† castaneipenne Kolen. — Eplh. D. 87. 428; Czwal. D. 88. 349.
concolore Mot. — Eplh. l. c. — Vldv. [Chab.
† *elongatum* L. — Mkl. 81. 24. Aninskoj. Vorog.
† *filiforme* Grav. — Mkl. l. c. Podkamenno, Tung.
† *fulvipenne* Grav. — Mkl. l. c.; Eplh. D. 92. 335. Troitskoj. Turcm.
† *geminum* Krtz. —
boreale Hochh. — Mk. l. c. Aninskoj.
† v. volgense Hochh. — Heyd. D. 85. 308. Chab.
limitatum Mkl. — 81. 37. S. arct.
† *sibiricum* Fauv. — Sahlb. Vega 85. 23. 70. Tschukt. Bering (Ural).
abbreviatum Sols. — Sahlb. 85. 23.

Subg. *Tetartopeus* Czwalina.

† *punctatum* Zett. —
baicalicum Eplh. —
sibiricum Eplh. —

Subg. *Lobrathium* Rey.

cognatum Eplh. D. 92. 335. Turcmn.

Achenium Curtis.

Hauseri Eplh. D. 92. 336. Dshisak.
† planum Er. — Eplh. l. c. Aral.
quadriceps Eplh. D. 89. 175; Heyd. D. 92. 100. Turcm. Alai.

Scimbalium Erichs.

grandiceps Reitt. W. 92. 68. Marg.
pallidum Reitt. D. 87. 262. Turcm.

Medon Steph.

(*Lithocharis* Lacord.)

† ochraceus Grav. — Eplh. D. 92. 337. Taschkt.
† propinquus Bris. — Heyd. D. 92. 100; Eplh. D. 92. 337. Alai,
v. nigrinus Eplh. l. c. — Taschkt. Marg. [Taschkt. Marg.
† seminiger Fairm. — Eplh. l. c. Turcmn.
viator Fauv. — Eplh. l. c. Turcmn.

Scopaeus Erichs.

† gracilis Sperk. — Heyd. D. 92. 100. Alai.
† infirmus Er. — Eplh. D. 92. 337. Turcmn.
† *laevigatus* Gyll. — Heyd. l. c.; Eplh. D. 92. 337. Alai, Taschkt.
similis Eplh. l. c. Taschkt.

Domene Fauvel.

procera Eplh. D. 86. 41. Vldv.

Stilicus Latreille.

† *capitalis* Gemgr. Harold — Mkl. Ofv. 81. 24; Eplh. D. 92. 338. Krsny. Turcmn.

Astenus Lacord.

(*Sunius* Steph.)

† *angustatus* Payk. — Eplh. D. 92. 338. Taschkt.
Fauveli Eplh. D. 86. 63, 92. 338. Taschkt. Marg.
filiformis Latr. — Eplh. D. 92. 338. Taschkt. Marg.
lithocharoides Sols. — Eplh. l. c. Taschkt. Marg.
melanopygus Eplh. D. 86. 43. Chab.
† *neglectus* Märk. — Eplh. D. 92. 338. Taschkt.
† *pulchellus* Heer — Heyd. D. 92. 100; Eplh. D. 92. 338. Alai,
fasciatus Hochh. Mot. Sols. — [Marg. Taschkt.
† thoracicus Baudi — Heyd. l. c. Alai.

Paederus Grav.

agnathus Eplh. H. 89. 180. Gan-ssu.
† caligatus Er. — Heyd. D. 86. 179. Alai.
debilior Eplh. D. 92. 339. — Taschkt. Marg. [Nam. Taschk. Alai.
fuscipes Curt. — Heyd. D. 85. 278, 87. 312, 88. 40, 92. 100.
† *gemellus* Krtz. — [Turcmn.
albipilis Sols. — Heyd. D. 68. 40; Eplh. D. 92. 340. Alai.
† *littoralis* Grav. — Heyd. D. 85. 308; Eplh. l. c. Perms. Chab. Marg.
† *riparius* L. Mkl. 81. 24; Eplh. l. c. Krny. Tomsk. Taschkt.

Stenus Latreille.

aereus Sols. — Eplh. D. 92. 341. Taschkt.
† affaber Baudi — Eplh. l. c. Taschkt. Marg.
alpicola Fauv. —
sibiricus J. Sahlb. Vega 85. 70, 52. Bering.
amurensis Eplh. D. 86. 43. Blag.
† *ater* Mhm. — Eplh. D. 92. 341. Marg. Turcm.
† *buphthalmus* Grav. — Mkl. Ofv. 81. 24. Pupkowsky.
† *bipunctatus* Er. — Mkl. l. c. Podkdm. Krsny.
† *calcaratus* Scriba. —
inspector Mkl. — 81. 24. 37. S. arct.
† *carbonarius* Gyll. — Mkl. 81. 24. Vorog. Seliwan.
† *clavicornis* Scop. —
speculator Lac. — Mk. l. c.; Heyd. D. 85. 308. Tomsk.
† *humilis* Er. — Heyd. D. 85. 308. — Blag. [Kainsk, Chab.
indagator Eplh. D. 87. 428. Vldv.
? *maritimus* Mot. (Sitcha).
† *Juno* F. — Mkl. 81. 24. Vorog.
mongolicus Eplh. H. 89. 183. Gan-ssu, Amdo.
† *morio* Grav. — Heyd. D. 85. 308; Eplh. D. 92. 341. Blag.
† *nanus* Stph. — Eplh. D. 92. 341. — Taschkt. [Taschkt. Marg.
posticalis Eplh. l. c. 340. Taschkt.
rugosulus Fauv. — Heyd. l. c. Chab.
Semenovi Eplh. H. 89. 181. Gan-ssu, Amdo.
† *vafellus* Er. — Mkl. 81. 24. Pupkovsky.

Subg. *Tesnus* Rey.

† *crassus* Steph. — Heyd. D. 85. 308. Blag.
† *formicetorum* Mhm. —
borealis Mkl. — 81. 24. 38. S. arct.

Subg. *Hypostenus* Rey.

† *tarsalis* Ljungh. — Mkl. 81. 24; Heyd. D. 85. 308. Krsny. Permsk.

Subg. *Hemistenus* Rey.

† *pallitarsis* Steph. — Eplh. D. 92. 341. Issyk-kul.

Subg. *Mesostenus* Rey.

conformis Eplh. D. 86. 44. Chab.
† cordatus Grav. — Heyd. D. 87. 306; Eplh. D. 92. 341. Alex.
longipennis Eplh. D. 88. 64, 92. 341. — Turcm. [Taschkt.

Euaesthetus Grav.

granulipennis Eplh. D. 87. 429. Vldv.

Oxyporus Fabr.

† *maxillosus* F. —
† v. *Schönherri* Mhm. — Heyd. D. 85. 308. Pochr.

Platysthetus Mnhm.

Subg. *Pyctocraerus* Thoms.

† *arenarius* Fourcr. — Mkl. 81. 24. Nischn. Imb., Aniuskoj. Intsar.
† *capito* Heer — Eplh. D. 92. 341. Taschkt.
depravatus Eplh. l. c. Taschkt.
†? = *debilis* Hochh. —
† *nitens* Sahlb. — Eplh. l. c. 342. Taschkt.
† *spinosus* Er. — Eplh. l. c. 341. Turcm.

Oxytelus Grav.

† *rugosus* F. — Mkl. 81. 24; Heyd. D. 85. 308. Jenisseisk, Blag.
sexualis Eplh. D. 92. 342; Heyd. D. 92. 100. Alai, Tascht.
subtilis Eplh. D. 92. 343. Taschkt.

Subg. *Caccoporus* Thoms.

† *piceus* L. — Heyd. D. 87. 312. 88. 40; Eplh. D. 92. 342. Taschk.
sulcatus Gebl. — Alai.

Subg. *Epomotylus* Thoms.

† *sculptus* Grav. — Heyd. D. 87. 310. Kynd.

Subg. *Anotylus* Thoms.

† *hamatus* Fairm. — Heyd. D. 92. 100. Alai.
† intricatus Er. — Heyd. D. 87. 312. Taschkt.
† *nitidulus* Grav. — Heyd. D. 85. 308, 92. 100; Eplh. D. 92. 342. [Blag. Alai, Turcm.
† tetracarinatus Block — Heyd. D. 92. 100. Alai.

Haploderus Stephens.

† *caelatus* Grav. — Mkl. 81. 24. Nischny Imbatsk, Aniuskoj, Vorog.

Bledius Mannerheim.

agnathus Eplh. i. l. — Heyd. D. 92. 100. (indesc.) Alai.
immaturus Eplh. D. 92. 345. Dshisak.
† *tricornis* Hbst. — Heyd. D. 85. 278, 90. 356; Eplh. D. 92. 344. Nam. Dshisak, Aral, Taschkt. Marg.
simulator Eplh. D. 92. 344. Taschkt. Alai.
† spectabilis Krtz. — Reitt. H. 87. 204. Lob-noor (Turkst. chin.).

Subg. *Elbidus* Rey.

† bicornis Germ. — Heyd. D. 92. 100, 90. 356; Eplh. D. 92. 345. Alai, Dshisak.
† *hinnulus* Er. — Heyd. l. c.; Eplh. D. 92. 345. Alai. Kasalinsk. Marg. Taschkt.

Subg. *Blediodes* Rey.

Akinini Eplh. D. 88. 65; Heyd. D. 90. 356; Eplh. D. 92. 346. Kasalinsk, Dshisak, Turcmn.
† atricapillus Germ. — Eplh. D. 92. 346. Turcmn. Taschkt.
† *fracticornis* Payk. — Eplh. l. c. Dshisak.
† nanus Er. — Eplh. l. c. Turcmn.

Subg. *Astycops* Thoms.

† *pallipes* Grav. —
vilis Mkl. — 81. 24. 38. S. arct.

Trogophloeus Mnhm.

† *bilineatus* Er. — Heyd. D. 87. 310. Kynd.
impar Eplh. — Heyd. D. 92. 100. (indesc.) Alai.
inornatus Eplh. — Heyd. l. c. (indesc.) Alai.
† memnonius Er. — Eplh. D. 92. 346. — Marg. [Taschkt.
† riparius Lac. — Heyd. D. 90. 356; Eplh. D. 92. 346. Dshisak

Subg. *Taenosoma* Mnhm.

† punctatellus Er. — Eplh. D. 92. 346. Issyk-kul.

Subg. *Troginus* Rey.

† despectus Baudi — Eplh. l. c. Taschkt.

Coprophilus Latreille.

Subg. *Zonoptilus* Motsch.

† *sellula* Krtz. — Eplh. D. 87. 430, 92. 246; Heyd. D. 88. 40.
♀ *lateralis* Fauv. [Taschkt.
pennifer Sols. (non Mot.).

Lesteva Latreille.

† longelytrata Goeze — Eplh. D. 92. 346. Turcmn.

Boreaphilus Sahlb.

Nordenskiöldi Mkl. — Ofv. 81. 25. 42. S. arct.

Olophrum Erichson.

† *consimile* Gyll. —
limbatum Mkl. — 81. 24. 39. S. arct.
v. *Mäklini* Heyd. —
alpestre Gebl. (nec Er.) Mkl. 81. 39.

Deliphrum Erichson.

Subg. *Mannerheimia* Mäklin.

† *arcticum* Er. —
affine Mkl. — 81. 24. 40. S. arct.
confusum Mkl. — l. c. Werschininskoj.
saginatum Mkl. — 81. 24. 41. Krsny. Tomsk.
divergens Mkl. — 81. 24. 39. Surgutskoj, Vorog.

Lathrimaeum Erichson.

reflexum Reitt. W. 91. 195. Taschkt.

Arpedium Erichson.

† *Gyllenhali* Zett. —
brunnescens J. Sahlb. — Vega 85. 64. 70. Bering.
† *quadrum* Grav. —
v. *sibiricum* Mhm. — Mkl. 81. 24. Aninskoj, Vorog.

Micralymma Westwood.

Dicksoni Mkl. — 81. 25. 42; Sahlb. Vega 85. 28. 42. 70. Tschukt. Dicksons hamn. Taimyr. Kap Tscheljuskin. Bering.

Omalium Gravenhorst.

Subg. *Phlocostiba* Thoms.

† *lapponicum* Zett. — Eplh. D. 87. 430. Chabar.

Subg. *Omalium* s. str.

apicicorne Sols. — Eplh. D. 92. 346. Marg.
Balassogloi Eplh. D. 88. 66. Issyk-kul.
† caesum Grav. — Eplh. D. 87. 430. Askold.
curtipenne Mkl. — Ofv. 81. 25. 44. S. arct.
† *septentrionis* Thms. —
languidum Mkl. —
v. *vel* ♀ *binotatum* Mkl. — 81. 25. 43. S. arct.

Subg. *Phyllodrepa* Thoms.

† *angustatum* Mkl. — 81. 25. 43. S. arct.
† cribripenne Fauv. — Eplh. D. 92. 346. Marg.

Pycnoglypta Thoms.

Heydeni Eplh. D. 86. 45. Chab.
sibirica Mkl. — 81. 25. 44. Vorog.

Anthobium Steph.

fulvipenne Sols. — Heyd. D. 88. 40. Alai.

Protinus Latreille.

† *macropterus* Steph. — Eplh. D. 92. 346. Turcm.

Megarthrus Steph.

atratus Mkl. — Eplh. D. 87. 430. Chab.
† *depressus* Payk. — Eplh. l. c. Chab.

Olistherus Heer.

† *megacephalus* Zett. — Mkl. 81. 25. Vorog.

Pselaphidae.

Euplectus Leach.

† sanguineus Denny. — Reitt. W. 89. 128; Brünn 89. 100. Irkutsk. Askhabad.

Batrisus Laporte.

conophthalmus Reitt. D. 87. 265; Heyd. D. 87. 299. Vldv.
sibiricus Sharp. M. M. 74. 82. S. or.

Subg. *Batrisodes* Reitter.

pruinosus Reitt. H. 89. 555. 558. Amgo.

Bryaxis Leach.

† haematica Rchb. in coll. Faust et Heyd. Targaisk.
Willbergi Reitt. W. 91. 141. Taschkt.

Subg. *Reichenbachia* Leach.

Akinini Reitt. W. 91. 19. — Taschkt. [Alai.
† iranica Saulcy — Reitt. W. 90. 265; Heyd. D. 92. 100. Taschkt.

Rybaxis Saulcy.

† *sanguinea* L. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Bythinus Leach.

† bulbifer Reichb. — Sahlb. En. Col. Fenn. 89. 10. S.
Koltzei Reitt. D. 87. 269; Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Pselaphopterus Reitter.

† Kubischteki Reitt. W. 91. 140. Margel.

Pselaphus Herbst.

† Heisei Herbst. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Chennium Latreille.

Semenowi Reitt. W. 91. 196. Marg.

Ctenistes Reichb.

canaliculatus Reitt. D. 87. 504. Tucmn.
† *palpalis* Reichb. — In coll. Faust et Heyden. Syr-darja.

Subg. *Sognorus* Reitter.

Croissandeaui Reitt. W. 91. 139. Syr-darja.

Scydmaenidae.

Cephennodes Reitter.

Graesseri Reitt. D. 87. 270; Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Cyrtoscydmus Motsch.

Subg. *Stenichnus* Thoms.

† *exilis* Er. — Reitt. W. 89. 128. Irkutsk.
subtilis Reitt. D. 87. 273. Taschkt.

Euconnus Thoms.

cruentulus Reitt. D. 87. 274. Taschkt.
turcomanus Reitt. W. 91. 141. Syr-darja.

Silphidae.

Bathyscia Schioedte.

sibirica Reitt. D. 87. 276; Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Choleva Latreille.

fuscipes Mén. — Reitt. W. 92. 240. Marg.

Sciodrepa Thoms.

† *fumata* Spence. — Heyd. D. 87. 298. Chab.

Catops Paykull.

(*Ptomaphagus* Reitt.)

† coracinus Kelln. — Sahlb. En. Col. Fenn. 89. 45. S.

Ptomaphagus Hellw.

† varicornius Rosh. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Colon Herbst.

curvipes Mkl. — Ofv. 81. 25. 45. S. arct.
† latum Krtz. — Sahlb. En. Col. Fenn. 89. 53. S.

Prionochaeta Horn.

sibirica Reitt. D. 87. 280; Heyd. D. 87. 298. 299. Chab. Vldv.

Necrophorus Fabricius.

(*Silpha* Reitter.)

argutor Jakowl. H. 90. 127. Naryn-gol (Mong.) Minussinsk
concolor Krtz. (Jap.) — Heyd. D. 86. 270. — Syf. [(Jenissei)
dauricus Mot. (in catal. l. c. fig. 23) Heyd. D. 86. 294. Chab.
funebris Jakowl. l. c. Urga (Mong. sept.).
† *humator* Goeze. — Reitt. Brünn 80. 100. Kopet-dagh. Askhabad.
† interruptus Steph. — Heyd. D. 86. 270. Syf.
fossor Er. —
† *investigator* Zett. — Heyd. D. 84. 276, 85. 299. 303. Chab.
sibiricus Mot. — Reitt. H. 87. 217. [Pochr. Nicolaj.
maculiceps Jakowl. H. 87. 154. Vldv.
† *morio* Gebl. — Reitt. Brünn. 89. 100. Askhabad.
nigerrimus Krtz. — D. 84. 230. Marg.
orientalis Mot. — Heyd. D. 92. 107. Kentei (S. m. occ.).
praedator Reitt. H. 87. 217. Chab.
rugulipennis Jakowl. H. 90. 126. Kalgan (Chin.).
Semenowi Reitt. H. 87. 205. 216. Thibet.
stenophthalmus Jakowl. H. 87. 154; Reitt. D. 89. 276. Sergiopol.
† *vespilloides* Hbst. — [Constantinowka (Turkst.).
mortuorum F. — Heyd. D. 85. 300, 86. 293, 92. 107.
(† *vestigator* Hersch. —) [Chingan, Nicolaj. Kentei.
† v. antennatus Rttr. — Brünn 89. 100. Askhabad.

Pseudopelta Voët.

(*Thanatophilus* Leach.)

baicalica Mot. — Semenow H. 90. 306. Baik. Am.
dentigera Sem. l. c. 303. Amdo (Thibet sept. or.).
† dispar Hbst. — Sem. l. c. 307. Sib.
ferrugata Sols. — Sem. l. c. 308. Turkst.
† *lapponica* F. — Sols. l. c. 304. Sib.
latericarinata Mot. — Heyd. D. 84. 276; Sem. l. c. 307. Askold.
pilosa Jakowl. H. 89. 258; Sem. l. c. 309. Amdo.

porrecta Sem. l. c. 301. — Turkst. chin. [Thibet.
Roborowskyi Jakowl. H. 87. 316; Reitt. H. 87. 204; Sem. l. c. 309.
† *rugosa* L. — Heyd. D. 86. 270. 294; Sem. l. c. 304; Reitt. Brünn. 89. 100. Syf. Chab. Tagli-olum.
† *sinuata* F. — Heyd. D. 85. 299. 301; Sem. l. c. 300; Reitt. Brünn. 89. 100. Chab. Nikolaj. Askhab.
† *terminata* Hum. — Sem. l. c. 308; Reitt. Brünn. 89. 100. Askhabad.
trituberculata Kirby. — Heyd. D. 86. 294; Sem. l. c. 306. Chab.

Subg. *Oiceoptoma* Leach.

† *thoracica* L. —
v. *collaris* Mot. — Heyd. D. 86. 270, 293. Syf. Nikolaj.

Blitophaga Reitter.

calva Reitt. D. 90. 357. Turkst.
capitata Jakowl. H. 90. 124. Sajan (Irkutsk).
† *opaca* L. — Mkl. Ofv. 81. 25. Chant.
vicina Jakowl. l. c. 125. Nam.
villosa Reitt. D. 87. 282. Turkst.

Aclypea Reitter.

pamirensis Jakowl. H. 87. 153. Alitschur (Pamir).
plana Semen. H. 90. 298. Pachpu flum. (Turkst. chin.).
Semenowi Jakowl. H. 90. 125; Sem. H. 90. 298. Issyk-kul.
edura Reitt. D. 90. 357.
† *undata* Müll. —
reticulata F. — Heyd. D. 87. 307. Alai.

Xylodrepa Thoms.

† *quadripunctata* L. —
v. *sexcarinata* Mot. — Heyd. D. 86. 270. Syf.

Silpha Linné.

(*Parasilpha* Reitter.)

hexastigma Sols. — Heyd. D. 86. 270. Syf.
† *lunata* F. — (*tyrolens.* in catal. del.)
carinata Ill. — Mkl. Ofv. 81. 25. Vorog.
† *obscura* L. — Mkl. l. c.; Reitt. Brünn 89. 100. Jarzowa, Turemn.
v. simplex Sem. H. 90. 297. — Altai mer. [Bagyr.
† v. striola Mén. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.
† orientalis Brll. — Heyd. D. 85. 278. Nam.
† *perforata* Gebl. — Heyd. D. 84. 289, 86. 270. 293. Chab. Syf.
v. venatoria Harold. — Heyd. D. 86. 270. — Syf. [Nicolaj.
turkestanica Ball. — Heyd. D. 87. 311. 88. 40. Kynd. Alai.
validior Sem. H. 90. 297. Turkst. m.: Wantsch: Rocharf.

Peltis Geoffroy.

(*Phosphuga* Leach.)

† *atrata* L. — Mkl. Ofv. 81. 25; Heyd. D. 84. 276. 86. 270. 294. Jarzowa, Krsny. Tomsk, Askold, Syf. Chab.

Ensilpha Semenow.

Jakowlewi Sem. H. 90. 299. Gan-ssu.

Pterotoma Gyll.

anglorossica Sem. H. 90. 297. Kandshut: Baltid.

Lyrosoma Mnhm. J. Sahlb.

opacum J. Sahlb. Vega 85. 66. 70. Bering. Kmt.

Agyrtes Frölich.

ferrugineus Sols. — Heyd. D. 90. 353. 92. 100. Alai. Alka kul.

Anisotomidae.

Deltocnemis J. Sahlb.

hamatus J. Sahlb. W. 86. 87. fig. S. or.

Hydnobius Schmidt.

† Perrisi Fairm. —
ciliaris Thoms. —
punctulata Sahlb. — J. Sahlb. En. Col. Fen. 89. 26. .S.

Liodes Latreille.

(*Anisotoma* Schmidt, Er.)

abbreviata J. Sahlb. Vega 85. 65. 75. Bering.
† badia Sturm. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.
† clavicornis Rye. (*Scotia*) Heyd. D. 87. 313. Taschk.
convexa Mot. — Rye. M. M. 73. 132. Kmt.
subtilis Reitt. — Heyd. D. 85. 296, 90. 354, 92. 100. Nam. Alai, Dshisak.

Anisotoma Illiger.

(*Liodes* Schmidt, Er.)

† *axillaris* Gyll. — Heyd. D. 84. 289. Chab.
† glabra Kugel. — Sahlb. En. Col. Fen. 89. 36. S.

Eucinetidae.

Eucinetus Germar.

† haemorrhoidalis Germ. — Heyd. D. 87. 310. Kynd.
strigosus Reitt. D. 88. 423, W. 89. 128. Irkutsk.

Clambidae.

Clambus Fischer.

† punctulum Beck. — Heyd. D. 86. 294. Chab.

Phaenocephalus Wollaston.

castaneus Woll. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Corylophidae.

Parmulus Gundlach.

(*Sacium* Leconte.)

† brunneus Bris. — Heyd. D. 86. 294. Chab.
politus Reitt. (Jap.) — Heyd. l. c. Chab.
† pusillus Gyll. — Reitt. W. 89. 128. Irkutsk.

Sericoderus Steph.

basalis Reitt. D. 91. 20. Kasalinsk (Aral) Marg.
† lateralis Gyll. — Heyd. D. 92. 100. Alai.

Corylophus Steph.

† sublaevipennis Duv. — Reitt. W. 89. 125. Taschkt.

Rhypobius Leconte.

(*Moronillus* Duval.)

sibiricus Reitt. D. 91. 21.
ruficollis Heyd. (non Duv.) D. 86. 294. Chab.

Scaphidiidae.

Scaphidium Olivier.

amurense Sols. — Heyd. D. 84. 276. 289. Askold, Chab.

Scaphium Kirby.

quadraticolle Sols. — Heyd. D. 88. 40. Alai.

Cyparium Erichson.

sibiricum Sols. — Heyd. D. 85. 300. Blag.

Scaphosoma Leach.

† *agaricinum* L. — Mkl. Ofv. 81. 25; Heyd. D. 86. 294. Aninskoj, Krsny. Chab.
curvistria Reitt. D. 91. 22. Kasalinsk (Aral). Marg.
turcomanorum Reitt. D. 87. 507; Brünn 89. 101. Turcmn.: Chodsha-kala.

Phalacridae.

Olibrus Erichs.

† *bicolor* F. — Heyd. D. 88. 40. Alai.
v. Dohrni Flach T. 88. 15. 23. Alai, Osch.
† *bisignatus* Mén. — Flach D. 89. 270.
† v. coccinella Flach l. c. Turkst.
† camptoides (Reitt. i. l.) Guillb. R. 92. 184. Turkst.
† castaneus Baudi — Flach T. 88. 12. Taschkt.
Flachi Reitt. D. 91. 22. Kasalinsk (Aral).
† Koltzei Flach. (Cauc.) T. 82. 11; Guillb. l. c. 171. S.
† *liquidus* Er. — Heyd. D. 85. 301. Chab.
metallescens Flach l. c. 88. 11. 19; Reitt. W. 89. 128. Irkutsk.

Eustilbus Sharp.

(*Stilbus* Seidl.)

† atomarius L. — Guillb. R. 92. 192. S. or.
† testaceus Panz. — Heyd. D. 87. 310. Kynd.

Micromerus Guillebeau.

(*Litochrus* Reitt. nec Er.)

Koltzei (Reitt. i. l.) Flach l. c. 88. 6; Reitt. D. 87. 509; Guillb. 92. 189; Heyd. D. 86. 204. (*indesc.*) Chab.
v. fenestratus (Reitt. i. l.) Flach, Reitt., Guillb., Heyd. l. c.

Erotylidae.

Helota Mac Leay.

fulviventris Kolbe (Korea). — Ritsema Not. Leyd. Mus. 89. 104.
gemmata ex. reg. Amur. —

Episcapha Lacord.

(*Megalodacne* Crotch.)

flavofasciata Reitt. — T. 87. 5. Amur.
Moravitzi Sols. — Heyd. D. 84. 276. 287, 86. 270; Reitt. l. c. 4. Askold, Ous. Syf.

Engis Paykull.

† *bipustulata* Thnbg. — Heyd. D. 86. 294. Chab.
† *notata* Gmel. — Heyd. l. c. 87. 299. Chab. Vldv.
picta Crotch. (Jap.) — Heyd. D. 86. 294. Chab.
† *rufifrons* F. — Reitt. T. 87. 5. Sib.

Triplax Payk.

† elongata Lac. — Heyd. D. 85. 301, 86. 294; Reitt. T. 87. 7. Chab.
rubrica Reitt. D. 91. 21. Taschkt. Marg.
(*Zavaljus Fausti* Heyd. (non Reitt.) D. 88. 40. Alai.)

*

amoena Sols. — Reitt. T. 87. 9. Amur.
cinnabarina Reitt. — l. c. Amur.
v. nigriceps Reitt. l. c. Amur.
fulva Reitt. — l. c. Amur.
gracilenta Sols. — Heyd. D. 87. 298; Reitt. l. c. 8. Chab.
nigrina Reitt. — l. c. 8. Amur.
rufiventris Gebl. — Reitt. l. c. Amur.
amurensis Reitt. — Amur.
seminigra Reitt. — l. c. Amur.
signaticollis Reitt. — l. c.; Heyd. D. 86. 294. Chab.

Subg. *Plachtyna* Thoms.

† *bicolor* Gyll. —
† v. *scutellaris* Charp. — Reitt. l. c. 8. Sib.

Cyrtotriplax Crotch.

† *bipustulata* F. — Heyd. D. 84. 289. Chab.
consobrina Lewis. — Reitt. T. 87. 10. Amur.
Maacki Crotch. — Reitt. l. c. Amur.
niponensis Lewis. — Heyd. D. 86. 263; Reitt. l c. Nikolaj.

Endomychidae.

Myrmecoxenus Chevrolat.

† picinus Aub. — Heyd. D. 90. 353. Alka kul.

Lycoperdina Latreille.

Koltzei Reitt. D. 87. 508; Heyd. D. 87. 297. Ous. Syf.
marginalis Gebl. — Heyd. D. 84. 276. 288. Askold, Nikolaj.

Lithophilus Frölich.

haemorrhous Erschoff H. 81—82. 83. Sam. Zar.
Krasnowi Sem. H. 90. 381. Turkst. or.: Heptapotamia.
nigripennis Reitt. W. 91. 222; Heyd. D. 92. 100. Neu Marg. Alai.

Cryptophagidae.

Cryptophilus Reitter.

† integer Heer. — in coll. Heyden. Marg.
obliteratus Reitt. (Jap.) — W. 90. 101. Chab.

Telmatophilus Heer.

† brevicollis Aub. — Heyd. D. 87. 310. Kynd.

Tomarus Leconte.

† pilifer Reitt. — W. 89. 125; Heyd. D. 92. 101. Chods. Alai.

Leucohimatium Rosenhauer.

† alatum Reitt. — W. 90. 210. Turkst.
† Langi Sols. — Reitt. T. 87. 17. Turkst.

Antherophagus Latreille.

† *nigricornis* F. — Reitt. W. 89. 302. S. or.

Emphylus Erichson.

† *glaber* Gyll. — Mkl. Ofv. 81. 26. Podkamenno Tunguskoj.

Haplolophus Frivaldsky.

albellus Reitt. D. 89. 313. Taschkt.

Cryptophagus Herbst.

† *acutangulus* Gyll. — Heyd. D. 85. 302, 87. 299; Reitt. Brünn 89. 101. Chab. Vldv. Turemu.: Tachta basar.
dilutus Reitt. (Jap.) — Heyd. D. 85. 301, 86. 294; Reitt. T. 87. 27.
Hauseri Reitt. D. 90. 358. — Kuruk-keles. Taschkt. [Chab.
Jakowlewi Reitt. D. 88. 424, W. 89. 128. Irkutsk.

† lapponicus Gyll. —
beringensis J. Sahlb. Vega 85. 29. 70. Tschuktsch. Bering.
laterangulus Reitt. W. 91. 197. Syr darja (Turcm. or.)
† quadrimaculatus Reitt. (Canc.) Heyd. D. 85. 300. 301; Reitt. W. 89. 128. Chab. Blag. Irkutsk.
recticollis Sols. —
? *obsoletus* Reitt. T. 87. 31. S.
† subfumatus Krtz. — Marg. in coll. Heyd.

Subg. *Hicrambe* Thoms.

† bimaculatus Panz. — Reitt. l. c. 33. S.

Henoticus Thoms.

pilifer Reitt. T. 87. 35, D. 89. 310. Vldv.
† serratus Gyll. — Heyd. D. 86. 294. Chab.

Caenoscelis Thoms.

cryptophaga Reitt. (America).
sibirica Reitt. D. 89. 309. Chab.
† ferruginea Sahlb. — Reitt. T. 87. 35; Heyd. D. 85. 302. 86. 294.
subdeplanata Bris. — Reitt. l. c. 36. [Chab.

Atomaria Stephens.

Subg. *Agathengis* Gozis.

† alpina Heer. —
elongatula Er. — Heyd. D. 86. 294. Chab.
Edithae Reitt. Tab. 87. 39. Chab.
† gracilicornis Reitt. l. c. 40; Heyd. D. 87. 299. Vldv.
nigroscutellata Reitt. l. c. 38. Chab.
peltatula Reitt. l. c. 40. Chab.
† prolixa Er. — Reitt. l. c. Baikal.
punctipennis Reitt. l. c. 37. Baik. Jenisseisk, Ous.
† umbrina Gyll. — Heyd. D. 86. 294. Chab.

Subg. *Atomaria* s. str.

(*Anchicera* Thoms.)

† apicalis Er. — Heyd. D. 86. 294; Reitt. l. c. 49; W. 89. 128.
† atricapilla Stph. — Reitt. l. c. 45. — S. [Chab. Irkut.
† *bicolor* Er. —
? *tumulorum* Villa. — Heyd. D. 85. 301. Blag.
† cognata Sturm. —
testacea Stph. (sp. *mixt.*) —
v. semitestacea Reitt. l. c. 50. Baik. Ous.
convexiuscula Reitt. l. c. 44. Chab. Vlv.
dilutella Sols. — Reitt. l. c. 41. Turkst.
† fuscata Schh. — Reitt. l. c. 44, W. 89. 128, H. 89. 556; Heyd. D. 85. 301. Irkutsk, Blag. Amdo.
Graesseri Reitt. l. c. 49; Heyd. D. 87. 299. Vldv.
horridula Reitt. l. c. 46. Vldv.
impubens Reitt. l. c. 52. Turcmn.

lateralis Reitt. l. c. 45. Vldv.
Lewisi Reitt. l. c. 46. Vldv.
† nitidula Heer. — Reitt. l. c. 44. Chab.
basalis Er. —
subapicalis Reitt. l. c. 46; Heyd. D. 86. 294. Chab.
xeniella Reitt. l. c. 44. Chab.

Lathridiidae.

Holoparamecus Curtis.

lyratus Reitt. D. 91. 22. Kasalinsk (Aral).

Lathridius Herbst.

† *angusticollis* Gyll. — Reitt. Tab. ed. II. 87. 19. S.
† *variolosus* Mhm. — Heyd. D. 85. 302. Chab.

Subg. *Coninomus* Thoms.

† *constrictus* Gyll. — Reitt. l. c. 20; Heyd. D. 85. 302. Chab.

Enicmus Thomson.

Subg. *Conithassa* Thoms.

† *minutus* L. — Mkl. Ofv. 81. 26; Heyd. D. 86. 293. 294. Jenisseisk, Chab. Nikolaj.

Subg. *Enicmus* s. str.

alutaceus Reitt. l. c. 22; Heyd. D. 85. 305. Blag.
† *dubius* Mhm. — Reitt. l. c. 23. Sib.
† *transversus* Oliv. — Heyd. D. 86. 293. Nikolaj.

Cartodere Thomson.

† *pilifera* Reitt. — l. c. 24. Turkst.
parallelipennis Sols. — Belon A'. 82. 123. Zar.

Corticaria Marsham.

amurensis Reitt. — Heyd. D. 85. 301. Blag.
† *ferruginea* Gyll. —
fenestralis Reitt. (non L.) — Heyd. D. 86. 294. Chab.
ovicollis Reitt. D. 87. 509. Dolon.
perpulchra Reitt. W. 92. 134. Taschkt.

Melanophthalma Motsch.

Subg. *Oropsime* Gozis.

† distinguenda Com. — Reitt. W. 89. 128. Irkutsk.
† var. parvicollis Mhm. — Heyd. D. 92. 100. Alai.
† *transversalis* Gyll. — Heyd. D. 85. 302. Chab.

Subg. *Corticarina* Reitter.

† fulvipes Com. — Heyd. D. 92. 100. Alai.
† *gibbosa* Hbst. — Heyd. D. 85. 302. Chab.
† *similata* Gyll. — Heyd. l. c. 301. Blag.
† *truncatella* Mhm. — Heyd. l. c. Blag.

Migneauxia Duval.

† crassiuscula Aub. — Reitt. W. 90. 211. Kasalinsk (Aral).

Elacatidae.

Elacatis Pascoe.

Kraatzi Reitt. — Heyd. D. 86. 294. Chab.

Tritomidae.

Litargus Erichson.

† connexus Fourcr. —
bifasciatus F. — Heyd. D. 85. 301, 86. 295. Blag. Chab.

Tritoma Geoffroy.

(*Mycetophagus* Hellwig.)

antennata Reitt. — Heyd. D. 85. 300. Chingan (Amur).
Hilleri Reitt. — Heyd. D. 86. 295 (*Milleri*!). Chab.
irrorata Reitt. — Heyd. D. 85. 300, 86. 293, 87. 299. Blag. Vldv. Nicolaj. Chab.
† *quadripustulata* L. — Heyd. D. 92. 107. Kentei.

Typhaea Curtis.

† fumata L. — Reitt. Brünn. 89. 101. Turcmn.: Bagyr, Askhabad.

Nitidulidae.

Platamartus Reitter.

Jakowlewi Reitt. W. 92. 151. Saïa, Minoussinsk (S. or.).

Heterhelus Duval.

japonicus Reitt. (Jap.) — Heyd. D. 86. 295. Chab.
† rubiginosus Er. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Amartus Leconte.

† *aurosericeus* Reitt. — Heyd. D. 87. 310. 313. Kynd. Taschk.
dilutitarsis Sols. —

Brachypterus Kugel.

Subg. *Brachyleptus* Motsch.

aurosus Reitt. — D. 85. 377. Turcmn.

Subg. *Brachypterus* s. str.

† velatus Wollast. — Reitt. W. 89. 128. Irkutsk.
rotundicollis Murray. —

Carpophilus Leach.

grandis Mot. — Heyd. D. 86. 295. Chab.
punctatissimus Reitt. — Heyd. l. c. Chab.

Subg. *Ecnomorphus* Motsch.

sibiricus Reitt. — Heyd. l. c. Chab.

Omosiphora Reitter.

† *limbata* F. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Epuraea Erichson.

† angustula Er. — Sahlb. En. Col. Fenn. 89. 106. S.
† boreella Zett. — Sahl. l. c. 105. S.
† carpathica Reitt. — Heyd. D. 86. 295. Chab.
† *florea* Er. — Sahlb. l. c. 111. S.
† longula Er. — Heyd. l. c. Chab.
minuta Mkl. — Ofv. 81. 25. 45; Heyd. D. 85. 302. Chab.
† *neglecta* Heer. — Sahlb. l. c. 102; Heyd. D. 86. 294. 295. Chab.
† oblonga Hbst. — Heyd. l. c. 295. — Chab. [Pochr.
† *obsoleta* F. — Heyd. D. 86. 293. 295. Nicolaj. Chab.
opposita Reitt. (Jap.) — Heyd. l. c. 295. Chab.
† pygmaea Gyll. — Heyd. l. c. Chab.
rubronota Reitt. (Jap.) Heyd. l. c. Chab.
† *rufomarginata* Stph. — Sahlb. l. c. 102; Heyd. D. 87. 298. Nicolaj.
rugulosa Sahlb. l. c. 105. Jenissej.
† silesiaca Reitt. — Sahlb. l. c. 102; Heyd. D. 86. 295. Chab.
suturalis Reitt. — Sahlb. l. c. 110. S.
[*terminalis* Mhm.]
† v. *laricina* Mot. — Sahlb. l. c. 100, Heyd. l. c. Chab.
† variegata Hbst. — Sahlb. l. c. 103; Heyd. D. 87. 299. Chab.

Micrurula Reitter.

(*Micruria* Reitt. olim.)

† melanocephala Mrsh. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.
subopaca Reitt. D. 91. 24. Alai, Osch.

Nitidula Fabr.

† *bipustulata* L. — Heyd. D. 86. 295. Chab.
† *carnaria* Schall. — Reitt. H. 89. 555. Amdo.
† *rufipes* L. — Sahlb. En. Col. Fenn. 89. 97. S.
† v. castanea Sahlb. — Heyd. D. 85. 301. Blag.

Omosita Erichson.

† *colon* L. — Heyd. D. 85. 301, 87. 299; Sahlb. En. Col. Fenn. 89. 97. Blag. Vldv.
† *depressa* L. — Sahlb. l. c. S.
† discoidea F. — Bergroth D. 89. 422. Amur.

Ipidia Erichson.

sibirica Reitt. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Meligethes Steph.

Subg. *Odontogethes* Reitter.

† *hebes* Er. — Heyd. D. 86. 293. 295. Nicolaj. Chab.

Subg. *Meligethes* s. str.

auripilis Reitt. H. 89. 555. 558. Gan-ssu, Shan-si.
† brassicae Scop. — Reitt. l. c. 556. Gan-ssu.
nitidicollis Reitt. (Jap.) — Heyd. D. 85. 301. Blag.
semirufus Reitt. — Heyd. D. 87. 299 Vldv.
† *subrugosus* Gyll. — Sahlb. En. Col. Fenn. 89. 91. S.
† viduatus Sturm. — Sahlb. l. c. 94; Heyd. D. 86. 294. 295. Chab. Pochr.

Cychramus Kugel.

† *fungicola* Heer. — Heyd. D. 86. 270. 295, 87. 297. 299; Sahlb. l. c. 113. Chab. Vldv. Syf.
† *luteus* F. — Sahlb. l. c. S.

Cyllodes Erichson.

(*Strongylus* Hbst.)

† *ater* Hbst. — Sahlb. l. c. 113. S.

Neopallodes Reitter.

Hilleri Reitt. — In Catal. sub *Pallodes*. —

Cryptarcha Shuckard.

inhalita Reitt. (Jap.) — Heyd. D. 86. 295. Chab.
† *strigata* F. — Heyd. l. c.; Sahlb. l. c. Chab.

Glischrochilus Murray.

(*Ips* Fabricius.)

Subg. *Librodor* Reitter.

binaevus Reitt. — Heyd. D. 86. 295. Chab.
Christophi Reitt. — Heyd. D. 84. 276. 289. Chab. Askold.
ipsoides Reitt. — In Cat. sub *Cryptarcha*.
pantherinus Reitt. — Heyd. D. 84. 276, 86. 295. Chab. Askold.
† *quadripunctatus* Ol. — Heyd. D. 86. 295. Chab.
rufiventris Reitt. — Heyd. D. 84. 276, 86. 270. 295. Askold. Syf. Chab.

Subg. *Glischrochilus* s. str.

† *quadripustulatus* L. — Mkl. Ofv. 81. 25; Heyd. D. 87. 299. Nischnij Imbatsk. Intsar. Jarzowa, Jenisseisk. Nicolaj.
v. *cruciatus* Mot. — Heyd. D. 84. 289. Chab.

Rhizophagus Herbst.

† *parvulus* Payk. — Sahlb. En. Col. Fenn. 89. 87; Heyd. D. 86. 295. S. Chab.

Trogositidae.

Tenebroides Piller.

† *mauritanicus* L. — Reitt. Brünn 89. 101. Turcmn.: Jagly-olum.
turkestanicus Ball. — Heyd. D. 82. 300. 88. 40. Sam. Alai.

Leperina Erichson.

squamulosa Gebl. — Heyd. D. 84. 276, 86 270, 92. 107. Askold, Syf. Kentei.

Gymnochila Erichson.

quadrisignata Mhm. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Melambia Erichson.

tekkensis König H. 89. 301; Reitt. Brünn 89. 101. Askhabad, Merw, Tedshen, Saryjasy.

Ostoma Laichtg.

Subg. *Zimioma* Gozis.

giganteum Reitt. (Jap.) — Heyd. D. 86. 293. Nikolaj.
† *grossum* L. — Mkl. Ofv. 81. 45; Sahlb. En. Col. Fenn. 89. 114. S. Kolmog.

Subg. *Ostoma* s. str.

(*Gaurambe* Thoms.)

† *ferrugineum* L. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Thymalus Latreille.

oblongus Reitt. D. 89. 278. S. or. Irkut fl.
† subtilis Reitt. (Cauc.) W. 92. 187. Irkut fl.

Peltastica Mnhm.

amurensis Reitt. — Lewis M. M. 89. 432. S. or.

Colydiidae.

Orthocerus Latreille.

† *muticus* L. —
clavicornis L. —
crenulatus Mot. — Reitt. W. 92. 187. Irkutsk.

Colobicus Latreille.

† *marginatus* Latr. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Ditoma Herbst.

(*Synchitodes* Crotch.)

† *crenata* F. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Cyprogenia Baudi.

laticollis Reitt. W. 91. 197. Taschkt.

Cerylon Latreille.

(*Aphardion* Gozis.)

† deplanatum Gyll. — Heyd. D. 86. 295. Chab.
† histeroides F. — Heyd. l. c. Chab.

Cucujidae.

Prostomis Latreille.

mordax Reitt. D. 87. 287; Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Cucujus Fabricius.

† *haematodes* Er. — Heyd. D. 86. 295, 87. 299. Chab. Vldv.

Pediacus Shuckard.

† fuscus Er. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Laemophloeus Steph.

Ribbei Reitt. — Heyd. D. 85. 301. Blag.
† testaceus E. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Hyliota Latreille.

(*Brontes* F.)

† *planata* L. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Psammoecus Latreille.

triguttatus Reitt. — Heyd. D. 85. 302. Chab.

Silvanus Latreille.

† *bidentatus* F. — Heyd. D. 86. 295. Chab.
denticollis Reitt. (Ind. Afr. bor.) — Heyd. l. c. Chab.
† similis Er. — Heyd. l. c. Chab.
† *surinamensis* L. — Heyd. D. 82. 301. Sam.
† *unidentatus* F. — Heyd. D. 85. 300, 86. 295. Blag. Chab.

Monotoma Herbst.

conicithorax Reitt. D. 91. 23. Kasalinsk.
† punctaticollis Aub. — Heyd. D. 86. 295. Chab.
† quadricollis Aub. — Heyd. l. c. Chab.

Trixagidae.

Trixagus Kugel.

(*Byturus* Latr.) in Catal. p. 129.

† *fumatus* F. — Heyd. D. 87. 299. — Vldv. [S. Gan-ssu.
† *tomentosus* Deg. — Reitt. H. 89. 556; Sahlb. En. Col. Fen. 89. 115.

Dermestidae.

Dermestes Linné.

† *cadaverinus* F. — Reitt. Brünn. 89. 101. Askhabad.
† v. *domesticus* Germ. — Heyd. D. 84. 276; Reitt. H. 89. 557. [Askold. Shan-si.
coarctatus Harold (Jap.) D. 77. 347; Heyd. D. 86. 295. Chab.
† *coronatus* Stev. — Heyd. D. 90. 355. 92. 101; Reitt. Brünn. 89. 101. Alai. Tschemkt. Askhabad.

† *dimidiatus* Stev. — Reitt. H. 87. 205. 89. 557. Thibet, Amdo.
elegans Gebl. — Heyd. D. 82. 101; Reitt. T. II 87. 45. Marg.
† *Frischi* Kug. — Reitt. H. 89. 556; Reitt. Brünn. 89. 101. Turcmn.: Askhabad, Michailowo, Jagli-olum, Mong. cent.
† *murinus* L. — Heyd. D. 86. 295; Reitt. Tab. 42. Chab. Mong. cent.
† *mustelinus* Er. — Reitt. l. c. 43. [Tschemkt.
† *sibiricus* Er. — Heyd. D. 90. 355; Reitt. Brünn. 89. 101. Askhabad.
† *tesselatocollis* Mot. — Heyd. D. 84. 276, 86. 270. Askold. Syf.
† *undulatus* Brahm. — Reitt. H. 89. 557. Mong. cent.
vorax Mot. — Heyd. D. 85. 302; Reitt. T. 87. 45. Chab.

Montandonia Jacquet.

depressa Gebl. — Reitt. T. 45. — S.

Attagenus Latreille.

byturoides Sols. — Reitt. H. 89. 557. Mong. cent.
japonicus Reitt. (Jap.) — Heyd. D. 86. 295. Chab.
† pellio L. — Reitt. H. 89. 557. Gan-ssu.

Subg. *Lanorus* Mulsant.

molitor Reitt. H. 89. 557. 589. Mong. cent.
† tigrinus F. — [Taschk. Turcmn.: Murgab.
† v. *pulcher* Fald. — Heyd. D. 87. 312; Reitt. Brünn. 89. 101.

Subg. *Telopes* Redtb.

duplex Reitt. D. 90. 359. Dshisak.
† *lynx* Muls. — Reitt. l. c. Brünn. 89. 101. Mong. cent. Askhabad.

Megatoma Samouelle.

Graesseri Reitt. 87. 56. Chab.
maculosa Reitt. l. c. 55. Taschk.
† *pubescens* Zett. — Reitt. l. c. S.
fusca Gebl. —
conspersa Sols. —
† *undata* L. — Sahlb. En. Col. Fen. 89. 119. S.

Globicornis Latreille.

angustata Ball. — Reitt. W. 89. 163. Turkst.
† *marginata* Payk. — Sahlb. En. Col. Fen. 89. 119. S.

Trogoderma Latreille.

amoenula Reitt. H. 89. 557. 559. Mong. cent.
maculifasciata Reitt. H. 87. 205. 218. Oasis Nia (Turkst. chin.).
† nobile Reitt. — Brünn. 92. 101. Askhabad.
variabilis Ball. — Reitt. H. 89. 557. Gan-ssu.
† *versicolor* Creutz. —
† v. *meridionalis* Krtz. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.

Ctesias Stephens.

(*Tiresias* Er.)

† serra F. — Sahlb. En. Col. Fen. 89. 119. S.

Anthrenus Geoffr.

picturatus Sols. — Dohrn St. 82. 109. Taschk.
† *pimpinellae* F. — Reitt. H. 87. 205, Brünn. 89. 101. Turst. chin. Turcmn.: Murgab, Chodscha Kala.
v. latefasciatus Reitt. W. 92. 134. Marg.
[*scrophulariae* L. —]
† v. Proteus Krtz. — Heyd. D. 87. 312. Taschk., Semiretschensk.

Subg. *Anthrenops* Reitter.

† coloratus Reitt. (Graec.) — T. 87. 70. Turcmn.

Subg. *Florilinus* Muls.

† caucasicus Reitt. — Brünn. 89. 101. Askhabad.
flavidus Sols. — Heyd. D. 87. 311. Kynd.
rufulus Sols. — Reitt. H. 89. 557. Gan-ssu, Sze-tschuan.

Orphilus Erichson.

† *niger* Rossi. —
glabratus F. — Heyd. D. 87. 311, 88. 40. Kynd. Alai.

Cistelidae.

(*Byrrhidae* olim.)

Syncalypta Steph.

† setosa Waltl. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Porcinolus Muls.

† *murinus* F. —
† v. *alternans* Muls. — Reitt. H. 89. 556. Gan-ssu.

Seminolus Muls.

(*Byrrhus* auct. *Cistela* Reitt.)

† *fasciatus* F. J. Sahlb. Vega 85. 70. 53; Heyd. D. 87. 299; Reitt. H. 89. 556. Bering, Vldv. Shan-si.
v. *kamtschaticus* Mot. — Lewis M. M. 89. 433. [sept. or.
nebulosus Mot. — Reitt. H. 78. 205, 89. 556. Gan-ssu. Thibet
† *pilula* L. — Heyd. D. 84. 276, 86. 293, 87. 299. Nikolaj. Vldv.
† *pustulatus* Forst. — [Askold.
dorsalis F. — Mkl. Ofv. 81. 26; Sahlb. En. Col. 89. 124. Krsny.

Cistela Geoffroy.

(*Cytilus* Erichson.)

scutellaris Steff. — Reitt. H. 89. 556. Gan-ssu.
† *sericea* Forst. —
varia F. — Heyd. D. 86. 293. Nicolaj.

Pedilophorus Steffahny.

(*Morychus* Erichs.)

Subg. *Hypolorus* Muls.

† *aeneus* F. —
subparallelus Mot. — Reitt. W. 92. 188. S.

Simplocaria Marsham.

† metallica Sturm. — Sahlb. En. Col. Fen. 89. 125. S.

Thorictidae.

Thorictus Germar.

† bifoveolatus Reitt. D. 87. 286. Indersk.
Königi Reitt. l. c. Turkest.

Histeridae.

Hololepta Paykull.

amurensis Reitt. — Heyd. D. 85. 304. Vldv.
† *plana* Füssly. — Schmidt H. 90. 2. S.

Platysoma Leach.

† *angustatum* Hoffm. — Heyd. D. 86. 295. Chab.
† *deplanatum* Gyll. — Schmidt B. 84. 158; Heyd. D. 86. 295. Chab.
sibiricum Reitt. —
† *frontale* Payk. — Heyd. l. c. Chab.
† lineare Er. — Heyd. l. c. Chab.
† oblongum F. — Sahlb. En. Col. Fen. 89. 129. S.

Hister Linné.

† *bissexstriatus* F. — Heyd. D. 88. 40; Reitt. H. 89. 556. Alai, Gan-ssu.
† *cadaverinus* Hoffm. — Heyd. D. 85. 304, 86. 270. Askold, Syf.
congener Schmidt. (Jap.) — H. 89. 4; Heyd. D. 86. l. c., 87. 297. Syf.
† corvinus Germ. — Heyd. D. 85. 302, 87. 312. Chab. Permsk.
distans Fisch. — Schm. H. 90. 6. — S. [Taschkt.
atramentarius Suffr. —
dauricus Mars. —
† *duodecimstriatus* Schrk. — Heyd. D. 85. 301. Blag.
falsus Sols. — Schm. H. 90. 8. Turkst.
† funestus Er. — Reitt. H. 89. 556. Gan-ssu.
gratiosus Mhm. — Reitt. l. c.; Brünn. 89. 101. Gan-ssu, Turcm.:
† helluo Truqui — Bergroth D. 89. 422. — Amur. [Merw.
Jekeli Marsl. (Jap.) —
jamatus Mot. — Schm. B. 84. 158. Askold.
† *inaequalis* Oliv. — Schm. H. 90. 3. S.
labiatus Mot. — Schm. B. 84. 158.
Königi Schmidt H. 88. 189. Sophiisk (Amur).
Koltzei Schmidt Ent. Nach. 89. 369. Vldv.
laevifossa Schmidt H. 89. 7. Turkst.
oblongulus Schmidt Ent. Nach. 92. 24. Marg.
pirithous Mars. (Jap.) — Schm. Ent. Nach. 89. 369. Vldv.
† *planulus* Men. — Schm. H. 90. 9. S.
laco Mars. —
† *purpurascens* Hbst. — Heyd. D. 87. 307. Alai.
† *quadrinotatus* Scrb. — Reitt. Brünn. 89. 101. Askhabad.
† scutellaris Er. — Schm. H. 90. 10. Krsnov.

† *sinuatus* Ill. — Heyd. D. 87. 312; Reitt. Brünn. 89. 101. Taschkt.
[† *smyrnaeus* Mars.] [Askhabad.
† Peyroni Mars. —
v. *platysomoides* Peyr. — Schm. H. 90. 10. Turkst. Turcmn.
Solskyi Schmidt. — H. 90. 5. Taschkt. Sam. Turcmn.
binotatus Sols. (nec Er.) H. 76. 225. [Sam. Taschkt.
† stercorarius Hoffm. — Heyd. D. 82. 301, 87. 312. 88. 40. Alai.
† succicola Thoms. — Sahlb. En. Col. Fen. 89. 130. S.
turanus Solsky — Schm. H. 90. 4; Reitt. Brünn. 89. 101. Turcmn.:
spectabilis Krtz. i. l. Heyd. D. 87. 307. — Alai. [Kuschk.
† *unicolor* L. — Heyd. D. 85. 299. 304. Nikolaj. Vldv.

Dendrophilopsis Schmidt.

† *sulcatus* Mot. (Cauc. 1845).
pusio Men. (*Carcinops*) 1848. — Schm. H. 90. 11. Turkst.

Hetaerius Erichson.

† ferrugineus Oliv. — Reitt. W. 91. 227. Marg.

Saprinus Erichson.

† *aeneus* F. — Heyd. D. 88. 40. Alai.
Akinini Schmidt H. 90. 19. Kul Kuduk.
† amoenus Er. — Schm. l. c. 17; Reitt. H. 87. 205. Turkst. chin.
atrocyaneus Schmidt H. 88. 190. — Turcmn. [Irgis, Damdi (Aral.)
† *biguttatus* Stev. — Reitt. H. 89. 556. Mong. cent.
biplagiatus Ball. — Heyd. D. 90. 354. Dshisak.
Schmidti Lewis.
Blanchei Mars. — Taschkt. in coll. Schmidt.
† *chalcites* Ill. — Reitt. H. 87. 205. Turkst. chin.
† conjungens Payk. — Taschkt. Damdi (Aral) in coll. Schmidt.
cribellatus Mars. Heyd. D. 90. 353. Kuruk-keles.
† *externus* Fisch. — Heyd. l. c. 354. Dshisak.
† Fausti Schmidt — H. 90. 18. Turcmn.
binaevulus Reitt. D. 87. 287.
† foveisternus Schmidt. — Reitt. Brünn. 89. 101. Turcmn.: Jagly-
† *immundus* Gyll. — Reitt. H. 89. 556. — Ordos, Gan-ssu. [olum.
interruptus Payk. — Heyd. D. 83. 354, 90. 354; Schm. H. 88. 191, 90. 12. Tekke, Dshisak.
flexuosofasciatus Mot. [Alai, Turcmn.
† lateralis Mot. (Cauc.) — Heyd. D. 88. 40; Schm. H. 88. 191.
lateristrius Sols. — Reitt. H. 89. 556; Schm. H. 90. 17. Mong. cent.
† *maculatus* Rossi — Heyd. D. 82. 101. Marg.
† *niger* Mot. — Reitt. Brünn. 89. 100. Turcmn.: Beum-basch.
gangeticus Mars. — Heyd. l. c., 85. 278. Nam.
† *nitidulus* Payk. — Heyd. D. 82. 301, 90. 354; Reitt. Brünn. 89. 101. Sam. Dshisak, Nuchur (Trcm.)

v. *turcomanicus* Men. —
v. *steppensis* Mars. —
v. *planiusculus* Mot. — Schm. H. 96. 14.
v. *subattenuatus* Mot. —

† *ornatus* Er. — Schm. H. 90. 13. S.
† Pharao Mars. — Schm. l. c. 14. Kirgh.
† rugifer Payk. — Sahlb. En. Col. Fen. 89. 133. S.
Schmidtianus Reitt. H. 87. 205. 218. Turkst. chin.
Sedakovi Mot. —
spernax Mars. — vide Catal.
† *semipunctatus* F. — Reitt. Brünn 89. 101. Turcm.: Jagly-olum.
† *sparsutus* Sols. — Schm. H. 88. 191, 90. 15; Heyd. D. 90. 355.
brunnensis Fleischer. — [Turcmn. Tschemkt.
† speculifer Latr. — Reitt. H. 89. 556. Amdo, Gan-ssu.
† spretulus Er. — Schm. H. 88. 191, 90. 19; Reitt. l. c. Taschkt. Turcmn. Gan-ssu.
strigicollis Schmidt H. 90. 17. Irgis, Damdi, Karabutakisk.
† taurieus Mars. — Schm. H. 90. 16. Irgis, Damdi (Aral).
† Tigris Mars. — Schm. H. 88. 191. Taschkt. Turcmn.
turkestanicus Schmidt. — Heyd. D. 86. 185, 88. 40. Nam. Alai.
† Tyrius Mars. — Schm. H. 90. 16. Turcmn.
† virescens Payk. — Taschkt. in coll. Schmidt.

Gnathoncus Duval.

† *rotundatus* Kug. — Heyd. D. 86. 295; Reitt. H. 89. 556. Chab. [Gan-ssu.

Onthophilus Leach.

foveipennis Lewis (Jap.) — Reitt. H. 89. 556. Gan-ssu.

Acritus Leconte.

† rhenanus Fuss. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Platyceridae.

Platycerus Geoffroy.

(*Lucanus* Scop.)

maculifemoratus Mot. (Jap.) — Heyd. D. 84. 276. Askold.
sericans Vollhv. —
Hopei Parry. —

Serrognathus Motsch.

dauricus Motsch. — Heyd. D. 84. 277. Askold.

Macrodorcas Motsch.

montivagus Lewis (Jap.) — Heyd. H. 87. 251. Amur.

Dorcus Mac Leay.

Sewertzowi Semenow H. 90. 309. Turkst. mer.: Wantsch.: Rocharf.

Scarabaeidae.

Trox Fabricius.

† *cadaverinus* Ill. — Heyd. D. 85. 301; Reitt. T. 93. 17. Blag.
† *Eversmanni* Kryn. — Reitt. l. c. Sib.

eximius Fald. — Reitt. 16. Mong.
† *hispidus* Pont. — Heyd. D. 87. 307; Reitt. l. c. As. oc. Issyk-kul.
† *Morticini* Pall. — Reitt. l. c. Sib.
quadrimaculatus Ball. Reitt. 15. Chods.
† *sabulosus* L. — Heyd. D. 84. 277; Reitt. 14. Askold.

Glaresis Erichson.

† *Beckeri* Sols. — Sem. H. 92. 470; Reitt. T. 93. 18. Amu-darja.
oxiana Sem. l. c. 469; Reitt. 17. — Turkst. oc.: Nukus. [Transcasp.

Rhyssemodes Reitter.

alutaceus Reitt. T. 93. 24. Marg.
obsoletus Reitt. H. 87. 207. 227, l. c. Turkst. chin.
tenuisculptus Reitt. l. c. 24. Marg.
† transversus Reitt. l. c. Transcasp. Marg.

Rhyssemus Muls.

† geminatus Reitt. D. 90. 390; T. 93. 28; Heyd. H. 89. 658. D. 92. 101. Amdo, Gan-ssu, Alai.

Pleurophorus Muls.

apicipennis Reitt. T. 93. 29. Taschkt.
† *variolosus* Kolen. — Heyd. D. 90. 354, 92. 101; Reitt. T. 93. 30. *foveicollis* Ball. — [Djisak, Alai, Transcasp. Turcmn.

Oxyomus Laporte.

† sylvestris Scop. — Reitt. T. 93. 32. As. oc.

Oxycorythus Solsky.

Morawitzi Sols. — Dokht. H. 87. 345; Heyd. D. 88. 40; Reitt. T. 93. 32. Taschkt. Alai.
Solskyi Wilkins Nachr. Freunde Nat. Mosc. 86. 51; Dokht H. 87. 345; Sem. W. 89. 61. Taschkt.

Isochirus Reitt.

latevittis Reitt. (*Aphodius*) D. 87. 509, T. 93. 33. Transcasp.

Aphodius Illiger.

Subg. *Colobopterus* Muls.

antiquus Fald. — Reitt. T. 93. 40. Irkutsk, Syf. Mong.
apicalis Harold. — Reitt. l. c. Sib. or.
† *erraticus* L. — Reitt. H. 87. 206. l. c.; Heyd. D. 87. 312. 90. 354 Taschkt., Djisak, Thibet Hochland.
† v. taeniatus Schilsky — Heyd. H. 89. 656. Gan-ssu.
indagator Muhm. — Reitt. T. 93. 40. Baikal, Irkutsk.
major Waterh. — Heyd. D. 86. 271; Reitt. l. c. 39. Sib. or. Syf.
opacus (*Rhyssemodes*) Reitt. T. 223. Marg.
† *subterraneus* L. — Reitt. H. 87. 206. l. c. 40; Heyd. D. 87. 312. Taschkt. Thibet Hochland.

Subg. *Teuchestes* Muls.

brachysomus Sols. — Heyd. D. 86. 271; Reitt. T. 93. 41. Syf.
† *fossor* L. — Reitt. l. c. — As. bor. [Irkutsk.
† *haemorrhoidalis* L. — Reitt. l. c. Sib.
† v. sanguinolentus Hbst. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj.

Subg. *Mendidius* Erichs.

atricolor Reitt. T. 93. 45. Turkst. mer.
auriculatus Reitt. l. c. 43. Marg.
bidens Sols. — Reitt. l. c. Transcasp. Turkst.
spinifrons Reitt. Brünn. 88. 13.
† *fimbriolatus* Muhm. — Reitt. T. 93. 44. Transcasp. Turkst.
Kisilkumi Sols. —
granulifrons Rttr. H. 87. 207. 221, l. c. Turkst. chin.
Willbergi Reitt. W. 91. 255, T. 93. 43. Marg.

Subg. *Aphodius* in spec.

Emerichi Reitt. T. 93. 49. Syf.
† *fimetarius* L. — Mkl. Ofv. 81. 26. Vorog.

Subg. *Calamosternus* Motsch.

lucidus Klug. — Reitt. T. 93. 52. Turkst.
taeniatus Woll. —

Subg. *Erytus* Muls.

brunneus Klug. — Heyd. D. 82. 102, 90. 354; Reitt. T. 93. 53.
nitidus Ball. — Reitt. l. c. — Turkst. [Marg. Djisak, Transcasp.
brunneus Heyd. (non Klug) D. 87. 306, 92. 101. Alai, Alex.
† pruinosus Reitt. l. c. Transcasp. Marg. Myku.

Subg. *Bodilus* Muls.

digitatus Reitt. T. 225. Buchara.
† *hydrochaeris* F. — Reitt. T. 93. 54. Sib. or.
† immundus Creutz. — Reitt. l. c. 57. — Sib. [budda.
longeciliatus Reitt. H. 87. 207. 222. l. c. 55. Mong. cent.: Burchan-
† lugens Creutz. — Heyd. D. 87. 306, 90. 354. Alex. Djisak.
nigriventris Reitt. T. 93. 56. Kuldscha.
† nitidulus F. — Heyd. H. 89. 656. As. centr.: Ordos.
† *punctipennis* Er. — Heyd. D. 85. 278, 87. 312, 90. 354; Reitt. l. c. 54.
Namang. Taschkt. Djisak, Kuldscha Turcmn.
intermedius et *incertus* Ball. — [Ordos.
sordescens Harold. — Heyd. H. 89. 656; Reitt. l. c. 56. Kjachta,
† *sordidus* F. — Heyd. l. c.; Reitt. l. c. 54. Sib. Ordos, Mong. cent.

Subg. *Agrilinus* Muls.

† *ater* Deg. — Reitt. H. 87. 206. Thibet Hochland.
oliviosus Reitt. T. 93. 61. Turkst. chin. Burchan-Budda, Zaidam.
punctator Rttr. l. c. 58. — Turkst. chin. [Imbatsk, Aninskoj.
† *putridus* Hbst. — Mkl. Ofv. 81. 26; Reitt. l. c. 62. Nischnij
rufoplagiatus Reitt. l. c. 60. Gan-ssu, Turkst. chin.

sellatus Mnhm. — Heyd. H. 89. 657; Rttr. l. c. 61. Gan-ssu.
semiruber Mot. — [Irkutsk, Amur.
Semenowi Reitt. H. 87. 206. 220. l. c. 57. Thibet Hochland.

Subg. *Nialus* Mulsant.

† *Kraatzi* Harold — Heyd. D. 92. 101; Reitt. T. 93. 65. Alai, As. cent.
† lividus Oliv. — Heyd. D. 85. 299. 90. 354. Nikolaj. Djisak.
† *niger* Panz. — Reitt. H. 87. 206. Thibet Hochland.
† *plagiatus* L. — Reitt. l. c., T. 93. 66. Thib. Hochl. Sib.
† v. *concolor* Schilsky. —
armiger Heyd. (nec Harold) H. 89. 657. Amdo.

Subg. *Plagiogonus* Muls.

† *praeustus* Ball. — Heyd. D. 87. 312; Reitt. T. 93. 67. Taschkt. Tekke, Chodshent.

Subg. *Phaeaphodius* Reitter.

acutangulus Reitt. T. 93. 68. Transcasp.
albociliatus Reitt. l. c. Transcasp.
Solskyi Harold 1871. — Heyd. D. 85. 299. 301. 86. 271, 89. 656; Reitt. l. c. 67. Syf. Nikolaj. Blagov. Gan-ssu, Shan-si,
diversus Waterh. 1875. — [Amdo.
v. biformis Reitt. l. c. Blag. Gan-ssu.
v. semicolor Reitt. l. c. Amdo.

Subg. *Esimaphodius* Reitter.

† mendidioides Reitt. T. 93. 71. Namangan.

Subg. *Trichonotus* Muls.

† scrofa F. — Heyd. D. 92. 105. Marg.

Subg. *Orodalus* Muls.

† *pusillus* Hbst. — Heyd. H. 89. 657; Reitt. T. 93. 74. Gan-ssu, Sib.
v. ochripennis Reitt. l. c. Syf. Nikolaj.
† tristis Panz. — Heyd. D. 88. 312. Taschkt.

Subg. *Amidorus* Muls.

consors Reitt. T. 225. Mong. bor.: Shangai.
† *tomentosus* Müll. — Reitt. T. 93. 80. Sib.

Subg. *Pseudacrossus* Reitter.

caminarius Reitt. T. 93. 81. Transbaic.
Grombczewskyi Koshantschikoff. H. 90. 439; Heyd. D. 92. 105; Reitt. l. c. Marg. Taschkt. Alai, Buchara.

Subg. *Volinus* Muls.

comma Reitt. T. 93. 89. Turenn. Turkst. Transbaic. Sib. or.
exclamationis Mot. in catal. (spec. *Hispaniae* mer.)
† *melanostictus* Schmidt — Reitt. l. c. 86. Turkst.
nigrivittis Sols. — Reitt. l. c. 89. Turkst.: Sergiopol.
obliquatus Reitt. l. c. 88. Taschkt. Burchan Budda.
nigrivittis Heyd. (non Sols.) D. 88. 40. 92. 105. H. 89. 657.

† pustulifer Reitt. l. c. 90. — Merw. Alai Marg. Gan-ssu.
turkestanicus Heyd. D. 81. 323. 82. 102; Reitt. l. c. 87. Margel.

Subg. *Calaphodius* Reitter.

fundator Reitt. T. 93. 92. Turkst. chin.: Amdo.
ignobilis Heyd. (non Reitt.) H. 89. 657.
ignobilis Reitt. H. 87. 207. 223, T. 93. 92. Burchan-Budda.
Koltzei Reitt. T. 93. 91. Chab.
Makowskyi Koshantschikoff H. 91. 438; Reitt. l. c. 92. Taschkt.

Subg. *Melinopterus* Muls.

alaiensis Reitt. T. 226. Alai.
Balassogloi König H. 89. 304; Reitt. T. 93. 97. Turkst.: Utsch-Bulak.
† *gregarius* Harold (*maculicollis* Ball.) — Reitt. l. c. 99. Turkst.
hastatus Reitt. T. 227. — Buchara. [As. cent.
pallidicinctus Waterh. (Japan) — Reitt. H. 87. 207, l. c.; Heyd. H. 89. 657. Blag. Gan-ssu, Amdo, Thibet Hochland.
pallididorsis Reitt. H. 87. 207. 224, l. c.; Heyd. l. c. Turkst. chin. Amdo, Mong. centr.
† *prodromus* Brahm. — Heyd. D. 87. 312, 92. 101. Reitt. l. c. 94. Taschkt. Alai.
† v. *semipellitus* Sols. — Reitt. l. c. 98. Turkst.
† *punctatosulcatus* Stm. — Heyd. D. 90. 353; Reitt. l. c. 95. Alka-kul.
v. funebris Reitt. l. c. Irkutsk, Sib. or.
semiluteus Reitt. H. 87. 207. 225, l. c. 96; Heyd. H. 89. 656.
strigimargo Reitt. T. 93. 100. — Marg. [Amdo. Thibet Hochland.
x-signum Reitt. l. c. 97. Irkut flum.

Subg. *Melaphodius* Reitter.

† limbatus Germ. — Reitt. T. 93. 101. Kirghis.
lunifer Sols. — Heyd. D. 87. 312; Reitt. l. c. 100. Taschkt.

Subg. *Gonaphodius* Reitter.

postangulus Reitt. H. 87. 207. 225. l. c. 102; Heyd. H. 89. 657. Turkst. chin., Thibet Hochland, Gan-ssu.
Przewalskyi Reitt. l. c. 226, T. 102. Turkst. chin.

Subg. *Biralus* Mulsant.

Edgardi Sols. — Krtz. D. 82. 301; Reitt. T. 93. 106. Samarkand.
† equinus Fald. — Reitt. l. c. Turcmn.
† *Menetriesi* Mén. — Reitt. l. c. Transcasp. Turkst.
† *satellitius* Hbst. — Heyd. D. 87. 312; Reitt. l. c. Taschkt. Caspi.

Subg. *Acrossus* Muls.

binaevulus Heyd. D. 87. 299. 303; Reitt. T. 93. 109. Vldv.
v. diaphanomaculatus Heyd. l. c.; Reitt. l. c. [As. cent.
† *depressus* Kugel. — Mkl. Ofv. 81. 26; Reitt. l. c. Aninskoj.
† *luridus* F. — Krtz. D. 82. 301; Heyd. H. 89. 657. Sam. Sze-tschuan.
† *rufipes* L. — Heyd. D. 86. 271; Reitt. l. c. 107. Syf. As. bor.

semiopacus Reitt. H. 87. 207. 227. t. c. 108; Heyd. H. 89. 657. Turkst. chin. Gan-ssu.
v. luteoirroratus Heyd. l. c.; Reitt. l. c. 108. Gan-ssu.

Heptaulacus Mulsant.

† *alpinus* Drapiez. — Reitt. T. 93. 110. Sib. or.

Aegialia Latreille.

hybrida Reitt. T. 93. 113. Nikolajevsk.
kamtschatica Mot. — Reitt. l. c. 114. Baikal, Kamtsch.

Ochodaeus Serville.

cornifrons Sols. — Sem. H. 91. 313; Reitt. T. 93. 118. Sam.
v. nigricollis Sem. et Reitt. l. c. [Ferghana.
Solskyi Sem. H. 91. 311; Reitt. l. c. 119. Transcasp.

Hybosorus Mac Leay.

† *Illigeri* Reiche — Reitt. T. 93. 119; Heyd. D. 90. 354. Turcmn. Djisak.

Brenskea Reitter.

coronata Reitt. W. 91. 255, T. 93. 120. Turkst.

Eubolbitus Reitter.

Radoszkowskii Sols. (Bolboceras) — Heyd. D. 85. 278, 87. 306; Sem. W. 89. 61; Reitt. T. 93. 125. Kasalinsk, Balchasch, Kokand, Namang. Alex.
Gagarinei Fairm. A'. 92. 122. Turkst.

Ceratophyus Fischer.

dauricus Jekel — Reitt. T. 93. 127. As. cent. Mong.
† *polyceros* Pall. — Heyd. H. 89. 658; Reitt. l. c. Amdo, As. cent.

Geotrupes Latreille.

Subg. *Phelotrupes* Jekel.
(*Odontotrupes* Fairm.)

Roborowskyi Reitt. H. 87. 208. 229, T. 132; Heyd. H. 89. 658. Hoang-ho Quellgebiet, Gan-ssu.
Semenowi Reitt. H. et T. l. c. Turkst. chin. Amdo.

Subg. *Phelotr.* in sp.

auratus Mot. — Reitt. T. 133. Sib. or.
laevistriatus Mot. — Reitt. l. c. Sib. or.

Subg. *Geotrupes* in sp.

baicalicus Reitt. T. 135. Baikal: Irkut fl.
Jakowlewi Sem. H. 90. 314; Reitt. T. 136. Turkst. mer. Alai.
foveatus Sols. (non Harold). [Taschkt. Marg.
† *stercorarius* L. — Mkl. Ofv. 81. 26; Heyd. D. 86. 271, 87. 290, 90. 354, H. 89. 658; Reitt. T. 135. As. occ. Aninskoj, Jarzowa, Djisak, Syf. Vldv. Ordos, Gan-ssu.
v. Koltzei Reitt. T. 135. Amur: Vldv.

Subg. *Anoplotrupes* Jekel.

castanipennis Reitt. H. 87. 208. 228, T. 137. Turkst. chin.
impressus Gebl. — Heyd. D. 83. 339, 86. 179; Reitt. T. 137. Alai.
Murrayi Ball. — Heyd. D. 82. 102. Marg. Osch. Usgent.

Subg. *Thorectes* Muls.

Banghaasi Reitt. T. 146. Turkst.: Külöb.

Subg. *Gynoplotrupes* Oberthür.

Potanini Sem. D. 89. 401. Gan-ssu: Katapu.

Lethrus Scopoli.

Subg. *Sclerolethrus* Semenow.

Semenowi Koschant. (*Lethrulus*) H. 93. 137. Turkst.
spinimanus Jakowl. H. 91. 190. Askhabat.
substriatus Krtz. D. 83. 339. 341; Jakwl. H. 91. 195; Reitt. D. 90. 291. Osch. Transcasp. Turcmn. Tekke.
sulcatus Krtz. l. c. 342, 85. 278; Jakwl. l. c. 192; Reitt. l. c. Osch. Namang. Turcm.

Subg. *Autolethrus* Semen.

appendiculatus Jakowl. H. 91. 122. Transcasp. Kuläb.
geminatus Krtz. D. 82. 302. 311; Reitt. 90. 293. Samark.
laevigatus Ball. — Krtz. 82. 302; Heyd. 82. 102; Jakwl. 91. 189; Reitt. D. 90. 292. Sam. Marg. Alai, Taschkt.
v. *impressifrons* Ball. — Reitt. l. c. Turkst.
v. *bituberculatus* Ball. — Heyd. D. 82. 103; Reitt. l. c. Alai,
microbuccis Ball. — Reitt. D. 90. 293. — [Taschkt.
puncticollis Krtz. D. 82. 312, 83. 343; Reitt. l. c. Sam. Osch.
politus Sols. — Reitt. l. c. Turkst.
scoporius Fisch. — Reitt. D. 90. 292. Taschkt.
sulcipennis Krtz. D. 83. 339. 340; Heyd. D. 87. 307, 88. 41; Reitt. l. c. — Osch, Marg. Alai. [Taschkt.
turkestanicus Sols. non Ball. — Heyd. D. 87. 312, 88. 40.
v. *rosmarus* Ball. — Krtz. D. 82. 102; Reitt. D. 90. 293. Marg.
superbus Krtz. D. 82. 302. 312; Heyd. D. 88. 40; Reitt. l. c. 292.
turkestanicus Ball. — Reitt. l. c. — Tschemkt. Sam. Alai.

*

aenescens Fairm. A'. 92. 121. Turkst.
bradytus Fairm. l. c. 122. Turkst.
Koshantschikowi Sem. H. 91. 240. 473. Buchara.
mediocris Fairm. l. c. 122. Turkst.

Subg. *Heteroplistodus* Jakowl.

bispinus Jakowl. H. 89. 259; Reitt. D. 90. 294. Turkst.
Karelini Heyd. (non Gebl.) D. 88. 41. Alai.
cicatricosus Reitt. D. 90. 295. Askhabat.
crenulatus Gebl. — Reitt. l. c. 295. Kirgh. Turcm.
pygmaeus Ball. — Krtz. D. 82. 302. 103. Sam. Marg.

Dinotherium Wilkins H. 85. 292; Reitt. l. c. 294. Fergana: Hazreth-
furcatus Jakowl. H. 90. 568 (descr. ross.). — Turkst. [Ejub.
Jakowlewi Semen. H. 91. 238. Balchasch.
† *Karelini* Gebl. — Reitt. l. c. 294. Kirgh. Sam. Marg. Alex.
Potanini Jakowl. H. 89. 261. China bor.
tenuidens Reitt. D. 90. 294. Turkst.

Subg. *Abrognathus* Jakowl.

tuberculifrons Ball. — Krtz. D. 82. 103; Heyd. 87. 312, 88. 41;
Reitt. D. 90. 295. Alai, Marg.

Scarabaeus Linné.

(*Ateuchus* Weber.)

† pius Illig. — Reitt. T. 162. Asia cent.
† *sacer* L. — Reitt. T. 162.
Typhon Fisch. — Heyd. D. 85. 275, H. 89. 654. Alai, Shan-si,
carinatus Gebl. — [Pe-tscheli, Ordos, Amdo, Sze-tschuan.

Gymnopleurus Illiger.

† *aciculatus* Gebl. — Krtz. D. 82. 301; Reitt. T. 164.
violaceus Ball. — Krtz. D. 83. 355; Heyd. D. 87. 307. 309;
(als *cyanescens* Mot.) Reitt. T. 164. Sam. Alai, Issyk-
† *cantharus* Er. — [kul, Transcasp.
† v. *cyanescens* Mot. — Reitt. Brünn. 89. 101. Turcm.
† *flagellatus* F. — Reitt. T. 164. Transcasp. Turkst. Sib.
v. *serratus* Fisch. — Reitt. Brünn. 102. Agamed.
† *pilularius* L. — Reitt. Brünn. l. c. Turcm.: Agamed.
Geoffroyi Sulz. — Krtz. D. 83. 355; Heyd. D. 87. 310,
H. 89. 655; Reitt. T. 163. Sam. Kyndyr tau, Tekke,
Shan-si, Ordos, Gan-ssu, Sze-tschuan.

Sisyphus Latreille.

† Boschniaki Fisch. — Reitt. T. 165. Sib.
Schaefferi (Heyd. non L.) D. 83. 355, 86. 271, H. 89. 655.
Tekke, Syf. Gan-ssu (Korea).
(*thorace punctato* non *pupill.*)

Oniticellus Serville.

† *fulvus* Goeze — Krtz. 82. 301; Reitt. T. 166. Sam.
medius Fairm. (Pecking) — Heyd. H. 89. 655. Gan-ssu.
† *pallipes* F. — Heyd. D. 87. 312; Reitt. l. c. Transcasp. Turkst.
speculifer Mén. — Heyd. D. 88. 40. — Alai. [Taschkt.

Onthophagus Latreille.

Akinini König H. 89. 303; Reitt. T. 187. Taschkt.
† *Amyntas* Ol. — Krtz. D. 82. 301; Heyd. 90. 354; Reitt. W.
91. 242, T. 170. Brünn 89. 102. Sam. Djisak, Turcmn.:
Bagyr, Kopet Dagh, Askhabad.

† *austriacus* Panz. — Heyd. D. 86. 271, 89. 655; Reitt. T. 192. Syf. Ordos, Gan-ssu, Mong. mer.
v. *laticornis* Gebl. — Reitt. T. 102. — (in catal. cit. 32 loco 23.)
bivertex Heyd. D. 87. 299, 302; Reitt. T. 178. Vldv.
† *camelus* F. — Heyd. D. 87. 312, 90. 354; Reitt. H. 87. 206. Altai, Taschkt. Djisak, Thibet Hochland.
conspersus Reitt. T. 195. Transcasp.
† Felschei Reitt. W. 91. 243. T. 170. Turkst.
† v. sulcicollis Reitt. W. 92. 135, T. 171. Marg.
Finschi Harold — Heyd. D. 88. 40; Reitt. T. 189. Transcasp.
capreolus Ball. — [Alai.
† fissicornis Kryn. — Reitt. Brünn. 89. 102. Transcasp.: Bagyr.
flagrans Reitt. T. 199. Transcasp. Turkst.
† fracticornis Preyssl. — Reitt. T. 193. As. occ.
Haroldi Ball. — Heyd. D. 82. 101; Reitt. T. 201. Marg. Tekke, Koshantschikoffi Reitt. W. 91. 245. T. 171. — Taschkt. [Bagyr.
Weisei Heyd. (non Reitt.) D. 92. 105. Marg. Alai.
† *leucostigma* Stev. — Reitt. T. 195. Taschkt. Marg.
v. *leucomelas* Sols. — Heyd. D. 92. 105; Reitt. l. c. Brünn. 89. 102. Marg. Taschkt. Tedchen.
lineatus Reitt. Brünn. 88. 12, T. 175. Askhabad. Turkst.
transcaspicus König H. 89. 302.
† *marginalis* Gebl. — Krtz. D. 82. 301; Heyd. D. 85. 299; H. 89. 655; Reitt. T. 189. Sam. Ordos, Gan-ssu, Nikolaj Turcm.
marmoratus Mén. — Reitt. Brünn. 89. 102. Bagyr.
v. *obtusicornis* Mot. — Reitt. l. c. Sib.
nocturnus Reitt. T. 186. 204. Taschkt. Alai, Lepsinsk.
v. deletus Reitt. T. 187. Alex.
† *ovatus* L. — Reitt. T. 206. As. occ.
pseudocaccobius Reitt. T. 207. Transcasp.
pygargus Mot. — Reitt. Brünn. 89. 102, T. 190. Transcasp.: Bagyr.
Saiga Ball. — Heyd. D. 92. 105. — Marg. [Kopet-dagh.
scabriusculus Harold Col. Hefte XI. 104; Reitt. T. 204. Kjachta,
sibiricus Harold D. 77. 335; Reitt. T. 177. — Ala-tau. [Sib. or.
simplicifrons Reitt. T. 169. Amur.
† *speculifer* Sols. — Heyd. D. 85. 278, 92. 105; Reitt. T. 188. Tekke, Namang. Marg.
v. basipustulatus Heyd. D. 89. 327; Reitt. l. c. Buchara.
† *taurus* L. — Krtz. D. 82. 301; Heyd. 87. 307. 312, 90. 354; Reitt. T. 178. Sam. Alai, Taschkt. Djisak.
† v. fuscipennis Muls. — Heyd. D. 92. 105. Marg.
trispinus Reitt. W. 92. 62, T. 185. Marg.
† truchmenus Kolen. — Reitt. T. 190. Transcasp. occ.
turpidus Reitt. H. 87. 206. 219, T. 186; Heyd. D. 88. 40. Thibet, Hochland, Alai.
uniformis Heyd. D. 86. 271. 275, 92. 107; Reitt. T. 180. Syf.
† *vacca* L. — Reitt. T. 201. — Asia occ. [Askold, Kentei.
† *verticicornis* Laich. — Krtz. D. 82. 301. Sam.

Caccobius Thomson.

Christophi Harold. — Reitt. T. 213.
asininus Heyd. D. 87. 299. 301; Reitt. l. c. Vldv.
Koltzei Reitt. T. 213. Vldv.
† Schreberi L. — Reitt. Brünn. 89. 102. Turcmn.: Bagyr.

Homalocopris Solsky.

Tmolus Fisch. — Heyd. D. 82. 101, 83. 339; Conradt St. 87. 128; Reitt. T. 214; Brünn. 89. 102. Osch, Thian-shan, Askhabad.

Copris Geoffroy.

† *hispanus* L. — Heyd. D. 82. 101. 87. 306; Krtz. 82. 301; Reitt. Brünn. 89. 102. T. 215. Namang. Sam. Alex. Askhabad.
† *lunaris* L. — Heyd. D. 85. 278; Reitt. T. 215. Namang. As. bor. et centr.
Ochus Mot. (Japan) — Heyd. D. 86. 271; Reitt. T. 216. Syf. Mong.
Potanini Sem. H. 90. 310. Gan-ssu: flum. Chon-ton.

Onitis Fabricius.

† *humerosus* Pall. — Heyd. D. 82. 102, 87. 306; Krtz. D. 82. 301, 83. 355; Reitt. Brünn. 89. 102, T. 218. Sam. Alex. Tekke, Turcm.: Bagyr, Tscherwach.

Chironitis Landsberge.

Haroldi Ball. — Reitt. T. 219. Transcasp. Turkst.
luctuosus Landsb. —
Hauseri Reitt. T. 221. Turkst.: Dschan-Bulak.
† *Moeris* Pall. — Reitt. T. 220. Turkst.
† *Pamphilus* Mén. — Reitt. T. 222. Transcasp.
ponticus Landsb. —
† Phoebus Reitt. T. 222. Djisak Alai.
Pamphilus Landsb. (non Mén.) — Heyd. D. 88. 40, 90. 354.
rotundicoxis Reitt. T. 219. Taschkt.
stercutus Ball. — Heyd. D. 90. 354; Fairm. A. 92. 121; Reitt. T. 220, Brünn. 89. 102. Chodsent, Djisak. Turcm.: Kary-bend.

Pentodon Hoppe.

affinis Ball. — Heyd. H. 89. 662. Pe-tscheli, Gan-ssu.
bidens Pall. — Reitt. Brünn. 89. 107. Turcmn.: Chodscha kala
dubius Ball. —
humilis Ball. — Krtz. D. 82. 303; Heyd. D. 82. 103, 87. 309; Reitt. H. 87. 208. Sam. Marg. Issik-kul, Turkst. chin.
minutus Reitt. D. 87. 527. Turcmn.

Haplosoma Semenow.

ordinatum Sem. H. 89. 205. Turkst.: Divana.
v. aralense Sem. l. c. 206. Aral.

Crator Semenow.

infantulus Sem. H. 89. 207. Transcasp.: Bala-ischem.

Eutyctus Semenow.

deserti Sem. H. 89. 210. Transcasp.: Repetek.

Oryctes Illiger.

† *grypus* Ill. — Reitt. H. 87. 208. Turkst. chin.
† *nasicornis* L. — Heyd. D. 87. 310; Reitt. Brünn. 89. 107. Kyndyr tau, Turmn.: Chodscha kala.

Phyllognathus Eschsch.

† Silenus F. — Reitt. Brünn. 89. 107. Turcmn.: Bagyr, Kopet dagh.

Tanyproctus Fald.

latitarsis Reitt. D. 91. 24. Taschkt.
opacus Ball. — Rttr. l. c. 25, Brünn. 89. 106. Chodsent.
tekkensis Reitt. — Brünn. 89. 105; Reitt. l. c. Tekke, Turcmn.: Askhabad, Bagyr, Germab, Artyk, Chodscha-kala.
Walteri Reitt. l. c. 106, D. 91. 24. Turcmn.: Askhabad.
opacus (non Ball.) Krtz. D. 82. 302; Heyd. D. 90. 353. Sam. Kuruk-keles.

Pachydema Laporte.

gracilipes Semen. H. 91. 317. 473. Buchara.

Lasiopsis Erichson.

(*Asketonychus* Krtz.)

dahurica Blanch. —
Sahlbergi Krtz. (non Manh.) D. 83. 153. Daur.

Lachnota Reitter.

Henningi Fisch. — Reitt. W. 92. 99.

Monotropus Erichs.

Suwortzewi Sem. H. 90. 319, 91. 472. Altai mer.: Montes Kolbinenses.

Metabolus Fairmaire.

flavescens Brenske Ent. Nach. 92. 153. Turkst.

Toxospathius Fairm.

inconstans Fairm. (Chin. centr.) — Heyd. H. 89. 660. Gan-ssu.

Pectinichelus Ballion.

rhizotrogoides Ball. — Heyd. D. 87. 306; Brenske H. 88. 350. Alex. Turcmn.

Rhizotrogus Latreille.

Ballioni Brenske H. 88. 357. Turkst.
glabripennis Ball. — Krtz. D. 82. 302; Heyd. D. 82. 103, 84. 339, 86. 179. Sam. Marg. Osch, Alai.
Myschenkowi Ball. — Krtz. l. c.; Brenske H. 88. 350. Sam. Turcmn. Semenowi Brenske W. 90. 102.
validus Krtz. (Mesopot.) Heyd. D. 90. 353. Kuruk-keles.

† vulpinus Gyll. — Reitt. Brünn. 89. 105. Sib. Indersk. Askhabad.
v. persicus Brenske H. 88. 359. Taschkt.
hispidus Heyd. (non Ball.) D. 88. 41. Alai.

Subg. *Amphimallus* Muls.

† *altaicus* Mhm. — Heyd. H. 89. 660. — Mong. cent. [keles.
glabricollis Reitt. 1888 — W. 89. 102; Heyd. D. 90. 353. Kuruk-
tekkensis Brenske H. 88. (publ. 89) 355; Reitt. Brünn.
89. 105. [Tekke, Askhabad.
† *soltitialis* L. — Krtz. D. 82. 302. Sam.
v. *subsulcatus* Fald. — Heyd. D. 83. 339, 85. 278, 90. 354.
Stschukini Mhm. i. l. [Osch, Namang. Djisak.
transcaspicus Brenske H. 88. 350. Turcmn.

Subg. *Chionosoma* Krtz.

Badeni Brenske H. 88. 352. Turcmn.
Gorilla Brenske l. c. 351; Reitt. Brünn. 89. 105. Turcmn. Pere-
Komarowi Brenske l. c. 352. Turcmn. [walnaja.
Kraatzi Brenske D. 86. 198, H. 88. 351. Tschemkent.
porosus Fisch. —
holosericeus Mén. — Heyd. D. 85. 278; Brenske H. 88. 352.
v. Akinini Brenske l. c. Turcm. [Namang.
† *pulvereus* Knoch. — Brenske l. c. 351. Turcmn.
♀ *thoracicus* Zoubk. — Brenske l. c.
Reitteri Brenske H. 87. 208. 232, 88. 352. Turkst. chin.
turcomanus Brenske H. 88. 352. 356.

Adoretops Krtz.

pexus Zbk. — Krtz. D. 83. 151. Turcmn.

Trematodes Faldm.

tenebrioides Pall. — Heyd. H. 89. 660. Shan-si, Pe-tschueli.

Holotrichia Hope.

castanea Waterh. — Heyd. D. 84. 277, 86. 271. Syf. Amur.
picea Waterh. (Jap.) — Heyd. H. 89. 660. Amur: Blagov.
Askold, Gan-ssu.

Hilyotrogus Brenske.

bicolor Heyd. (Korea) Sem. H. 91. 473. Vldv.

Schismatocera Gautier.

nitidula Gaut. — Krtz. D. 83. 154. Kjachta.

Brahmina Blanchard.

amurensis Brenske B. 92. 95. Amur.
castanipes Brenske l. c. 89. Blag.

Subg. *Rhizocolax* Motsch.

Gebleri Fald. — Brenske l. c. 122. Mong.
Hauseri Reitt. D. 90. 359; Brenske l. c. 82. Kyndyr tau, Turkst.

intermedia Mhm. — Brenske B. 92. 119.
sibirica Brenske l. c. 89 et 412. Vldv.
Sedakori Mnhm. —
Sahlbergi Mhm. —
conspersa Mot. — Heyd. D. 86. 295; Brenske B. 92. 88 et 412.
senescens Friv. Termez. 90. 200. [Chab.
Potanini Sem. H. 90. 318. Gan-ssu: Chonton fl.

*

dilaticollis Ball. — Krtz. D. 82. 302; Heyd. D. 82. 103, 85. 278, 86. 179; Brenske H. 88. 350. Sam. Marg. Namang.
turkestana Brenske B. 92. 94. — Turkst. [Alex. Turcm.
dilaticollis Brenske (non Ball.) l. c. 93.

Cryphaeobius Krtz.

brunneus Krtz. D. 82. 302. 313, 92. 307; t. 4. fig. 12; Brenske B. 92. 92. Samarkand.

Cyphonotus Fischer.

oryctoides Semen. H. 91. 474. Transcasp.: Repetek.
testaceus Pallas — Brenske H. 88. 350; Reitt. Brünn. 89. 105; Heyd. 90. 355. Turcmn.: Askhabad. Turkst.: Nauka.

Ochranoxia Kraatz.

♀ semiflava Krtz. D. 83. 355. 357, 88. 207. Tekke.
? ♂ Könige Brenske (*Achranoxia* Krtz.) H. 88. 353; Krtz. D. 88. 208; Reitt. Brünn. 89. 105. Turcmn. Germab.

Euranoxia Semenow.

valida Sem. H. 89. 197, 91. 473. Buchara.

Cryptotrogus Krtz.

Weisei Krtz. D. 88. 206. Ross. asiat.

Polyphylla Harris.

adspersa Mot. — Brenske H. 88. 350; Reitt. W. 90. 22. Transcasp. Alai.
pulverea Ball. — Krtz. D. 82. 240; Heyd. D. 82. 103. 302; Reitt. Brünn. 89. 105. Sam. Marg. Osch. Askhabad.
v. turkestanica Brenske i. l. Heyd. D. 90. 355, 92. 105. Marg.
† *alba* Ball. — Heyd. D. 85. 274. Kuld. [Tschemkt.
irrorata Gebl. — Reitt. W. 90. 22; Ent. Nach. 90. 189. As. centr. Alai, Sib. or.
[† *Olivieri* Lap.] [
? Potanini Sem. H. 89. 198; Reitt. l. c. Ordos: Hoang-ho, Bagaedshin-choro. [
? vacca Sem. l. c. 199; Reitt. l. c. Gan-ssu: flum. Hei-ho.
tridentata Reitt. Ent. Nach. 90. 187. [Kynd.
irrorata (Heyd. non Gebl.) D. 85. 279, 87. 311. Namang.

Hoplosternus Guérin.

japonicus Harold (Japan) — Heyd. D. 86. 271. Syf.

Melolontha Fabricius.

afflicta Ball. — Reitt. W. 87. 306; Heyd. D. 92. 106. Chods ent. Taschkt. Kuruk-keles.
clypeata Reitt. D. 87. 542, W. 87. 306; Krtz. D. 87. 544. Sam.
afflicta (non Ball.) Krtz. D. 82. 244; Heyd. D. 82. 103. 302. Marg. Chodsent, Alai.
praeambula (non Kolen.) Krtz. D. 82. 302.
[† *hippocastani* F.]
v. baicalica Reitt. W. 92. 152. Transbaic.
insignis Semen. H. 89. 197. Ljub-dshangal (Kundshut).

Serica Mac Leay.

boops Waterh. (Japan) — Heyd. H. 89. 660. Gan-ssu.
diffinis Fairm. (Pecking) — Heyd. l. c. Gan-ssu, Shan-si.
† *euphorbiae* Burm. — Brenske H. 88. 350; Reitt. Brünn. 89. 105. Turcmn.: Tschikischljar.
grisea Mot. (Jap.) — Heyd. D. 86. 271. Syf.
orientalis Mot. — Heyd. D. 84. 285, 86. 271, H. 89. 660. Vldv.
Renardi Ball. — [Syf. Pe-tscheli.
pallida Burm. — Heyd. H. 89. 660. Ordos.
polita Gebl. — Heyd. D. 84. 290. Chab.
verticalis Fairm. (Pecking) — Heyd. H. 89. 660. Sze-tschuan.

Sericaria Motsch.

fuscolineata Mot. — Heyd. D. 84. 277, 86. 271. Askold. Syf.

Idiocnema Fald.

sulcipennis Fald. Col. Bung. 35. 42. (Pecking) — Heyd. H. 89. 659. Sze-tschuan.

Anomalophylla Reitter.

tristicula Reitt. H. 87. 208. 232. Turkst. chin.

Diphycerus Fairm.

Reitteri Sem. H. 90. 328. Gan-ssu.

Adoretus Laporte.

comptus Mén. — Heyd. D. 83. 355, 85. 279; Reitt. Brünn. 89. 106; Brenske Soc. Ent. 93. 1. Tekke, Namang. Turcmn.: Tschikischljar, Chodsha-kala.
inornatus Heyd. H. 89. 662. 669. Sze-tschuan.
† *nigrifrons* Stev. — Krtz. D. 82. 103. 302; Heyd. D. 85. 279. 90. 354, H. 89. 662; Reitt. Brünn. 89. 106. Turcmn.: Chodscha kala, Askhabad.
pallidulus Mot. — Sam. Marg. Namang. Djisak. Gan-ssu.

Subg. *Pseudadoretus* Semen.

dilutellus Semen. H. 89. 203. W. 90. 6. Transcasp.: Repetek.
fallax Semen. W. 90. 4. Transcasp.: Dort-kuju, Tedschen.
phthisicus Dohrn St. 82. 108; Sem. H. 89. 202, W. 90. 5. Turkst.: Divana, Dort-kuju.
dilutellus Reitt. (non Sem.) Ent. Nachr. 89. 270.

Reitteri Semen. W. 90. 3. Repetek.
phthisicus Reitt. (non Dohrn) l. c. 269.
validus Semen. H. 89. 204, W. 90. 6; Reitt. l. c. 270. Repetek.

Anomala Samouelle.

rufocuprea Mot. (Japan) — Heyd. D. 86. 271. Syf.
Chamaeleon Fairm. (Pecking) — Heyd. H. 89. 662. Mong. mer.
daurica Mhm. — Heyd. D. 86. 271, H. 89. 662. Syf. Ordos.
oxiana Semen. H. 90. 321. Buchara occ.: Tschardshuj ad fl.
† *praticola* F. — Heyd. D. 87. 310. — Kynd. [Amu-darja.
straminea Semen. H. 90. 320. Sze-tschuan.
vittata Gebl. — Turkst.
v. *picticollis* Ball. —
v. *sublucida* Ball. —
v. circumdata Heyd. D. 85. 274. Kuld.

Popillia Serville.

mutans Newm. — Krtz. D. 62. 240.
v. *indigonacea* Mot. — Krtz. l. c. Amur.
quadriguttata F. — Krtz. D. 92. 253.
Bogdanovi Ball. —
straminipennis Krtz. D. 92. 258.
Bogdanovi (non Ball.) Heyd. H. 89. 662. Sze-tschuan.

Euchlora Mac Leay.

anomala Krtz. (in catal. sub *Mimela*) — Heyd. D. 86. 271. 295, H. 89. 662. Syf. Chab. Ordos.

Phyllopertha Kirby.

(Revis.: Reitt. Ent. Nachr. 88.)

arcuata Gebl. — Sem. H. 90. 327.
v. *lunata* Fald. — Heyd. H. 89. 661; Sem. l. c. Pe-tscheli.
v. flavicollis Heyd. l. c.; Sem. l. c. Pe-tscheli.
glabra Gebl. — Heyd. D. 87. 311; Sem. H. 90. 325. Turkst.
v. monochroa Sem. l. c. — Turkst. [Kyndyr tau.
v. multicolor Reitt. W. 90. 264. — Taschkt. [Shan-si.
† *horticola* L. — Heyd. D. 86. 271, H. 89. 661. Syf. Gan-ssu,
† v. ustulatipennis Villa. — Heyd. H. 89. 661. Gan-ssu, Shan-si.
† v. adiaphora Muls. — Heyd. l. c. Gan-ssu.
† v. Perrisi Muls. — Heyd. l. c. Gan-ssu, Sze-tschuan.
Lederi Reitt. Ent. Nachr. 88. 293. Turcm.
Ammodendri Sem. H. 89. 201. Transcasp.: Repetek.
† *lineata* F. — [Beumbasch.
lineolata Fisch. — Reitt. Brünn. 89. 106. Turcmn.: lac.
massageta Kirsch — Heyd. D. 83. 355; Reitt. Brünn. 89. 106. Sem. H. 90. 326. Transcasp. Turkst. Tekke Askhabad.
v. obscurata Sem. l. c.
puncticollis Reitt. Ent. Nach. 88. 294. China bor.
puncticollis Heyd. H. 89. 661. 668. Gan-ssu.
Reitteri Sem. H. 90. 324. Turkst.

sarta Sem. H. 89. 199, 90. 326. Samarkand.
v. bicolor Sem. H. 89. 200, 90. 326. Sam.
Semenowi Reitt. D. 87. 510. Turcmn.
variabilis Ball. — Krtz. D. 103. 302, 83. 355; Heyd. 85. 278. 87. 312. Sam. Marg. Namang. Taschkt., Tekke.

Rhombonyx Hope.

holosericeus F. — Heyd. D. 86. 271. Syf.
testaceipennis Mot. — Heyd. D. 84. 285. Vldv.

Anisoplia Serville.

† leucaspis Stev. — Heyd. D. 83. 355. Tekke.
† *segetum* Hbst. —
rasa Zoubk. —
† v. *Zoubkoffi* Kryn. — Reitt. D. 89. 101. Turcm.
v. rufipes Burm. — Reitt. l. c. Sib.

Hoplia Illiger.
Subg. *Ectinohoplia* Redtb.

obducta Mot. — Mong.
rufipes Mot. — Heyd. D. 84. 277. 290. 86. 271; Reitt. D. 90. 375. *sabulicola* Mot. — Mog. [Askold, Chab. Syf.
variolosa Waterh. (Japan) — Heyd. H. 89. 658; Reitt. l. c. Gan-ssu.

Subg. *Decamera* Muls.

Potanini Heyd. H. 89. 659. 668; Reitt. D. 90. 376. Ordos.
semicastanea Fairm. (Pecking) — Heyd. et Reitt. l. c. Ordos, Gan-ssu.

Subg. *Hoplia* in sp.

aureola Pall. — Heyd. H. 89. 658; Reitt. D. 90. 377. Shan-si.
v. *sibirica* Oliv. — Heyd. l. c. Gan-ssu, Shan-si.
v. *impunctata* Krtz. — Heyd. l. c. 659. Gan-ssu.
Davidis Fairm. (Pecking) — Heyd. l. c. Shan-si.
hirticollis Heyd. l. c. et 666; Reitt. D. 90. 378. Sze-tschuan.
maculata Reitt. l. c. Mong.
† *paupera* Kryn. — Heyd. D. 87. 311. Kynd.
Semenowi Heyd. H. 89. 659. 667. Gan-ssu, Szetschuan.
Weisei Sem. H. 90. 327. Turkst. chin.: Tschakar, Chaschi.

Epicometis Burmeister.

spinifrons Reitt. Ent. Nachr. 89. 38; Brünn. 89. 107. Turcmn.:
turanica Reitt. l. c.; Brünn. 89. 107. — Turcmn. [Tekke.
hirta (non Poda) Gebl. Mot. Ball. —
hirta Krtz. D. 82. 303; Heyd. D. 85. 279, 87. 306. 312. Namang.
squalida (non L.) — Krtz. D. 86. 110. — Turkst. [Alai, Taschkt.

Leucocelis Burmst.
(*Oxythyrea* Muls.)

† *cinctella* Schaum — Krtz. D. 82. 104. 303, 83. 339, 86. 110; Heyd. D. 85. 279, 86. 179, 312; Reitt. Brünn. 89. 107. Turcmn.: Chodscha kala, Askhabad. Sam. Marg. Osch. Namang. Alai, Taschkt.

Stalagmopygus Krtz.

† *albellus* Pall. — Krtz. D. 83. 339. 91. 317. Osch.
Korini Faldm. — Krtz. D. 91. 318.
?*lepidus* Fald. —
albellus (non Pall.) Heyd. D. 85. 279, 86. 179, 87. 312; Reitt. Brünn. 89. 107. Namang. Alai, Taschkt. Askhabad.

Glycetonia Reitter.

fulvistemma Mot. — Heyd. D. 86. 271. 295; Reitt. D. 91. 52. Syf. Chab.

Gametis Burmst.

jucunda Fald. — Heyd. H. 89. 662; Reitt. l. c.; Krtz. D. 91. 318. Shan-si, Sze-tschuan, Gan-ssu.
v. *dolens* Krtz. — Heyd. D. 84. 277, 86. 271, H. 89. 662. Askold, Syf. Shan-si.
v. argyrosticta Mot. (Japan) — Heyd. H. 89. 662. Shan-si.

Cetonia Fabricius.

angulicollis Krtz. H. 89. 663. 671. Gan-ssu.
† *aurata* L. — Krtz. D. 86. 108; Heyd. D. 87. 309; Reitt. D. 91. 53. Taschkt. Kuld. Issyk-kul.
magnifica Ball. — Reitt. D. 91. 54. Sib. or.
cupreola Krtz. — Heyd. D. 85. 302, 86. 271. Chab. Syf.
Potanini Krtz. H. 89. 663. 669. Gan-ssu, Sze-tschuan.
viridiopaca Mot. — Heyd. D. 84. 287, 85. 302. 303; Reitt. D. 91. 34. Raddefka, Chab. Pochr.

Potosia Mulsant.

Subg. *Pachnotosia* Reitter.

intricata Saund. — [Pe-tscheli.
brevitarsis Lewis. — Krtz. H. 89. 663; Reitt. D. 91. 57.
v. crassa Harold (Pecking) Krtz. et Reitt. l. c. Ordos.
v. *nigrocyanea* Krtz. D. 79. 239; Heyd. D. 85. 302, 86. 271.
v. *cyaniventris* Krtz. D. 86. 285. — Syf. [Amur. Chab.
† *marmorata* F. — Heyd. D. 85. 302, 86. 271; Reitt. D. 91. 56. Chab. Syf.

Subg. *Potosia* in sp.

† affinis And. — Reitt. D. 91. 59. Sib. occ.
Dalmani Gory. — Reitt. l. c. Mong.
punctícollis Burm. —
† *floricola* Hbst. — Reitt. l. c. 61. — Asia. [Tschuli, Germab.
v. depressiuscula Reitt. Brünn. 89. 107, l. c. 62. Turcm.:
v. *marginicollis* Ball. - Krtz. D. 82. 104, 83. 339, 86. 107. 179; Reitt. l. c. Marg. Osch, Alai.
v. maculicollis Krtz. D. 86 107. Osch, Kara-kokty.
v. laeviuscula Krtz. l. c. Turkst.: Jordane.
v. *daurica* Mot. — Krtz. D. 86. 285; Heyd. D. 85. 302, 86. 271.
v. *aeneiventris* Krtz. l. c. — Amur. [Chab. Syf.
v. amurensis Krtz. l. c.; Reitt. l. c. 62. Amur.

† funebris Gory — Reitt. Brünn. 89. 107; D. 91. 59. Turcmn.: *exclamationis* Fald. — [Tschuli.
mimula Harold (China) Krtz. H. 86. 285; Reitt. l. c. 61. Syf. Mong. Turkst.

Subg. *Melanosa* Mulsant.

Bogdanoffi Sols. — Krtz. D. 82. 303, 83. 339; H. 86. 104; Reitt. l. c. 65. As. cent. Sam. Osch, Kurgan-Tubé.
conspersa Ball. — Reitt. l. c. 66. Turkst.
confluens Krtz. D. 84. 222, 85. 274. 279. 86. 179; Reitt. l. c. 70. Kuld. Marg. Namang.
v. *agglomerata* Sols. — Krtz. H. 86. 106; Reitt. l. c. Turkst. *conglomerata* Krtz. l. c. (err. typ). [Namang. Turcm.
cyanescens Krtz. D. 83. 399. 344. 85. 279; Rttr. l. c. 65. Osch.
v. viridescens Heyd. D. 92. 106. Namang. Taschkt.
[† *excavata* Fald. — Reitt. D. 91. 64.]
v. obtusecostata Reitt. D. 91. 69. Taschkt.
v. *interruptecostata* Ball. — Krtz. D. 82. 303. 85. 279; H. 86. 105; Heyd. 87. 306; Reitt. l. c. Sam. Namang. Khingab, Alex.
v. *Kessleri* Sols. — Krtz. H. 86. 105; Heyd. 87. 306; Reitt. l. c.
[† *hungarica* Scop.] — [Turkst. Alex.
† v. cirsii Mot. — Reitt. Brünn. 89. 107. Turcmn.: Chodscha kala.
† v. *Zoubkoffi* Fald. — Reitt. l. c. 67. Turcmn. Kirgh.
v. *purpurea* Burm. — Reitt. l. c. Turcmn.
v. turcomanica Reitt. l. c. 68. — Turcmn. [Alai.
v. turkestanica Krtz. H. 86. 108; Heyd. D. 86. 179; Rttr. l. c.
v. cyanea Krtz. l. c. 109; Reitt. l. c. — Kurgan-Tubé. [Osch.
Karelini Zoubk. — Krtz. D. 82. 104; Heyd. D. 87. 309; Reitt. l. c. 70.
v. Herminae Reitt. l. c. — Turkst. [Marg.
v. immarginata Krtz. D. 84. 223; H. 86. 107; Heyd. D. 86. 179; Reitt. l. c. Marg. Alai.
v. Annae Reitt. l. c. 71. Naryn. fl. —
? v. nigroaenea Krtz. D. 83. 399. 343. Osch.
† *sibirica* Gebl. — Krtz. D. 82. 303; Reitt. D. 91. 69. Sib. Sam.

Aethiessa Burmst.

inhumata Gory — Reitt. Brünn. 89. 107; D. 91. 73. Turkst. Turcmn.: Tschikischljar, Krasnowodsk.
[*rugipennis* Burm. Persiae.]
† v. bagdadensis Burm. — Reitt. l. c. 74. Turcmn.

Anthracophora Burmst.

rusticola Burm. (Chin.). [Askold, Syf.
sinensis Saund. (Japan) — Heyd. D. 84. 277, 86. 271.

Valgus Scriba.

Heydeni Semen. H. 90. 331. Sze-tschuan.

Gnorimus Serville.

subopacus Mot. — Heyd. D. 84. 286. 86. 271; Zoufal W. 92. 243. Syf. Schilka fl.

Callynomes.

(*Clinterocera* Wollast.)

scabrosus Mot. —
obsoletus Fairm. (Pecking) — Heyd. H. 89. 663. Gan-ssu.

Trichius Fabricius.

† *fasciatus* L. — Reitt. W. 90. 143. Sib.
v. *bipunctatus* Krtz. D. 91. 198. Sib.
v. *lineatocollis* Krtz. l. c. Daur.
v. *albohirtus* Reitt. W. 92. 152. Transbaic.
v. *succinctus* F. — Heyd. D. 92. 107. Kentei.
v. *sibiricus* Reitt. W. 90. 143. Sib. or.
succinctus Pall. — Heyd. D. 84. 297, 86. 271; H. 89. 663; Reitt. W. 90. 143. Askold, Syf. Sze-tschuan.
dahuricus Gebl. —

Glaphyrus Latreille.

† *oxypterus* Pall. — Heyd. D. 85. 274; Reitt. Brünn. 89. 105. Askhabad. Kuldsha.
sogdianus Semen. H. 92. 477. Pendshakent, Kshtut (vall. Zerafschan.)
turkestanicus Semen. H. 89. 195. Zerafschan: Jaban, Gussar.

Anthypna Latreille.

dubia Semen. H. 90. 330. Gan-ssu.
Fairmairei Sem. l. c. Gan-ssu.

Amphicoma Latreille.

Subg. *Pygopleurus* Mot.

† *rulpes* F. — Reitt. Brünn. 89. 105. Turcmn.: Chodschakala, Bagyr.
† v. hirsuta Burm. — Heyd. D. 83. 355. Tekke.
† v. psilotrichius Fald. — Heyd. l. c. Tekke.

Subg. *Eulasia* Truqui.

analis Sols. — Reitt. D. 90. 64. Tekke.
Genei (non Truq.) Heyd. D. 83. 355.
† *bombyliformis* Pall. — Reitt. Brünn. 89. 105; D. 90. 60. As. centr.
clypeata Sols. — Reitt. l. c. 59. — Turkst. [Turcm.: Chodscha-kala.
dubia Sols. — Reitt. l. c. Turkst.
v. viridicollis Reitt. l. c. 60. Chodsent.
v. auricollis Reitt. l. c. Kuldsha.
Kuschakewitschi Ball. Krtz. D. 82. 103. 302; Reitt. l. c. Sam.
Regeli Ball. — Reitt. l. c.; Heyd. D. 92. 105. — Marg. [Marg.

Buprestidae.

Julodis Eschscholtz.

euphratica Lap. — Heyd. D. 83. 355; Ganglb. H. 88. 192; Reitt. Brünn. 89. 108. Tekke, Askhabad.
Frey-Gessneri Darzis An. Belg. C. r. 83. 39; Ganglb. H. 88. 192.
undulata Heyd. W. 83. 121; Reitt. Br. 89. 108. Tekke, Askh.

laevicostata Lap. — Heyd. D. 83. 355. — Tekke. [(Turkst.).
† *variolaris* Pall. — Heyd. D. 82. 104, 85. 271. 275, 86. 179. Alai.

Subg. *Julodella* Semenow.

brevilata Semen. H. 93. 317. Transcasp.
futura Sem. l. c. 315. Turkst. occ.: Uralskaja.
Kaufmanni Ball. — Krtz. D. 82. 303; Heyd. 90. 355; Sem. l. c. 313. Samark. Nauka, Buchar. or.: Langar.
cyphodera Fairm. — A'. 92. 152. Turkst.

Psiloptera Solier.

† *argentata* Mhm. — Heyd. D. 83. 355; Ganglb. H. 88. 192; Reitt. Brünn. 89. 108. Turcmn.: Geok-tepe, Chodsha-kala, Tschuli, Askhabad, Tekke.
transcaspica Sem. H. 90. 332. Transcasp.

Capnodis Eschscholtz.

bactriana Sem. H. 90. 334. Turkst. m.: Darras fl. Pandsh,
excisa Men. — Reitt. l. c. — Tekke. [Kyrgovat.
† *Henningi* Mhm. —
sexmaculata Ball. — Krtz. D. 82. 303. Sam.
metallica Ball. — Heyd. D. 83. 339. — Osch. [Turcmn.: Tschuli.
† miliaris Klug — Ganglb. H. 88. 192; Reitt. Brünn. 89. 108.
parumstriata Ball. — Reitt. l. c. Turcmn.: Pul-i-chatum.
† *tenebricosa* Hbst. — Heyd. D. 87. 310, 90. 355; Ganglb. l. c. Reitt. l. c. Kynd. Tschemkt. Nauka. Turcmn.: Tschuli, Askhabad, Tachta-basar.
† tenebrionis L. — Ganglbauer l. c. Turcmn.

Cyphosoma Muhm.

turcomanicum Krtz. D. 83. 358; Ganglb. H. 88. 192. Turcmn.
fulvovittis Reitt. D. 87. 511. Askhabad.

Dicerca Eschscholtz.

† *acuminata* Pall. — Heyd. D. 86. 293. Nikolaj.
† *aenea* L. — Heyd. D. 87. 310. Turkst.

Poecilonota Eschscholtz.

† dicercoides Reitt. D. 88. 426; Heyd. D. 86. 295 (*conspersa*). Vldn.
† *variolosa* Payk. — Heyd. D. 92. 107. — Kentei. [Chab.
virgata Mot. — Heyd. D. 84. 290, 85. 301. Chab. Blag.

Subg. *Lampra* Spinola.

† *nobilissima* Mhm. — Heyd. D. 85. 302. Chab.

Buprestis Linné.

† *haemorrhoidalis* Hbst. —
v. sibirica Fleicher W. 87. 236; Krtz. W. 87. 310; Heyd. D. 92. 107, 85. 299 (*haemorrh.*), 86. 271 (*haem.*). Nicolaj.
† *novemmaculata* L. — (*flavomaculata* F.) [Suyf.
† v. maculata F. Ent. syst. I. 2. 193. S.
† *strigosa* Gebl. — Heyd. 85. 299, 92. 107. Nikolaj. Kentei.

Melanophila Eschscholtz.

† *acuminata* Deg. — Heyd. D. 85. 299. 86. 293; Reitt. H. 87. 208. Nicolaj. Turkst. chin.
† *aequalis* Mhm. — Ganglb. H. 88. 193. Turcmn.
[*decostigma* F.] † v. *picta* Pall. — Ganglb. l. c. 192. Turcmn.
guttulata Gebl. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj.

Phaenops Lacordaire.

† *cyanea* F. —
† v. aerea Ganglb. — Heyd. D. 92. 107. Kentei.

Anthaxia Eschscholtz.

, Subg. *Cratomerus* Solier.

fariniger Krtz. D. 82. 314; Heyd. D. 87. 310; Ganglb. D. 85. 320. Sam. Kynd.

Subg. *Anthaxia* s. str.

† aurulenta F. — Krtz. D. 82. 303. Sam.
† v. senicula Schrk. — Heyd. D. 87. 312. Taschkt.
Conradti Sem. H. 90. 335. Turkst.: Vallis Alaji Magni.
† ferulae Gené. — Heyd. D. 90. 353. Kuruk-keles.
flammifrons Sem. H. 90. 337. Turkst. chin.: Chotan.
† nitida Rossi — Heyd. D. 84. 277. Askold.
Potanini Ganglb. H. 89. 23. — Sze-schuan. [(Amur).
† *quadripunctata* L. — Heyd. D. 85. 300, 86. 293. Nicolaj. Chingan
† v. *quadriimpressa* Mot. — Heyd. D. 86. 293. Nicolaj.
psittacina Heyd. D. 87. 297. 300. Syf.

Polycesta Solier.

† depressa F. —
aegyptiaca L. — Ganglb. H. 88. 193. Turcmn.

Acmaeodera Eschscholtz.

Ballionis Ganglb. H. 88. 196. Turcmn.
= ? *dubia* Ball. — Ganglb. l. c. 197.
caspica Ganglb. l. c. 195. Turcmn.
chotanica Sem. H. 90. 338. Turkst. chin.: Chotan.
† discoidea F. — Reitt. Brünn. 89. 108. Turcmn.: Murgab, Akrabad.
† *flavofasciata* Pill. — Heyd. D. 87. 310. — Kynd. [Tachta-basar.
Königi Ganglb. l. c. 193. Turcmn.
lata Heyd. D. 85. 287. — Nam. [Nauka (Turkst.).
† lugens Lap. — Ganglb. l. c. 196; Heyd. D. 90. 355. Turcmn.

Sphenoptera Solier.

adusta Jakowl. R. 87. 111. Achal-Tekke.
aeneomicans Krtz. 82. 317; Jak. H. 87. 55. Sam.
alaiensis Jakowl. H. 93. 132. Alai.
Balassogloi Jak. H. 85. 131. Tschinas (Turkst.).
barbata Jak. R. 87. 113. Ala-tau.
cunea Mars. — Heyd. D. 82. 104. Marg.
cuprea Ball. — Krtz. D. 82. 316; Heyd. D. 82. 104. Sam. Marg.
varia Jak. H. 87. 83. Sam.

curta Jak. H. 85. 131. Ak-Djoulpass (Turkst.).
?derugata Redtb. — Krtz. D. 82. 303; Heyd. D. 82. 105. Sam.
extensocarinata Jak. H. 89. 84. — Shan-si. Kiakhta. [Marg.
† *fossulata* Gebl. — Mkl. Ofv. 81. 26. Krsny.
irregularis Jak. H. 86. 96. Kirghis-Dar (Turkst.).
Karelini Fald. — Krtz. D. 82. 303. Sam.
Königi Jak. H. 90. 133. Turcmn.
Komarowi Jak. H. 86. 86. Zulfaguare (Turcmn.).
Kraatzi Jak. H. 87. 56.
dubia Krtz. D. 82. 315. Sam.
lateralis Fald. — Krtz. l. c. 303; Heyd. D. 82. 105. Sam. Marg.
latescutata Fairm. A'. 92. 153. Turkst.
laticeps Jak. H. 86. 94. Turkst.
lucidicollis Krtz. D. 82. 316; Jak. H. 87. 61. Sam.
Manderstjernae Jak. H. 86. 94. Syr-darja.
mongolica Jak. R. 87. 115. China bor.
montana Jak. R. l. c. 113. Mana-Keldy (Turkst.).
obscura Jak. H. 90. 130. Turcmn.
pilipes Jak. H. 86. 92. Naryn (Turkst.).
plana Jak. Rev. l. c. 114. Ferghana.
propinqua Krtz. D. 82. 315. Sam.
prosternalis Jak. H. 85. 130. Tschinas (Turkst.).
protracta Jak. H. 85. 133. Taschkt.
puberula Jak. R. l. c. 116. Askhabad.
pubescens Jak. H. 88. 100. Turkst.
purpuriventris Krtz. 82. 314; Jak. H. 87. 59. Sam.
semistriata Palis. — Heyd. D. 83. 356. Tekke.
spectabilis Krtz. D. 83. 339. 345. Osch.
Ssemenowi Jak. (*Oplistura*) H. 89. 85. Gobi.
procera Reitt. E. N. 90. 277.
striatipennis Jak. H. 85. 132. Obichpa (Turkst.).
strigosa Jak. H. 87. 71. Turkst.
subtricostata Krtz. D. 82. 318; Jak. H. 87. 67. Sam.
sulciventris Jak. H. 86. 98. Turkst.
tibialis Jak. Hor. 86. 88. Alai.
tomentosa Jak. H. 86. 101. Samguare (Turkst.).
tristis Jak. H. 86. 87. Ferghana.
turkestanica Jak. H. 85. 133. Tschinas.
unidentata Jak. H. 90. 137. Taschkt. Kouiouk, Ferghana.
viridiaurea Krtz. D. 82. 318. Sam.
viridicoerulea Krtz. l. c. 317; Heyd. D. 85. 279; Jak. H. 87. 60. Sam. Nam.
Wilkinsi Jak. R. 87. 117. Kuld., Talki (Turkst.).

Subg. *Chrysoblemma* Jakowlew.

† Beckeri Dohrn Stett. 66. 249; Heyd. D. 87. 307; Jak. H. 86. 102. Potanini Jak. H. 89. 86. — Gobi. [Ferghana, Alai.
† *Scoritzi* Fald. — Krtz. D. 82. 303; Heyd. D. 83. 356. 85. 275. Sam. Tekke, Alai.

Chrysobothris Eschscholtz.

† affinis F. — Krtz. D. 82. 303; Heyd. D. 86. 295. Sam. Chab.
† *chrysostigma* L. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj.
Jakowlewi Sem. H. 91. 340. Transcasp.
nana Fairm. A'. 92. 152. Turkst.

Sambus Deyrolle.

kanssuensis Ganglb. H. 89. 27. Gan-ssu.

Corachus Laporte.

Subg. *Meliboeus* Marseul.

aculeatus Ganglb. H. 89. 24. Gan-ssu.
† aeneicollis Villers — Heyd. D. 87. 310. Kynd.
cyaneus Ball. — Krtz. D. 82. 303, Heyd. D. 92. 101. Sam. Alai.
Reitteri Sem. H. 90. 211. Transcasp.
† subulatus Mor. — Ganglb. H. 88. 193. Transcasp.
† violaceus Kiesw. — Heyd. D. 87. 310. Kynd.

Agrilus Curtis.

aerosus Ganglb. H. 89. 33. Gan-ssu.
† auricollis Kiesw. — Heyd. D. 84. 290. Chab.
bidentulus Ganglb. H. 89. 31. Gan-ssu.
† coeruleus Rossi — Heyd. l. c. Chab.
Ganglbaueri Sem. H. 90. 344. Tedshen (Transcasp.).
gracilicornis Ganglb. H. 89. 35. Sze-tschuan.
† graminis Lap. — Heyd. D. 84. 290. Chab.
impressifrons Kiesw. — Heyd. l. c. Chab.
melanopterus Sols. — Heyd. D. 86. 271. Syf.
plagiatus Ganglb. H. 89. 31. Gan-ssu.
† sericans Ksw. — Ganglb. H. 89. 35. Mong. cent.
smaragdifrons Ganglb. H. 89. 29. Gan-ssu, Sze-tschuan.
smaragdinus Sols. — Heyd. D. 84. 277. 290. Askold, Chab.
validiusculus Sem. H. 90. 341. Küren-dagh (Transcasp.).
† *viridis* L. et
† v. nocivus Ratzb. — Mkl. Ofv. 81. 26. Krsny.

Aphanisticus Latreille.

† pygmaeus Luc. — Heyd. D. 90. 355. Tschemkt.

Trachys Fabricius.

australasiae Gestro. An. Genov. IX. 362. Amur.
† *minuta* L. — Heyd. D. 85. 302. 303. Chab. Pochr.
† pygmaea F. — Heyd. D. 90. 355. Nauka (Turkst.).

Subg. *Habroloma* Thoms.

aurea Sem. H. 89. 212. Transcasp.
† nana Hbst. — Heyd. D. 85. A. 302. Chab.

Eucnemidae.

Throscus Latreille.

† *dermestoides* L. — Faun. R. 85. 342. S.
† obtusus Curt. — Reitt. W. 89. 37. S.
† orientalis Bonv. — Heyd. D. 85. 302, 86. 295. Chab.

Drapetes Redtb.

† *biguttatus* Piller. —
mordelloides Host (*equestris* F.) Heyd. D. 81. 290. Chab.

Phlegon Laporte.

Königi Reitt. D. 85. 379. Wernoje.

Tharops Laporte.

Potanini Sem. H. 90. 345. Gan-ssu mer.: Mons Tschagola.

Dromaeolus Kiesw.

Morawitzi Sem. H. 90. 346. Transcasp.: Gjauras.

Elateridae.

Adelocera Latreille.

altaica Cand. Mem. Lg. 81. 2. Altai.
† *conspersa* Gyll. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj.
incompta Krtz. D. 82. 304. 319. Sam.
tristis Krtz. l. c. — Sam. [Sam.
funebris (Sols.) Erschoff H. 80—81. 231 (publ. 1882). Zar.

Archontas Gozis.

(*Lacon* auct.)

argillaceus Sols. — Heyd. D. 84. 285. Vldv.
cinnamomeus Cand. Mem. Lg. 74. 76. (loco 57. 76 in Catal.) Heyd. l. c., D. 86. 271. Vldv. Syf.

Aeolus Eschscholtz.

† *atricapillus* Germ. — Reitt. W. 91. 145. Asia cent.
† v. *Rossii* Germ. — Heyd. D. 90. 353; Reitt. l. c. 146. Kurukbicarinatus Reitt. l. c. 148. — Turcmn. [keles.
grisescens Heyd. (non Germ.) D. 85. 279. Nam.
Candezei Reitt. l. c. 146. Turcmn. Taschkt.
v. obscuricolor Reitt. l. c. 147. Turcmn.
v. turcomanus Cand. A. B. 89. 95; Reitt. l. c. Taschkt. Turcmn.
† *cruciatus* Cand. — Reitt. l. c. Turcmn. Taschkt.
sarmaticus Mot. —
Ballioni Heyd. D. 85. 287, 86. 179, 90. 351. Nam. Kuld.
v. humeralis Reitt. l. c. — Taschkt. [Dshisak.
v. nigripennis Reitt. l. c. Taschkt.
† crucifer Rossi. — Reitt. l. c. 145. Turcmn.
Heydeni Reitt. l. c. 148. Turcm. Taschkt.
sericeus Reitt. D. 87. 512.

Drasterius Eschscholtz.

† *bimaculatus* Rossi. — Krtz. D. 82. 304; Heyd. D. 87. 312; Reitt. Brünn. 89. 108. Sam. Taschkt. Askhabad.

Elater Linné.

† [*aethiops* Lac. —]
v. turanus Sem. H. 90. 349. Turkst. mer.: Karategin: Kysyl-
† *balteatus* L. — Heyd. D. 86. 295. — Chab. [ssu.
† *basalis* Mhm. — Heyd. D. 84. 290, 85. 290, 86. 271, 87. 300; Reitt. E. N. 89. 115. Chab. Nicolaj. Syf. Vldv.
Candezei Krtz. — Reitt. l. c. 116. Amur.
† cinnabarinus Esch. —
lythropterus Germ. — Heyd. D. 84. 274. Ous.
compactus Cand. D. 87. 298; Reitt. l. c. Chab.
† *crocatus* Lac. — Reitt. l. c. 114. S. or.
ferrugatus Heyd. (non Lac.) D. 85. 279. Namang.
dilutipes Mot. —
similimus Krtz. — Heyd. D. 84. 290, 85. 299. 300, 86. 271; Reitt. l. c. 116. Chab. Nicolaj. Chingan (Amur) Syf.
ferrugatus Lac. — Heyd. D. 86. 271. Syf. Chab.
pomorum auct. —
† v. ferrugatulus Reitt. — in coll. Heyd. e Chabarofka.
† v. nigriventris Reitt. l. c. 112. Amur.
fulvipes Mot. —
pallipes Krtz. — Reitt. l. c. 116. Amur.
fulvus Reitt. W. 91. 234. Taschkt.
Jakowlewi Sem. H. 90. 350. Irkutsk.
latiusculus Reitt. D. 89. 260.
pomorum Heyd. (nec Hbst.) D. 85. 299. Nicolaj.
rubidus Reitt. (non Cand.) E. Nach. 89. 112. S. or.
lepidus Mkl. — Ofv. 81. 26. 45. S. arct.
† *nigrinus* Payk. — Heyd. D. 84. 290, 87. 297. Chab. Nicolaj.
† ochropterus Küst. — Heyd. D. 84. 290; Reitt. l. c. 114. Chab.
† Pomonae Steph. — Reitt. l. c. 111. Askold.
† v. dibaphus Schioedte. —
sanguineus Heyd. (non L.) D. 84. 287. Ous.
† *praeustus* F. — Reitt. l. c. 111. S. or.
Reitteri Sem. H. 90. 348. Turkst. mer.: Karategin: Kysyl-ssu.
† *sanguineus* L. — Heyd. D. 92. 107. Kentei (S. oc. mer.).
† *sanguinolentus* Schrk. —
† v. *ephippium* Oliv. — Heyd. D. 84. 278, 86. 271; Reitt. l. c. 112.
sobrinus Mot. — Reitt. l. c. 119. — Amur. [Askold. Syf.

Hypnoidus Stephens.
(*Cryptohypnus* Latr.)
Subg. *Hypolithus* Steph.

Balassogloi Cand. A. B. 89. 104. Kokhand.
barbatus J. Sahlb. Vega 85. 30. 70. 54. Bering. Tschukt.

canaliculatus Gebl. — König H. 89. 534. Amdo.
depressus Gebl. — Heyd. 87. 300. Vldv.
† *hyperboreus* Gyll. — Mkl. Ofv. 81. 26. Dudino, Seliwan, Kolmog.
littoralis Esch. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj (Amur).
nitidicollis König H. 89. 533. Amdo.
† *riparius* F. — Heyd. D. 86. 296. Chab.
† *rivularis* Gyll. — Mkl. 81. 26; Heyd. D. 84. 290. Chab. Troitskoj.

Cardiophorus Eschscholtz.

blandus (Sols.) Erschoff. H. 80—81. 233; Heyd. D. 86. 179; Reitt. W. 91. 226. Sam. Alai.
Candezei König H. 89. 534. Turkst. chin.: Oasis Tschertschen.
dahuricus Cand. An. Blg. 89. 106. Minussinsk.
† decorus Fald. — Reitt. Brünn. 89. 108. Turcmn.: Tscherwach.
† *ebeninus* Germ. — Krtz. D. 82. 304; Heyd. D. 87. 312. Sam.
inflatus Cand. — Mem. Lg. 81. 78. — Mandsch. [Taschkt.
Keyserlingi König H. 89. 534. Turkst. chin.
margelanicus Heyd. — H. 82. 105, 87. 306. 311, 90. 353. Kynd. Alex. Kuruk-keles.
† megathorax Fald. (Cauc.) — Heyd. D. 86. 179. Alai.
mus Cand. A. B. 89. 106. Minussinsk.
Olgae Sols. — Erschoff l. c. 233; Heyd. D. 86. 179; Reitt. W. 91. 226. Sam. Alai.
pellitus Schwarz D. 92. 383. Turcm. Turkst.
picticollis Krtz. D. 82. 304. 320. Sam.
vexillarius Cand. l. c. 110 (Septb. 1889). S. oc.
Russowi Heyd. D. 89. 328 (Novb. 1889). Farab. Turkst.
vulgaris Mot. — Heyd. D. 85. 303, 86. 295, 87. 300. Chab. Pochr. Vldv.

Melanotus Eschscholtz.

acuminatus Reitt. W. 91. 237; Schwarz D. 92. 159. Marg.
fusciceps Heyd. (non Gyll.) D. 85. 279. Nam.
avitus Cand. D. 86. 186; Heyd. 87. 306; Reitt. l. c. 236; Schw. l. c. 159. Alai, Taschkt. Alex.
† ? *brunnipes* Germ. — Reitt. l. c. 235.
conicicollis Reitt. l. c. 235; Schw. l. c. 156. Taschkt. Alai, Marg.
† dichrous Er. — Schw. l. c. 162. — Nam. [Kuruk-keles.
dilaticollis Reitt. l. c. 236; Schw. l. c. 154. Taschkt. Alai.
fragilis Schw. l. c. 160. Turkst.
[*fusciceps* Gyll.]
v. fulvus Reitt. l. c. 237; Schw. l. c. 163. Turkst.
Heydeni Schw. D. 91. 365. Marg.
morbosus Cand. D. 86. 186, 88. 41; Reitt. l. c. 237; Schw. D. 92. 159. Alai, Marg. Alex.
v. subtilis Schw. l. c. Turkst.
persicus Mén. — Krtz. D. 82. 304; Heyd. D. 85. 279. Sam. Marg.
conformis Fald. — Schw. l. c. 153.
† *punctolineatus* Pelerin. —
niger F. — Reitt. l. c. 236; Schw. l. c. 156.

† *rufipes* Hbst. —
castanipes Payk. — Heyd. D. 84. 285, 86. 271. 296; Reitt. l. c. 236. Vldv. Chab. Syf.
v. turkestanicus Schw. l. c. 152. Turkst.
validus Schw. D. 91. 366, l. c. 153. Marg.

Limonius Eschscholtz.

Kraatzi Cand. — Heyd. D. 86. 271, 87. 298. Chab. Syf.
† *minutus* L. — Heyd. D. 86. 293. 296. Nikolaj. Chab.
villiger (Sols.) Erschoff H. 80—81. 237; Heyd. D. 87. 312. Taschkt.

Subg. *Pheletes* Kiesenwetter.

† *aeneoniger* Deg. — Heyd. D. 84. 290. Chab.

Athous Eschscholtz.

consors Heyd. D. 84. 278. 293. Askold.
dauricus Mhm. — Heyd. D. 85. 303. Pochr.
jocosus Cand. Mem. Lg. 81. 90; Heyd. D. 84. 278. 294. Amur,
† *niger* L. — [Askold.
porrectus Thoms. — Heyd. D. 86. 272. Syf.
† scrutator Hbst. — Heyd. D. 87. 297. Syf.
† *undulatus* Deg. — Heyd. D. 84. 290, 86. 272. Chab. Syf.
† v. *bifasciatus* Gyll. — Heyd. D. 84. 290. Chab.
v. simplicitus Heyd. l. c. Chab.

Ludius Eschscholtz.

Subg. *Corymbites* Latr.

atricornis Cand. — Heyd. D. 84. 278. Askold.
Christophi Kiesw. — Heyd. D. 86. 272, 87. 300. Syf. Vldv.

Subg. *Calosirus* Thoms.

Boeberi Germ. — Heyd. D. 84. 278. Askold.
v. *testaceipennis* Mot. — Heyd. D. 92. 107. Kentei (S. mer. oc.).
† *castaneus* L. — Heyd. D. 87. 300. Vldv.

Subg. *Actenicerus* Kiesw.

ligneus Cand. — Heyd. D. 84. 285. 295. Vldv.
patruus Heyd. l. c. 285. 294. Vldv.
† *sjaelandicus* Müll. — Heyd. D. 86. 272. Syf.
v. alternatus Heyd. l. c. Syf.

Subg. *Liotrichus* Kiesw.

† *affinis* Payk. — Heyd. D. 84. 288. Nicolaj.
ferrugineipennis Cand. — Heyd. D. 87. 300. Vldv.

Subg. *Prosternon* Latr.

(*Tactocomus* Kiesw.)

infirmus Reitt. W. 92. 152. Sidemmi (S. or.).

Subg. *Selatosomus* Steph.

(*Diacanthus* Latr.)

† *aeneus* L. — Heyd. D. 86. 272. Syf.
† *impressus* F. — Heyd. D. 86. 179. Alai.
informis Krtz. — Heyd. D. 88. 41. Alai.
laevicollis Mhm. — Heyd. D. 84. 285. 290, 86. 272. Vldv.
† *latus* F. — [Chab. Syf.
gravidus Germ. — Heyd. D. 92. 107. Kentei (S. mer. or.).
† *melancholicus* F. — Heyd. D. 85. 279, 86. 293. Nam. Nicolaj.
† *nigricornis* Panz. — Heyd. D. 86. 295. Chab.
obscuroaeneus König — H. 89. 536. Amdo.
paradoxus König H. 87. 354. Sergiopol, Lepsinsk.
plorator Cand. An. Blg. 89. 114. Turkst.
Przewalskyi König H. 89. 535. Amdo.
puberulus Cand. — Heyd. D. 84. 278, 86. 272, 87. 297. Askold,
Roborowskyi König H. 89. 538. — Amdo. [Syf. Vldv. Nicolaj.
spretus Mhm. — Mkl. Ofv. 81. 27. Krsny.
Szemenowi König H. 89. 536. Amdo.

*

Baeri Kuschak. — Heyd. D. 85. 299. Nikolaj.

Steatoderus Eschsch.

(*Ludius* Latr.)

turanicus Reitt. D. 87. 513; Brünn. 89. 109. Turcmn.: Askhabad.

Agriotes Eschsch.

Subg. *Ectinus* Eschsch.

† *aterrimus* L. — Schwarz D. 91. 88.
v. piloselloides Schw. l. c. Vldv.

Subg. *Agriotes* s. str.

† aequalis Schw. (Sicil.) l. c. 107. Turkst. (in coll. Heyd.).
caspicus Heyd. D. 83. 356. 358; Schw. l. c. 99; Reitt. Brünn. 89. 109. Tekke (Turcm.) Askhabad.
dahuricus Cand. — Heyd. D. 84. 278, 86. 272, 87. 300; Schw. l. c. 89. Askold, Syf. Vldv.
Koltzei Reitt. D. 90. 147; Schw. l. c. 99. Vldv.
† lapicida Fald. — Schw. 104. Taschkt.
† *lineatus* L. — Schw. l. c. 112. Turkst.
meticulosus Cand. — Schw. l. c. 99. Turkst. Turcm.
caspicus Heyd. D. 85. 279, 86. 179, 87. 312, 92. 107. Alai Namang. Taschkt. Kentei.
† *obscurus* L. — Heyd. D. 84. 288; Schw. l. c. 114. Permskoe,
† ? paludum Kiesw. — Krtz. D. 82. 304. — Sam. [Mülki.
† *pilosellus* Schh. — Heyd. D. 84. 278, 86. 179, 272. Askold, Syf.
† *sputator* L. — Schw. l. c. 102. — S. [Alai.
squalidus Schw. l. c. 104. Tarbagatai.

† [*tauricus* Heyd.]
† v. rufus Schw. l. c. 93. Turkst.
unicolor König H. 89. 538. Amdo (Turkst. chin.).

Dolopius Eschscholtz.

† *marginatus* L. — Mkl. Ofv. 81. 27. — Krsny. [Chab. Syf.
puerilis Cand. (Agriot.) — Heyd. D. 84. 278, 290, 86. 272. Askold,

Sericus Eschscholtz.

† *brunneus* L. — Heyd. D. 85. 300, 86. 295. Nicolaj. Chab.

Denticollis Piller.
(*Campylus* Fisch.)

cinctus Cand. — Heyd. D. 86. 272. Syf.
inaequalis Cand. — Heyd. D. 84. 290. Chab.
variabilis Esch. — Heyd. D. 85. 300. Nikolaj. Chingan (Amur).

Pleonomus Mén.

tereticollis Mén. —
♀ *rotundicollis* Krtz. — Heyd. D. 82. 105. Marg.

Dascillidae.

Dascillus Latreille.

mongolicus Heyd. D. 89. 664. 675. Gan-ssu.

Cyphon Paykull.

† *padi* L. — Mkl. Ofv. 81. 27. Vorog.
† *variabilis* Thnbg. — Mkl. l. c. Seliwan. Troitskoj, Pupkowskij.

Helodes Latreille.

† flavicollis Kiesw. — Heyd. D. 86. 295. Chab.

Scirtes Illiger.

?japonicus Kiesw. (Jap.) — Heyd. D. 86. 272. Syf.

Eubria Latreille.

† palustris Germ. — Bourg. Fg. R. 84. 42. S.

Cantharidae.

Dictyopterus Mulsant.

† erythropterus Baudi (Polonia).
Wankowiczi Bourg. — Heyd. D. 86. 272. Syf.

Pyropterus Mulsant.

† *affinis* Payk. —
nigroruber Deg. pars. — Bourg. Fg. 85. 62. S.

Platycis Thomson.

† Cosnardi Chevr. — Heyd. D. 84. 291, 87. 299; Bourg. l. c. 61. Chab. Vldv.

Lygistopterus Mulsant.

† *sanguineus* L. — Heyd. D. 86. 293; Bourg. l. c. 64. Nicolaj.

Macrolycus Waterhouse.

flabellatus Mot. — Heyd. D. 84. 290, 86. 272; Bourg. A. 85. 71.
pectinicornis Krtz. — [Chab. Syf.

Lycostomus Motsch.

atricollis Krtz. — In Catal. sub Dictyopt.
porphyrophorus Sols. — Heyd. D. 84. 278. 290. Askold, Chab.

Lycus Fabr.

modestus Kiesw. (Jap.) — Bourg. H. 89. 663. Sze-tschuan.

Calochromus Waterhouse.

quadraticollis Bourg. H. 89. 663. 672. Gan-ssu.

Mesolycus Gorham.

puniceus Gorham — Bourg. l. c. — Gan-ssu.

Lampyris Geoffroy.

Subg. *Nyctophila* E. Oliv.

incisa E. Oliv. — Ab. 84. 14; Reitt. Brünn. 89. 109. Tekke, Ashabad.
Olivieriana Heyd. D. 90. 359. — Kynd. [Kopet dagh. Beuch-berma.

Subg. *Lampyris* s. str.

† *noctiluca* L. — Heyd. 84. D. 278. 290; Bourg. l. c. 54. Askold.
v. *thoracica* Mot. — [Chab.
v. *obscurella* Mot. —
sibirica Gebl. — Bourg. l. c. 53.

Subg. *Lampronetes* Mot.

turkestanica Heyd. — D. 82. 105, 85. 279, 86. 179, 87. 311; E. Oliv. R. 83. 332. Nam. Alai, Kynd.

Pyrocoelia.

nigroflava Fairm. (*Lucernula*) Bourg. H. 89. 664. Sze-tschuan.

Luciola Laporte.

lateralis Mot. — Heyd. D. 84. 291. Chab.
† lusitanica Charp. — Bourg. H. 89. 664. Gan-ssu.

Podabrus Westwood.

dilaticollis Mot. — Heyd. D. 84. 291. Chab.

Subg. *Dichelotarsus* Mot.

callosus J. Sahlb. Vega 85. 31. 70. Tschuktsch. Bering.

Cantharis Linné.

(*Thelephorus* Schäffer.) [Chodscha-kala.

† assimilis Payk. — Reitt. Brünn. 89. 109. Turcmn.: Kopet dagh.
brunneipennis Heyd. H. 89. 664. 673. Schan-si. Gan-ssu.

forticornis Heyd. D. 85. 287, 87. 307, 92. 105. Nam. Alai. Marg.
v. bimaculifera Heyd. D. 88. 41. Alai.
melanogastrica Mot. —
v. *pectoralis* Mot. — Heyd. D. 85. 303. Pochr.
† *obscura* L. — Heyd. D. 84. 278. Askold.
† *oculata* Gebl. — Heyd. D. 86. 272. Syf.
† *paludosa* Fall. — Heyd. D. l. c., 84. 278. Syf. Askold.
plagiata Heyd. H. 89. 664. 675. Gan-ssu.
pubicollis Heyd. l. c. 674. Gan-ssu.
† *pulicaria* F. — Heyd. D. 84. 278. H. 89. 664. Askold, Gan-ssu.
pumilio Heyd. D. 85. 288. Nam.
raptor Ball. — Reitt. Brünn. 89. 109. Turcmn.: Tachta-basar.
† *rufa* L. — Heyd. D. 85. 300. Nicolaj.
stigmatica Fairm. (Pecking) — Heyd. H. 89. 664. Sze-tschuan.
tenuelimbata Ball. — Heyd. D. 85. 339, 87. 315, 92. 105. Osch. Marg. Taschkt. Syr darja.

Rhagonycha Eschscholtz.

latiuscula J. Sahlb. Vega 85. 32. 70. Tschuktsch. Turuchansk, Bering, Chantajka.
† nigritarsis Brullé. — Reitt. Brünn. 89. 109. Turcmn.: Chodsha-kala.

Eusilis Reitter.

sexdentata Mnhm. — Reitt. H. 87. 208. 233. Turkst. chin.

Silotrachelus (Sols.) Erschoff.

semirufus (Sols.) Ersch. H. 1881—82. 33; Heyd. D. 90. 353. Kisil-kum, Kuruk-keles.
xanthoderus (Sols.) Ersch. l. c. 35; Heyd. D. 86. 179. Kokand, Alai.

Calotroglops Abeille.

planicollis Ablle. A. 90. 152. Taschkt.

Colotes Erichson.

Subg. *Gynodipnis* Ablle.

flavocinctus Mars. —
v. *atricollis* Ablle. A. 90. 333. Maryn (Turkst.).

Ebaeus Erichson.

basipes Ablle. A. 90. 383. Turcmn.
decorus Ablle. R. 85. 12, A. 90. 392. Chodsent.
tricolor Ballion (non Cast. 1840) Reitt. Brünn. 89. 109. Turcmn.: Tscherwach.
epipleuralis Ablle. R. 85. 146, A. 90. 378. Irkoutsk.
erythropus Peyr. — Ablle. 90. 390. S. or.
limbellus Peyr. — Ablle. l. c. 378. Da.
modestus Ablle. R. 85. 11, l. c. 374. Daur.
oculifer Ablle. R. 85. 149. A. 90. 393. Konpronk (Taschkt.).
† pedicularius F. — Ablle. A. 90. 379. Turkst.
personatus Ablle. R. 85. 149, A. 90. 394. Taschkt.

trimaculatus Gebl. — Ablle. R. 85. 148, A. 90. 391. Loktevsk.
tripictus Ablle. R. 90. 47, A. 90. 394. Kischlak (Afghanist.).
turkestanicus Ablle. R. 85. 146; A. 90. 370. Kouprouk (Taschkt.).

Subg. *Nepachys* Thoms.

multicolor Reitt. Brünn. 89. 109. Turcmn.

Attalus Erichson.

Subg. *Mixis* Abeille.

hystrix Ablle. R. 85. 147, A. 90. 407. Ottouk (Issyk-kul).

Subg. *Attalus* s. str.

xanthopus Kiesw. — Ablle. A. 90. 578. Raddilka (Amur).
azureus Ablle. R. 85. 143.

Subg. *Antholinus* Rey.

Hauseri Ablle. D. 87. 313. 324; Ablle. A. 90. 581. Kynd.
kokandicus (Sols.) Erschoff. H. 81—82. 41; Ablle. A. 90. 582. Kokan.

Subg. *Nepachys* Thoms.

† cardiacae L. — Ablle. A. 90. 588. Turkst.
mirandus Ablle. R. 85. 148, A. 90. 589. Minoussinsk.
♂. v. transversus Ablle. A. 90. 589. Alai.
multicolor Reitt. — Ablle. l. c. 592. Turcmn.

Anthocomus Erichson.

dux Ablle. R. 90. 44. Kischlak (Afghanist.).
† miniatus Kolen. — Reitt. Brünn. 89. 109. Turcmn.: Chodscha-kala.

Malachius Fabricius.

[*abdominalis* F. (Africa bor.)]
† v. coeruleus Er. — Ablle. A. 90. 657. Turkst.
† *aeneus* L. — Ablle. l. c. 648.
† v. aeneoides Ablle. l. c. Turkst.
† *affinis* Mén. —
annulatus Gebl. pars — Ablle. D. 85. 262. Turkst.
obtusicornis (Sols.) Erschoff H. 80—81. 248. Varsaminor
Christophi Kiesw. — Ablle. l. c. 666. [(Turkst.).
coccineovarius (Sols.) Erschoff l. c. 249; Ablle. l. c. 659. Sam.
† *cornutus* Gebl. — Ablle. l. c. 672.
† curticornis Kiesw. — Heyd. D. 87. 307. Alai.
† dissimilis Baudi. — Ablle. A. 91. 139. Turcmn.
† *elegans* Oliv. — Ablle. D. 85. 262. Turkst.
annulatus Gebl. pars — Ablle. R. 85. 19.
uncicornis Sols. (Erschoff) l. c. 245. Zar.
facialis Gebl. — Ablle. R. 85. 19.
† Fausti Ablle. l. c. 7; A. 90. 634. Taschkt.
faustus Er. — Ablle. l. c. 18, l. c. 672.
aurichalceus Gebl. — Ablle. D. 85. 262.
flabellicornis (Sols.) Erschoff l. c. 240; Ablle. A. 90. 655. Zar.
hastulifer (Sols.) Erschoff l. c. 238; Ablle. A. 90. 638. Taschkt.

† imperialis Moraw. (Anthocom.) — [Turcmn.: Tachta-basar.
rubromarginatus Reitt. Brünn. 89. 110; Ablle. l. c. 658.
Kiesenwetteri (Sols.) Erschoff l. c. 242; Ablle. l. c. 656. Zar.
[† *marginellus* Oliv.]
v. oxys Ablle. R. 90. 40; A. 90. 670. Afghanistan.
marginicollis Krtz. D. 82. 320; Ablle. A. 90. 659. Sam.
? *serricornis* Ball. —
quadricollis Ablle. R. 85. 5. A. 90. 664; Heyd. D. 85. 303. Pochr.
sibiricus Heyd. (non Kiesw.) D. 84. 278. Askold.
sibiricus Kiesw. — Ablle. A. 90. 665. — Amur.
turanicus Reitt. Brünn. 89. 109; Ablle. A. 90. 660. Turcmn.:
turcmeniacus Ablle. 90. 39. [Tscherwach.
† versicolor Fald. — Ablle. D. 85. 261. Turkst.
tricolor Baudi. —

Apalochrus Erichson.

Fedtschenkoi (Sols.) Erschoff H. 81—82. 39. Zar.

Paratinus Abeille.

† femoralis Er. — Ablle. A. 91. 221. Sam.
† *flavicollis* Schaufs. — Ablle. l. c. 222; Reitt. Brünn. 89. 109.
fulvicollis Gebl. 60. 7. — Tschui fl. [Ashabad.
flavicornis Ablle. R. 90. 50. Ustk.
notatus Zoubk. —
notaticollis (Sols.) Erschoff H. 81—82. 38. Kisil-kum.
pallipes Mot. — Ablle. 91. 222. Kirg.

Collops Erichson.

apicalis Ball. —
abrinoides Ablle. A'. 85. 116. Kaljo (? Kuldsha).
cinctus Gebl. — Ablle. D. 85. 263. Altai.
limbatus Mot. — Daur.
obscuricornis Mot. — Kamt.
unicolor Peyr. (Apaloch). — Daur.

Henicopus Stephens.

† *pilosus* Scop. — Bourg. A. 88. 21. Turkst.: Alghet, Akstafa.
hirtus L. —

Eulobonyx Kraatz.

turkestanicus Kraatz. D. 82. 98. — Heyd. D. 82. 105. 304, 85. 279.
87. 306. 307. Marg. Sam. Nam. Alex. Alai.

Dasytes Paykull.

Subg. *Metadasytes* Muls.

† coeruleus Deg. — Heyd. D. 84. 279. Askold.

Dolichosoma Stephens.

† lineare Rossi. — Heyd. D. 87. 310. Kynd.

Anthodromius Redtenbacher.

turkestanicus Heyd. D. 86. 180. 186, 88. 41. Alai, Nam.

Dasytiscus Kiesenwetter.

(*Chaetomalachius* Krtz.)

analis Reitt. D. 90. 361. Kynd.

dasytoides Kraatz (*Chaetomal.*) D. 82. 97; Heyd. D. 82. 304. 105, 87. 306. 312, 88. 41; Reitt. W. 91. 227. Marg. Alex. Taschkt. Alai.

transcaspicus Bourg. A. 85. 256, pl. 5, f. 1. Taschkt. Salar fl.

Fausti Reitt. D. 89. 26. Taschkt.

Hauseri Reitt. D. 90. 360. Dshisak.

longipilis Reitt. Brünn. 89. 111. Turcmn.: Tscherwach.

pilipes Reitt. l. c. — Turcmn.: Tachta-basar. [Kuruk-keles.

rufimanus Bourg. l. c. 269; Heyd. D. 87. 312, 90. 353. Taschkt.

Microjulistus Reitter.

fulvus Reitt. Brünn. 89. 112. Turcmn.: Tachta-basar, Tscherwach.

Aphyctus Duval.

picticollis Heyd. D. 89. 328. Taschkt.

charopoides Reitt. D. 91. 27.

Cerallus Duval.

† bicolor Kiesw. — Reitt. W. 89. 125. — Taschkt. [Alai, Taschkt.

Kiesenwetteri Krtz. 82. 98; Heyd. D. 82. 105. 87. 307. 312. Marg.

kiesenwetteri (Sols.) Erschoff H. 81—82. 44 (vide Erklärung).

† pilosus Reitt. D. 89. 283. — Turcmn. [Zar.

Danacaea Laporte.

analis Gebl. — Heyd. D. 87. 310. Kynd.

Danacaeina Reitter.

bicolor Reitt. H. 87. 208. 234. Turkst. chin.

Cleridae.

Clerus Geoffroy.

(*Cleroides* Schäffer.)

Subg. *Pseudoclerops* Duv.

dealbatus Krtz. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Subg. *Thanasimus* Latr.

† *formicarius* L. — Mkl. Ofv. 81. 27. Vorog.

substriatus Gebl. — Heyd. D. 85. 300. 302. (In Catal. patr. omissa „S. oc.“) Nicolaj. Chab.

Trichodes Herbst.

† *irkutensis* Laxm. — Heyd. D. 86. 272. Syf.

sanguinosignatus Spin. —

v. (*turkestanicus* Krtz.) D. 82. 320. Sam. Alex.

Sinae Chevr. (China). —

Spinolae Kolbe. — Heyd. H. 89. 664. Mong. cent., Gan-ssu.

spectabilis Krtz. D. 83. 346, 90. 355. Osch, Tschemkt.
turkestanicus Krtz. D. 82. 113; Heyd. D. 82. 105. 113, 86. 180; Reitt. Brünn. 89. 112. Marg. Alai, Turcmn.: Beuch-berma.
v. violaceus Heyd. D. 92. 105. Marg.

Necrobia Latreille.

† *violacea* L. — Heyd. D. 92. 101. Alai.

Subg. *Agonolia* Muls.

† *rufipes* Deg. — Reitt. Brünn. 89. 112. Turcmn.: Ashabad, Agamed.

Opetiopalpus Spinola.

† *sabulosus* Mot. — Heyd. D. 92. 101. Alai.

Laricobius Rosenhauer.

Sahlbergi Reitt. Rev. mens. Dokht. I. 83. 42. S. art.: Fadjanovsk.

Elateroides Schäffer.

(*Hylecoetus* Latr.)

† *dermestoides* L. — Heyd. D. 84. A. 279. Askold.

Bruchidae.

(*Ptinidae* olim.)

Niptus Boieldieu.

Fausti Heyd. D. 86. 187. Semiretschensk (Turkst.).

Bruchus Geoffroy.

(*Ptinus* Linné.)

† brunneus Dft. — Heyd. D. 92. 101. Alai.
† villiger Reitt. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.

Subg. *Gynopterus* Muls.

† quadrisignatus Mén. — Krtz. D. 82. 304. Sam.

Subg. *Cyphoderes* Muls.

japonicus Reitt. — Heyd. D. 85. 301, 87. 299; Reitt. H. 89. 557. Blag. Vldv. Buchara, Gan-ssu.

Byrrhidae.

(*Anobiidae* olim.)

Byrrhus Geoffroy.

(*Anobium* auct.)

Subg. *Sitodrepa* Thoms.

† *paniceus* L. — Reitt. Brünn. 89. 112. Turcmn.: Tschikischljar.

Ptilinus Geoffroy.

† aspericollis Mén. — Heyd. D. 87. 299. Vldv.
† costatus Gyll. — Heyd. D. 86. 180. Alai.

Lasioderma Stephens.

† brevis Reitt. D. 91. 30; Heyd. D. 92. 101. Kasalinsk (Aral). Alai.

Thecа Mulsant.

† byrrhoides Muls. — Reitt. W. 90. 265. Taschkt.

Bostrychidae.

Ligniperda Pallas.

Chan Semen. H. 90. 351. Transcasp.: Dort kuju.
deserta Semen. l. c. Transcasp.: Utsch-adschi. Repetek.

Bostrychus Geoffroy.

† capucinus L. — Reitt. Brünn. 89. 112. Turcmn.: Murgab, Sary-jasy.

Stephanopachys Waterh.

† *elongatus* Payk. — Heyd. D. 86. 296. Chab.

Rhizopertha Stephens.

dilatata Reitt. Brünn. 89. 112. Turcmn.: Pul-i-chatum.
?*rejecta* Hope. — Reitt. H. 87. 208. Lob-nor.

Hentecatomus Mellié.

† *reticulatus* Hbst. — Heyd. D. 86. 296. Chab.

Ciidae.

Xylographus Mellié.

† bostrychoides Dufour. — Heyd. D. 86. 296. Chab.

Cis Latreille.

aurosericeus Reitt. D. 87. 515. S. or.
flavipes Mot. — Heyd. D. 85. 302. Chab.
† glabratus Mell. — Heyd. D. 86. 293. Nikolaj.
hieroglyphicus Reitt. — Heyd. D. 85. 302. Chab.
† Jacquemarti Mell. — Heyd. D. 86. 293. Nikolaj.
† micans F. — Heyd. D. 86. 296. Chab.
† reflexicollis Ablle. — Heyd. D. 85. 302. Chab.
† setiger Mellié. —
villosulus Mrsh. — Heyd. D. 86. 296. Chab.

Rhopalodontus Mellié.

† fronticornis Panz. — Heyd. D. 86. 296. Chab.

Ennearthron Mellié.

† affine Mell. — Heyd. D. 86. 296. Chab.
† laricinum Mot. — Heyd. l. c. 293. Nicolaj.

Tenebrionidae.

Zophosis Latreille.

nivosa Dohrn St. 84. 40. Chodsent.
orientalis Deyr. A. 67. 115; Krtz. D. 82. 304. Da. Sam.
† rugosa Mén. — Reitt. Brünn. 89. 113. Turcmn.: Tachta-basar.

Arthrodeis Solier.

intermedius Reitt. D. 89. 27, Brünn. 89. 113. Turcmn. or.: Perewalnaja.
† *orientalis* Krtz. — Reitt. l. c., Brünn. 89. 113; Heyd. D. 90. 352. Turcmn.: Tschikischljar, Tekke, Kuruk keles, Sary-jasy.

Ammozoum Semenow.

hyalinum Sem. H. 90. 353. Transcasp.: Repetek.

Adesmia Fischer.

† Ehrenbergi Fald. — Allard A. 85. 175. Kuld.
Karelini Fisch. — All. l. c. 174; Heyd. D. 82. 106. Marg.
laevicollis Krtz. — Heyd. D. 87. 306. Alex.
Panderi Ball. (non Fisch.) 78. 297. Chodsent.
Lehmanni Mén. — All. l. c. 175; Heyd. D. 82. 106. Marg.
Panderi Fisch. — All. l. c.; Heyd. D. 85. 274; Reitt. Brünn. 89. 113. Nam. Turcmn.: Kopet dagh, Perewalnaja, Chodscha kala.

Subg. *Oteroscelis* Solier.

Gebleri Gebl. — All. l. c. 193. Marg.

Colposcelis Lacordaire.

† *longicollis* Zoubk. — Reitt. Brünn. 89. 113; Heyd. D. 90. 355. Turcmn.: Hassan-kuli, Tschemkt.

Capnisa Lacordaire.

cribratella Fairm. A'. 92. 153. Turkst.
elliptica Mén. — Krtz. D. 82. 304; Reitt. D. 89. 29. Sam.
glabra Fisch. (*Gnathosia*) — Krtz. D. 82. 119. 304; Heyd. D. 87. 306. 307, 90. 355. Sam. Alex. Alai, Tschemkt.
Karelini Fald. — Reitt. l. c.; Reitt. Brünn. 89. 113. Chokand,
Manderstjernae Ball. i. l. [Ashabad, Sary-jasy.
Schrenki Gebl. — Krtz. D. 82. 304; Reitt. l. c. Sam.
Skobelewi Starck W. 89. 53. Achal-Tekke.

Gnathosia Fischer.

nasuta Mén. — Heyd. D. 82. 108. 304, 83. 339, 85. 280, 87. 306. 312, 90. 355; Reitt. Brünn. 89. 113. Turcmn.: Tachta-basar, Sam. Osch, Nam. Alex. Taschkt. Tschemkt.

Anatolica Eschscholtz.

amoenula Reitt. H. 89. 683. Ordos.
angulosa Gebl. — All. A. B. 83. 20. S.
acutangula Fald. —
aucta Fald. — All. l. c. 21. Mog.

Balassogloi Dohrn St. 82. 245. Kara koum.
cellicola Fald. — All. l. c. 21. Mog.
constricta Stev. — All. l. c. 23. Mog.
angusticollis Gebl. —
tenebricosa Fald. —
† *gibbosa* Gebl. — All. l. c. 20. S.
† v. *depressa* Bess. —
† v. *thoracica* Bess. —
† v. *lineata* Stev. —
immarginata Reitt. H. 89. 681. Gan-ssu.
integra Reitt. H. 87. 355. 89. 683. Burchan-Budda. Khukhu nor.
† *lata* Sol. — All. A. B. 83. 21. [Amdo.
tristis Sol. —
mucronata Reitt. H. 89. 682. Gan-ssu.
oblonga All. A. B. 83. 19. S.
pandaroides Reitt. l. c. 680. Gan-ssu.
Potanini Reitt. l. c. 683. Ordos, Gan-ssu.
Semenowi Reitt. l. c. 680. Gan-ssu.
sternalis Reitt. l. c. 681. Gan-ssu.
strigosa Germ. — All. A. B. 83. 20. S. or.
† *subquadrata* Tausch. — All. l. c. 19. Altai.
† v. *abbreviata* Gebl. — All. l. c.
suturalis Reitt. l. c. 682. Mong. cent.
undulata Gebl. — All. l. c. 22. Da.
implana Fald. —
propinqua Fald. —
torulosa Fisch. —

Calyptopsis Solier.

clypeata Faust Hor. 75. 179. — Reitt. D. 89. 27. Turcmn.
† deplanata Faust l. c. 177. — Reitt. l. c. Turcmn.
incerta Faust l. c. 179. Krasnowodsk (Caspi).
† pulchella Fald. — Reitt. l. c. 28. — Turcmn. oc. [Turkst.
punctiventris Baudi — Reitt. Brünn. 89. 113. Turcmn.: Ak-dagh,

Colposcythis Reitter.

Walteri Reitt. Brünn. 89. 114. Sary-jasy.

Scythis Schaum.

humeridens Reitt. H. 87. 356. Khukhu-nor.
opaca Reitt. H. 89. 684. Mog. cent. Ordos.

Microblemma Semenow.

simplex Sem. H. 89. 213. Transcasp.: Kopet dagh: Tschuli.

Microdera Eschscholtz.

globulicollis Mén. — Reitt. Brünn. 89. 114. Turcmn.: Tschi-
Heydeni Krtz. D. 82. 108. — Marg. [kischljar.
margelanica Krtz. l. c.; Heyd. D. 83. 339, 87. 307. Marg. Osch.
subseriata Reitt. H. 89. 686. — Gan-ssu. [Alai.
transversicollis Reitt. D. 87. 517. Turcmn.: Ashabad.

Dordanea Reitter.

aurita Reitt. H. 89. 686. — Gan-ssu. [Budda.
elegans Reitt. H. 87. 358, 89. 684. Thibet: Zaïdam, Burchan.
globata Fald. (*Microdera*) — Reitt. H. 89. 685. Ordos, Gan-ssu.
Kraatzi Reitt. l. c. Mong. cent.
mongolica Reitt. l. c. 686. Mong. cent.

Dengitha Reitter.

lutea Reitt. D. 87. 517. Turcmn.

Hypsosoma Ménétriés.

mongolica Mén. —
extrema Reitt. (*Anatolica*) H. 89. 679. Shan-si, Tschi-li.

Tentyria Latreille.

† *gigas* Fald. — Krtz. D. 82. 108. 304, 83. 339, 86. 181, 87. 312, 90. 355. Sam. Marg. Osch, Taschkt. Turcmn.: Pere-
v. minor Krtz. D. 82. 108. — Sam. [walnaja.
Przewalskyi Reitt. H. 87. 359. Oases Lob nor, Nia, Keria.
v. pleuralis Reitt. l. c. 360.
v. basalis Reitt. l. c.

Platamodes Ménétr.

† *dentipes* Mén. — Reitt. Brünn. 89. 116. Ashabad.

Psammocryptus Krtz.

† *minutus* Tausch. — Reitt. Brünn. 89. 114. Turcmn.: Tschikischljar.

Alcinoe Ménétriés.

helopioides Mén. — Reitt. Brünn. 89. 114. Perewalnaja.
v. spectabilis Krtz. D. 82. 82. Turcmn.

Himatismus Erichson.

Subg. *Himatismus* s. str.

chotanicus Semen. H. 90. 354. 358. Turkst. chin.: Chotan.
Olgae Sem. l. c. 357. Kara-kum (Transcasp.).
Reitteri Sem. l. c. 353. 358.
vestitus Reitt. H. 89. 709. Mog. cent.: Gobi.
suturalis Sem. l. c. 357. Kara-kum.
turkestanicus Sem. l. c. — Ferghana. [Marg.
vestitus Sem. H. 89. 215; Reitt. H. 89. 709 (non Baudi).

Subg. *Leptosphena* Semenow.

rubripes Reitt. Brünn. 89. 115; W. 91. 252. Tekke.
tomentosus Sem. H. 89. 214, 90. 358. Kara-kum.

Subg. *Asphena* Semenow.

Antonowi Sem. H. 90. 359. Merw, Kara-kum.
Grombczewskii Sem. l. c. 354. 358. Turkst. chin.: Chotan.
Komarowi Reitt. Brünn. 89. 115; W. 91. 252; Sem. H. 89. 218.
Transcasp. Oases: Tedshen, Merw, Kara-kum, Amu darja.

Subg. *Sphenaria* Ménétr.

elongatus Mén. — Sem. H. 89. 217, 90. 360. Kara-kum.
glabra Sem. W. 89. 309.
Karelini Mén. — Semen. H. 89. 217, H. 90. 359. Transcasp.: Achal-tekke, Tedshen, Merw, Kara-kum, Amu darja.
Menetriesi Sem. H. 90. 360. Achal-tekke.
elongatus Sols. Trudy XIII. 46; Sem. H. 89. 217; Reitt. Brünn. 88. 25. [ischen, Achal-tekke.
obtusus Sem. H. 89. 214, H. 90. 359. Transcasp.: Ashabad, Bala-

Subg. *Colposphena* Semenow.

breviceps Sem. H. 89. 216, 90. 361. Ashabad, Achal-tekke.
brevicollis (Sols.) Erschoff H. 81—82. 45; Sem. l. c. 217, l. c. 361.

Pseudonosoderma Heyden.

amurense Heyd. D. 85. 306, t. 4, f. 2. Chab. Nicolaj.

Stenosis Herbst.

Fausti Reitt. D. 88. 430. — Taschkt. [Taschkt.
canaliculata Heyd. (non Miller) D. 87. 306. 312. Alex.
sulcicollis Mén. — Reitt. D. 86. 109; Heyd. D. 86. 181, 90. 354. Alai, Dshisak, Syr darja.
† turkestanica Reitt. D. 86. 123. Achal-tekke. Marg.

Eutagenia Reitter.

turcomana Reitt. D. 89. 285; Brünn. 90. 116; Heyd. D. 90. 355, 92. 101. Turcm. Alai. Tschemkt. Syr darja. Tscherwach.

Oogaster Faldm.

Lehmanni Mén. — 49. 226; Reitt. D. 86. 130; Brünn. 89. 116.
† picea Mén. 32. 196; Reitt. D. 86. 130. [Turcmn.: Sary-jasy.

Dichillus Duval.

brunneus Krtz. D. 82. 304. 321; Reitt. W. 91. 223. Sam. Alai.
cordicollis Reitt. D. 86. 134; Brünn. 89. 116. Sam. Turcmn.:
pusillus Mén. — Reitt. W. 91. 222. — Taschkt. [Geok tepe.
Reitteri Sem. H. 90. 361. Transcasp.: Mulla-kary.
seminitidus (Sols.) Erschoff H. 81—82, XIII. 47; Reitt. D. 86. 143; Heyd. D. 92. 101. Alai, Sam.
tenebrosus Reitt. D. 86. 136. Turcm. Tekke.

Reitterella Semenow.

fusiformis Sem. H. 90. 363. Transcasp.

Leptodes Solier.

Boisduvali Zoubk. — Baudi D. 75. 74; Reitt. W. 92. 95; Sem. H. 93. 230. — Turcmn. oc. [Achal-tekke.
Heydeni Reitt. W. 92. 95; Sem. H. 93. 230. Turcmn. or.: Ashabad,
Boisduvali Reitt. (non Sol.) D. 89. 31. 32; Sem. W. 91. 269. 271; Sem. H. 93. 233. China sept.

Reitteri Sem. W. 91. 271; Reitt. W. 92. 96; Sem. H. 93. 233. China sept.
sulcicollis Reitt. H. 89. 687. W. 92. 95; Sem. H. 93. 232. Gan-ssu: Rtygri.

Subg. *Leptodopsis* Haag.

Fedtschenkoi Sem. H. 93. 233. Samarkand.
insignis Haag. — Reitt. W. 92. 96; Sem. H. 93. 233. Tarbagatai.
turkestanicus Sem. H. 89. 219. 93. 233; Reitt. W. 92. 96. Turkst. occ.: Mursa-Rabat.
insignis Reitt. D. 89, 32, W. 90. 15, 91. 273. —
tjanschanicus Sem. H. 93. 232. Heptapotamia: Issyk-kul.
insignis Sem. W. 91. 270.

Akis Herbst.

Subg. *Solskyia* Erschoff.

Grombczewskii Sem. H. 89. 221. Kundshut: Murchun.
Morawitzi Sem. H. 90. 363. Turkst. mer. or.: Raskem darja.
peregrina Ersch. H. 81—82, XIII. 49. Sam. Turkst. mer.: Wantsch.

Agnaptoria Reitter.

rubripes Reitt. H. 87. 372, 89. 695; D. 93. 315. Gan-ssu, Thibet.
Seidlitzi Reitt. D. 93. 315. Turkst. chin.

Ablapsis Reitter.

compressipes Reitt. H. 87. 368. Thibet.

Nalepa Reitter.

cylindracea Reitt. H. 87. 366. Thibet.

Blaps Fabricius.

(Revis.: Seidlitz in Erichson, Ins. D. V. 1893.)
(Allard, Ann. France 1881. 1882; Ballion, Bull. Mosc. 1887. 1888.)

I. 1.—9. *desunt.*

10. [dagh.
Fausti Seidl. 267; Hauser D. 94. 19. Amu darja, Turcmn.: Kopet
gigantea Mot. — Heyd. D. 83. 356; Seidl. 268; Ball. 87. 10. Tekke Turcmn.
† ominosa Mén. — Reitt. Brünn 89. 116. Turcmn.: Geok-tepe,
Reitteri Allard. — Seidl. 267. — Turkst. [Duschak, Ashabad.
Titanus Mén. — Heyd. D. 82. 108; Ball. 87. 10; Hauser D. 94. 25;
Seidl. 267. Krasnovodsk, Buchara, Margel. Taschkt.
turcomanorum Seidl. 268. Turcmn. Margel.
gigantea (non Mot.) Heyd. D. 85. 280. Namangan.

11.

† *pruinosa* Fald. — All. 81. 160. fig. 39; Heyd. D. 82. 109, 85. 280;
Ball. 87. 12; Seidl. 268. [Marg. Namangan.
(*longipes* Zbk. — *Fischeri* Fisch. — *rorulenta* Mot.)

II. 1. 2. *desunt.*

3.

acuminata Fisch. — All. 81. 469. f. 60; Ball. 87. 13; Seidl. 274. [Sib. Irtysch.
v. Przewalskyi Reitt. H. 87. 370; Seidl. 274. Gan-ssu. Oas.
kashgarensis Bates Cist. 1879. 473; Seidl. 273. Tschertschen.
eusoma Krtz. D. 88. 195. — Kashgar: Yangi Alai, Turkst.
v. lobnoriana Reitt. H. 87. 371; Seidl. l. c. Lob-nor, Oas. [Hissar.
v. mongolica Seidl. 274. — Mong. Gan-ssu. [Tschertschen.
rugosa Gebl. — Reitt. H. 89. 691; Seidl. 275. Sib. Mong. Ordos.
scabripennis Fald. — [Gan-ssu.
variolosa Fisch. Spic. 44. No. 117. p. 104; Reitt. H. 89. 689.
rugulipennis Fairm. — Seidl. 275. Kashmir.

(4. *deest.*)

5.

anura Seidl. 276. Turkst. Buchara.
moerens All. 82. 119; Seidl. l. c. Thibet: Yerkalo.

6.

amurensis All. 82. 109; Seidl. 279. Mandschuria.
carinula Seidl. 281. Indersk. (Asiae).
dentitibia Reitt. (*Acanthoblaps* Reitt.) H. 89. 687; Seidl. 276.
† *nitida* Fisch. — Seidl. 280. — Songor. Kirgh. [Gan-ssu.
Jaegeri (nec Hum.) All. 81. 504. f. 64; Ball. 87. 2.
seriata All. (non Fisch.).
† *parvicollis* Zbk. — Seidl. 281. Turcmn.
scabra Fisch. — Seidl. l. c. Sib. Tarbagatai.
seriata Fisch. — Ball. 87. 7; Seidl. 281; Reitt. Brünn 89. 116. Buchara, Turcmn.: Michailowa, Ashabad.
Lajoyei All. A. Belg. 83. 26. (Persia.)
subcordata Seidl. l. c. Turkst.

7.

acuta Seidl. 285. Krasnovodsk.
brevicornis Seidl. 283. Turcmn.
indicola Bates Cist. 79. 472; Seidl. 282. Kashmir: Sind.
♂ urophora Fairm. —
♀ lucens Fairm. —
† *mortisaga* L. — Seidl. 283. Krasnovodsk.
multistriata Ball. — Seidl. 287; Hauser D. 94. 26. Turkst. Kynd.
pterosticha Fisch. — Ball. 87. 6. 20; Seidl. 286; Hauser D. 94. 26.
v. Akinina All. 82. 388; Seidl. l. c. — Turkst. [Taschkt. Kynd.
sagitta Seidl. 282. Turkst.
striola Mot. — Seidl. 286. Krasnov. Turkst.
?*coriacea* Fisch. — Ball. 87. 10.
?*seriatimpunctata* Fisch.
pulvinata All. (non Mén.) 82. 113.
tenuicauda Seidl. 285; Hauser D. 94. 26. Turkst. Kynd.

transversalis Gebl. — Krtz. D. 88. 195; Seidl. 285. Turkst. Alai, Margelan, Buchara.
v. evanida Seidl. l. c. Turkst. Alexand. Gbg.
variolaris All. 82. 93; Seidl. 284. Turkst.
virgo Seidl. 282. Songor. Alatau.

8. (*Platyblaps* All.)

† deplanata Mén. — Seidl. 288; Hauser D. 94. 26. Turkst. Kuldsha, Samark. Chodst. Kynd.
holconota (non Fisch.) All. 81. 514.
v. cordata Seidl. l. c. Turkst.
corrosa (non Fisch.) All. 81. 519; Hauser D. 94. 26. Kynd.
v. *quinquecostata* Fisch. — Seidl. l. c. Songor.
holconota Fisch. — Seidl. l. c. Kirghis.
gigas Fisch. —
v. *corrosa* Fisch. — Ball. 87. 14; Seidl. l. c. Songor.
scutellata Fisch. — All. 81. 512; Seidl. 287. Songor. Turkst.
stenothorax Fisch. — All. 81. 513; Krtz. D. 82. 305. Tatar. Samark.

9. (*Blapimorpha* All.)

caudata Gebl. — All. 82. 79; Reitt. H. 89. 689; Seidl. 289. Turkst.
turcomana Fisch. —
granulata Fisch. 44. 103.
obliterata Mén. — All. 82. 79; Ball. 87. 15.
granulosa Mén. —
Davidea All. — Reitt. H. 89. 691; Seidl. 290. Mongol. mer.
granulata Gebl. — All. 82. 78; Heyd. D. 85. 294; Ball. 87. 17; Seidl. 289. Turkst. Kuldsha. Krasnovodsk.
gressoria Reitt. H. 89. 689; Seidl. 289. Mong. Gan-ssu.
miliaria Fisch. — Seidl. 290. Sib. Tarbagatai.
Potanini Reitt. H. 89. 690; Seidl. l. c. Amdo, Gan ssu.
reflexa Gebl. — All. 82. 84; Seidl. 291. Sib. Dauria. Kjachta.
variolata Gmgr. — All. 82. 81.
variolosa Fisch. — Spic. No. 89.
varicosa Seidl. 291. Asia centr.
variolosa Fald. — All. 82. 83; Ball. 87. 16; Seidl. 291. Asia centr.

10.

dispar Seidl. 291. Kulab, Namangan.
Haberhaueri Seidl. 292. Turkst.
inflexa Zbk. — All. 82. 95; Ball. 87. 17; Seidl. l. c.: Hauser D. 94. 26. Syr-darja, Turkst. Taschkt. Kynd. Margelan.
regia Seidl. 292; Hauser D. 94. 18. Turcmn.: Kopet dagh.

11. *deest.*

12.

[Turkst.
caraboides All. 82. 135; Krtz. D. 88. 195; Seidl. 294. Issik-kul,
longicornis Krtz. D. 82. 326. 83. 340; Heyd. 85. 275. 86. 180.
Conradti Seidl. 294. — Buchara. [Samark. Osch, Alai.
licinoides Seidl. l. c. Turkst. Kulab.

opaca Reitt. H. 89. 691; Seidl. 293. Gan-ssu.
scabiosa Faust H. 75. 67; Seidl. l. c. Astrabad, Taschkt.
coriacea (non Fisch.) All. 82. 88.

13.

bucharensis Seidl. 295. Buchara.
carbonaria Krtz. (*dubia!*) D. 88. 197. Alai.
elliptica Seidl. 296. Turkst.
gracilicollis Krtz. D. 85. 292; Seidl. 296. Namangan, Alai, Osch.
† *halophila* Fisch. — Seidl. 295. Sib.
longicollis Fisch. — Krtz. D. 85. 292.
confusa Men. — Ball. 87. 18.
latericosta Reitt. H. 89. 688; Seidl. 296. Gan-ssu.
Maeander (Heyd.) Krtz. D. 85. 291; Seidl. 296. Namangan.
oblonga Krtz. D. 83. 349, 88. 195; Seidl. 295. Osch, Alai.
† *songorica* Fisch. — Seidl. 295. Turcmn.
transversomsulcata Ball. — Seidl. 296. Kuld.
turkestanica Seidl. 297. Turkst.

14.

Clotzeri Fisch. — All. 82. 96; Ball. 87. 20; Seidl. 299. Astrabad.
Oberthüri All. — Seidl. 299. — Thibet. [Songar.

15. (*Blapidurus* Fairm.)

crassicornis Fairm. — Seidl. 301. Kashmir.

16.

alaiensis Seidl. 302. Alai
Allardiana Reitt. (*Leptocolena*) H. 89. 691; Seidl. 301. Gan-ssu.
helopioides Seidl. l. c. Asia centr.
umbilicata Seidl. 302. Gan-ssu.

17. (*Leptomorpha* Fald.)

prolongata Fairm. — Seidl. 303. Asia centr.

ladakensis / perlonga } Bates Cist. 79. 472. Kashgar: Chagra, Pankong.
Stoliczkana Bates Cist. 79. 471. Pamir: Sirikol, Panga.

Delenda:

amoena Fisch. — *angulicollis* Mot. — *attenuatocollis* Mot.
depressiuscula Mot. — *Jaegeri* Hummel. — *punctatissima* Mot.
striatopunctata Mot. — *tenuicornis* Gebl.

Sarathropus Krtz.

depressus Zbk. — Hauser D. 94. 19. Kopet dagh.

Lechriomus Moraw.

limbatus Fisch. — Hauser D. 94. 22. Kara-kum.

Cyphogenia Sol.

aurita Pall. — Hauser D. 94. 26. Kynd.
funesta Fald. — Reitt. H. 89. 687. Mong. centr.

gibba Fisch. — Heyd. D. 90. 355; Hauser D. 94. 19. Tschemkt.
humeralis Bates Cist. 79. 471. — Kashgar: Yangi Hissar. [Kopet dagh.
plana Bates Cist. 79. 471. Kashgar: Dras, Kargil, Leh, Pankong.
semicarinata Reitt. H. 87. 360. Lob-nor.
Zablotzkii Zoubk. — Heyd. D. 87. 306. Alex.

Itagonia Reitter.

gnaptorinoides Reitt. H. 87. 362; Heyd. D. 92. 105. Margel. Alex.
Semenowi Reitt. H. 89. 694. Gan-ssu.

Gnaptorina Reitter.

(*Tagonoides* Fairm.)

cylindricollis Reitt. H. 89. 693. Gan-ssu.
felicitana Reitt. H. 87. 365, 89. 693. Thibet bor.
Potanini Reitt. H. 89. 694. Gan-ssu, Szetschuan.
proxima Reitt. l. c. Gan-ssu.

Dila Fischer.

laevicollis Gebl. — Heyd. D. 82. 108, 83. 340, 87. 312, 90. 355; Hauser D. 93. 25. Marg. Osch, Taschkt. Tschemkt.

Coelocnemodes Bates.

Stoliczcanus Bates Cist. 79. 475. Kashgar: Murree.

Prosodes Eschscholtz.

(Revis.: Reitter D. 1893.)

I.

angulicollis Krtz. D. 83. 347; Reitt. 266; Hauser D. 94. 28. Osch, Alai, Marg. Taschkt. Ferghana.
biformis Sem. H. 94. 181. Kulab: Langar.
clateroides Sem. l. c. 185. Buchar. or.
v. callosa Sem. l. c. 188.
gymnandra Sem. l. c. 189. Buchar. or.
minuta Krtz. — Reitt. 267. Vernoje, Marg.
angulata Reitt. D. 90. 361.
nitida Krtz. D. 85. 289; Reitt. 267. Namangan.
pleuralis Reitt. 266. Namangan.
sphodroides Sem. l. c. 190. Buchar. or.

II.

angustata Zoubk. — Reitt. 268. Kirgh. Transcasp. Turkst.

III.

areolata Reitt. 269. Kulab.
brevipes Reitt. l. c. Kulab.

IV.

deplanata Ball. — Reitt. 271. Issik-kul.
costipennis (non Ball.) Heyd. D. 87. 309.
? *dubia* Ball. — Reitt. l. c. Kuldsha.
Kreitneri Friv. Term. 89. 206; Reitt. 270. China bor.

Przewalskii Sem. H. 94. 195. Tjan-shan: Kungess fl.
rugulosa Gebl. Reitt. 270. Songar. Tarbg. Sergiopol, lac. Bascan.
v. *nitidula* Mot. — Reitt. l. c. Turkst. Issik-kul, Kirg. Kuld.
v. *granulosa* Ball. — Heyd. D. 87. 309; Reitt. l. c. Turkst. Vernoje, Margelan, Issik-kul.
v. *similis* Ball. — Heyd. D. 85. 274, 87. 309; Reitt. l. c. Kuldsha.
v. *costipennis* Ball. — Krtz. D. 86. 189; Reitt. l. c. Kuld. Alex.
? costata Fisch. —
v. degenerata Sem. H. 94. 198. Dshung. chin. Kuldsha.

V.

bactriana Sem. H. 94. 199. Buch. or.: Darvas, Kulab: Baldshuan, [Langar, Mumynabad.
convergens Reitt. 283. — Kulab.
prosternalis Reitt. 284. Kulab.
punctimana Reitt. l. c. Kulab.
Semenowi Reitt. 273. Kulab.
triangulipes Reitt. 282. Turkst.
v.?divergens Reitt. 283. Kulab.

VI.

Solskyi Faust H. 75. 239; Reitt. 281; Hauser D. 94. 29. Ashabad,
cordicollis All. A'. Belg. 83. 25. [Alai.
Jakowlewi Sem. H. 94. 192. — Buchar. mer.

VII.

longicornis Krtz. D. 83. 349; Reitt. 273. 302. Osch.

VIII.

aciculata Reitt. 274. Kulab.
alaiensis (Heyd.) Krtz. D. 85. 288; Heyd. D. 86. 181; Reitt. 273; Hauser D. 94. 29. Alai, Marg. Kulab.
Amathia Reitt. 275. Turkst.
lateralis Reitt. 276. Kulab.
Oschanini Semen. H. 90. 366, 94. 29; Reitt. 275. Karategin, Kulab.

IX.

quadricostata Reitt. 278. Turkst. Taschkt. Buchara.
strigiventris Reitt. 277; Hauser D. 94. 29. Alai: Buadyl, Tschimgan.

X.

calcarata Reitt. 309; Sem. H. 94. 223. Turcmn.: Ak-dagh. Germab.
costifera Krtz. D. 86. 187; Reitt. 279. Alai, Marg.
♂ Reitt. 308 (rufipes Heyd. i. l.) — Alai. Kulab. [Jaschil-kul.
♂ novemcostata Semen. H. 90. 366; Reitter 279. Karategin,
diversa Watrh. Tr. E. S. Lond. 89. 126. Kashmir: Badghis, Hari-rud.
Glasunowi Sem. H. 94. 208. Turkst. occ.: Iskander kul.
rufosulcata Fairm. A'. Belg. 91. 94. Kashmir.
trisulcata Bates Cist. 79. 473. Kashgar: Dras, Kargil, Leh.
rufosulcata Fairm. Kashmir: Kulu.
vicina Bates l. c. 474. Kashgar: Sind.

XI.

angustipleuris Reitt. 292; Hauser D. 94. 26. Taschkt. Kynd.
gracilis (non Faust) Heyd. D. 87. 312.
blapoides Reitt. l. c. — Taschkt. Marg. [Ferghana.
catenulata Krtz. D. 83. 346; Reitt. 288; Hauser D. 94. 28. Osch,
Grombczewskii Sem. H. 94. 203. Buchar. or.: Karategin.
Heydeni Krtz. D. 82. 324; Reitt. 289. Samarkand.
v. parumpunctata Krtz. D. 82. 321; Reitt. l. c.
mucronata Reitt. 291; Hauser D. 94. 26. 28. Taschkt. Margelan,
v. composita Reitt. l. c. — Taschkt. [Kynd. Ferghana.
praelonga Reitt. 286. Kulab.
reflexicollis Reitt. 290. Kulab.
spectabilis Reitt. 287; Hauser D. 94. 28. Alai: Utsch-Kurgan,
striata Reitt. 289. — Kulab. [Buadyl. Marg. Ferghana.
v. obliterata Sem. H. 94. 206. Buchar. or.
sulcicauda Reitt. 290. Taschkt. Marg.
turkestanica Sem. H. 94. 211. Turkst. Uratübe.

XII.

Fausti Sem. H. 94. 217. Turkst. occ.: Sansar.
foveicollis Sem. H. 94. 213. Chodshent.
nuratensis Sem. H. 94. 214. Turkst. occ.: Nurata mont.
obliquesulcata Krtz. D. 82. 322; Reitt. 294. Samark.
undulata Krtz. et Reitt. l. c. Samark.

XIII.

Ballionis Krtz. D. 85. 288; Reitt. 297. Taschkt. Marg. Samark.
lucida Krtz. (non Ball.) D. 82. 305.
brevitarsis Krtz. D. 82. 305; Reitt. 299. Samark.
diloides Krtz. D. 82. 323; Reitt. 298. Samark.
gracilis Faust. — Reitt. 295; Hauser D. 94. 26. Taschkt. Marg.
Hauseri Reitt. 300; Hauser D. 94. 29. — Alai: Buadyl. [Kynd.
Karelini Gebl — Heyd. D. 85. 279, 90. 353; Reitt. 301; Hauser
D. 94. 30. Namang. Kuruk keles, Taschkt. Marg. Songor,
♂ *Baeri* Fisch. — Heyd. D. 82. 108. — Alatau. [Issyk-kul.
nalepoides Reitt. 299. Kulab.
parallelocollis Krtz. D. 82. 108; Reitt. 296. Margelan.
Standingeri Krtz. D. 82. 305; Reitt. 301. Samarkand.
Ypsilon Reitt. 296. Samarkand.

XIV.

dilaticollis Faust. — Reitt. 302; Hauser D. 94. 30. Songor. Kuld.
lucida Ball. — Heyd. D. 87. 309. — [Issyk-kul.
Edmundi Sem. H. 94. 220. Tjan-shan: Julduss minor.
fulminans Reitt. 303. Turkst.
rugosicollis Krtz. D. 85. 290; Reitt. 305. Namang.
transfuga Reitt. 304. Taschkt. Marg. Kulab. Kirghis. Alex.
valida Reitt. l. c.; Hauser D. 94. 29. Marg. Alai.

XV.

fallax Krtz. D. 86. 189. Alai.

XVI.

pubistriata Reitt. 307. Kulab.

XVII.

asperipennis Reitt. 311. Lepsinsk.
grandicollis Krtz. D. 83. 348; Heyd. D. 85. 279; Reitt. 310. Osch. Namang. Samark. Taschkt. Margelan.
pygmaea Krtz. D. 82. 325; Heyd. D. 90. 353; Reitt. 310. Samark.
minima Krtz. D. 82. 326. — Samark. [Kuruk-keles.

XVIII.

phylacoides Fisch. — Heyd. D. 92. 106; Reitt. 285. Kirghis. Songor. Margel. Alex.
Regeli Sem. H. 94. 202. Dshung. chin.: Ili: Sujdun.
Reitteri (Ball.) Reitt. 285. Turcmenia: Ackmolla.

Pterocoma Solier.
(*Pseudopimelia* Mot.)

Amandana Reitt. H. 87. 374. Tab. 6. Thibet bor.
brevicollis Mén. — Reitt. T. 6. Turcm.
† *costata* Pall. — Reitt. T. 6. Kirgh.
v. *piligera* Gebl. — Reitt. T. 6. Nor-Saissan.
? *gracilicornis* Sol. —
denticulata Gebl. — Reitt. T. 7. Turkst.
Ganglbaueri Reitt. D. 90. 362, T. 6. Taschkt.
Loczyi Friv. Term. 89. 209; Reitt. T. 6. China bor.
obesa Friv. l. c.; Reitt. T. 7. China bor.
Reitteri Friv. l. c. 208; Reitt. H. 89. 696; T. 6. Gan-ssu.
v. *parvula* Friv. l. c.; Reitt. T. 7.
subarmata Mot. — Reitt. T. 6. Turkst.
subrugosa Mot. — Reitt. T. 8. Kirgh.
tuberculata Mot. — Reitt. T. 7. Kirgh. or. Turkst.
variolaris Gebl. — Reitt. T. 7. Song. Ajagus.
vittata Friv. Term. 89. 208; Reitt. H. 89. 696. T. 8. Gan-ssu.

convexa Bates Cist. 79. 476. Kashgar: Kogyar.
semicarinata Bates l. c. 477. Kashgar: Yangi Hissar.
serrimargo Bates l. c. 476. Kashgar: Kogyar.
tibialis Bates l. c. Turkst. chin. or.: Sanju.

Pachyscelis Solier.

Banghaasi Reitt. T. 9. Turkst.: Kulab.
laevicollis Reitt. T. 12. Margelan.
? mollis Krtz. (*Stalagmopt.*) D. 82. 329. Sam.
nitidula Krtz. D. 82. 109, 85. 280; Reitt. T. 14. Marg. Namang.
v. major Krtz. D. 82. 109; Reitt. l. c.

Trigonocnera Reitter.

pseudopimelia Reitt. H. 89. 697, T. 14. Gan-ssu.

Pelorocnemis Solsky.

Kraatzii Sols. — Reitt. T. 14. Marg. Kara-koum.
punctata Gebl. — Reitt. T. 14. Turkst. Marg. Samark.
punctigera Mén. — [Samark. Tschemkt. Serafschan.
spectabilis Krtz. D. 82. 306. 329, 90. 355; Hauser D. 94. 23.

Thriptera Solier.

Ballionis Krtz. D. 82. 109; Reitt. T. 16. Marg. Chods.
pastor Reitt. T. 17. Turkst.: Jarkand, Karpalik.

Ocnera Fischer.

imbricata Fisch. — All. A. B. 83. 38; Reitt. T. 17, Brünn 89. 27; Hauser D. 94. 25. Kirgh. Transcasp.: Krasnovd. Taschkt.
lepidacantha Fisch. — All. l. c. 39; Reitt. T. 17. Turcmn.
Menetriesi Krtz. — All. l. c. 40; Reitt. Brünn 89. 27, T. 19; Hauser D. 94. 19. Turcm.: Chodscha-kala, Krasnovodsk, Kopet
? *muricata* Fisch. — [Dagh, Ashabad.
pilicollis Fald. — All. l. c. 39; Reitt. Brünn 89. 26, T. 17. Kirgh. Transcasp. Taschkt. Turcm.: Durun, Perewalnaja.
pilicornis Fald. —
imbricata Heyd. (non Fisch.) D. 85. 280. Namangan.
Przewalskyi Reitt. H. 87. 380, T. 17. Oas. Tschertschen, Alai.
Raddeana Reitt. Brünn 89. 26, T. 18. Transcasp.: Durun.
† *setosa* Mén. — Hauser D. 94. 21. Murgab.
sublaevigata Bates Cist. 79. 477. Kashgar: Yangi Hissar.
triangularis Faust. — All. l. c. 41; Reitt. Brünn 89. 37, T. 19; Hauser D. 94. 22. Turcmn. Kara kum. Perewalnaja.

*

? *granulata* Fisch. — All. l. c. 43; Reitt. T. 21. Turcmn.

Lasiostola Solier.

affinis Krtz. — Reitt. T. 21. Turkst.
? *simillima* Krtz. D. 82. 89.
carinata Krtz. — Reitt. T. 25. Margelan.
costuligera Heyd. D. 92. 107; Reitt. T. 25. Margelan.
elongata Krtz. D. 83. 356. 359; Reitt. T. 23. Tekke, Turkst.
gemmata Reitt. D. 89. 286, T. 25. Ashabad.
grandis Krtz. D. 83. 356. 358; Reitt. T. 23. Margelan.
granulata Krtz. D. 82. 90; Heyd. D. 85. 280; Reitt. T. 22. Ala tau, Namang.
grisescens Krtz. D. 83. 340. 350; Reitt. T. 24. Tekke, Osch.
heterogena Fisch. — Reitt. T. 22. Turcmn.
hirtipes (Heyd.) Krtz. D. 85. 293; Reitt. T. 22. Namangan.
laticollis Krtz. D. 82. 90. 109; Heyd. D. 87. 307. Alai, Marg.
minima Mén. — Reitt. T. 24. Ashabad, Geok tepe, Agamed.
minuta Krtz. — Reitter Brünn 89. 27.
mollis Krtz. (*Centrocnemis*) D. 82. 306. 330; Reitt. T. 23; Heyd. D. 94. 83. Samark. Afghan.
nephelidis Reitt. T. 24. Tekke.

nigrohirta Reitt. T. 23. Samark. Usgent.
hirta Krtz. Tenebr. 285 (non Fisch.).
nitens Reitt. W. 86. 10, T. 24. Turcmn.
piligera Krtz. D. 82. 306, 331; Reitt. T. 22. Samark.
† *pubescens* Pall. — Heyd. D. 87. 306; Reitt. T. 21. Turcm. Alex.
pulla Reitt. T. 25. Transcasp.: Aganur.

Stalagmoptera Solsky.

confusa Sols. — Heyd. D. 83. 340, 85. 280, 87. 307. 312. Osch, Namang. Margel. Alai, Taschkt.
incostata Krtz. D. 82. 327; Reitt. T. 27. Samark.
intermedia Krtz. D. 82. 328; Reitt. T. 27. Samark.
modesta Krtz. D. 82. 328. Sam.
dubia Krtz. l. c. Sam.
laticollis Sols. — Reitt. T. 29. Marg.
striata Krtz. D. 82. 328; Heyd. D. 87. 306, 90. 353; Hauser D. 94. 25. Sam. Alex. Kuruk-keles, Taschkt.
pterocomoides Reitt. T. 26. Alex.
seriatogemmata Sols. — Reitt. T. 26. Zaravschan.
Heydeni Krtz. D. 82. 326. Sam.
tuberculosa Krtz. D. 82. 327. Sam.
sordida Krtz. D. 82. 109; Reitt. T. 28; Hauser D. 94. 28. Marg.
Staudingeri Reitt. T. 28. Turkst.: Kulab.
tomentosa Reitt. T. 27. Taschkt.
tuberculatocostata Sols. — Krtz. D. 82. 327; Heyd. D. 87. 306; Reitt. T. 26; Hauser D. 94. 26. Sam. Alex. Kynd.
variabilis Krtz. D. 81. 331; Heyd. D. 82. 190. Marg. Tschemkt.

Trigonoscelis Solier.

corallifera Reitt. T. 35. Transcasp.
grandis Gebl. Krtz. All. (non Fald.) Reitt. Brünn 89. 27. Krasnowodsk, Ashabad, Murgab.
echinata Fisch. — Krtz. D. 82. 120; Reitt. T. 39. Krasnow.
callosa Mot. — *seriata* Faust. — sinuatocollis Desb. Hipp. 81. 93.
fasciculitarsis Reitt. T. 37. — Marg. Buchara. [Askhabad.
gemmulata Mén. — All. A. B. 83. 35; Reitt. T. 34. Krasnow.
Spec. *genuin.* Turcm. or.
v. sparsa Reitt. T. 34. Turcm. occ.
gigas Reitt. T. 32. Askhabad.
lacerta Bates Cist. 79. 475. Kashgar: Yangi Hissar.
† *muricata* Pall. — Krtz. D. 82. 305; Heyd. D. 90. 353; Reitt. T. 34; Hauser D. 94. 23. Sam. Kuruk-keles, Serafschan.
contraria Desb. Hipp. 81. 91. Turcmn.
nodosa Fisch. — All. l. c. 35; Reitt. T. 33. Turcmn. Buchara.
mirabilis Fald. — All. l. c. Kirgh.
Schrenki Gebl. —
planiuscula Krtz. D. 82. 88. 109; Heyd. D. 85. 275. 280; Reitt. T. 39; Hauser D. 94. 21. Marg. Alai, Namang. Murgab.
punctipleuris Reitt. T. 36. Transcasp.: Murgab.

setosa Bates Cist. 79. 475. Kashgar: Kogyar.
sublaevicollis Reitt. T. 37. — Taschkt. [Mong. centr.
sublaevigata Reitt. H. 87. 519, 89. 697, T. 39. Turkst. chin.,
submuricata Krtz. D. 82. 95. 109; Heyd. D. 85. 280, 90. 355; Reitt. T. 36. Namang. Tschemk.
Zoufali Reitt. T. 35. 38; Hauser D. 94. 21. Transcasp. Marg. Taschkt. Tschingan. Murgab.

Subg. *Sternoplax* Friv.

affinis Zoubk. — All. l. c. 35; Reitt. T. 41; Hauser D. 94. 22. Turcmn. Kara-kum.
deplanata Kryn. — All. l. c.; Reitt. T. 40. Kirgh. Turcmn.
grandis Fald. (*Platyope*). — Reitt. T. 42; Hauser D. 94. 22. Turkst. mer. Mong. Kara-kum.
impressicollis Reitt. T. 43. Sam. Namang.
juvencus Reitt. T. 42. — Turkst. Sam. [Gan-ssu.
Kraatzi Friv. Term. 89. 206; Reitt. H. 89. 698, T. 43. Mong.
laeviuscula Krtz. D. 82. 97. 109; Heyd. D. 85. 280; Reitt. T. 42; Hauser D. 94. 19. Namang. Alai, Marg. Kopet Dagh.
mongolica Reitt. H. 89. 695, T. 44. Mong. cent.
niana Reitt. (*Diesia*) H. 87. 377, T. 43. Thibet: Oasis Nia.
pustulosa Reitt. (*Diesia*) H. 87. 378, T. 44. Thibet.
Seidlitzi Reitt. T. 44. China bor.
seriata Mén. — Reitt. T. 41. Buchara, Kara-kum (in coll. Heyd.).
Szechenyi Friv. l. c. 207; Reitt. T. 42. Mong.

*

?*Karelini* Fisch. — ?*seriata* Zbk. — Reitt. T. 45. Turcmn.

Diesia Fischer.

quadridentata Fisch. — Reitt. T. 45; Hauser D. 94. 21. Buchara, Kirgh. mer. Murgab.
sexdentata Fisch. — Krtz. D. 82. 120; Reitt. T. 45, Brünn 89. 27; Hauser D. 94. 22. Turcm. Kirgh. mer. Kara-kum.

Idiesa Reitter.

Eversmanni Krtz. (*Diesia*). — Reitt. T. 46. Buchara.
Fischeri Mén. (*Diesia*). — Reitt. T. 46. Bakkak-kum.

Argyrophana Semenow.

deserti Sem. H. 89. 224; Reitt. T. 47; Hauser D. 94. 22. Transcasp.: Repetek, Kara-kum.

Sternodes Fischer.

caspius Pall. — Reitt. T. 47, Brünn 89. 27; Hauser D. 94. 19; Transcasp. Bochara, Perewalnaja, Kopet Dagh.

Mantichorula Reitter.

grandis Semen. H. 93. 263; Reitt. T. 47. China bor.: Alashan.
Semenowi Reitt. H. 89. 695; Sem. l. c.; Reitt. T. 47. Gan-ssu, Ordos.

Platyope Fischer.

collaris Fisch. — Sem. H. 93. 250; Reitt. T. 48. Kuldsha.
Regeli Ball. — [Gand-shoa vallis.
gobiensis Friv. Term. 90. 207; Sem. l. c. 251; Reitt. l. c. Gaussu.
granulata Fisch. — Sem. l. c. 253; Reitt. T. 49. Nor-Zaissan, Kara Irtysch.
† *leucogramma* Pall. — Sem. l. c. 252; Reitter T. 49; Hauser D. 94. 25. Sib. or. Taschkt.
leucographa Pall. *dichostoma* Fisch. *obliterata* Fisch.
† v. *lineata* F. — Sem. Reitt. l. c. Sib. mer. occ.
mongolica Fald. — Sem. l. c. 253; Reitt. T. 49. Mong. [Sary-Jasi.
planidorsis Reitt. D. 89. 285, T. 48; Sem. l. c. 251. Transcasp.:
protoleuca Fisch. — Sem. Reitt. l. c. Nor-Zaissan, Kara Irtysch.
serrata Sem. l. c. 250. 254; Reitt. l. c. Transcasp.: Achal-tekke,
collaris (non Fisch.) Reitt. Brünn 90. 117. [Ashabad.
tomentosa Sem. H. 250. 256; Reitt. T. 48. Turkst. occ.: Kisil-kum, Sarybay-bulysh, Temir-kauk.
† *unicolor* Zbk. — Sem. l. c. 252; Reitt. T. 49. Turcmn.
Karelini Kryn. —

Apatopsis Semenow. [Nia et Keria.
Conradti Sem. H. 90. 370. 93. 261. Turkst. chin.: Chotan, Oas.
Grombczewskii Sem. l. c. 368 et 261; Reitt. T. 50. Patr. ead. -

Przewalskia Semenow.

dilatata Reitt. H. 87. 375, T. 50; Sem. H. 93. 362. Turkst. chin.

Homopsis Semenow.

Grumi Sem. H. 93. 258. Dsungar. chin.: Dshincho, Kuldsha.

Urielina Reitter.

nitida Reitt. D. 89. 263. Tekke.

Pimelia Fabr.

† *cephalotes* Pall. — Reitt. Brünn 89. 116. Askhabad.
verrucosa Fisch. — Hauser D. 94. 22. Kara-kum.

Sympiezocnemis Solsky.
(*Pisterotarsa* Reitt. non Mot.)

gigantea Fisch. — Sénac A'. 88. 56, Reitt. Brünn 89. 116; Heyd. D. 90. 353; Hauser D. 94. 19. Kuruk-keles, Bal-kuju, Ashabad, Kopet Dagh.
Kessleri Sols. — Reitt. D. 87. 518, 89. 261; Hauser D. 94. 22. Turcmn. Kara-kum.

Podhomala Solier.
Subg. *Uriela* Reitt.

Fausti Krtz. — Heyd. D. 82. 109; Reitt. D. 89. 517. Marg.
cristata Sénac A'. 82. 30, 83. 24, 88. 55.
Heydeni Krtz. i. l. — Heyd. D. 90. 385. Tschemkt.

Platyscelis Latreille.

Subg. *Pleiopleura* Seidlitz.

striata Mot. — Seidl. Ins. Deut. V. 1893. 343. Turkst.
sulcata Ball. — Heyd. D. 85. 274. Kuldsha.
v. *ovata* Ball. — Seidl. l. c. Turkst.: Issyk-kul.

Subg. *Platyscelis* in sp.

Ballionis Reitt. H. 89. 698; Seidl. 345. As. centr.: Shan-si.
Ganglbaueri Seidl. 344. Turkst.
intermedia Mot. — Seidl. 343. Kirgh.
picipes Gebl. — Seidl. 344. Sib. Turkst.: Alex. Tarbagatai.
rugifrons Germ. Fisch. — Seidl. 345. Kjachta, Kentei.
sinuata Seidl. l. c. Turkst.
subcordata Seidl. l. c. Turkst.

Subg. *Leipopleura* Seidl.

(*Faustia* Reitter non Kraatz.)

crypticoides Reitt. H. 87. 384, 89. 699; Seidl. 347. As. centr.:
integra Reitt. l. c. 382. 89. 699; Seidl. 346. — Amdo. [Amdo.
micans Reitt. H. 89. 699; Seidl. l. c. Amdo, Gan-ssu.
Reitteri Seidl. l. c. Transbaik.
rubripes Reitt. H. 89. 700; Seidl. l. c. Amdo.
rufipalpis Reitt. H. 87. 383, 89. 699; Seidl. l. c. Amdo.

Subg. *Platynoscelis* Krtz.

(*Faustia* et *Somocoelia* Krtz.)

constricta Seidl. 350. Marg.
Faldermanni Seidl. 349. Turkst. Tarbagatai.
globulus Seidl. 347. Turkst.
gracilis Seidl. 349. Turkst.
Haberhaueri Seidl. 347. Turkst.
helopioides Krtz. D. 82. 92. 110; Seidl. 350; Hauser D. 94. 29. Lederi Seidl. 350. — Turkst. [Margelan, Osch, Usgent. Alai.
lucidicollis Krtz. D. 82. 92. 110. 306. 85. 280. 86. 181; Seidl. l. c. Namang. Alai.
margellanica Krtz. D. 82. 84. 109; Seidl. 348. Marg. Alai.
difficilis Krtz. D. 83. 340. 351, 84. 223. Usgent. Osch,
latipes Krtz. D. 86. 189. — Alai. [Samark.
modesta Krtz. (*Faustia*) D. 82. 93. 110. 86. 181; Heyd. D. 92. 105; Seidl. 349. Marg. Alai.
pinguis Krtz. (*Somocoelia*) D. 82. 306. 332; Seidl. 347. Samark.
Psalidium Seidl. 350. Turkst.
Regeli Ball. — Seidl. 348. Turkst.
simplex Krtz. D. 83. 340. 352. 86. 181; Seidl. l. c. Marg. Osch.

Subg. *Oodescelis* Mot. Seidl.

I.

Heydeni Seidl. 351. — Tarbagatai, Turkst. [Alai, Taschkt.
tibialis Ball. — Krtz. D. 82. 306; Seidl. 351. Osch, Samark.

II.

acutangula Krtz. D. 84. 224; Seidl. 353. Usgent, Osch.
affinis Seidl. 352. Songar. Alex. Samark.
globosa Seidl. l. c. Sib.
hirta Seidl. 353. Namang.
longicollis Krtz. D. 84. 224; Seidl. l. c. Osch, Usgent.
oblonga Ball. — Krtz. D. 85. 280; Seidl. l. c. Namang. Alex.
ovulum Seidl. 353. Turkst.
somocoelioides Seidl. 354. Turkst.

Bioramix Bates.

asidioides Bates Cist. 79. 479. Kashgar: Sind.
ovalis Bates l. c. 478. Dras, Kargil, Leh.
pamirensis Bates l. c. Pamir: Sirikol, Panga.
puncticeps Bates l. c. 479. Dras, Kargil, Leh.

Chianalus Bates.

costipennis Bates Cist. 79. 480. Dras, Kargil, Leh.

Myatis Bates.

humeralis Bates Cist. 79. 480. Kashgar.
quadraticollis Bates l. c. 481. Leh, Yarkand.
variabilis Bates l. c. Kashgar: Yanki Hissar, Sirikol, Panga.

Pedinus Latreille.

Subg. *Blindus* Mulsant.

strigosus Fald. — Seidl. J. D. 93. 374. Mong.
fulvicornis Reitt. H. 89. 700; Seidl. l. c. 375. Sze-tschuan.

Cabirus Mulsant.

obtusicollis Reitt. W. 91. 224; Heyd. D. 92. 101; Hauser D. 94. 26. Marg. Alai, Chodsent, Kynd.
pusillus Mén. — Reitt. l. c. 223; Heyd. D. 94. 82. Sam. Chods. [Afghan.
tibialis Reitt. l. c. 224. — Taschkt.
validipes Reitt. l. c. Taschkt.

Pachypterus Luc.

† ? mauritanicus Luc. — Reitt. W. 89. 125. Taschkt.

Dilamus Duval.

Fausti Reitt. D. 90. 150. Ashabad.

Heterophylus Muls.

† *picipes* Fald. — Heyd. D. 82. 110; Hauser D. 94. 25. Marg. Taschkt.
pygmaeus Fisch. (*Erodius*) Bull. Mosc. 21. tab. 20. 7; Krtz. D. 82. 306; Heyd. D. 87. 306. 312, 94. 82. Samark. Afghan. Taschkt. Alex. Alai.
v. ellipticus Desbr. — Heyd. D. 92. 101; Hauser D. 94. 19. Alai, Kopet Dagh.

Platynosum Muls.

dentipes Ball. — *fulvipes* Mén. — (*Microzoum*) Seidl. J. D. 94. 415. As. centr.

Scleropatrum Seidl.

† hirtulum Baudi — Reitt. D. 90. 149. — Turcmn. [in coll. Heyd.
striatogranulatum Reitt. D. 90. 149. Chin. bor., Kislak (Afghan.)
tuberculatum Reitt. H. 87. 388, 89. 706, D. l. c. Gan-ssu.
tuberculiferum Reitt. D. 90. 148. China bor.
turanicum Reitt. l. c. 149. Turcmn.

Opatrum Fabr. [Tschili, Gan-ssu.
subaratum Fald. — Reitt. H. 89. 705. Mong. mer., Shan-si,
(*sabulosum*) Heyd. D. 85. 301, 86. 272. Blagov. Suyfun.

Gonocephalum Mulsant.

curvicolle Reitt. H. 89. 705. Gan-ssu, Szetschuan.
kashgarense Bates Cist. 79. 481. Kashgar.
mongolicum Reitt. l. c. 706. Mong. mer., Gan-ssu.
obductum Gebl. — Taschkt. Alai in coll. Heyden.
† *pusillum* F. — Seidl. J. D. 94. 448. Taschkt.
† rusticum F. — Seidl. l. c. 445. Turkst.
† *setulosum* Fald. — Heyd. D. 92. 101. Alai, Altai, Ashabad.
subrugulosum Reitt. H. 87. 388. Thibet.

Penthicus Faldm.

Subg. *Opatroides* Brullé. [Alai, Djisak.
† *punctulatus* Brll. — Krtz. D. 82. 306; Heyd. D. 86. 181, 90. 354. Sam.

Subg. *Loboderus* Muls.

gracilis Bates Cist. 79. 482. Kashgar: Kogyar.

Subg. *Penthicus* in sp.

dilectans Fald. — Heyd. D. 87. 307. Alai, Alex. Ashabad.
granulosus Fisch. — Krtz. D. 82. 306, 83. 340, 85. 280; Heyd. D.
87. 306, 90. 355. Sam. Osch. Namang. Alex. Tschemkt.
iners Mén. — Ashabad in coll. Heyden.
obtusangulus Reitt. H. 89. 709. Mong. centr.
tuberculosus Heyd. D. 87. 319. Issyk-kul.
vulneratus Krtz. D. 85. 293. Namangan.

Subg. *Myladion* Reitter.

acuticolle Reitt. H. 87. 386. Thibet.

Subg. *Myladina* Reitter.

ordosana Reitt. H. 89. 708. Ordos.
Potanini Reitt. l. c. Gan-ssu.
punctifera Reitt. l. c. 707. Mong. centr.
unguiculina Reitt. l. c. Ordos.

Hopatropteron Reitter.

subcostatum Reitt. H. 89. 701. Gan-ssu.

Melanesthes Lacord.

alutacea Mén. — Reitt. H. 89. 703. Altai.
ciliata Reitt. l. c. Mong. centr.

Faldermanni Muls. — Reitt. l. c. Kjachta.
laticollis Gebl. — Reitt. l. c. 702. Altai.
maxima Mot. — Reitt. l. c. Changai, Mongol.
opaca Reitt. l. c. 703. Ordos.
punctipennis Reitt. l. c. 704. Gan-ssu.
rugipennis Reitt. l. c. Gan-ssu.
v. tuberculosa Reitt. l. c. Gan-ssu.
sibirica Fald. — Reitt. l. c. 703. Mong.

Adavius Mulsant.

clavipes Muls. Opusc. X. 59. 138. Thibet.

Anemia Laporte.

Fausti (Sols.) Erschoff H. 81—82. XIII. 52; Reitt. Brünn 89. 118, D. 94. 49. Kisil-kum, Ashabad, Artschman, Sary jasy.
Hauseri Reitt. D. 94. 50. Merw, Myku.
† sardoa Gené. — Reitt. Brünn 89. 118; D. 94. 21. 49. Ashabad,
granulata Lap. — [Murgab, Agamed, Turkst.
sinuatifrons Reitt. H. 87. 389; D. 94. 49. Thibet.

Crypticus Latreille.

† *latiusculus* Mén. — Seidl. J. D. 94. 465.
substriatus Desb. — Turcmn. Krasnovodsk.
oralis Ball. — Kuld.
† *quisquilius* L. — Sib.
sibiricus Sols. — Irkutsk.

Subg. *Seriscius* Mot.

asiaticus Reitt. H. 89. 698. Mong. mer.
v. fuscovariegatus Reitt. l. c. Sze-tschuan, Ordos.

Lachnopus Seidlitz.

† digitatus Seidl. J. D. 94. 476. Kirgh. Turkst.

Paranemia Heyden.

Schröderi Heyd. D. 92. 103. Alai.

Weisea Semenow.

sabulicola Sem. H. 91. 371. Transcasp.: Repetek.

Empysara Pascoe.

Adamsi Pasc. — Lewis W. 89. 309. — Mandsch.
v. *flexuosa* Pasc. —
v. Hilgendorfi Harold D. 78. 76. (Jap.)

Phaleria Latreille.

Riederi Faldm. — Heyd. D. 86. 294. Nicolaj.
humeralis Eschsch.

Bolitophagus Illiger.

granulatus Fisch. — Heyd. D. 85. 302. Chab.
† *reticulatus* L. — Heyd. D. 86. 272. Syf.

Diaperis Geoffroy.

† *boleti* L. — Seidl. J. D. 94. 517. Barnaul.
Lewisi Bates. — Heyd. D. 86. 272. Syf.
rubrofasciata Reitt. —

Hoplocephala Laporte.

† haemorrhoidalis F. — Heyd. D. 86. 272. 296. Syf. Chab.

Platydema Laporte.

† *Dejeani* Lap. — Heyd. D. 84. 286. 86. 272. Vldv. Syf.

Pentaphyllus Latreille.

† *chrysomeloides* Rossi. — Seidl. Ins. D. 94. 540. Margelan.

Hypophloeus F.

Subg. *Paraphloeus* Seidl.

† fraxini Kugel. — Heyd. D. 86. 296. Chab.
suturalis Payk. — Seidl. J. D. 94. 563. Transbaical.

Palorus Duval. [Taschkt.

† depressus F. — Heyd. D. 90. 355; Hauser D. 94. 25. Tschemkt.

Tribolium Mac Leay. [Ferghana.

† ferrugineum F. — Heyd. D. 90. 355; Hauser D. 94. 28. Tschemkt.

Subg. *Stene* Steph. [Taschkt.

† confusum Duval. — Heyd. D. 86. 181; Reitt. W. 89. 125. Alai,

Anthracias Redtbch.

amurensis Heyd. D. 84. 285. 295, 86. 296. Vldv. Chab.

Encyalesthus Motsch.

subviolaceus Mot. — Heyd. D. 86. 272. Syf.

Tenebrio Linné.

† *molitor* L. — Mkl. Ofv. 81. 27; Heyd. D. 86. 272. Krsny. Syf.
† *obscurus* F. — Heyd. D. 87. 310, 90. 355; Hauser D. 94. 25. Kyndyr tau, Tschemkt. Taschkt.

Subg. *Neatus* Leconte. [Perm.

† *picipes* Hbst. — Heyd. D. 84. 279. 288, 86. 272. Askold, Syf.

Boromorphus Wollaston. [Alai.

opaculus Reitt. D. 87. 521, W. 89. 125; Heyd. D. 92. 101. Taschkt.

Centorus Mulsant.

† armeniacus Mot. — Zoufal W. 93. 118. [Tschemkt. Murgab.
procerus (non Muls.) — Heyd. D. 90. 354. 355. Djisak,
filiformis Mot. — Reitt. H. 89. 709. Gan-ssu.
† trogosita Mot. — Zoufal W. 93. 118. (Caucas.); Hauser D. 94. 23. Turkst. Turcmn. Serafschan.

Upis Fabricius.

† *ceramboides* L. — Mkl. Ofv. 81. 27. Jarzowa.

Bius Mulsant.

† *thoracicus* F. — Mkl. Ofv. 81. 27. Vorog.

Boros Herbst.

† *Schneideri* Panz. — Heyd. D. 86. 296. Chab.

Laena Latreille.

bifoveolata Reitt. H. 89. 709. Gan-ssu.
dilutella (Sols.) Erschoff H. 81—82. XIII. 55; Heyd. D. 90. 353, 94. 82. Urgut, Kuruk-keles, Afghan.
hirtella (Sols.) Erschoff l. c. 54. Chodja Tchiburgan (Kokan).
robusta Krtz. i. l. — Reitt. D. 85. 401. Sam.

Misolampidius Solsky.

tentyrioides Sols. — Heyd. D. 84. 279, 86. 272. Askold.

Helops Fabricius.

Championi Reitt. (*emend.*) W. 91. 226.
subaeneus Reitt. (non Baudi) H. 89. 710. Gan-ssu.

Subg. *Stenomax* Allard.

fragilis Mén. —
lucidicollis Krtz. D. 82. 306. 333, 87. 306, 92. 101. Alai,
gracilicollis Krtz. D. 86. 189. — Alai. [Sam. Alex.
laevicollis Krtz. D. 82. 306. 333. Sam.

Subg. *Catomus* Allard.

pilosulus Krtz. D. 86. 190; Heyd. D. 92. 105. Ferghana, Marg.

Hedyphanes Fischer.

coerulescens Fisch. — Krtz. D. 82. 306; Reitt. Brünn 89. 118. Sam. Turcmn.: Imam-baba.
Koltzei Heyd. D. 92. 108. — Alex. [Molla kary.
† laticollis Mén. — Reitt. Brünn 89. 118. Turcmn.: Kopet dagh,
† Mannerheimi Fald. — Hauser D. 94. 19. Kopet dagh.
† Menetriesi Fald. — Reitt. l. c. Merw.
niger Krtz. D. 82. 306. 332. Sam.

Allecnlidae.

Allecula Fabricius.

† basalis Faust. — Reitt. Brünn 89. 118; Hauser D. 94. 21. Ashabad, Artschman, Murgab.
bilamellata Mars. (Jap.) - Heyd. D. 84. 279. Askold.

Subg. *Dietopsis* Sol.

costipennis Bat. Cist. 79. 482. Kashgar: Murree.

Hymenalia Mulsant.

rufipennis Mars. (Jap.) — Heyd. D. 84. 279. 291, 85. 303, 86. 272. Askold, Chab. Pochr. Syf.
† rufipes F. — Hauser D. 94. 29. Alai.

Podonta Mulsant.

tenuis Krtz. D. 82. 110. 114. — Marg. [Kisil-kum, Zar.
hirtipennis (Sols.) Erschoff H. 80—81. (edit. 1882) 251.

Cteniopus Solier.

Koltzei Heyd. D. 84. 279. 295. Askold.
Potanini Heyd. H. 89. 665. 677. Gan-ssu.
varicolor Heyd. H. 89. 665. 676. Gan-ssu, Sze-tschuan.

Hypocistela Bates (*Alleculopsis* Semenow).

deserticola Sem. Mel. Pet. 93. 362; Heyd. H. 94. 266. Transcasp.: Kara-kum, Repetek, Ferghana: Sultanbent.
macrophthalma Gebl. (Allecula). — Kirg. or.: Ala-kul.
tenuipes Bates Cist. 79. 483. Kashgar: Kogyar.

Steneryx Reitter.

Dejeani Fald. — Reitt. W. 90. 256; Hauser D. 94. 21; Heyd. D. 94. 266. Turcmn.: Murgab, Ferghana: Sultanbent.

Balassogloa Semen.

minor Sem. H. 90. 373. Ashabad.
sphenarioides Sem. l. c. 372, Mel. Pet. 93. 361. Turkst.

Omophlus Solier.

arcuatus Gebl. — Reitt. D. 90. 43. Sib.
† *deserticola* Kirsch. — Heyd. D. 86. 181, 87. 312; Reitt. D. 90. 51; Hauser D. 94. 25. Alai, Taschkt.
† dilatatus Fald. — Reitt. Brünn 89. 118. Turcmn.: Beum-basch.
caucasicus Kirsch. —
† hirtellus Kirsch. — Reitt. l. c. Chodscha kala, Tachta basar.
† *pilicollis* Mén. — Reitt. D. 90. 45; Hauser D. 94. 26; Heyd. H. 94. 266. Kynd. Schachimardan.
hirtellus Kirsch. —
subtilis (Sols.) Erschoff H. 80—81. 255. Kisil-kum.

Subg. *Omophlina* Reitter.

corvus (Sols.) Erschoff H. 80—81. 253; Reitt. D. 90. 36; Hauser D. 94. 26. Zar. Kynd. Ketmen, Mont.
Hauseri Reitt. D. 94. 50. Tschimgan (Turkst.).
Heydeni Reitt. D. 90. 35; Heyd. H. 94. 263, 267. Nam.
corvus Heyd. (nec Ersch.) D. 86. 181, 87. 312. Alai, Nam. Issyk-kul, Schachimardan, Taschkt.
pubifer Reitt. D. 90. 35. Turkst.
Willbergi Reitt. W. 92. 135. Marg.

Petriidae.

Petria Semenow.

antennata Sem. Mel. Pet. 93, 366. Transcasp.: Utsch-adshi.
tachyptera Sem. l. c. 365. Transcasp.: Bala-ischem.

Lagriidae.

Lagria Fabricius.

chinensis Fairm. — Heyd. H. 89. 665. Gan-ssu.
fuscata Mot. — Heyd. D. 85. 300, 87. 299, 310; Hauser D. 94. 25. Ching. Vldv. Kyndyr tau, Taschkt.
indicola Bates Cist. 79. 483. — Kashgar: Murree. [Vldv.
laticollis Mot. — Heyd. D. 85. 302, 86. 272, 87. 299. Chab. Syf.
nigricollis Hope (China) — Heyd. H. 89. 665. Gan-ssu, Sze-tschuan.

Subg. *Chlorophila* Semenow.

Portschinskii Sem. H. 91. 374. Gan-ssu.

Melandryidae.

Serropalpus Hellenius.

† *barbatus* Schall. — Heyd. D. 86. 272. Syf.

Melandrya Fabricius.

† caraboides L. — Heyd. D. 86. 296. Chab.
† *dubia* Schall. Heyd. D. 86. 272, 87. 300. Syf. Vldv.
mongolica Sols. — Heyd. D. 84. 286. Vldv.

Phryganophilus Sahlberg.

† ruficollis F. — Heyd. D. 86. 294. Nicolaj.

Scotodes Eschscholtz.

† *annulatus* Eschsch. — Heyd. D. 85. 303, 86. 272, 89. 665. Pochr. Syf. Gan-ssu.

Mordellidae.

Scraptia Latreille.

† fuscula Müll. — Heyd. D. 87. 310. Kynd.

Mordella Linné.

† *aculeata* L. Heyd. D. 84. 279. Askold.
† v. velutina Emery — Heyd. D. 87. 310; Hauser D. 94. 26. Kynd.
† bipunctata Germ. — Hauser D. 94. 29. Alai.
† *duodecimpunctata* Rossi. —
† v. *perlata* Sulz. Heyd. D. 86. 272. Syf.
† v. octopunctata Schrk. — Heyd. D. 84. 286. Vldv.
† *fasciata* F. —
† v. flavipes Heyd. D. 85. 272. Syf.

Mordellistena Costa.

† brevicauda Bohem. — Heyd. D. 88. 41; Hauser D. 94. 25. Alai, [Taschkt.
† micans Germ. — Reitt. Brünn 89. 119. Turemn.: Murgab, Agamed,
† *nana* Mot. — Hauser D. 94. 29. — Alai. [Tachta-basar.
† ? stenidea Muls. — Reitt. H. 87. 209; Heyd. D. 94. 82. Turkst. [chin. Afghan.

Anaspis Geoffroy.

Subg. *Spanisa* Emery.

† labiata Costa — Heyd. D. 87. 310; Hauser D. 94. 26. Kynd.

Subg. *Larisia* Emery.

flavipennis Heyd. D. 89. 329; Hauser D. 94. 26. Kynd.

Subg. *Silaria* Muls.

† brunnipes Muls. — Heyd. D. 85. 303. Pochr.

Rhipiphoridae.

Evaniocera Guérin.

† Dufouri Latr. — Krtz. D. 82. 307. Sam.

Rhipiphorus Fabricius. [schiver.

Morawitzi Sem. H. 90. 376. Turkst. chin.: Jarkend darja, King-

Myiodes Latreille.

pallescens (Sols.) Erschoff H. 81—82. XIII. 57. Dshisak.

Emenadia Laporte.

Grombczewskii Sem. H. 90. 377. Turkst. mer.: Wachia.
† *praeusta* Gebl. — Hauser D. 94. 19. Kopet Dagh.

Meloidae.

Meloë Linné.

† *brevicollis* Panz. —
puncticollis Mot. B. M. 72. 46; Escherich D. 89. 335. Sib.
† cicatricosus Leach. — Krtz. D. 82. 307; Dokht. H 89. 124; Hauser D. 94. 29. Sam. Alai.
cinereovariegatus Heyd. D. 85. 294; Dokht. H. 89. 128. Nam.
Conradti Heyd. D. 88. 42. — Alai. [Andid-jan.
trapezicollis Dokht. H. 89. 129. t. 2. f. 65. Flum. Kafirnigan.
† *coriarius* Brandt — Heyd. D. 87. 181. 306. 312; Dokht. H. 89. 126; Hauser D. 94. 29. Alai, Alex. Taschkt. Sam. Marg.
curticollis Krtz. D. 82. 110. 117; Dokht. H. 89. 127. Marg.
† *erythrocnemus* Pall. — Dokht. H. 89. 125. Sib.
griseopuberulus Reitt. W. 90. 152. Turkst.
laeripennis Brdt. —
puncticollis Heyd. (non Mot.) D. 86. 294. Nicolaj. Baik.
lobata Gebl. —
granulifera Mot. — Heyd. D. 86. 296. Chab.

† *proscarabaeus* L. — Heyd. D. 86. 181, 87. 306; Dokht. H. 89. 128; Hauser D. 94. 29. Alai. Alex. Sam. Marg.
pubifer Heyd. D. 87. 306. 315; Dokht. H. 89. 130. Alex.
pygmaeus Krtz. D. 82. 307. 334; Dokht. H. 89. 126. Sam.
† rugosus Mrsh. — Heyd. D. 85. 280, 87. 306; Dokht. H. 89. 125; Hauser D. 94. 27. Nam. Alex. Kuld. Kynd.
servulus Bates Cist. 79. 483 Kashgar: Leh.
† *scabriusculus* Brdt. — Hauser D. 94. 28. Ferghana.
sulcicollis Krtz. D. 82 Febr. 307. 334. Sam.
xanthomelas (Sols.) Erschoff H. 80—81. XIII. (publ. März 82) 257; Dokht. H. 89. 123.
† *tuccius* Rossi — Krtz. l. c.; Heyd. D. 87. 306; Dokht. H. 89. 125. Sam. Alai, Turcm.
† *uralensis* Pall. — Dokht. H. 89. 124. Sib.
† *variegatus* Donov. — Heyd. D. 86. 181, 87. 306; Dokht. H. 89. 127; Hauser D. 94. 29. Alai, Alex.
† *violaceus* Marsh. — Heyd. D. 85. 280; Dokht. H. 89. 129; Hauser 94. 27. Nam. Sam. Kynd.
v. *strigosus* Mot. — Escherich D. 89. 335.

Cerocoma Geoffroy.

† festiva Fald. — Heyd. D. 87. 310; Dokht. H. 89. 133; Hauser D. 94. 28. Kynd. Ferghana.
† Mühlfeldi Gyll. — Reitt. Brünn 89. 119. Turcmn.: Chodscha-kala.
† *Schreberi* F. — Krtz. D. 82. 207; Dokht. H. 89. 132; Heyd. D. 90. 355; Hauser D. 94. 27. Sam. Tschemkt. Turkst. Boch. Kynd.

Rhampholyssa Krtz.

Komarowi Reitt. Brünn 89. 119. Transcasp.

Zonabris Harold.

(*Mylabris* auct. non Geoffroy.)

amoenula Mén. — Dokht. H. 89. 171. Turcmn.
† *atrata* Pall. — Dokht. 161. t. 2. f. 63; Heyd. H. 94. 264. Turkst.: Karatuma.
† *Audouini* Mars. — Heyd. D. 83. 68, 86. 181; Hauser D. 94. 27; Dokht. 159. f. 60. Sam. Alai, Kynd.
v. Bangi Heyd. D. 86. 181. Alai.
† *calida* Pall. — Heyd. D. 90. 354, H. 94. 267; Dokht. 135. f. 3. Sary-jasy, Turkst. Dshisak.
† v. *maculata* Ol. — Heyd. D. 83. 356. 68. 340, 90. 354; Reitt. Brünn 89. 120; Dokht. 136. f. 4. Tekke, Sam. Osch, Dshisak, Chodscha-kala.
Chodsentica Ball. — Dokht. 144, f. 22. — Chodsent.
† cingulata Fald. —
parumpicta Heyd. D. 83. 353; Dokht. 156. f. 11. Turcmn.
† v. flavipennis Reitt. — Dokht. 157. — Turkst. [Turkst.
coerulescens Gebl. — Dokht. 137. f. 35.
confluens Fisch. — Dokht. 165. Kouldja.

† *crocata* Pall. — Dokht. 152. f. 39. Turkst.
lutea Pall. pars.
cyaneovaria Reitt. Brünn 89. 121. Ashabad.
† *decempunctata* F. — Dokht. 147. f. 25. Turkst.
elegantissima Zoubk. Dokht. 163. f. 49; Hauser D. 94. 22; Reitt. Brünn 89. 120. Kara-kum, Turcmn.: Ashabad, Sary-Jasy.
excisofasciata Heyd. D. 83. 67. 356, 85. 281; Dokht. 148. f. 32—34; Reitt. Brünn 89. 120; Hauser D. 94. 21. Sam. Nam. Merw, Tekke, Sary-Jasy, Murgab.
v. oschensis Heyd. D. 83. 340. 353; Dokht. 149. Osch.
† *flexuosa* Oliv. — Dokht. 169. f. 45; Reitt. Brünn 89. 120. Turcm.: Chodscha-kala. [Kynd.
† *floralis* Pall. — Heyd. D. 85. 303; Dokht. 171. 52. Pochr. Turcm.
Frolovi Germ. — Heyd. D. 83. 340. 90. 355; Dokht. 138. f. 36; Hauser D. 94. 28. Samark. Osch, Tschemkt. Kokand, Amu darja, Nor Saissan, Tekke, Ferghana.
† *geminata* F. — Dokht. 152. f. 40. Turkst.
Heydeniana Dokht. 145. f. 23. 24. Marg.
Javeti Mars. — Heyd. D. 83. 356; Dokht. 156. f. 10; Reitt. Brünn 89. 120. Ashabad, Turkst. Tekke.
impedita Heyd. D. 83. 66; Dokht. 141. f. 12—14. Sam.
intermedia Fisch. — Dokht. 139. f. 37; Hauser D. 94. 28. Ferghana, [Syr darja, Kuld. Turkst.
\ *Heydeni* Krtz. i. l.
/ *Frolowi* Mars. nec Germ.
\ *Gebleri* Heyd.
/ *Frolovi* Gebl. nec Germ. (typ. in coll. Heyd.).
Königi Dokht. 143. f. 19. Turcmn.
Komarowi Reitt. Brünn 89. 121, D. 94. 21. 51. Tekke, Murgab.
v. pilimana Reitt. D. 94. 51. Buchara.
v. connecticornis Reitt. l. c. Transcasp.: Ljutfabad.
Kouschakewitschi Dokht. 167. f. 64. Turkst.
† laevicollis Mars. — Dokht. 153. f. 62. Turcmn.
Ledereri Mars. — Dokht. 147. f. 20. Turkst.
magnoguttata Heyd. D. 83. 68, 356; Dokht. 146. f. 21. Sam. Marg. Osch, Kuld. Merw, Tekke.
v. ? Angelicae Reitt. Brünn 89. 121. Chodscha-kala.
v. ? Margarithae Reitt. l. c. 120. Turcmn.: Chodscha-kala.
Marseuli Ball. — Dokht. 164. f. 50; Hauser D. 94. 27; Heyd. H. 94. 264. Kynd. Malowodnoje.
alienigena Heyd. i. l. D. 83. 67. Sam.
v. maracandensis Dokht. 165. Sam.
mongolica Dokht. H. 87. 345. Vallis Oulokeschem.
† *ocellata* Pall. — Heyd. D. 83. 68. 85. 281; Dokht. 154. f. 15; Hauser D. 94. 21. Sam. Nam. Kuld. Turkst. Murgab.
octonotata Fisch. — Dokht. 155. f. 9. Balk. Songar.
Pallasi Gebl. — Dokht. 170. f. 59. Marg. Turcmn.
posticalis Dokht. 136. f. 1; Hauser D. 94. 82. Songar. Ferghana.
Przewalskyi Dokht. H. 87. 341; 89. 120. f. 11. 12. Thibet or.

pullata Heyd. D. 83. 65. 90. 355, 92. 106; Dokht. 140. f. 47; Hauser D. 94. 29. Sam. Marg. Tschemkt. Kafirnagan fl. Alai.
v. fasciculata Dokht. 141. f. 57. Kafirn.
v. sexmaculata Dokht. l. c. f. 48. Turkst.
† *quadripunctata* L. — Heyd. D. 87. 306, 90. 355. H. 94. 264. 267; Dokht. 143. f. 26; Reitt. Brünn. 89. 120. Alex. Kynd. Tschemkt. Malowodnoje, Margelan. Turcmn.: Beum-basch, Chodscha-kala.
† v. Adamsi Fisch. — Heyd. D. 83. 356; Dokht. l. c. f. 27. Tekke.
quadrisignata Fisch. — Dokht. 166. f. 42, Heyd. H. 94. 264. quatuordecimmaculata Dokht. 150. f. 61. — Turkst. [Issyk kul. Reitteri Dokht. 157. f. 5; Hauser D. 94. 19. Turkst. Kopet Dagh.
sairamensis Ball. — Dokht. 167. f. 55. — [Tschemkt. Tekke.
† *scabiosae* Oliv. — Heyd. D. 83. 357, 90. 355; Dokht. 151. f. 46.
Schrenki Gebl. — Heyd. D. 83. 68, 90. 354. 355, 94. 267; Dokht. 134. f. 2; Hauser D. 94. 19. Sam. Turcm. Boch. Kopet Dagh. Ferghana.
sedecimpunctata Gebl. — Dokht. 154. f. 7; Hauser D. 94. 23; Heyden H. 94. 264. Perowsk, Osch, Boch. Kafirnagan fl. Serafschan, Malowodnoje.
v. Wilkinsi Dokht. 155. f. 8; Hauser D. 94. 30. Perowsk.
sibirica Fisch. — Heyd. D. 86. 181; Dokht. 167. f. 41. Turkst.
sodalis Heyd. D. 83. 65. 357. 90. 355; H. 94. 264; Dokht. 140. f. 38; Hauser D. 94. 28. Sam. Ferghana. Tschemkt. Tekke, Kafirnagan et Jordan fl. — Karamulla.
† *solonica* Pall. — Dokht. 159. f. 31. Turkst.
speciosa Pall. — Heyd. D. 92. 107. Kentei.
splendidula Pall. — Dokht. 169. f. 51. Turkst. Kuld. Turcmn.
v. *unifasciata* Ball. — Dokht. 170. f. 52; Heyd. H. 94. 264. Ili, Karatuma.
Standingeri Heyd. — D. 68. 181; Dokht. 162. f. 28. 29; Heyd. H. 94. 264. Alai, Issyk kul.
steppensis Dokht. 137. f. 18. Steppe Golodnaia.
† *Tauscheri* Gebl. — Dokht. 151. f. 54. — Sib. Turcmn.
tekkensis Heyd. D. 83. 357. 360. 90. 355; Dokht. 160. f. 44.
tenuepunctata Dokht. 165. f. 50. — Turkst. [Tekke, Tschemkt.
triangulifera Heyd. D. 83. 357. 359; Dokht. 136. f. 6; Hauser D. 94. 21. Tekke, Merw. Murgab.
turkestanica Dokht. 168. f. 56. Turkst.
undecimnotata Heyd. D. 83. 66; Dokht. 159. f. 16. Sam.
undecimpunctata Fisch. — Heyd. D. 85. 281; Dokht. 153. f. 17; Reitt. Brünn 89. 120; Hauser D. 94. 25. Turcmn.: Beum-basch, Chodscha-kala, Ashabad, Taschkt. Nam. Kuld.
† *variabilis* Pall. — Hauser D. 94. 27; Reitt. Brünn 89. 120. Ashabad, Kynd.
† v. *armeniaca* Fald. — Heyd. D. 83. 356; Dokht. 151; Reitt. Brünn 89. 120. Tekke, Turkst. Ashabad, Beum-basch.
zebrata Mars. — Dokht. 160. f. 43; Heyd. H. 94. 264. 267. Turkst.: Karamulla, Margelan.

Oenas Latreille.

coccineus Mén. — Heyd. D. 83. 357; Dokht. H. 89. 168; Reitt. Brünn 89. 122; Hauser D. 94. 23. Turkst. Serafschan. Turcmn.: Tachta-basar, Tekke.

deserti Sem. H. 90. 377. Transcasp.: Repetek.

Lydulus Semenow.
Lydoenas Reitter.

albopilosus Semen. H. 93. 267. Transcasp.: Usun-ada, Mullakary, Dort-kuju, Buchara: Kara kum.

albopilosus Reitt. D. 94. 52.

v. tibialis Sem. l. c. 268.

pygmaeus Dokht. H. 89. 180. f. 70; Sem. H. 93. 266; Reitt. D. 94. 52. Turcmn. Merw.

Lydus Latreille.

† tenuitarsis Ablle. — Heyd. D. 83. 357; Dokht. 179. Tekke.

Lytta Fabricius.

caraganae Pall. — Heyd. D. 86. 272. Syf.

Pallasi Gebl. — Heyd. D. 85. 303. Pochr.

† *clematidis* Pall. — Heyd. D. 87. 310; Dokht. H. 89. 174. Kynd.

† v. *birittis* Pall. — Heyd. l. c.; Dokht. 175. Nam. Kafirnagan fl.

flaviventris Ball. — Dokht. 176.

flavovittata Ball. — Reitt. W. 88. 133; Dokht. 175. t. 2. f. 66; Heyd. H. 94. 265. Kuld. Ketmen Mont.

Grumi Sem. H. 93. 268. Turkst.: Gultsha.

Hauseri Heyd. D. 94. 51. Kara kum.

luteovittata Krtz. D. 82. 307. 334; Heyd. D. 87. 307; Dokht. 173. f. 67. Sam. Alai.

† Menetriesi Fald. — Krtz. l. c.; Dokht. 174; Hauser D. 94. 19. Sam. Kafirnagan fl. Kopet Dagh.

pilosella (Sols.) Erschoff H. 80—81. XII. 259; Heyd. D. 85. 281, 88. 41; Dokht. 173; Haus. D. 93. 23. Taschkt. Serafschan, Alai, Nam.

poeciloptera Sem. H. 93. 270. — Pamir.

Roborowskyi Dokht. H. 87. 343, 89. 120. t. 1. f. 10. Thibet or.

suturella Mot. — Heyd. D. 86. 272, 294. Syf. Nicolaj.

togata Fisch. — Heyd. D. 85. 281; Dokht. 176. Nam.

Subg. *Epicauta* Redtenb.

† *dubia* F. — Heyd. D. 84. 291, 85. 300. 30, 86. 272. Chab. Blag. Syf. Chingan.

† *erythrocephala* Pall. — Heyd. 83. 357; Dokht. 177; Hauser D. 94. 28. Tekke, Ferghana.

Haagi Bates Cist. 79. 483. Kashgar: Murree.

† *latelineolata* Muls. — Heyd. D. 90. 354; H. 94. 265; Hauser D. 94. 28. Dshisak, Malowodnoje, Ferghana.

Nemognatha Illig.

chrysomelina F. — Dokht. H. 89. 189. Turkst.

Zonitis Fabricius.

Escherichi Semen. H. 93. 273. Turkst. occ.: Pendshakent.
Glasunowi Semen. l. c. 271. Turkst. occ.: Jagnob: Ravat et flum. Dshidshigrut.
† *praeusta* F. — Dokht. H. 89. 182; Escherich D. 91. 241. Kuld.
v. Ballionis Eschr. l. c. 242; Heyd. H. 94. 267. Sary-jasy
usta Krtz. i. l. [(Ferghana).
flava Krtz. (non Tausch) D. 82. 307; Dokht. 182; Heyd. D. 90. 354. Sam. Dshisak, Murgab.
quadricollis Fairm. A'. 92. 153. Turkst.

Euzonitis Semenow.

† *quadripunctata* F. — Dokht. 183; Eschr. l. c. 247. Sib. Turcmn.
† *sexmaculata* Ol. — Dokht. 182; Eschr. l. c. 243. — Turcmn. [Husar.
sogdiana Semen. H. 93. 275. Turkst. occ.: Zarafschan: Jaban,
spectabilis Krtz. D. 82. 307; Heyd. D. 82. 310, 87. 312; Dokht. 181; Eschr. D. 91. 242. Sam. Kyndyr-tau, Djilan-tau
scutellaris Fairm. A'. 92. 154. — Turkst. [(Turkst.).
sinuatipennis Fairm. l. c. Turkst.

Stenodera Eschscholtz.

† caucasica Pall. — Dokht. H. 89. 183. Turcmn.

Ctenopus Fischer.

Hauseri Reitt. D. 94. 50. Merw.
rufoscutellatus Reitt. D. 89. 38; Brünn 89. 122; Sem. H. 93. 370. Transcasp.: Ashabad, Achal-tekke.
testaceus Semen. H. 93. 370. Turkst. chin.: Oasis Nia.
melanogaster Heyd. (non Fisch.) D. 87. 309. Issyk-kul.

Hapalus Fabricius.

† *bimaculatus* L. — Dokht. 89. 185. Sib.
binaevus Prochazka W. 92. 268. 270. Alex.
fasciatus Fald. — Proch. l. c. 265. Mong.
Komarowi Dokht. 184. f. 69; Proch. l. c. 265. Turcmn.
† *necydaleus* Pall. — Krtz. D. 82. 307; Heyd. D. 85. 281, 87. 306; Dokht. H. 89. 189. Sam. Nam. Alex.
† v. Phoebus Proch. l. c. 267. Sam.
Reitteri Proch. l. c. 265. 270. Turkst.
v. immaculatus Proch. l. c. 266. 270.

Subg. *Stenoria* Mulsant.

erythromelas Sem. H. 93. 278. Buchar. or.: Karategin.
falcipennis Semen. H. 93. 277. Buchara or.: Darvas.
intermedia Dokht. H. 89. 185. f. 68; Proch. l. c. 269. Turcmn.
Kraatzi Sem. l. c. [Samkd.
apicalis Krtz. (non Latr.) D. 82. 307. 335; Dokht. 89. 185.

Sitarimorpha Dokhtouroff.

Wilkini Dokht. H. 89. 190. Turkst.

Sitaris Latreille.

† muralis Forst. — Dokht. 89. 186. Turkst.

Subg. *Criolis* Muls.

pectoralis Bates Cist. 79. 484. Kashgar: Kogyar.

Cephaloon Newman.

pallens Mot. — Heyd. D. 92. 165.
v. maculicolle Heyd. 167. Ous.
v. cinctipenne Heyd. l. c.
v. picticolle Heyd. l. c.
v. Koltzei Heyd. 168.
variabile Mot. — Heyd. D. 84. 279, 92. 168. Nikolaj. Askold.
v. tristiculum Heyd. D. 92. 169.

Pyrochroidae.

Pyrochroa Geoffroy.

fuscicollis Muhm. — Heyd. D. 86. 272, 87. 299. Syf. Vldv.
† *pectinicornis* L. — Heyd. D. 84. 291. Chab.

Pedilus Fischer.

constricticollis Sem. H. 93. 331. Turkst. occ.: Jagnob: Varsaut.
fulvipennis Heyd. D. 86. 181. Alai, Transalai.
pallidipennis Sem. H. 93. 329.
† *fuscus* Fisch. — Sem. H. 328. Sib. occ.: Altai.
† *rufipes* Mot. — Sem. H. 327. Kirghis.
fulvipes Mot. olim.
tibialis Sem. H. 93. 329. Heptopotamica.
fuscus Gebl. 59. 484.
fuscus Ball. 78. 334.
tristis Sem. H. 93. 330. Transalai.
fuscus Heyd. D. 86. 181, 88. 41. Alai.

Hypsogenia Semenow.

centroasiatica Sem. H. 93. 333. Alatau, Alai.

Anthicidae.

Euglenes Westwood.

Subg. *Olotelus* Muls.

† pruinosus Kiesw. — Reitter W. 89. 125; Hauser D. 94. 29. Taschkt. Alai.
v.? semiobscurus Pic Ech. 93. 26. Turkst.

Subg. *Aderus* Westw.

† populneus Panz. — [Ashabad.
boleti Marsh. — Reitter l. c. 89, Brünn 118. Taschkt.

Steropes Steven.

† caspius Stev. —
v. *obscurans* Pic Natural. 94. 93; Heyd. H. 89. 665, 94. 267, D. 90. 354; Hauser D. 94. 23. Gan-ssu, Dshisak. Serafschan, Jasavan, Margelan.

Notoxus Geoffroy.

binotatus Gebl. — Heyd. H. 89. 666. Ordos (Mong. mer.).
? v. suturalis (Mhm. i. l.) Mkl. Ofv. 81. 27. Krsny.
† *cornutus* F. — Hauser D. 94. 27. — Kynd. [Ordos.
† *elongatus* Laf. — Reitt. H. 87. 209; Heyd. H. 89. 665. Gan-ssu.
† *monoceros* L. — Heyd. D. 90. 354; Hauser D. 94. 25. Dshisak,
quadrimaculatus Heyd. D. 87. 306. 315. — Alex. [Taschkt,
semipunctatus Reitt. D. 88. 431. Turkst.

Mecynotarsus Laf.

karakumensis Sem. H. 94. 375. Transcasp.: Kara-kum, Repetek.

Formicomus Laf.

† nobilis Fald. — Reitt. Brünn 89. 118. Turemn.: Sary-jasy.
Pegasus Reitt. W. 92. 63. Taschkt. Transcasp.: Sary-jasy.

Anthicus Paykull.

ambulator Laf. (India) Pic A'. 93. 86. Margelan.
aralensis Reitt. i. l. — Hauser D. 94. 29 (indescr.). Alai.
v. margelanicus Pic R. 93. 155. Margelan.
argenteofasciatus Pic Heyd. H. 94. 265. Wernyi, Sarybulak Piquet.
† *ater* Panz. — Heyd. D. 85. 301. Blag.
† Beckeri Desbr. — Reitt. Brünn 89. 118. Ashabad.
† *bimaculatus* Ill. — S. or.
v. *dauricus* Mot.
biplicatulus Reitt. l. c. 119; Pic Ech. 93. 127. Ashabad.
? var. e *debilis* Laf.
† Bremei Laf. — Hauser D. 94. 29. Alai.
Edmondi Pic Ech. 93. 16. Margelan.
† formicarius Goeze. — [Ashabad, Afghan.
quisquilius Thoms. — Reitt. l. c. 118; Heyd. D. 94. 83.
Gebleri Mäkl. — Ofv. 81. 27. 46. Krasnojarsk.
gigauteus Laf. (Mesopot.) — Heyd. H. 94. 265 Sarybulak piquet.
† hispidus Rossi — Reitt. l. c. 118; Heyd. D. 90. 354; Hauser D. 94. 25. Djisak, Ashabad, Taschkt.
† humilis Germ. — Hauser D. 94. 25. Taschkt.
† instabilis Laf. — Heyd. D. 90. 354. Djisak.
† leptostemma Kol. — Heyd D. 87. 310; Hauser D. 94. 27. Kynd.
† *nectarinus* Panz. — Heyd. D. 90. 355; H. 94. 265; Hauser l. c. Kynd. Nauka, Tschunshiuskyj.
nigrocyaneilus Mars. (Japan) — Heyd. H. 89. 666. Gan-ssu.
nitidior Pic A'. 92. 269. Ech. 93. 11. — Margelan. [Kynd. Nauka.
ornatus Trog. (Syria) — Heyd. D. 90. 355; Hauser. D. 94. 27.

Petri Pic Heyd. H. 94. 265. Karatuma piquet, Tschunschinskyi-
scapularis Laf. — Heyd. D. 85. 301. — Blag. [Dorf.
semiopacus Reitt. D. 87. 524; Brünn 89. 118; Pic Ech. 93. 128.
v. cerastoides Reitt. D. 91. 31. — Aral: Kasalinsk. [Ashabad.
cerastes Reitt. non Truq. W. 90. 211.
sibiricus Pic Ech. 93. No. 107, 94. 122. Sib.
Staudingeri Pic A'. 93. 54; Ech. 93. 41. Margelan.
† tenellus Laf. — Reitt. Brünn 89. 118. Turcmn.: Pul-i-chatum,
† tenuipes Laf. — Margelan in coll. Heyd. — [Ashabad.
Tobias Mars. — Pic A'. 93. 349.
turanicus Reitt. Brünn 89. 118. Ashabad.
† tristis Schmidt. — Reitt. l. c.; Heyd. D. 92. 101. Ashabad, Alai.
turkestanicus Pic R. 93. 155. Turkst.

Ochthenomus Schmidt.

† unifasciatus Bon. — Reitt. Brünn 89. 119. Ashabad.

Oedemeridae.

Sparedropsis Heyden.

fuscus Heyd. D. 86. 181. 191. Alai.

Ditylus Fischer.

† *laevis* F. — Heyd. D. 86. 272. Syf.

Ganglbaueria Semenow.

collaris Sem. H. 91. 379. Turkst. chin.: Keria.
Wilkinsi Heyd. D. 94. 52. Transcasp.: Kisil-Aswat.

Xanthochroa Schmidt.

Potanini Ganglb. H. 90. 36. Sze-tschuan.
Semenowi Ganglb. l. c. 37. Gan-ssu.

Nacerdochroa Reitter.

† Plustschevskyi Reitt. W. 93. 114 (Astrach.); Heyd. H. 94. 267.
Turkst.: Schachimardan, Jasavan.

Nacerdes Schmidt.

Subg. *Anoncodes* Schmidt.

† *coarctata* Germ. — Heyd. D. 86. 272; Ganglb. H. 90. 38. Syf.
? ♀ *croceiventris* Mot. — Heyd. D. 85. 300. 302; Ganglb. l. c. 40.
v. *nigriventris* Mot. — Ganglb. l. c. 41. [Nicolaj. Chab.
femorata Ganglb. l. c. Gan-ssu, Sze-tschuan.
sibirica Gebl. — Ganglb. l. c. — S. or.

Asclera Schmidt.

abdominalis Heyd. (♀) D. 87. 298. 304. Chab.
♂ *flavipes* Reitt. D. 91. 31. Ussuri.
† haemorrhoidalis Schm. — Krtz. D. 82. 307. Sam.
Hauseri Heyd. D. 87. 312. 322, 90. 356. Taschkt. Alai.

maculicollis Ganglb. H. 90. 42. Gan-ssu.
nasuta Reitt. i. l. — Heyd. D. 87. 300. Vldv.
obsoleta Ganglb. H. 90. 43. Shan-si.

Oedemera Olivier.

amurensis Heyd. D. 84. 291. 295, 86. 272. Chab. Syf.
jucunda Heyd. D. 90. 363. Alai.
† *lurida* Marsh. — Ganglb. H. 90. 45. Gan-ssu, Sze-tschuan.
† rostralis Reitt. — In coll. Heyden: Wernji, Nadedingkoje, Usunagatsch (Tianschan).
† v. Petroschmidti Heyd. H. 94. 265. Iisdem locis.
† tristis Schm. — Hauser D. 94. 29. — Alai. [Kynd. Alai.
† *virescens* L. — Heyd. D. 84. 281, 87. 311; Hauser D. 94. 29.

Subg. *Stenaxis* Schmidt.

nigripes Ganglb. H. 90. 44. Gan-ssu.

Chrysanthia Schmidt.

integricollis Heyd. D. 86. 272. 275; Reitt. D. 89. 266. Syf.

Probosca Schmidt.

† *fucata* Fald. — Kirg.
cinerea Mot. —

Pythidae.

Pytho Fabricius.

† *depressus* L. — Mäkl. Ofv. 81. 28; Heyd. D. 86. 272. Goroschinskoj, Vorog. Syf.

Curculionidae.

Mesotylus Faust.

Hauseri Faust D. 94. 58. Transcasp.: Bairam Ali.
truchmenus Faust D. 94. 59. Bairam Ali.

Otiorrhynchus Germar.

Subg. *Dodecastichus* Strl.

transparens Fisch. — Faust Ofv. 91. sep. 2. Ostnatjennaja.

Subg. *Otiorrhynchus* in sp. [Sujetuk.
† borealis Strl. (Lapp.) — Faust Ofv. 91. sep. 2. 12. Verchne-
† brevicornis Bohm. — Faust D. 82. 258. Am. [Nicolaj.
† glabratus Strl. — Faust. D. 87. 161; Heyd. D. 87. 297. Chab.
irritabilis Faust. H. 86. 154; Ofv. 91. sep. 2. Verchne-Sujetuk,
Oberti Faust l. c. 153. — Krsnj. [Kardon. Minusinsk, Krasnojarsk.
† *politus* Gyll. — Strl. T. 83. 74. Sib. or.
pullus Gyll. — Strl. l. c. 69. Sib. occ.

Subg. *Dorymerus* Seidl.

† ***aerifer*** Germ. — Strl. T. 83. 89. S.
grandiceps Germ. Strl. l. c.; Faust Ofv. 91. sep. 2. Verchne-
proletarius Bohm. — Strl. l. c. 117. — S. occ. [Sujetuk.
prostratus Strl. D. 86. 280.
tenuis Strl. D. 85. 294. Nam.
tenuis Strl. Rev. Mens. Dokht. 83. 98. Turkst.
† ***tristis*** Scop. — Strl. T. 83. 111.

Subg. *Arammichnus* Gozis.
(*Eurychirus* Strl.)

Balassogloi Strl. Tab. 83. 148. Lemiretschinsk.
bardus Bohm. — Strl. l. c. 140. S. occ.
beatus Faust Ofv. 91. sep. 3. 13. Mog.: Kemtschik fl.
† ***Christophi*** Strl. — l. c. 146. Indr.
† cribricollis Gyll. — Faust D. 82. 258. Am.
cribrosicollis Bohm. — Faust l. c. Am.
hispidus Strl. Sch. M. 86. 227. Mong.
Marseuli Strl. — D. 75. 32, Tab. 83. 145. S.
morosus Faust D. 89. 129; Hauser D. 94. 27. Alka kul, Kynd.
† ***ponticus*** Strl. — Heyd. D. 82. 110, 87. 307. Alai.
Popovi Faust H. 88. 154; Ofv. 91. sep. 2. Mog.: Kemtschik fl.
refrigeratus Strl. — Tab. 83. 139. — Issyk-kul. [Kjachta.
ruminalis Faust D. 94. 53. Kopet Dagh, Turcmn.
russicus (Faust i. l.) D. 83. 99; Strl. Tab. 83. 142; Faust H. 86. 141; St. 86. 139, 87. 291; D. 87. 306; Hauser D. 94. 29; Sam. Alex. Kirgh. Ak-ssai (Turkst.) Kashgar: Sirikol, Panga, Alai.
v. erroneus Faust H. 86. 141. Kavschan.
Schmorli Strl. Sch. M. IV. 507, Tab. 83. 145 Krasnowodsk.
Strebloffi Strl. — H. 81. 152, Tab. 83. 140; Faust Ofv. 91. sep. 2. Osnatjennaja, Krasnojarsk.
v. tenuimanus Faust l. c. 12. Minusinsk, Soldan (Mog.).
unctuosus Germ. — Mkl. Ofv. 81. 28; Strl. Tab. 83. 137. Vorog.
venalis Faust H. 88. 153. — Da. [Jarzowa, Kolmog.

Subg. *Tournieria* Strl.

Akinini Strl. Rev. mens. Dokht. 83. 96. Turkst.: Ak-baital.
alaianus Strl. D. 86. 191. Alai.
albohirtus Faust St. 87. 177. Kynd.
amoenus Faust St. 86. 139. Kashgar.
astutus Faust H. 86. 155. Ak-baital, Tamga fl.
† conicirostris Strl. Sch. M. 86. 227. Turkst.
Conradti Faust St. 87. 295; Heyd. D. 88. 41. Kasghar.
Esau Strl. Tab. 83. 157; Faust St. 87. 291. Issyk-kul, Osch.
hystericus Faust D. 92. 61. Alex.
Kuschakewitschi Strl. Rev. mens. Dokht. 83. 97. Turkst.: Ser-
laeviusculus Strl. — Tab. 83. 173. [giopol.
laniger Faust St. 87. 294. Marg. Osch.

obscurus Gbl. — Faust Ofv. 91. sep. 2. Baingol, Jenissej (Mog.).
† *oratus* L. — Mkl. Ofv. 81. 28; Hauser D. 94. 27. Intsarevo, Jenisseisk, Kynd.
pertinax Faust St. 87. 293; Hauser D. 94. 29. Kashgar, Alai.
sedulus Faust D. 94. 54. Turkest.: Kujuk.
simplex Strl. H. 81. 150. Altai.
† velutinus Germ. — Hauser D. 94. 29. Alai.

Parameira Seidlitz.

Gebleri Faust D. 93. 202. Irkutsk.

Peritelus Germar.

† ? griseus Oliv. — Faust D. 82. 258. Am.
† *leucogrammus* Germ. — Faust Ofv. 91. sep. 3. Verchne-Sujetuk.

Nastus Schönherr.

beatus Faust D. 83. 102. Tarb.
fraternus Faust l. c. 99. 107. Sam.
† *Goryi* Bohm. — Strl. Tab. 83. 204. Kirg.
Kraatzi Faust H. 91. 390. Alai.
Kuschakewitschi Faust H. 83. 105, 94. 142. Wernoje, Ili Thal.
lineatus Faust St. 87. 179; Hauser D. 94. 27. Kynd.
luteosquamosus Heyd. D. 85. 295. Nam.
margelanicus Faust D. 94. 54. Marg.
Oschanini Faust D. 94. 55. Wernoje.
prolixus Faust St. 87. 179. Taschkt.
Seidlitzi Faust D. 83. 105. Tarbag.
speculator Faust l. c. 107. Sam.
tigrinus Faust l. c. 99. 106. Sam.

Mylacus Schönherr.

murinus Bohem. — Strl. Tab. 83. 8. S.
[† *rotundatus* F.]
v. debilis Faust St. 87. 291. 296. Osch.

Ptochus Schönherr.

afflictus Faust St. 86. 141. Kashgar: Murree.
auricha1ceus Faust D. 85. 163. 300. Dolon, Otar (Turkst.).
cephalotes Faust H. 94. 142. Issyk kul: Kara tuma.
deportatus Bohem. (♀ 1834) Strl. Tab. 83. 201.
♂ *strigirostris* Hochh. (♂ 1851) Faust H. 81. 299; Ofv. 91. sep. 4 et 14; Mkl. Ofv. 81. 28. Jen. Krsny. Abakan,
desertus Mot. — Strl. T. 83. 202. — S. [Verchne-Sujetuk.
Hauseri Faust St. 87. 178; Hauser D. 94. 27. Kynd.
impressicollis Faust H. 81. 300; Ofv. 91. sep. 4 et 16. Minusinsk, Krsny, Verchne-Sujetuk.
indemnis Faust H. 90. 431. Gan-ssu.
latirostris Faust D. 91. 115. Tschemkt.
percussus Faust St. 86. 140. Kashgar: Murree.
suberetaceus Faust H. 86. 156. Kavschan, Ak-ssai (Turkst.).

Argoptochus Weise.

virens Faust Ofv. 91. sep. 4. 16. Ostnatjennaja.
parallelipennis Desb. — Hauser D. 94. 25. Taschkt.
praeambula Faust H. 90. 445. Gan-ssu.
† ? sulcifrons Thbg. — Faust D. 82. 258. — Am. [Taschkt.
† *suturalis* Steph. — Faust H. 86. 146; Hauser D. 94. 25. Kokand,
† tenuis Rosh. — Faust D. 89. 131; Hauser D. 94. 23. Osch, Serafschan.
† *tibialis* Hbst. — Faust D. 82. 258; Ofv. 91. sep. 5. Am. Verchne-Sujetuk, Abakan.
† v. ambigua Gyll. — Faust D. 87. 298; H. 90. 446; Ofv. l. c. Chab. Gan-ssu, Verchne-Suj. Osnatjennaja.
† v. brevicollis Gyll. — Faust Ofv. l. c. Verchne-Suj.
versicolor Faust St. 87. 180; Hauser D. 94. 28. Kynd. Wernoje, Ferghana.

Trachyphloeus Germar.

† aristatus Gyll. — Mkl. Ofv. 81. 28. Vorog.
sordidus Faust H. 90. 430. Kadigar, Gan-ssu.

Trachyphilus Faust.

saluber Faust D. 87. 161; Heyd. D. 87. 297. 300. Vldv. Pochr.
aristatus Heyd. (non Gyll. *Trachyphl.*) D. 85. 300. Pochr.

Blosyrus Schönherr.

depressus Faust St. 86. 129. Kashgar: Murree, Sind Valley.
falcatus Faust D. 82. 258. 262; Heyd. D. 85. 302, 87. 300; Faust H. 90. 431. Chab. Vldv. Gan-ssu.

Dactylotus Schönherr. [(Hoang-ho).
egenus Faust H. 86. 252. Dytschju fl., Bytschiu, Gelbe Flufs
globosus Gebl. Schh. (*Strophosomus*) Heyd. Cat. p. 160.
globosus Mot. (*Ophryastes*) Heyd. Cat. p. 164. — Faust. H. 81. 285, 86. 250; St. 90. 109; Ofv. 91. sep. 3. Kirensk, Krsny, Minusink, Bk. Koult. Verchne-Sujetuk.
Popoffi Jekel. — Chevr. A'. 83. 103; Faust H. 86. 251. Khukhu-nor,
punctatus Mot. — Faust D. 82. 258. — Am. [Dabassun, Gobi.
Roborowskyi Faust H. 86. 253, 90. 431. Burchan-budda, Gan-ssu.
semipubens Faust H. 86. 251. Gelbe Flufsquelle.
trivialis Faust D. 85. 161, H. 86. 251, 94. 140. Turkst. Tamga fl., Isk.

Psalidium Illiger.

† maxillosum F. — Hauser D. 94. 19. Kopet Dagh.

Perieges Schönherr.

bardus Bohem. —
v. minor Faust D. 83. 99; Heyd. D. 94. 28. Sam. Afghan.

Catapionus Schönherr.

agrestis Faust D. 83. 89, St. 87. 292; Heyd. D. 87. 309. Taschkt. Usgent, Schilka fl., Thian-Shan.

argentatus Gebl. — Faust D. 83. 98.
Ballioni Heyd. Cat. 1880 — *Ballionis* Faust D. 83. 97.
argentatus Ball. non Gebl.
basilicus Bohem. — Faust St. 86. 130. Kashgar: Sind-Valley.
brevicornis Faust D. 83. 93. Ala-tau.
chrysochloris Faust l. c. 87. Kuld.
confidens Faust H. 94. 140. Issyk-kul.
confinis Faust l. c. 95. Sson-kul.
dispar Faust l. c. 94. Ala-tau.
Dokhtourowi Faust H. 86. 157; Hauser D. 94. 29. Turkst.: Tujuk-
eximius Faust St. 85. 150. — Turkst.: Kastek-Pass. [ssu. Alai.
fossulatus Mot. — Faust D. 82. 258. 264, 83. 86; Heyd. D. 84. 281. Am. Vldv. Chab. Raddefka, Askold.
Gebleri Faust D. 83. 97. Da. Sib.
Grummi Faust St. 87. 292; Heyd. D. 88. 41. Thian-Shan, Alai.
Heydeni Faust D. 83. 94. Songoria.
inexspectatus Faust l. c. 92. Ala-tau.
insulsus Faust St. 85. 150. Kara-kura fl.
iratus Faust D. 83. 92. Ala-tau.
irresectus Faust l. c. 91; Hauser D. 94. 29. Tschaar-Tasch, Alai.
Kraatzi Faust l. c. 88. Ala-tau.
lineatus Faust l. c. 87. Ala-tau.
maculatus Tourn. — Faust l. c. 95. Baikal.
moderatus Faust l. c. 97. Songor.
molitor Faust St. 85. 150, 87. 292; Heyd. D. 86. 182. Kastek-Pass, Alai, Thian-shan.
peregrinus Faust St. 85. 150, D. 85. 282. Nam.
quadrilineatus Gebl. — Faust D. 83. 98. S. or.
semiglabratus Faust D. 83. 90, H. 86. 142, St. 87. 292; Heyd. D. 85. 282; Hauser D. 94. 29. Tschaar-Tasch, Nam.
simplex Faust D. 83. 96. — Asia centr. [Thian-shan, Alai.
sulcicollis Faust l. c.; Hauser D. 94. 30. Taar-ssu fl., Wernoje.
? = *intermedius* Tourn.
viridanus Tourn. — Faust l. c. 86, H. 86. 142. Aral, Ala-tau,
malachiticus Gebl. i. l. [Kuld.

Thelopius Faust.

† Akinini Faust. — Heyd. D. 92. 106; Hauser D. 94. 21. Myku
† v. caspius Faust id., Hauser id. — [(Tekke), Murgab.

Platyrhamphus Faust.

Akini Faust (wohl *Akinini*) St. 85. 159. Taschk.

Thylacites Germar.

alaiensis Faust St. 87. 291, D. 88. 42. Kirgh. Alai.
gracilipes Faust H. 81. 286. Krasnov. (Caspi).
massagetus Faust W. 87. 30. Turcm.
noxius Faust St. 86. 130. Kashgar: Sirikol, Panga.
nubifer Faust l. c. 131. Kashgar: Dras, Kargil, Leh.

Xylinophorus Faust.

prodromus Faust D. 85. 177, H. 86. 144. 94. 142, St. 86. 132, 87. 292; Heyd. D. 88. 41, 94. 82; Hauser D. 94. 29. Alai, Naryn fl., Kashgar: Sirikol, Panga, Afghan. Issyk-kul.

Taenophthalmus Desbroch.

costifer Heyd. D. 92. 108. Taschkt.
Kraatzi Faust D. 83. 99. 117. Marg.
subcarinatus Faust l. c. 116; Heyd. D. 85. 281. Sam. Nam.

Chlorophanus Germar.

bidens Mot. — Faust D. 82. 258. Am.
brachythorax Mot. — Faust l. c. Am.
† *caudatus* Fahr. Faust H. 86. 144, 94. 142, St. 87. 291, D. 91. 115; Heyd. D. 88. 41; Hauser D. 94. 22; Reitt. Brünn 89. 122. Kirgh. Marg. Alai, Nauka, Turcmn.: [Murgab, Kara kum, Ili.
appendiculatus Mén. —
circumcinctus Gyll. — Heyd. D. 87. 298, 92. 107; Faust Ofv. 91. sep. 4. Minusinsk, Osnatjennaja, Chab. Kentei.
disjunctus Faust H. 86. 162. Turkst.: Kara-kara.
ferghanensis Faust l. c. 160. Turkst.: Karyn fl.
foveolatus Mot. — Faust D. 82. 258. Am.
magnificus Faust H. 86. 164. Alai.
notabilis Faust l. c. 159, St. 87. 292. 297; Heyd. D. 88. 41; Hauser D. 94. 29. Turkst. Alai.
parallelocollis Mot. — Faust D. 82. 258; Heyd. D. 86. 272. Syf.
scabricollis Mot. — Faust l. c. Am.
sibiricus Gyll. — Faust l. c., H. 90. 432; Heyd. D. 86. 272. Blag. Syf. Gan-ssu, Sze-tschuan.
submarginalis Fahr. — Faust D. 82. 258. Am.
viduus Faust H. 86. 163. Turkst.

Protenomus Schönherr.

Subg. *Diglossotrox* Lacord.

Mannerheimi Lac. — Faust H. 90. 432. Bain-nor (Ordos).

Phyllobius Schönherr.

† brevis Gyll. — Faust Ofv. 91. sep. 4. Verchne-Sujetuk.
chloris Bohem. — Faust D. 82. 258. — Am. [Minusinsk.
chlorizans Bohem. — Faust l. c., Ofv. 91. sep. 4. Albasin, Ous.
† *crassipes* Mot. — Faust l. c.; Heyd. D. 87. 297. Albasin, Pochr.
exaequatus Faust D. 85. 162. Turkst.: Kara kara fl.
fumigatus Bohem. — Faust D. 82. 258; Heyd. D. 87. 297. Albasin,
gyratus Gyll. — Faust l. c. — Ous. [Pochr.
Hochhuthi Faust D. 83. 108. Am.
Jakowlewi Faust D. 93. 201. Irkutsk.
illibatus Tourn. — Faust D. 82. 258. Am. [Verchne-Sujetuk.
† Lindemanni Lind. — Faust Ofv. 91. sep. 3 et. 14. Minusinsk,
litoralis Faust D. 87. 165; Heyd. D. 87. 300. Vldv.

† maculatus Tourn. — Faust Ofv. 91. sep. 3. Minusinsk, Omaj, Verchne Sujetuk, Osnaijennatja.
† *maculicornis* Germ. — Faust D. 82. 258, Ofv. 91. sep. 4. Am.
maculosus Mot. — Faust l. c. Am. [Verchne-Sujetuk.
† mutabilis Desb. — Faust Ofv. 91. sep. 4. Minusinsk.
pacificus Mot. — Faust l. c. Am.
† *piri* L. — Mkl. Ofv. 81. 28; Faust H. 86. 142. Krsny, Turkst.
† *Pomonae* Oliv. — Faust D. 82. 258, Ofv. 91. sep. 4; Heyd. D. 85. 303, 92. 107. Pochr. Kentei, Minus.
profanus Faust H. 81. 502, Ofv. 91. sep. 4; Heyd. D. 87. 297. Albasin, Pochr. Minusinsk.
Sahlbergi Faust Ofv. 91. sep. 4 et 14. Verchne-Sujetuk.
sanctus Faust D. 82. 258. 260. Ous.
Solskyi Faust D. 85. 163; Heyd. D. 92. 105; Hauser D. 94. 27.
† *sulcirostris* Bohem. [Kynd. Taschk. Kaschgar, Marg.
† v. cinereus Gyll. — Faust Ofv. 91. sep. 4. Verchne-Sujetuk.
thalassinus Gyll. — Mkl. Ofv. 81. 28; Strl. Taf. 83. 215; Heyd. D. 87. 297. Krsny. Pochr.
† urticae Deg. — Faust Ofv. 91. sep. 3. Verchne-Sujetuk.

Subg. *Pseudomyllocerus* Desb.

dorsalis Mhm. — Strl. Tab. 83. 228. S.

Alsus Motsch.

farinosus Mot. — Strl. Tab. 83. 232.
flavipes Mot. — Faust D. 82. 258. Am.
† *inderiensis* Mot. — Strl. l. c.

Lepidosoma Motsch.

variegatum Mot. — Faust D. 82. 258. 264. Am.
(? = *Piazomias* vel *Capanopachys* Roel.)

Ptochidius Motsch.

costulatus Mot. — Faust D. 82. 258. 265. Am.
intelligens Faust l. c. et 267. Am.
piriformis Faust l. c. et 266. Blag.
tessellatus Mot. — Faust l. c. 258. 265; Heyd. D. 84. 291, 85. 303, 86. 272, 87. 300. Amur: Albasin, Chab. Pochr. Syf. Vldv.

Myllocerus Schönherr.

benignus Faust D. 92. 60. Ashabad.
castaneus Roelofs. — Faust D. 82. 258; Heyd. D. 84. 291. Chab.
fasciatus Faust W. 87. 66. Syf.
hinnulus Faust D. 94. 56. Turcmn.: Murasabad.

Polydrusus Germar.

Subg. *Leucodrusus* Strl.

sibiricus Hochh. — Faust D. 82. 258. 262, Ofv. 91. sep. 3. Albacin (Amur), Verchne-Sujetuk.

Subg. *Eudipnus* Thoms.

† *mollis* Ström (*micans* F.) — Faust Ofv. 91. sep. 3. Verchne-Sujetuk.

Subg. *Eustolus* Thoms.

alaiensis Faust H. 91. 389. Alai.
Dohrni Faust St. 82. 431, D. 83. 99, H. 86. 142, St. 87. 292; Heyd. D. 87. 307, 88. 41, 94. 28; Hauser D. 94. 27. Taschkt. Sam. Thian-Schan. Kynd.
† inustus Germ. — Hauser D. 94. 28. Ferghana.
vilis Gyll. — [Alex. Afghan. Kaschgar, Gan-ssu.
Kiesenwetteri Faust St. 87. 292; Heyd. D. 87. 306. 307. Alai,
obesulus Faust D. 82. 258. 261; Heyd. D. 84. 281, 87. 298. 300. Chab. Vldv. Askold.
obliquatus Faust St. 84. 456, H. 86. 142, St. 87. 291; Heyd. D. 85. 281, 86. 182, 87. 307, 88. 41; Hauser D. 94. 28. Tekke, Taschkt. Nam. Alai, Osch, Ferghana.
† pilifer Hochh. Faust H. 86. 142. 94. 142. St. 87. 291, D. 91. 115; Hauser D. 94. 27. Andidjan. Osch, Ili. Djisak, Kynd.
piliger (Krtz.) Strl. T. 84. 15; Heyd. D. 86. 182, 88. 41. Sam. Alai.
turanensis Faust H. 91. 388. — Alai. [Marg.
virginalis Faust St. 87. 292. D. 88. 43; Heyd. D. 92. 105. Alai,

Subg. *Polydrusus* in sp.

† *ruficornis* Bonsd. (*fasciatus* Müll.) Heyd. D. 87. 297.
intermedius Zett. — Faust D. 87. 161. Chab. Nicolaj.
† *tereticollis* Deg.
† v. uniformis Strl. — Faust Ofv. 91. sep. 3. Verchne-Sujetuk.

Subg. *Tylodrusus* Strl.

† corruscus Germ. — Faust H. 94. 142. Ili.
ligurinus Gyll. — Faust D. 82. 258, H. 90. 431, Ofv. 91. sep. 3; Heyd. D. 85. 303. Minusinsk. Pochr.

Stasiodis Gozis.

† squalidus Gyll. — Faust D. 82. 258. Albasin (Amur).

Foucartia Duval.

† squamulata Hbst. — Faust H. 94. 141. Issyk-kul.

Sciaphilus Stephens.

albilaterus Faust St. 82. 431, Ofv. 91. sep. 3. Minusinsk, Osnat-
hispidus Faust l. c. 432, Ofv. l. c. et 14. — Minusinsk. [jennaja.

Paophilus Faust.

indutus Faust H. 94. 141. Issyk-kul.

Strophomorphus Seidlitz.

† porcellus Bohem. — Hauser D. 94. 19. Kopet Dagh.
virescens Faust St. 85. 149; Hauser D. 94. 29. Chisch-Kupriusk (Taschkt.), Alai.

Eusomus Germar.

† Beckeri Tourn. — Faust H. 86. 141. St. 87. 291. Ofv. 91. sep. 3; Heyd. D. 88. 41; Hauser D. 94. 27. Osch. Verchne-
† ovulum L. — Faust H. 86. 141. — Turkst. [Sujetuk, Alai, Kynd.

Pholicodes Schönherr.

† *inauratus* Bohem. — Mkl. Ofv. 81. 28; Faust Ofv. 91. sep. 4. Tomsk, Kainsk, Jarzowa, Abakan.

Mesagroicus Schönherr.

affaber Faust St. 85. 152; Hauser D. 94. 25. Taschkt.
angustirostris Faust D. 82. 258. 263. Amur.
erinaceus Faust D. 83. 99. 110. Turkst.
insipidus Faust St. 85. 153. Taschkt.
Lederi Faust W. 87. 30. Turcmn.
manifestus Faust D. 83. 99. 108. Sam.
petraeus Faust St. 85. 153. — Taschkt. [Turkst. Taschkt.
rusticanus Faust D. 83. 99. 109, H. 86. 142; Hauser D. 94. 25.
sus Faust D. 83. 99. 111, H. 86. 142; Hauser D. 94. 30. Taschkt. Wernoje.
terrestris Faust D. 83. 99. 110; Heyd. D. 94. 82. Turkst.
viduatus Faust l. c. 112. — Sam. [Afghan.

Sitona Germar.

aberrans Faust D. 87. 168; Heyd. D. 87. 300. Vldv.
amurensis Faust D. 82. 258. 263; Heyd. D. 84. 281, 85. 302.
asellus Faust D. 83. 99. 113. — Taschkt. Sam. [Askold, Chab.
? attrita Schh. — Faust D. 82. 258. 261. Am.
Bedeli Faust St. 85. 157. 87. 291. Kirgh. Kara-kul (Turkst.).
† callosa Gyll. — Faust St. 86. 130, H. 94. 142. Kashgar: Sirikol, Panga, Murree, Issyk-kul.
correcta Faust D. 89. 130; Hauser D. 94. 21. Alka-kul, Murgab.
costipennis Faust D. 83. 114. Sam.
† *crinita* Oliv. — Faust St. 86. 130; Hauser D. 94. 29; Heyd. D. 94. 83. Kashgar: Sirikol, Panga, Alai, Afghan.
† cylindricollis Fahr. — Faust H. 90. 446; Reitt. Brünn 89. 122. Gan-ssu, Amdo, Turcmn.: Elbirus-kyr.
† v. meliloti Walton. — Hauser D. 94. 25. Taschkt.
† *flavescens* Mrsh. — Mkl. Ofv. 81. 26. Aninskoj. Vorog. Krasnoj.
† *foeda* Gyll. — Faust H. 86. 261, 90. 446. S. or. Mog. Gan-ssu. Amdo, Ordos.
fronto Faust D. 83. 99. 112; Heyd. D. 86. 182; Hauser D. 94. 21. Taschkt. Sam. Alai, Murgab.
† *humeralis* Steph. — Heyd. D. 87. 307; Hauser D. 94. 29. Alai.
inops Schh. — Faust H. 90. 446. Gan-ssu.
ignava Faust D. 83. 99. 113. Taschkt.
† lateralis Gyll. — Faust D. 82. 258, H. 94. 142. Am. Isk.
† *linearella* Bonsd. — Faust l. c., H. 90. 446; Ofv. 91. sep. 5; J. Sahlb. Vega 85. 67. 70; Heyd. D. 87. 298. Am. Bering, Chab. Gan-ssu, Amdo, Ordos, Minusinsk, Verchne-Sujetuk.

† *longula* Bohem. — Faust H. 86. 196, D. 91. 115: Hauser D. 94. 29. Andidjan, Boch. Marg. Djisak, Alai.
obscurata Faust St. 82. 430. Ofv. 91. sep. 5. Irk. Minusinsk. Verchne-Sujetuk, Osnatjennaja.
onerosa Faust Ofv. l. c. 19. Minusinsk. Osnatjennaja. Mog.: Kemtschik fl.
† *oripennis* Hochh. — Faust D. 82. 258, 262; Heyd. D. 84. 281, 87. 298. Vldv. Albasin, Askold, Chab.
audax All.
serpentaria All. —

Piazomias Schönherr.

Faldermanni Faust H. 90. 435. Gan-ssu.
humilis Faust D. 82. 258. 264. Am. Raddefka.
imitator Faust H. 90. 437. Gan-ssu.
inauratus Gebl. — Faust D. 82. 265. Dsung.
manus Faust D. 85. 181, H. 86. 144. Dshaman-Davan (Turkst.).
modestus Faust D. 85. 178, H. 94. 142. Ssu-Kaptschagai, Issyk-kul.
Schönherri Faust H. 81. 296, D. 82. 258; Heyd. D. 84. 291, 86. 272, 87. 300. Vldv. Raddefka, Albasin, Chab. Syf.
Schrenki Bohem. — Heyd. D. 87. 306. Alex.
validus Mot. (China) — Faust H. 90. 435. Shan-si.
vermiculosus Faust D. 85. 180. — Turkst.: Harm. [Da. S. or.
virescens Bohem. (China) — Faust D. 82. 258, 261, 85. 179. Blag.

Capanopachys Roelofs.

insularis Faust H. 81. 297. Sachalin.

Pseudocneorrhinus Roelofs.

obesus Roel. (Jap.) — Faust D. 82. 258, 263; Heyd. D. 84. 281, 85. 303 (*Adamsi*), 86. 272. Vldv. Ous. Askold, Syf. Pochr.

Heteromias Faust.

clavipes Faust H. 90. 438. Ndami, Kadigar (Gan-ssu).
thibetanus Faust St. 88. 285, H. 90. 437. Gan-ssu.

Tanymecus Schönherr.

† argentatus Gyll. — Faust H. 86. 260, St. 87. 292; Heyd. D. 88. 41; Hauser D. 94. 19. Oases Nia et Keria, Zaidam, Khukhu-nor, Dabassun-Gobi, Kaschgar, Kopet Dagh.
cinctus Faust St. 87. 304, D. 91. 115; Hauser D. 94. 29. Taschkt. Djisak. Alai.
convexifrons Mén. — Faust H. 86. 144; Hauser D. 94. 21.
excursor Faust H. 90. 439. — Gan-ssu. [Andidjan, Murgab.
Fausti Reitt. Brünn 89. 122. Ashabad.
† *palliatus* F. — Faust H. 86. 441, Ofv. 91. sep. 4. Minusinsk. Verchne-Sujetuk, Osnatjennaja, Turkst.
† *robustus* Fahr. — Heyd. D. 85. 275; Faust H. 86. 144. Alai.

† *urbanus* Gyll. — Faust H. 86. 260; Heyd. D. 88. 41, 92. 106; Reitt. Brünn 89. 122; Hauser D. 94. 21. Turcmn.: Geok tepe, Murgab, Alai, Myku (Tekke), Lob-nor, Oasis Tschertschen.

† *variegatus* Gebl. — Faust St. 87. 292; Hauser D. 94. 21. Kaschgar, Murgab, Turkst.

Asemus Schönherr.

(*Esamus* Chevr.)

albilaterus Faust D. 85. 183, H. 86. 144; Reitt. Brünn 89. 122. Nam. Turcmn.: Murgab.

cylindricollis Reitt. Brünn 89. 123. Turcmn.: Sary-jasy. Karybend.

† Mniszechi Hochh. — Heyd. D. 92. 106; Hauser D. 94. 22. Tekke: Myku, Kara kum.

nothus Faust D. 85. 184. Taschkt. Syr darja.

viridans Mén. — Faust H. 86. 144, 94. 142; Hauser D. 94. 29. Turkst. Alai, Issyk-kul.

Eutinopus Faust.

Heydeni Faust D. 87. 307. 317. Alai.

irrisus Faust H. 90. 434. — Gan-ssu. [Gan-ssu, Amdo.

laetus Faust H. 86. 256, 90. 434. Zaidam, Bytschju, Blaue Fluſs.

mongolicus Faust H. 81. 290, D. 85. 177, H. 86. 255. Am. Da. Mog.

occultus Faust H. 86. 256. Wernoje.

opalescens Faust l. c. Pamir, Alitschur.

peregrinus Faust D. 94. 59. Turcmn.: Kopet Dagh.

tonsus Faust l. c. 258. Bytschju, Koltschun-tschu et Bytschun fl.

Phacephorus Schönherr.

† argyrostomus Gyll. — Heyd. D. 92. 101; Hauser D. 94. 22. Alai.

comparabilis Faust D. 94. 60. — Alai. [Kara kum.

decipiens Faust H. 90. 441. Gan-ssu.

hirtellus Faust D. 85. 182. Turkst.: Bar-Bulak fl.

inuus Faust St. 87. 297. Kirgh. Alai, Aksai fl.

nebulosus Fahrs. — Faust D. 85. 182, H. 86. 260. 145, St. 87. 292; Heyd. D. 86. 182, 90. 440; Hauser D. 94. 29. Turkst. Alai, Marg. Oasis Tschertschen, Ordos, Kashgar.

russicus Faust D. 85. 181, H. 86. 145, St. 86. 132. Taschkt.

turbatus Faust H. 90. 440. — Amdo. [Kokand.

vilis Fahr. — Faust D. 85. 182, H. 86. 260. Khukhu-nor, Dabassun-Gobi.

Leptomias (Jekel) Faust.

audax Faust St. 86. 134. Kasghar: Jhelam Valley.

bimaculatus Faust l. c. 132. Kashgar: Murree.

errans Faust H. 86. 159. Lepsinsk.

Jekeli Faust St. 86. 135. Kashgar: Murree.

invidus Faust l. c. 136. Kashgar: Sind Valley.

Stoliczkae Faust l. c. 137. Kashgar: Murree.

verrucicollis Faust l. c. 138. Kashgar: Murree.

Lechrioderus Faust.

imbellus Faust H. 90. 443. Gan-ssu, Mong.

Arhines Schönherr.

brunneus Faust St. 86. 142. Kashgar: Jhelam Valley.

Corigetus Desbrochers.

armiger Faust D. 85. 169. 173, H. 86. 144; Heyd. D. 92. 106; Hauser D. 94. 22. Sam. Marg. Tekke: Myku, Kara kum.
capito Faust D. 85. 169. 172, 91. 115; Hauser D. 94. 25. Taschkt. Djisak.
cephalotes Faust D. 91. 116; Hauser D. 94. 19. Djisak, Kopet
claviger Faust D. 94. 56. — Buchara: Kara kum. [Dagh.
cylindricollis Faust H. 94. 143. Issyk-kul.
divisus Faust l. c. 142. Issyk-kul, Mong. centr.
exaptus Faust St. 86. 143. Kashgar: Jhelam Valley.
exquisitus Faust D. 85. 170; Heyd. D. 85. 281; Hauser D. 94. 21. Murgab, Turcmn. Nam.
Heydeni Faust l. c. 169. 172, St. 87. 182. Samgor (Turkst.).
innocuus Faust St. 87. 181; Hauser D. 94. 23. Samgor, Kynd.
kirghisicus Faust D. 85. 170; Hauser D. 94. 22. [Serafschan.
marmoratus Faust (*Platytrachelus*) H. 81. 303. Kirgh. Ashabad, Turkst.
marmoratus Desb. — Faust D. 85. 169. Kara kum.
paradoxus Faust l. c. 170. 175. Taschkt.
sellatocollis Faust l. c. 169. 170. Artscha Masar, Divana (Turkst.).
Semenowi Faust H. 86. 260, 90. 450. Lob-nor, Oases: Nija et
sibiricus Tourn. — } *Mylloceru*s. [Kherja.
similis Tourn. — }
trapezicollis Ball. — Faust D. 85. 174. Turkst.
trepidus Faust l. c. 169. 171, 91. 115; Hauser D. 94. 19. Taschkt. Djisak, Kopet Dagh.
turkestanicus Faust l. c. 170. 174, H. 86. 144, St. 87. 291; Heyd. D. 88. 41; Hauser D. 94. 25. Turkst.: Andidjan, Ak-Dshar, Osch, Alai, Pamir: Chingob fl., Taschkt.
Weisei Faust St. 84. 457, D. 85. 170; Heyd. D. 92. 106; Reitt. Brünn 89. 122; Hauser D. 94. 19. Tekke: Myku, Ashabad, Beumbasch, Kopet Dagh.

Subg. *Eusomidius* Faust.

angustus Faust D. 85. 177, 91. 115; Hauser D. 94. 27. Turkst.: Ak Dshar, Osch, Djisak. Kynd.
clavator Faust D. 85. 176, H. 86. 144, 94. 144; Hauser D. 94. 27. Taschkt. Kynd. Issyk-kul.

Alophus Schönherr.

albonotatus Mot. — Faust D. 82. 258. 268, Ofv. 91. sep. 5; Heyd. D. 84. 286. 291, 86. 273. Vldv. Ous. Nikolski Pristan, Raddefka, Chab. Syf. Abakanski Sawod.

arrogans Faust D. 83. 120. Sson-kul, Tamgi fl. Tschaar-Tasch.
v. *urbanus* Faust l. c.
eximius Faust St. 85. 155. Sam.
inopinus Faust D. 94. 61. Alai.
kashgariensis Faust St. 87. 296. Kashgar.
lentus Faust D. 83. 119. H. 94. 144, St. 87. 292; Hauser D. 94. 27. Tschaar-Tasch, Btschan fl., Thian Shan. Issyk-kul.
leucon Gebl. — [Kynd.
v. plagiatus Faust H. 86. 145. Turkst.
lituratus Faust H. 81. 309. Ala-tau.
Mäklini Faust Ofv. 91. sep. 5. 17. Osnatjennaja.
marginatus Faust H. 86. 263. Flumina: Dytschju. Djao-tschu.
pacatus Faust H. 90. 444. — Khukhu-nor. [Bjö-tschu.
pauperculus Faust St. 85. 156, H. 86. 145. Tuek-ssu fl. prope ? = *cinereus* Ball. — [Tschaar-Tasch, Tujuk-ssu.
plausibilis Faust H. 86. 146. Ili fl., Kuld.
quadrifasciatus Faust H. 81. 310; Heyd. D. 88. 41; Hauser D. 94. 29. Dschergetale, Alai.
quadrinotatus Mot. — Faust D. 82. 258. 268. Ous. Ajan, Baikal.
rudis Bohem. — Faust D. 82. 258. 267, Ofv. 91. sep. 5. Am. Ous. Bk. Da. Baingol (Jenissei).
v. *gibbulosus* Mot. — Faust l. c. 268. 91. l. c. Am. Da. Verchne-
v. β. Schh. — Faust l. c. — Am. Da. Bk. [Sujetuk.
v. γ. Schh. — Faust l. c.
v. *cirriger* Schh. — Faust l. c.
? v. *humeralis* Gebl. — Faust l. c. Da.
seminudus Faust St. 85. 154; Heyd. D. 87. 307. Osch, Alai.
setosus Faust D. 83. 118; Heyd. l. c. 306. 309. Dolon-Pass, Tamgi fl., Ferghana, Alex. Issyk-kul.
subcostatus Ball. — Faust H. 86. 145; Heyd. D. 88. 41; Hauser D. 94. 28. Ferghana, Alai.
v. quadripunctatus Krtz. D. 84. 225; Faust St. 87. 292. Osch.
vittatus Faust H. 81. 311. — Ala tau. [Alai, Thian-shan.

Cepurus Schönherr.

Capiomonti Faust D. 82. 258. 268; Heyd. D. 87. 300. Raddefka. [Vldv.

Lepidophorus Kirby.

lineatocollis Kirby (*America arct.*) — J. Sahlb. Vega 85. 33. 54. 70. [Sib. arct.

Cyriophthalmus Faust.

inquinatus Faust St. 87. 167; Heyd. D. 87. 297. Nikolaj. Ochotsk.

Deracanthus Schönherr.

costatus Heyd. D. 85. 295. Nam.
Faldermanni (Schh.) Faldm. — Faust H. 90. 446. Mong. centr.:
Komarowi Faust H. 91. 391. — Merw, Transcasp. [Tuj fl.
Pallasi Faust H. 90. 448. Mong. centr.: Kara-ssuchoi.
Potanini Faust H. 90. 446. Gan-ssu.

Semenovi Faust H. 90. 449. — Kara-ssuchoi. [A. 74. 207.
[*hirsutulus* Gyll. in Cat. = (*Brachycerus*) *sibiricus* Thbg.] Bedel

Subg. *Odontocnemus* Zoubk.

Solskyi Faust H. 81. 306, 86. 145. Kasalinsk.

Synolobus Faust.

distans Faust St. 86. 146. Kashgar: Pankong Valley.
modestus Faust H. 90. 450. Gan-ssu: Kadigar.
periteloides Faust St. 86. 145. Kashgar: Dras, Kargil, Leh.

Heteroptochus Faust.

faber Faust H. 90. 453. Gan-ssu.
Pascoei Faust St. 86. 146. Kashgar: Murree.
subsignatus Faust l. c. 452. Gan-ssu: Hoi-ho flum.
temperans Faust l. c. 451. Khukhu nor.

Platytrachelus Schönh.

propinquus Faust St. 86. 147. Kashgar: Murree.

Callirhopalus Hochh.

(*Heydenia* Tourn.)

Sedakovi Hochh. — Faust H. 90. 454, Ofv. 91. sep. 5. Gan-ssu, Minusinsk, Verchne-Sujetuk, Osnatjennaja.

Rhinodontus Faust.

ignarus Faust H. 90. 455. Gan-ssu, Amdo.

Chloëbius Schönh.

contractus Faust D. 85. 184, St. 87. 291. Turkst.: Andidjan. Osch.
† immeritus Bohem. — Faust H. 86. 142, 94. 144, St. 86. 148, 87. 291; Hauser D. 94. 23. Serafschan, Issyk-kul, Marg. Kashgar: Kogyar.
latifrons Faust D. 85. 185, H. 94. 144; Hauser D. 94. 19. Kopet Dagh, Taschkt. Marg.
psittacinus Bohem. — Faust H. 86. 261, 90. 456, D. 91. 115; Hauser D. 94. 22. Gan-ssu, Ordos, Oases Nija et Kherga, Djisak, Kara kum.
† Steveni Bohem. — Faust H. 86. 142, 94. 144, D. 91. 115; Hauser D. 94. 22; Heyd. D. 94. 83. Marg. Djisak, Kara kum, Afghan. Isk.

Derelobus Faust.

apogaeus Faust H. 90. 457. Gan-ssu: Kadigar, Amdo.

Rhytirrhinus Schönh.

Allardi Faust Rev. mens. Dokht. 83. 99. Taschkt.

Gronops Schönh.

inaequalis Bohem. — Faust D. 82. 258, H. 90. 458; Heyd. D. 85. 301. 303, 87. 297. Blag. Pochr. Nikolaj, Amdo: Oberti Faust H. 86. 165. — Turkst.: Ulanghom. [Donkyr.
Semenowi Faust H. 90. 459. Gan-ssu.

Borborocoetus Schönh.

signatipes Faust D. 83. 118. Kaklik fl. (Issyk-kul).
squalidus Schh. (Persia) — Hauser D. 94. 22. Kara kum.

Macrotarsus Schönh.

baskarensis Faust St. 85. 161. Baskara prope Kasalinsk. Turkst.
brevirostris Faust Rev. mens. Dokht. 83. 104. Turkst.
concinnus Bohem. — Faust l. c. 107. Turkst.: Karmaktschi.
Faldermanni Bohem.
v. asininus Faust St. 85. 160. Ala-tau.
Gebleri Bohem. — Faust H. 86. 146. Kuld.
Kuschakewitschi Faust Rev. m. Dokht. 83. 106; Heyd. D. 86. 182.
latirostris Faust l. c. — Wernoje. [Wernoje, Alai.
mongolicus Faust Ofv. 91. sep. 20. Mong.
perdix Faust Rev. m. Dokht. 83. 103, H. 86. 265. Turkst.: Dschuka fl., Khukhu-nor, Dabassun Gobi.
validirostris Faust Ofv. 91. sep. 5. 20. Mong.: Soldan (Jenissei).
varius Bohem. — Hauser D. 94. 28. Ferghana.
v. *notatus* Cap. — Faust Rev. m. Dokht. 83. 107, H. 94. 144. Nam. Am. Samgor, Issyk-kul.
? v. robustus Faust l. c. 109. Am. Turkst.

Hypera Germar.

Subg. *Pachypera* Capiomont. [Sujetuk.

deportata Bohem. — Faust Ofv. 91. sep. 6. Minusinsk, Verchne-
mongolica Mot. — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 84. 281. Am. Askold.
mutatoria Faust St. 87. 182; Hauser D. 94. 25. Kynd. Taschkt.

Subg. *Hypera* in sp.

noscibilis Faust H. 90. 460. Gan-ssu.
sorex Faust i. l. — Heyd. D. 87. 298. Chab.

Subg. *Brachypera* Cap.

Graeseri Faust D. 87. 169; Heyd. D. 87. 297. Nikolaj.
imbecilla Faust St. 86. 150. Kashgar: Sind Valley.
stulta Faust Rev. m. Dokht. 83. 100. Turkst.: Tamga fl.

sinuatocollis Faust Ofv. 91. sep. 5. 21. Mong.: Bjakoff.

Donus Capiomont.

† *fasciculatus* Hbst.
v. rostratus Faust H. 90. 461. Amdo, Gan-ssu.

Metadonus Capiomont.

anceps Bohem. — Faust H. 86. 265. 146, D. 91. 115, Hauser D. 94. 24. Djisak, Burchan Budda, Serafschan.
v. depressicollis Faust Ofv. 91. sep. 6. 22. Mong.: Kemtschik fl.
consimilis Faust Rev. mens. Dokht. 83. 101, H. 94. 144; Hauser D. 94. 27. Turkst.: Karyn fl., Kynd. Issyk-kul.
distinctus Faust Ofv. 91. sep. 6. 22. Mong.: Kemtschik fl.

† *distinguendus* Bohem. — Faust l. c. 6. Minusinsk, Kemt. Baingol (Jenissei).

Heydeni Capt. — Heyd. D. 85. 303; Faust l. c. 5. Mong.: Kemt-

imparilis Faust l. c. 6. 23. — Kemtsch. [schik fl.

Dapalinus Capiom.

† *meles* F. — Faust D. 82. 259. Am.

Phytonomus Capiom.

† *elongatus* Payk. — Mkl. Ofv. 81. 28. Verschiuinskoj.

† farinosus Bohem. (Caucas.) — Faust H. 94. 144. Tamga fl.

misellus Faust D. 82. 259. 269. — Vldv. [Pamir.

† murinus F. — Faust D. 83. 99. Sam.

v. (*signaturis distinctis*) Mkl. Ofv. 81. 28. Dudino.

obediens Faust H. 90. 461. Gan-ssu: Kadigar.

† *pedestris* Payk. — Faust Ofv. 91. sep. 6. Verchne-Sujetuk.

suspiciosus Hbst. — Faust D. 82. 259. Am.

sinuatus Cap. — Faust H. 86. 146. St. 86. 151; Hauser D. 94. 25. Kara-terek, Kashgar: Sirikol, Panga, Taschkt.

v. dorsiger Faust H. 94. 145. Ili.

subcostatus Cap. (Jap.) — Faust D. 82. 259. Am.

† variabilis Hbst. — Faust H. 86. 146. Ofv. 91. sep. 6, St. 86. 151; Hauser D. 94. 25. Boch. Marg. Taschkt. Osnatjennaja. Kashgar: Sirikol, Panga.

v. *tibialis* Hochh. — Heyd. D. 85. 282; Faust H. 86. 146. Nam.

Subg. *Phytonomidius* Capiom.

puncticauda Mot. — Faust D. 82. 259. Am.

† *viciae* Gyll. — Faust l. c. Am.

Apachiscelus Desbroch. (♀.)

(*Nosodermus* Desbr.) (♂.)

alternans Faust St. 85. 173. Taschkt.

Coniatus Germar.

bellus Faust Rev. men. Dokht. 83. 102. Tschinas prope Taschkt.

† *Schrenki* Gebl. — Faust H. 86. 147, 90. 462, D. 91. 115; Hauser D. 94. 27. Turkst. Djisak. Kynd. Mong. cent.: Edsine fl.

Subg. *Bagoides* Cap.

† *splendidulus* F. — Faust H. 86. 265, D. 91. 115, H. 94. 145; Reitt. Brünn. 89. 125; Hauser D. 94. 27. Oasis Tschertschen, Djisak, Isk. Kynd.

† Steveni Cap. — Faust H. 94. 145. Issyk-kul: Kara tuma, Turemu.:

† suavis Gyll. — [Sary jasy.

v. elegantulus Faust H. 86. 147. Turkst.: Naryn fl.

Cleonus Schönherr.

Subg. *Leucochromus* Motsch. [kum, Ashabad.

imperialis Zoubk. — Reitt. Brünn 89. 123; Hauser D. 94. 22. Kara

Subg. *Conorhynchus* Motsch.

candidulus Faust St. 90. 113; Heyd. D. 87. 306. Turcmn. Aral. Nam. Alex.

† *conirostris* Gebl. (*Bothynoderes*); Faust l. c., H. 90. 465, 94. 145.

Bartelsi Fahr. — Faust Ofv. 91. sep. 6. Mog.: Kemtschik fl. Ili.

Faldermanni Fahr. — Faust H. 86. 147. St. 87. 292, D. 91. 145; Reitt. Brünn 89. 124; Hauser D. 94. 21. Turcmn.: Beun-basch. Murgab. Tschinas. Djisak. Thian-Shan.

Heydeni Desbr.

† *hololeucus* Pall. — Reitt. l. c.; Hauser D. 94. 21. Turcmn.: Murgab.

† *pulverulentus* Zoubk. — Faust H. 86. 265. 147. Oases Nija et *lacerta* Chevr. [Kherja, Andidjan.

v. subcylindricus Faust St. 86. 149. Kashgar: Dras. Kargil. Leh. Laeus Rang kul.

verecundus Faust D. 83. 123. St. 87. 292; Hauser D. 94. 21. Thian Shan, Naryn fl., Ssu-kaït-schugai. Murgab.

Subg. *Bothynoderes* Schönherr.

amicus Faust H. 91. 393; Hauser D. 94. 29. Pamir. Alai.

† anxius Gyll. — Faust D. 83. 100; Reitt. Brünn 89. 123. Turcmn.: Sam. Hassan-kuli, Sam.

Balassogloi Faust l. c. 122. Ak-kum. Tjumen. Aryk. Ara-ssat.

Bohemani Faust H. 91. 395. Fedorovskaja (Steppe Karmaktschi).

† *carinatus* Zoubk. — Faust St. 85. 162. Turcmn.

v. *halophilus* Gebl. — Faust H. 86. 147. Kuld.

carinicollis Gyll. — Faust St. 90. 111.

cognatus Fahr.

carinifer Fahr. — Reitt. Brünn 89. 123. Merw, Geok tepe.

Dohrni Faust D. 83. 100. 121, H. 86. 147; Hauser D. 94. 22. Divana, Samgor, Marg. Kara kum.

foveicollis Gebl. (*Plagiographus* in cat.) — Faust H. 86. 148. Zaidam, Khukhu-nor, Dabassun-Gobi.

salebrosicollis Bohem. — Faust St. 87. 291, H. 90. 464. Osch. Gan-ssu, Amdo.

v. *communis* Mot. (*Plagiogr.*) — Faust H. 86. 147, St. 87. 292; Heyd. D. 88. 41. Kuld. Alai, Thian-Shan.

libitinarius Faust St. 86. 148. H. 86. 265, St. 87. 292; Heyd. D. 88. 41. Oasis Tschertschen, Alai, Kashgar: Sanju.

melancholicus Mén. (*Xanthochelus* in cat.) — Faust D. 83. 99. St. 84. 462; Heyd. D. 83. 304. Chodst.

nubeculosus Gyll. — Faust H. 90. 464. Gan-ssu.

partitus Faust St. 85. 164. H. 86. 147; Hauser D. 94. 19. Kasalinsk. Divana. Chods. Marg. Ssaurun (Turkst.). Kopet Dagh.

† *punctiventris* Germ. —

v. *halophilus* Gebl. — Reitt. Brünn 89. 124. Ashabad.

securus Faust H. 90. 462. Amdo: Donkyr, Ordos: Boro Balgassun

strabus Schh. — Faust St. 85. 165, H. 86. 147; Reitt. Brünn 89. 124. Turkst. Turcmn.

subfuscus (Schh. in coll.) Faust D. 83. 99. H. 86. 148. St. 87. 292. D. 91. 115; Faust D. 91. 61; Reitt. Brünn 89. 123. Turcmn.: Perewalnaja, Atrek flum, Elotan, Chods. Samgor, Sam. Thian Shan, Djisak, Alai.
v. innocuus Faust D. 83. 100. H. et St. l. c., Heyd. D. 85. 282: Reitt. l. c. Alabugu, Boss-ssu, Sam. Ñam. Ashabad.
v. aemulus Faust D. 94. 62. Wernoje.
v. Ballionis Faust D. et H. l. c. Chods. Kara-divan, Kafirnagan.
† *rexatus* Gyll. — Faust H. 90. 464. Gan-ssu.

Subg. *Plagiographus* Chevr.

† obliquus F. — Faust H. 86. 148. St. 87. 291: Hauser D. 94. 25. Turkst. Osch. Taschkt.

Subg. *Stephanocleonus* Motsch.

audax Faust D. 83. 197. Issyk-kul.
Chevrolati Faust l. c. 194. Asia cent.
coelebs Faust l. c. Ala-tau.
compressicollis Fald. — Faust St. 84. 465. —
corrugans Faust D. 83. 125. Ala-tau.
? *deportatus* Chev. — Faust D. 82. 259. Am.
Ehnbergi Faust Ofv. 91. sep. 7. 35. Kemtschik fl. Mong.
eruditus Faust l. c. 7. 30. Patr. eadem.
favens Faust St. 84. 464. Mong.: Ulangom.
ferox Faust D. 83. 195. Da.
ferrugineus Fahr. — Faust D. 82. 289, Ofv. 91. sep. 7: Heyd. D. 87. 298, D. 92. 107. Am. Chab. Kentei, Verchne-
fossulatus Fisch. — [Sujetuk.
v. *rubrifrons* Fisch. — Faust St. 90. 114.
fronto Fisch. — Faust St. 92. 45; Hauser D. 94. 22.
pudicus Mén. — Reitt. Brünn 89. 123. Ashabad, Kara kum.
Hammarströmi Faust Ofv. 91. sep. 7. 31. Kemtschik fl. Baigol
hexastichus Bohem. — Mkl. Ofv. 81. 28. — Krsny. [Mangol.
Jakovlevi Faust D. 93. 202. Irkutsk.
† ignobilis Faust D. 83. 126. Baschkir. Kirgh.
jucundus Faust Ofv. 91. sep. 7. 28. Mong.: Kemtschik fl.
Korini Fahr. — Faust l. c. 7. 27. Mong.
leucopterus Fisch. — Faust l. c. 6. Osnatjennaja.
Mannerheimi Chev. — Faust l. c. 7. 34. Mong.: Kemtschik fl.,
opportunus Faust. l. c. 7. 26. — Kemtsch. [Soldan.
perscitus Faust D. 83. 127. St. 87. 291; Heyd. D. 87. 309. Dhsuka fl. Kirg., Issyk-kul.
planirostris Faust. D. 83. 198. Mong.
Potanini Faust H. 90. 465. Gan-ssu.
Przewalskyi Faust H. 86. 265. 90. 465. Burchan-Budda. Zaidam. Amdo, Khukhu-nor, Dabassum Gobi, Gan-ssu.
Sahlbergi Faust Ofv. 91. sep. 7. 34. Mong.: Soldan. Baigol.
scriptus Fahr. —
v. connectus Faust — Heyd. D. 92. 107. Kentei.

Semenowi Faust D. 83. 196. Mong.
setinasus Faust Ofv. 91. sep. 7. 24. Mong.: Kemtschik fl.
simulans Faust D. 83. 193, St. 87. 291. Btschan fl., Kirgh.
timidus Faust D. 87. 309. 320. Issyk-kul.
tricarinatus Fisch. — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 92. 107. Am.
trifasciatus Faust H. 91. 397. — Minusinsk. [Kentei.
vagabundus Faust Ofv. 91. 7. 33. Jenissei: Baingol.

Subg. *Chromonotus* Motsch.

albolineatus Mén. — Faust D. 83. 101; Hauser D. 94. 22. Marg.
v. Menetriesi Faust l. c. [Kara kum.
v. sellatus Faust D. 94. 63. Turkst.
bipunctatus Fahr. — Faust St. 83. 100, H. 90. 464, Ofv. 91. sep. 6. Gan-ssu, Kemtschik fl.
v. delumbis Faust St. et H. l. c., Ofv. l. c. Kemtsch. Soldan, Kjachta, Da. Amdo.
† *confluens* Fahr. — Faust St. 83. 90, 87. 291, D. 83. 101; Heyd. D. 83. 340, 85. 288, 87. 306, 94. 83; Reitt. Brünn 89. 124; Hauser D. 94. 25. Turcmn.: Bagyr, Afghan. Sam. Osch. Nam. Alex. Taschkt.
vittatus Hochh. — Faust St. 83. 93.
v. confluxus Faust St. 83 91, D. 83. 101. Sam.
† hirsutulus Faust St. 83. 97. Kirgh.
v. Eversmanni Faust l. c. 98.
† *humeralis* Zoubk. — Faust l. c. 99, H. 86. 148; Hauser D. 94. 27.
humeralis Fahr. — [Kisil-bulak, Kynd.
Schönherri Mot. —
margelanicus Faust St. 83. 97. — Marg. [Dagh.
Menetriesi Faust St. 84. 458; Hauser D. 94. 19. Tekke, Kopet
Perofskyi Faust St. 83. 124. Kam. Basch inter Kasalinsk et Perofsky.
† *pictus* Pall. — Faust St. 83. 100. Indersk, Baschk.
† *pilosellus* Fahr. — Faust l. c. 96. Ind. Baschk.
† v. proximus Faust l. c.
Staudingeri Faust D. 94. 63. Margelan.
vehemens Faust l. c. 98, D. 83. 101. Sam.
† *vittatus* Zbk. — Faust l. c. 93; Hauser D. 94. 29. Alai.
† v. *bipunctatus* Zbk. — Faust 94. 95.
? v. *leucographus* Fahr. — Faust 93. 95.
v. *variegatus* Mot. (in cat. *Pleurocl.*) — Faust 92. 95, D. 82. 170.
† v. *interruptus* Zbk. — Faust 91. 95; Hauser D. 94. 29. Alai.
suturalis Gebl. i. l. — Faust 92. 95.
v. *costipennis* Fahr. — Faust 91. 95.
v. Zubkoffi Faust — Faust 92. 95. Kasalinsk. Perofsky.
v. virginalis Faust l. c. Kas. Per.

Subg. *Temnorhinus* Chevr.

† *elongatus* Gebl. — Faust St. 85. 162, H. 90. 465; Hauser D. 94. 30. Turkst.: Karmaktschi, Perowsk, Taschkt. Mong. cent.: Gschun-nor.

Subg. *Pleurocleonus* Motsch.

† bicarinatus Gebl. Ledeb. Rse. 30. 154; Faust St. 90. 114. Lokt.
sexmaculatus Kryn. —
obliteratus Fahr. (in cat. *Stephanocl.*) — Faust D. 82. 259, St. 90. 114. Am. Mog.
† *quadrivittatus* Zbkf. — Hauser D. 94. 24. Serafschan.
† sollicitus Gyll. — Faust St. 90. 114.
sexmaculatus Fahr. — Hauser D. 94. 24. Serafschan.
torpescus Chev. — Faust D. 82. 259. 270. H. 86. 267, 90. 467, St. 90. 114; Ofv. 91. sep. 7. 37. Am. Khukhu-nor, Gan-ssu, Dabassun Gobi, Minusinsk, Soldan.

Subg. *Chromosomus* Motsch.
(*Stephanophorus* Chev.) [Wernoje.
crispicollis Ball. — Faust St. 85. 165. H. 86. 147. 94. 145. Issyk-kul,
Fischeri Fahr. — Heyd. D. 83. 357; Faust H. 94. 145; Hauser D. 94. 22; Reitt. Brünn 89. 124. Tekke, Turcmn.: Perewalnaja, Bely-bugor, Chodscha-kala, Ashabad. Kara-kum, Ili.
granulosus Mhm. — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 84. 281. 85. 303. Am. Pochr. Askold.
lagopus Fahr. (in cat. *Chromonotus*) — Faust St. 83. 100. 90. 111; Hauser D. 94. 29. Samgar. Alai.
obliquatus Mén. (in cat. *Stephanocl.*) Faust St. 90. 112.
irroratus Mén. — Faust l. c. Amu darja.

Subg. *Chromoderus* Motsch.

† *affinis* Schrk. — Faust H. 86. 148; Hauser D. 94. 21. Turkst.
† *declivis* Oliv. — Faust l. c., D. 82. 259. — Blag. Kuld. [Murgab.
v. *scalaris* Fisch. — Hauser D. 94. 27. Kynd.

Subg. *Coniocleonus* Motsch.

carinirostris Gyll. — Heyd. D. 87. 298. Chab.

Subg. *Leucomigus* Motsch.

† *candidatus* Pall. — Faust H. 86. 148; Heyd. D. 87. 306. Kuld. Alex.

Subg. *Liocleonus* Motsch.

† clathratus Oliv. — Hauser D. 94. 25; Faust H. 94. 145. Ili, Taschkt.

Subg. *Isomerus* Motsch.

aschabadensis Faust St. 84. 459; Reitt. Brünn 89. 124; Hauser D. 94. 19. Turcmn.: Ashabad, Atrek flum. Kopet Dagh.
caspicus Fahr. — Faust D. 91. 115; Hauser D. 94. 28. Djisak, Ferghana.
quadrimaculatus Mot. — Faust St. 84. 459, 87. 291. H. 86. 148; Hauser D. 94. 28. Turkst. Osch, Ferghana.

Subg. *Trichocleonus* Motsch. [Murgab.
leucophyllus Fisch. — Faust St. 87. 291; Hauser D. 94. 21. Kirgh.

Subg. *Mecaspis* Schönh.

Darwini Faust D. 83. 101. 199; Heyd. D. 94. 82. Sam. Taschkt.
obvius Faust l. c. et 201. — Sam. [Afghan.
praeditus Faust l. c. 202. Ala tau.

Subg. *Pseudocleonus* Chev.

dauricus Gebl. —
obsoletus Gyll. — Faust. St. 87. 292. Thian-shan.
v. sinuatus Faust St. 85. 165, 86. 150, H. 94. 145. Dschuka, Taar-ssu, Wernoje, Kashgar: Sirikol, Panga, Issyk-kul.
v. sinuatocollis Faust St. 87. 291; Heyd. D. 88. 41. Osch, Alai.
Panderi Fisch. — Faust Ofv. 91. sep. 8. 37. Mong.: Soldan.

Subg. *Cleonus* in sp.

† *sulcirostris* L. — Mkl. Ofv. 81. 28; Faust D. 82. 259, H. 90. 467; Heyd. D. 84. 261. 286, 87. 298. 300; Reitt. Brünn 89. 124; Hauser D. 94. 28. Ashabad, Tomsk, Kainsk. Am. Askold, Chab. Vldv. Gan-ssu, Ordos, Ferghana.

Subg. *Cyphocleonus* Motsch.

(*Porocleonus* Mot., *Xanthochelus* Chev.) [Dagh.
† *cenchrus* Pall. — Faust D. 83. 101; Hauser D. 94. 19. Sam. Kopet
† *Eversmanni* Fahr. — Faust St. 84. 461, D. 91. 115. Tekke, Boch.
nomas Faust (non Pall.) D. 85. 166. [Chods. Djisak.
leucophaeus Mén. — Reitt. Brünn 89. 124. Ashabad.
† *nomas* Pall. — Faust H. 86. 148; Reitt. Brünn 89. 124. Dschiljan-
montivagus Chevr. — [tau, Ashabad.
Eversmanni Faust. —
† scutellatus Bohem. — Faust St. 86. 150, 87. 292; Heyd. D. 88. 41. Thian-shan, Alai, Kashgar: Kogyar.
superciliosus Chev. A'. 84. 68. Sib.
taciturnus Faust D. 85. 166, 87. 292; Heyd. l. c.; Hauser D. 94. 20. Usgent, Alai, Thian Shan.
† *tigrinus* Panz. — Faust H. 86. 148, Ofv. 91. sep. 8, H. 94. 145. Kuld. Minusinsk, Issyk-kul.

Subg. *Pachycerus* Schönh.

atrox Faust D. 85. 167. Wernoje.
latirostris Faust D. 91. 117. Djisak.
† mixtus F. — Faust D. 83. 101. Sam.
obliquatus Faust l. c. 101. 199; Heyd. D. 87. 306. Sam. Alex.

Subg. *Rabdorrhynchus* Motsch.

Grummi Faust H. 86. 167. Turkst.: Wuadil.
Karelini Fahr. — Faust H. 94. 145. Przwalsk.

Lixus Fabricius.

† *algirus* L. Hauser D. 94. 21; Heyd. D. 94. 82. Afghan. Murgab.
amurensis Faust D. 87. 170. Chab.
† *Ascanii* L. Faust H. 86. 150. Turkst.

† astrachanicus Faust D. 83. 101. 207, H. 86. 149, D. 91. 115; Heyd. D. 85. 282; Hauser D. 94. 21. Marg. Samgor, Nam. Djisak, Murgab.

Capiomonti Faust D. 83. 101. 205. Sam. Artscha.

† cardui Oliv. — Reitt. Brünn 89. 124. Turcmn.: Germab.

causticus Faust H. 86. 169, St. 87. 292; Hauser D. 94. 19. Turkst. Osch, Kopet Dagh.

† *cylindrus* F. — Faust Ofv. 91. sep. 8. Verchne sujetuk.

cylindricus F. —

† *desertorum* Gebl. — Faust D. 83. 205.

diutinus Faust D. 83. 101. 204, St. 87. 293, D. 91. 115; Heyd. D. 88. 41; Hauser D. 94. 27. Sam. Alai, Krasnov. Djisak, Thian Shan, Kynd.

divaricatus Mot. (Jap.) — Faust D. 82. 259. Am.

dolus Faust D. 87. 307. 318. Alai.

† *elongatus* Germ. — Faust D. 82. 259, H. 90. 467; Heyd. D. 87. 298. Am. Chab. Gan-ssu.

excelsus Faust D. 91. 119; Hauser D. 94. 19. Kopet Dagh. Djisak.

fecundus Faust D. 92. 61. — Alex. [Turkst. Taschkt.

† *flavescens* Bohem. — Faust H. 86. 149; Hauser D. 94. 25.

hirticollis Mén. — Faust l. c., St. 87. 292; Heyd. D. 87. 307. Alai, Kaschgar.

imitator Faust D. 92. 62; Heyd. D. 92. 105. Alex. Marg.

† incanescens Bohem. — Heyd. D. 85. 282; Faust H. 86. 150, D. 91. 115; Hauser D. 94. 21. Nam. Djisak, Andidjan, Boch. Murgab.

† salsolae Beck. — Faust St. 84. 468. Turkst.

v. filum Faust l. c. Taschkt.

† *iridis* Oliv. — Faust Ofv. 91. sep. 8. Verchne sujetuk.

† Kraatzi Cap. — Faust D. 91. 115; Hauser D. 94. 27. Djisak. Kynd.

Lecontei Faust D. 83. 208; Hauser D. 94. 27. Kasalinsk, Perofsky, Kynd.

† Linnei Faust D. 88. 159; Hauser D. 94. 22. Turkst. Kara kum.

† Nordmanni Hochh. — Faust D. 82. 259. Am. Albasin.

obliquus Faust St. 84. 467. Daur.

† posticus Faust l. c. 466; Heyd. D. 87. 300. Albasin, Chab. Vldv.

probus Faust H. 86. 168, 87. 292. Akburgski-Gebirg. (Turkst.) Osch.

† punctiventris Bohem. — Faust H. 86. 149; Hauser D. 94. 27. Turkst. Kynd.

rubicundus Zoubk. — Faust l. c. 150; Hauser D. 94. 19. Turkst. Kopet Dagh.

strangulatus Faust D. 83. 207, H. 86. 148, St. 87. 292; Heyd. D. 88. 41, 94. 82; Hauser D. 94. 22. Tschemkt. Kafirnagan fl., Waschsch fl., Ssurchan fl., Thian Shan, Alai, Kara kum, Afghan.

† *subtilis* Bohem. — Faust H. 86. 149. Turkst.

† subulatus Faust H. 91. 401. — Chanskaja Stavka. [Murgab.

† sulphuratus Bohem. — Faust H. 86. 149; Hauser D. 94. 21. Turkst.

tricolor Cap. — Heyd. D. 86. 182, 87. 306; Faust H. 86. 149. St. 87. 293; Hauser D. 94. 29. Alai, Alex. Andidjan,
† *tristis* Bohem. — Hauser D. 94. 28. — Ferghana. [Thian shan.
tschemkenticus Faust D. 83. 206. H. 86. 149; Heyd. D. 86. 182. 94. 83; Hauser D. 94. 27. Tschemkt. Alai, Kynd. Dschiljan-tau,
inops Heyd. (non Bohem.) D. 83. 340. Osch. [Afghan.
turanicus Reitt. Brünn 89. 124. Ashabad.
turkestanicus Faust D. 83. 101. 204. H. 86. 148; Heyd. D. 83. 340; Reitt. l. c. Turcmn.: Murgab, Sam. Osch. Akburgski-
= ? *circumcinctus* Boh. — [Schlucht, Dschiljan-tau.
† *ribex* Pall. — Faust St. 90. 111.
karelini Bohem. —
v. Pallasi Faust H. 90. 467. Ordos.

Larinus Germar.

abbreviatus Faust D. 91. 117. Djisak
Capiomonti Faust St. 85. 169, D. 91. 115; Hauser D. 94. 27. Taschkt. Pischpek, Djisak, Kynd.
† *Carlinae* Oliv. — Faust H. 86. 150; Heyd. D. 87. 307. Turkst. Alai.
† contractus Faust St. 85. 170; Hauser D. 94. 19. Taschkt. Kopet
exclusus Faust D. 91. 118. — Djisak. [Dagh.
† *Jaceae* F. — Faust H. 86. 150, St. 87. 293. Turkst.: Gebirgsschlucht Jassy.
† inaequalicollis Cap. — Faust St. l. c.; Hauser D. 94. 19. 27. Turkst. Kopet Dagh, Kynd.
lanuginosus Faust St. 85. 168. H. 86. 150; Heyd. D. 85. 282; Hauser D. 94. 19. Turkst. Nam. Kopet Dagh.
Potanini Faust. H. 90. 467. Gan-ssu.
rivalis Faust l. c. 469. Gan-ssu.
Schmidti Faust H. 94. 145. — Przwalsk. [Albasin. Chab.
scrobicollis Gyll. — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 87. 298. Am.
† Serratulae Cap. — Faust H. 86. 150. — Turkst. [Dagh.
† stellaris Stev. — Heyd. D. 87. 300; Hauser D. 94. 19. Vldv. Kopet
† *turbinatus* Gyll. — Faust H. 86. 150, Ofv. 91. sep. 8; Hauser D. 94. 29. Turkst. Alai, Verchne-Sujetuk.
† ungulatus Gyll. — Faust St. 85. 170. Taschkt.
vitellinus Gyll. — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 87. 298; Reitt. Brünn 89. 125. Turcmn.: Germab, Am. Albasin, Chab.
Wilkinsi Faust H. 86. 171. Turkst.: Lechassan.

Bangasternus Gozis.
(*Coelosthetus* Cap.)

† orientalis Cap. — Faust H. 86. 150. Turkst.
† siculus Cap. — Faust D. 91. 115. Djisak.

Rhinocyllus Germar.

† Schönherri Cap. — Heyd. D. 86. 182. Alai.

Liparus Olivier. [Turkst. Afghan.
seriatopunctatus Heyd. D. 86. 192. 94. 83; Faust H. 86. 150. Alai.

Cryptocerus Faust.

Przewalskyi Faust H. 86. 262. Dytschju fl.

Heteronyx Faust.

ferus Faust H. 86. 173. Pamir: Rang-kul.

Lepyrus Germar.

† *arcticus* Payk. — Faust D. 82. 259. 271, Ofv. 91. sep. 8; Heyd. D. 92. 107. Daur. Am. Kentei, Minusinsk, Osnatjennaja.
v. costulatus Faust D. 82. 271. Ochotsk, Nertschinsk.
† v. *quadrinotatus* Bohem. Faust l. c.; Mkl. Ofv. 81. 28; Heyd. D. 84. 281, 86. 273, 87. 298. Bk. Kj. Da. Ous. Syf. Chab. Dudino, Askold. [in catal. sub colon.].
v. ventricosus Faust l. c. Oschotsk.
v. gibber Faust l. c. Krsny.
Christophi Faust l. c. 272. Am. Blag. Raddefka.
v. notabilis Faust l. c.
?geminatus Say (America bor.) Faust l. c. 273. Am.
japonicus Roel. (Japan) — Faust l. c. Am.
nebulosus Mot. — Faust D. 82. 259. 270; Heyd. D. 84. 291. Am. Albasin, Ous. Chab. Raddefka.
v. Motschulskyi Faust l. c. — Albasin, Ous. [Bering.
Nordenskiöldi Faust in J. Sahlb. Vega 85. 34. 70. Tschuktsch.

Hylobius Schönherr. [Osnatjennaja.

† *abietis* L. — Heyd. D. 92. 107; Faust Ofv. 91. sep. 8. Kentei,
albosparsus Mot. — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 87. 298. Am.
† *fatuus* Rossi — Faust H. 86. 150. — Turskt. [Chab. Nicolaj.
Gebleri Bohem. — Faust l. c. et 274. Am. Ous.
v. *picatus* Faust l. c. 275; Heyd. D. 87. 300. Am. Vldv.
Haroldi Faust (Japan) — Faust l. c. 259. 273. Am.
litigiosus Faust St. 87. 170; Heyd. D. 87. 298. Chab.
longulus Faust D. 82. 259. 274; Heyd. D. 86. 273. Am. Syf.
† *piceus* Deg. — Mkl. Ofv. 81. 28; Heyd. D. 85. 300. Goroschinskoj, Nicolaj.
† *pinastri* Gyll. — Faust D. 82. 259. 275; Heyd. D. 87. 297. 298. Am. Chab. Nicolaj.
Sedakovi Hochh. — Faust l. c. 275. Sib. mer. or.
? = *japonicus* Roel.

Niphades Pascoë.

(*Scaphosternus* Roelofs.)

tubericollis Faust H. 90. 469. Gan-ssu.
variegatus Roel. (Japan) — Faust D. 82. 259. Am.

Carcilia Roelofs.

strigicollis Roel. (Japan) — Faust D. 82. 259. 275; Heyd. D. 84. 286. Am. Vldv.

Pissodes Germar.

cembrae Mot. — Faust D. 82. 259. Am.
† Gyllenhali Gyll. — Heyd. D. 87. 298. Chab.
† *pini* L. — Faust l. c. Am.
† *piniphilus* Hbst. — Faust l. c. Am.

Geranorhinus Chevrolat.

mongolicus Faust H. 90. 470, D. 91. 115; Hauser D. 94. 27, H. 94. 146. Issyk-kul: Podgornyj. Mong. cent.: Edsine fl.
virens Faust St. 85. 177. — Marg. [Nauka (Turkst.) Kynd.

Procas Stephens.

biguttatus Faust D. 82. 259. 275; Heyd. D. 87. 298. 300. Vldv. Chab.

Thecorhinus Faust. [Osch, Alai.
modestus Faust H. 86. 176, St. 87. 292; Heyd. D. 88. 41. Turkst.

Arthrostenus Schönherr.

† cinereus Bohem. — Reitt. Brünn 89. 126. Tekke.
† fullo Stev. — Hauser D. 94. 22. Kara kum.
fur Faust St. 85. 179. Taschkt.

Grypidius Stephens.

† *equiseti* F. — Faust Ofv. 91. sep. 8. Minusinsk.
v. minor Mkl. Ofv. 81. 28. — Sugurtskoj. [Am. Nicolaj.
Mannerheimi Faust H. 81. 312, D. 82. 259; Heyd. D. 87. 297.

Pachytychius Jekel.

crassirostris Faust St. 85. 174. Turkst.
illectus Faust W. 89. 229; Heyd. D. 94. 82. Afghanistan.
planiusculus Faust St. 85. 174. Taschkt.
† ? scabricollis Rosh. — Faust St. 87. 292. Osch.
solidus Faust St. 85. 174, H. 86. 151; Heyd. D. 87. 306; Hauser D. 94. 27. Taschkt. Alex. Kynd.

Erirhinus Schönherr.

† festucae Hbst. — Faust B. M. 83. 129, H. 94. 146. Sib. Issyk-kul:
† *Nereis* Payk. — Faust l. c. 131. — Sib. [Kara tuma.
palustris Gyll. —

Notaris Stephens.

(*Eryeus* Tourn.)

† *acridulus* L. — Faust B. M. 83. 160; Heyd. D. 85. 302. Chab.
† v. punctum F. — Heyd. D. 87. 297. Nicolaj.
† *aethiops* F. — Faust l. c. 164.
rufipes Motsch. (in cat. sub *Erirhin.*) Faust D. 82. 259. Am.
† *bimaculatus* F. — Faust D. 82. 259, l. c. 151; Heyd. D. 84. 288.
† v. *subcostatus* Mot. — Faust l. c. 155. [Am. Permsk.
† v. Frivaldskyi Tourn. — Faust D. 82. 259, l. c. 152. Am. Ous.
dauricus Faust l. c. 155. Da.

discretus Faust l. c. 167. S.
v. *nivalis* Faust l. c. 168, H. 86. 151, St. 87. 292; Hauser D. 94. 29. Ferghana: Taar ssu fl. Alai.
distans Faust H. 90. 470. Amdo.
Eversmanni Faust B. M. 83. 169. Jakutsk, Ochotsk.
illibatus Faust l. c. 163. Nertschinsk, Krsnj.
imprudens Faust St. 85. 170, H. 86. 151; Heyd. D. 88. 41.
Oberti Faust St. 85. 171. — Pamir. [Tamga fl. Alai.
† scirpi F. — Faust B. M. 83. 157, H. 86. 151.
v. *rotundicollis* Mot. — Faust B. M. 83. 160, D. 82. 259. Am.

Icaris Tournier.

† pertinax Gyll. — Hauser D. 94. 22. Kara kum.

Dorytomus Stephens.

† affinis Payk. — Mkl. Ofv. 81. 28; Faust B. M. 83. 437, D. 87. 161. [Krsny. Vldv.
bajulus Faust Ofv. 91. sep. 8. 38. Minusinsk. Blag. Kamt.
cinereus Hochh. Faust B. M. 83. 442; Heyd. D. 85. 302, 87. 298. Chab. Nertschinsk.
† Dejeani Faust H. 90. 471. Gan-ssu.
imbecillus Faust B. M. 83. 442. Da. Nertsch. Jenis. insul.
† *longimanus* Forst. —
vorax F. — Faust l. c. 389. Sib.
† nebulosus Gyll. — Faust l. c. 404. Sib.
† *Nordenskiöldi* Faust l. c. 417, D. 87. 161; Mkl. Ofv. 81. 29; Heyd. D. 87. 298. 300. Chab. Jen. Sachalin, Vldv. Krsny. Sapotschnoj-Ostrov.
† occalescens Gyll. — Faust l. c. 440, D. 87. 161; Heyd. D. 87. 297.
Sahlbergi Faust l. c. 414. — Jeniseisk. [Sib. or. Blag.
† salicinus Gyll. — Faust l. c. 455. Sib.
septentrionalis Mkl. — Ofv. 81. 29. 46; Faust l. c. 455. Minusinsk, Nertschinsk, Da. Sapotschnoj (Jenis).
subcinctus Faust l. c. 413; Heyd. D. 85. 302, 87. 298. Da. Chab.
† *suratus* Gyll. — Faust l. c. 415.
hirtipennis Bedel.
flavipes Bohem. —
† *taeniatus* F. — Mkl. Ofv. 81. 29. 46. Brioch.
bituberculatus Zett. — Faust D. 82. 289, l. c. 427, Ofv. 91. sep. 8. Verchne-Sujetuk.
† *tremulae* Payk. — Faust l. c. 396, D. 82. 259. Am.
† validirostris Gyll. — Faust l. c. 408; Hauser D. 94. 29. Sib. Alai.

? Solenorhinus Motsch.

adustus Mot. — Faust B. M. 83. 466. Da.
leucophyllus Mot. — Faust l. c. 465. Kamt.
tesselatus Mot. — Faust l. c. 466. Kamt.

Corynomerus Schönh.

† capucinus Beck. — Faust H. 86. 151. Turkst.

Lamyrus Schönh.

odiosus Faust D. 82. 259. 276, St. 83. 477. Am.

Larinomatus Roger.

† Mariae Roger — Heyd. D. 87. 298. Chab.

Smicronyx Schönh. [Turkst. Kynd.

albopictus Faust H. 81. 316, 86. 150; Hauser D. 94. 27. Kirg.
Balassogloi Faust St. 85. 176. Artscha-Mussar. Marg. Samgor.
praecox Faust l. c. 177. Patr. ead.
† Reichi Gyll. — Faust D. 91. 115. Djisak.
robustus Faust St. 85. 175, H. 86. 150; Heyd. D. 94. 83; Hauser D. 94. 19. Taschkt. Turkst. Kopet Dagh, Afghan.
tataricus Faust H. 86. 174; Heyd. D. 92. 101; Hauser D. 94. 27. Turkst. Taschkt. Wernoje, Alai, Kynd.

Bagous Schönh.

† biimpressus Fahr. — Faust St. 85. 179. Turkst.
† halophilus Redtb. — Faust D. 91. 115. Djisak.
† limosus Gyll. — Hauser D. 94. 21. Murgab.

Hydronomus Schönh.

sinuatocollis Faust St. 85. 178, H. 86. 150; Hauser D. 94. 25. Marg. Andidjan (Turkst.) Taschkt.

Ephimeropus Hochh.

fenestratus Reitt. Brünn 89. 125. Ashabad.
flaveolus Reitt. l. c. Ashabad.
† geniculatus Hochh. (Caucas.) — Faust St. 85. 179. Turkst.

Echinocnemus Schönh.

margelanicus Faust St. 87. 190. Marg.
Sieversi Faust pars St. 84. 452. Naryn fl. (*Sieversi* e Caucaso).
subcylindricus Reitt. Brünn 89. 126. Ashabad.

Sharpia Tournier.

deserticola Faust H. 91. 405. Transcasp.
globulicollis Faust D. 91. 119. Djisak.
Heydeni Tourn. (Aegypt.) Hauser D. 94. 19. Kopet Dagh.
ibis Faust l. c. 120. Djisak.
inconspecta Faust H. 81. 313. Krasnowodsk.
soluta Faust St. 85. 171, D. 91. 115. Turkst. Djisak.
v. dorsalis Faust St. 85. 171, H. 86. 150. Taschkt. Turkst.

Cossonus Clairville.

† linearis L. — Faust D. 82. 260. Am.
rotundicollis Faust l. c. et 282. Am.

Eremotes Wollaston.

† *ater* L. — Mkl. Ofv. 81. 29. Aninskoj.
Heydeni Faust D. 92. 104. Alai.
† nefarius Faust D. 85. 199; Heyd. D. 85. 281. Taschkt. Osch, Nam.

Rhyncolus Steph.

Subg. *Hexarthrum* Woll.

† culinaris Germ. — Faust St. 87. 292. Osch.
† truncorum Germ. — Heyd. D. 94. 83. Afghan.

Systalltopezus Faust.

nodosus Faust D. 87. 175; Heyd. D. 87. 300. Vldv.
Conotrachelus sp. Heyd. D. 84. 281. Askold.

Cryptorrhynchus Illiger.

† *Lapathi* L. — Faust D. 82. 259, Ofv. 91. sep. 9; Heyd. D. 92. 107. Minusinsk, Osnatjennaja, S. Kentei.
verticalis Faust D. 87. 174; Heyd. D. 87. 297. Chab. Nicolaj.

Ocladius Schönh.

† *salicorniae* Oliv. — Hauser D. 94. 82. Ferghana.

Coelosternus Schönh.

electus Roelofs (Japan) — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 84. 281, 87. 298. Am. Chab. Askold.

Catarrhinus Roelofs.

septentrionalis Roel. (Japan) — Faust l. c.; Heyd. D. 84. 281. 286. [Am. Vldv. Askold.

Chirozoetes Pascoë.

amurensis Heyd. D. 84. 281. 296. Askold.

Lisporhinus Faust.

Stoliczkae Faust St. 86. 155. Kashgar: Murree.

Coeliodes Schönh.

Subg. *Stenocarus* Thoms.

† *cardui* Hbst. — Faust D. 91. 115; Reitt. Brünn 89. 126. Turcmn.: Chodscha kala, Djisak.
Dohrni Faust St. 85. 189, H. 86. 151; Hauser D. 94. 27. Osch,
foedus Faust St. 87. 299. — Alai. [Taschkt. Kynd.
frater Faust St. 85. 189, H. 86. 151. Taschkt.

Subg. *Craponius* Lec. (*Cnemogonus* Lec.)

† epilobii Payk. — Faust Ofv. 91. sep. 10. Verchne-Sujetuk, Osna- [tjennaja.

Subg. *Oxyonyx* Faust.

Brisouti Faust St. 85. 192. Turkst.: Alabuga.
Solskyi Faust l. c. 193. Kirghis. deserta.

Subg. *Platygaster* Faust.

venustus Faust St. 85. 190, D. 91. 115. Taschkt. Djisak.

Subg. *Cidnorrhinus* Thoms.

asperulus Faust D. 93. 204. — Irkutsk. [Askold. Minusinsk.
† *quadrimaculatus* L. — Heyd. D. 84. 281; Faust Ofv. 91. sep. 10.
radula Hochh. — Faust l. c. Osnatjennaja.

Subg. *Allodactylus* Weise.

† *affinis* Payk. (*geranii* Payk.) — Faust D. 82. 259, Ofv. 91. sep. 10; Heyd. D. 84. 291, 87. 300. Am. Ous Chab. Vldv. Minusinsk, Verchne-Suj., Osnatj.
fallax Boheni. — Heyd. D. 84. 281; Faust H. 90. 472. Ofv. 91. sep. 10. Askold, Osnatjennaja, Gan-ssu.
transversicollis Faust H. 94. 147. Issyk-kul.

Scleropterus Schönh.

verecundus Faust Ofv. 91. sep. 10. 47. Abakanski Sawod.

Subg. *Rhytidosoma* Steph.

† Weisei Faust l. c. et 46. Patr. cad.
orobinus Schioedte — Faust l. c. 47. Kamtschatka.

Rhinoncus Schönh.

† *bruchoides* Hbst. — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 87. 297. 298. Jakovlevi Faust D. 93. 205. — Irkutsk, Amur. [Pochr. Chab.
† *pericarpius* L. — Faust H. 86. 151. Turkst. [Vldv. Chab.
† *perpendicularis* Reich — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 87. 298. 300.
pyrrhopus Boheni. (America bor.) — Faust D. 87. 162; Heyd. D. 87. 298. Chab.
sibiricus Faust D. 93. 205. Irkutsk, Minusinsk, Vldv.

Phytobius Schönh.

Subg. *Pelenomus* Thoms.

omissus Faust St. 87. 298. — Alai. [Pupkowskij, Chab.
† *quadrituberculatus* F. — Mkl. Ofv. 81. 29; Heyd. D. 87. 298.
taschkentensis Faust St. 85. 194. Taschkt.

Subg. *Pachyrrhinus* Steph.

† quadrinodosus Gyll. — Faust H. 90. 472. Amdo.

Amalus Schönh.

† haemorrhous Hbst. (*scortillum* Hbst.) — Heyd. D. 85. 301. 302. [Blag. Chab.

Ceuthorrhynchidius Duval.

albosuturalis Roelofs (Japan) — Faust D. 87. 162; Heyd. D. 87. 298.
effrons Faust D. 89. 137. — Alka-kul. [Chab.
† *floralis* Payk. — Hauser D. 94. 28. Ferghana.
notatus Bris. A. 83. 114. S. oc.
† posthumus Germ. — Faust D. 82. 259. Am.
† pulvinatus Gyll. — Faust Ofv. 91. sep. 10. Minusinsk.

Ceuthorrhynchus Germar.

Subg. *Thamiocolus* Thoms.

† signatus Gyll. — Faust H. 86. 151. Turkst.

Subg. *Ceuthorrh.* in sp.

† arator Gyll. — Faust H. 94. 148. Issyk-kul: Kara tuma.
affinis Bris. A. 83. 115. S. oc.

angulosus Bohem. — Bedel Bas. Seine 87. 329. Kirg.
asper Roel. (Japan) — Faust D. 87. 162; Heyd. D. 87. 298. 300.
† assimilis Payk. Faust H. 86. 151. Turkst. [Vldv. Chab.
† barbareae Suffr. — Bedel l. c. 335. Turkst.
biseriatus Faust St. 85. 198. Taschkt.
bituberculatus Faust H. 88. 168. Turkst.
Brisouti Faust l. c. 167, D. 91. 115; Hauser D. 94. 29. Turkst.
emeritus Faust D. 89. 139. — Alka kul. [Djisak, Alai.
† erysimi F. — Faust D. 87. 162. Blag.
† v. cyaneus Weise — Heyd. D. 87. 297. Blag.
fabrilis Faust H. 87. 301. Alai, Kyndyr tau, Kirgh.
† faeculentus Gyll. — Faust Ofv. 91. sep. 11. Verchne-Sujetuk.
Fausti Bris. A. 83. 119. Baikal.
formosus Faust St. 85. 195, H. 86. 151. Taschkt.
† *haemorrhoidalis* Mot. — Faust D. 82. 259, St. 90. 116. Amur.
† humeralis Gyll. — Faust D. 91. 115; Hauser D. 94. 25. Djisak, Taschkt.
† *ignitus* Germ. — Faust D. 82. 259, H. 94. 148. Amur, Issyk-kul: [Kara tuma.
inclemens Faust H. 88. 170. — Oussuri.
nubeculosus Gyll. — Faust H. 86. 151, Ofv. 91. sep. 10. Turkst. Verchne-Sujetuk.
† v. Gyllenhali Faust Ofv. 91. sep. 10. Verchne-Sujetuk.
† obsoletus Gyll. — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 87. 298. Am. Chab.
optabilis Faust St. 85. 197; Hauser D. 94. 29. Taschkt. Alai.
optator Faust D. 89. 138. Alka-kul.
pleurostigma Marsh. — Faust D. 87. 162; Heyd. D. 87. 297. Blag.
pulvinatus Gyll. — Faust H. 86. 151. Turkst.
† querceti Gyll. — Faust D. 82. 259. Am.
† sartus Faust H. 88. 169. Turkst.
seniculus Bris. A. 83. 117. — Dauria. [Sujetuk, Turkst.
† signatellus Gyll. — Faust Ofv. 91. sep. 10. 48. Minusinsk. Verchne-
† similis Bris. — Hauser D. 94. 27. Kynd.
† sordidus Faust St. 85. 198. Taschkt.
sulphureus Faust l. c. 196. Taschkt.
† symphyti Bedel Col. Bas. Seine 87. 329. Kirgh.
raphani auct. non F.
testatus Faust H. 90. 472. Amdo.
† timidus Weise — Faust H. 94. 148. Issyk-kul.
viator Faust St. 85. 196. Taschkt.
† volgensis Faust (1884) — St. 85. 194, H. 86. 151. Taschkt.

Subg. *Vedyus*.

carinulatus Faust D. 87. 177. Chab.
neophytus Faust St. 87. 300. Osch.
nitidulus Faust D. 87. 178. — Vldv. [Serafschan.
tolerans Faust St. 87. 300; Hauser D. 94. 24. Alai, Kasalinsk.

Hypurus Rey.

flavicornis Faust H. 94. 148. Issyk-kul: Kara tuma.
transversus Faust St. 85. 199, H. 94. 148. Kirgh. desert., Kara tuma.

Tapinotus Schönh.

† *sellatus* F. — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 84. 291. Albasin. Chab.

Baris Germar.

† *artemisiae* Hbst. — Faust Ofv. 91. sep. 11. Minusinsk.
v. *rufitarsis* Mot. — Faust H. 81. 326; Heyd. D. 87. 297. S. Ous. Syf. Permsk.
Balassogloi Faust St. 85. 200. Tschaar Tasch (Turkst.).
clandestina Faust St. 87. 306, D. 91. 115. Turkst. Djisak.
consulta Faust St. 86. 156. Kashgar: Jhelam Valley.
cousiniae Becker Ins.-Börse 94. No. 14. 141. Krasnovodsk.
crassipes Faust St. 84. 462. Tekke.
dispilota Sols. — Faust D. 82. 259. Raddefka, Albasin (Amur).
fimbriata Faust St. 85. 202. Taschkt.
intercalaris Faust l. c. 200, H. 86. 152; Heyd. D. 88. 11; Hauser D. 94. 28. Taschkt. Alai, Ferghana.
longicollis Faust H. 90. 473. Amdo.
† *loricata* Bohem. — Faust D. 91. 115; Heyd. D. 92. 106; Reitt. Brünn 89. 126; Hauser D. 94. 22. Turcmn.: Karybend, Artschman, Kara kum, Djisak, Tekke: Myku.
melancholica Roel. (Japan) — Faust D. 87. 162; Heyd. D. 87. 300.
† nesapia Faust St. 87. 303. — Alai. [Vldv.
rectirostris Faust D. 92. 63. Alex.
† Schwarzenbergi Hochh. — Faust St. 82. 434. Sib.
† scolopacea Germ. — Faust H. 86. 152, D. 91. 115, 94. 148. Kokand, Djisak, Issyk-kul.
sibirica Faust Ofv. 91. sep. 11. 50. Verchne-Sujetuk.
squamipes Faust St. 87. 292, D. 88. 43. Osch, Alai, Ferghana.
† *sulcata* Bohem. — Reitt. Brünn 89. 126. Turcmn.: Chodscha kala.
† timida Rossi. — Hauser D. 94. 29. [Turkst.
nitens F. — Heyd. D. 86. 182; Faust H. 86. 152. Alai,

Limnobaris Bedel.

† *T. album* L. — Faust D. 82. 260. Am. Raddefka.
† v. sculpturatum Faust St. 85. 201, D. 91. 115. Taschkt. Djisak.

Lissotarsus Faust.

annularis Faust H. 81. 331. Krasnovodsk.
Balassogloi Faust (Alger.).
alboguttatus Bris. — Hauser D. 94. 19. Kopet Dagh.
signifer Faust H. 86. 152. Turkst.

Sphenophorus Schönh.

alaiensis Faust D. 87. 307. 318; Hauser D. 94. 29. Alai.

Calandra Clairville.
(*Sitophilus* Schönh.)

elongata Roel. (Japan) — Faust D. 82. 260. Amur.
† granaria L. — Heyd. D. 85. 282; Faust H. 86. 152, St. 87. 291.
† *oryzae* L. — Faust D. 82. 260. — Amur. [Nam. Turkst. Kirgh.

Sipalus Schönh.

hypocrita Bohem. —
gigas Heyd. (non F.) D. 86. 273. Syf. [Japan].

Balaninus Germar.

alboscutellatus Roel. (Japan) — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 84. 281, 86. 273. Am. Vldv. Syf. Askold.
conjugalis Faust l. c. et 278; Heyd. D. 87. 300. Am. Vldv.
dentipes Roel. (Japan) — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 84. 281, 86. 273, 87. 298. 300. Am. Syf. Chab. Vldv. Askold.
Dieckmanni Faust D. 87. 178; Heyd. D. 87. 298. Chab.
distinguendus Roel. (Japan) — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 84. 281, 86. 273, 87. 298. 300. Am. Raddefka, Vldv. Syf. Chab.
† *glandium* Mrsh. — Faust D. 82. 259. — Amur. [Askold.

Authonomus Germar.

morosus Faust H. 91. 405. Minusinsk.
† pedicularius L. — Faust D. 82. 259. Am. Ous.
† pomorum L. — Faust D. 82. 259. Am. Raddefka.
† rubi Hbst. — Faust l. c. — Amur. [tjennaja, Krsny. Mong. Daur.
† *terreus* Gyll. — Faust H. 90. 471, Ofv. 91. sep. 9. 39. Osna-
† v. uniformis Faust Ofv. 91. sep. 40. Kopal.
† v. Desbrochersi Faust l. c. Hauser D. 94. 24. Osnatjennaja, Minusinsk, Serafschan.
v. ? sibiricus Desb. — Faust l. c. Altai.
† *ulmi* Deg. — Heyd. D. 84. 291. Chab.

Subg. *Furcipes* Desbr.

† *rectirostris* L. — Heyd. D. 85. 302. Chab.
v. unicolor Faust Ofv. 91. sep. 9. 41. Verchne-Sujetuk.

Bradybatus Germar.

Sharpi Tourn. — Faust D. 82. 259; Heyd. D. 84. 281. 291. Am. [Chab. Askold.

Acalyptus Schönherr.

† carpini Hbst. — Faust Ofv. 91. sep. 8. Minusinsk, Osnatjennaja.
† v. sericeus Gyll. — Faust D. 82. 259, Ofv. l. c.; Heyd. D. 85. 302, 87. 298. Am. Chab.
alpinus Heyd. (non Villa) D. 85. 301, 87. 298. Chab. Blag.

Elleschus Stephens.

† scanicus Payk. — Mkl. Ofv. 81. 29. Krsny.
Schönherri Faust D. 87. 173; Heyd. D. 87. 298. Chab.
infirmus Hbst. var. *languidus* (Schh. i. l.) Faust D. 82. 259; Heyd. D. 85. 301. 302. Am. Raddefka, Chab. Blag. Daur.

Tychius Germar.

albolineatus Mot. — Faust D. 82. 259. Am.
amabilis Faust D. 94. 64. Margelan, Buchara.
amandus Faust St. 87. 183. Kyndyr tau.
Bedeli Faust St. 85. 183; Hauser D. 94. 25. Taschkt.

conformis Faust l. c. 184: Hauser D. 91. 22. Marg. Kara kum.
convolvuli Faust H. 81. 321. D. 91. 115, H. 91. 147; Hauser D. 94. 19. Djisak, Krasnowodsk, Kopet Dagh, Issyk-kul.
facetus Faust H. 91. 407. Krasnojarsk.
† flavus Becker — Faust H. 86. 151. Turkst.
† haematopus Gyll. — Faust Ofv. 91. sep. 10. Verchne-Sujetuk.
Hauseri Faust D. 89. 133. Alka-kul.
intrusus Faust D. 89. 132. Alka-kul.
irkutensis Faust D. 93. 203. Irkutsk.
irritans Faust Ofv. 91. sep. 9. 42. Osnatjennaja, Krasnojarsk.
Kirschi Faust St. 84. 471. Kirgh.
Kuschakewitschi Faust St. 85. 182. Turkst.: Andidjan.
† medicaginis Bris. — Hauser D. 94. 25. Taschkt.
† meliloti Steph. — Faust Ofv. 91. sep. 10. Minusinsk.
molestus Faust H. 91. 407. — Kirgh. Turkst. [Taschkt.
† Morawitzi Tourn. — Faust St. 84. 470; Hauser D. 94. 25. Turcmn.
Oberti Faust Ofv. 91. sep. 9. 43. Verchne Sujetuk. Daur. Am. Nertsch.
v. sibiricus Faust l. c. 44. — Krsny. Verchne-Sujetuk. [Krsny.
ovalis Roel. (Japan) — Faust D. 82. 259. Am.
† *quinquepunctatus* L. — Faust l. c., Ofv. 91. sep. 9. 41. Verchne-
retusus Faust St. 85. 181. — Taschkt. [Sujetuk, Osnatjennaja.
† rufirostris Gyll. — Faust H. 90. 472 Gan-ssu, Mong. centr.
rusticus Faust Ofv. 91. sep. 9. 41. Verchne-Sujetuk. Osnatjennaja.
semisquamosus Faust D. 93. 204. Irkutsk.
squamulatus Gyll. — Faust l. c. 9. Verchne-Sujetuk.
† sulphureus Faust St. 84. 471, D. 91. 115; Hauser D. 94. 22. Kirgh.
turanensis Faust St. 87. 182. — Kyndyr-tau. [Djisak, Kara kum.
urbanus Faust St. 85. 184. D. 91. 115; Hauser D. 94. 28.
Turkst.: Artscha-Masar, Djisak, Ferghana.

Subg. *Ipsitarius* Desbr.
(*Ectatotychius* Tourn.)

gigas Faust St. 85. 181; Hauser D. 94. 27. Taschkt. Kynd.
valens Faust D. 89. 131. Alka-kul.

Subg. *Miccotrogus* Schönh.

afflatus Faust D. 89. 134. Alka-kul.
Alhagi Faust St. 84. 462. Krasnowodsk.
angustulus Faust D. 89. 136. Alka-kul.
auctus Faust l. c. 135. Alka-kul.
distans Faust St. 85. 186. Osch.
mixtus Faust l. c. 185, D. 91. 115. Taschkt. Djisak.
oschianus Faust l. c. Osch.
† *picirostris* F. —
† v. posticus Tourn. — Hauser D. 94. 27. Kynd.

Sibinia Germar.

† bipunctata Kirsch. — Reitt. W. 90. 265; Faust D. 91. 115; Heyd. D. 92. 101; Hauser D. 94. 25. Taschkt. Djisak. Syr-darja. Alai.

lyrata Faust D. 89. 136; Hauser D. 94. 27. Alka-kul, Kynd.
massageta Faust St. 84. 463. Turcmn.
† primita Hbst. —
arenariae Steph. — Faust D. 91. 115. Djisak.
† v. phalerata Stev. — Faust H. 86. 151. Turkst.
pusilla Faust D. 91. 121. Djisak, Samgar.
subirrorata Faust St. 85. 186, D. 91. 115. Taschkt. Djisak.
taschkentica Faust H. 86. 177, D. 91. 115; Hauser D. 94. 25. Taschkt. Djisak.
† Tournieri Tourn. — Reitt. W. 91. 227; Faust H. 94. 147. Syr-darja.
† Zuberi Desb. — Faust St. 84. 469. — Kirgh. [Issyk-kul.

Orchestes Illiger.

amplithorax Faust D. 82. 259. 279. Am. Raddefka, Ous. Albasin.
amurensis Faust D. 87. 172; Heyd. D. 87. 298. Chab.
† astracanicus Tourn. — Faust St. 85. 188. Taschkt.
fasciculatus Faust D. 82. 259. 281; Heyd. D. 85. 302. Am. Ous.
flavescens Faust St. 85. 188. — Chods. [Chab.
† *jota* F. — Heyd. D. 87. 300. Vldv.
Koltzei Faust D. 87. 171; Heyd. D. 87. 298. Chab.
mutabilis Bohem. — Faust D. 82. 259. 282; Heyd. D. 87. 298. Am. Ous. Chab.
pacificus Faust D. 87. 172; Heyd. D. 87. 300. Vldv.
† populi F. — Mkl. Ofv. 81. 29. Brioch. Krsny.
† *rusci* Hbst. — Faust Ofv. 91. sep. 8. Verchne-Sujetuk. Abakanski
scitus Faust D. 87. 171; Heyd. D. 87. 298. — Chab. [Sawod.
similis Faust D. 82. 259. 280; Heyd. D. 87. 300. Am. Vldv.
subbifasciatus Faust D. 82. 259. 280; Heyd. D. 84. 291, 85. 302, 87. 298. Am. Ous. Chab.

Subg. *Hemirrhamphus* Bedel.

distans Faust D. 91. 120; H. 94. 147. Djisak. Issyk-kul: Kara tuma.
† pratensis Germ. — Faust Ofv. 91. sep. 8. Verchne-Sujetuk.

Subg. *Tachyerges* Schönh.

animosus Faust St. 87. 184. Kyndyr tau (Turkst.).
dauricus Faust D. 82. 281. Daur. Nertschinsk.
foliorum Müll. —
saliceti F. — Mkl. Ofv. 81. 29. Krsny.
† *salicis* L. — Faust Ofv. 91. sep. 9. Osnatjennaja.
stigma Germ. — Mkl. Ofv. 81. 29. Faust D. 82. 259. Ofv. 91. sep. 9. Blag. Krsny. Verchne-Suj., Osnatj., Abakanski Sawod.

Hecinus Germar.

† pyraster Hbst. — Heyd. D. 92. 101; Hauser D. 94. 29. Alai.

Gymnetron Schönh.

Subg. *Rhinusa* Steph.

apicale Faust St. 85. 187. Taschkt.
Brisouti Faust H. 91. 409. Sib. or.

† erinaceum Redel — Desbr. Frelon 93. 39. Irkutsk.
† noctis Hbst. — Faust Ofv. 91. sep. 9. Verchne Sujetuk.
† obsequens (Faust i. l.) Desbr. Frelon 93. 39; Faust D. 94. 64. Margel. Taschkent.
† rotundicolle Gyll. — Faust H. 94. 147. Issyk-kul: Wernyj.
solutum Faust H. 91. 408. Sib. or.
† *tetrum* F. — Faust H. 86. 151. Turkst.

Ularus Stephens.

† *campanulae* L. — Faust D. 82. 259. Am.
† distinctus Bohem. — Desbr. Frelon 93. 59.
salsolae Bris. — Heyd. D. 84. 291. Chab.
† *gramuus* Gyll. — Faust Ofv. 91. sep. 9. Verchne Sujetuk. Osnatjennaja. Minusinsk.
† longirostris Gyll. — Faust D. 92. 259. Am.

Alcides Schönh.

† *karelini* Bohem. — Hauser D. 94. 24. Serafschan.
Chaudoiri Chevr. — Faust H. 86. 151. Marg.

Cionus Clairville.

dependens Faust St. 86. 153. Kashgar: Sind Valley.
Gebleri Gyll. — Hauser D. 94. 30. Perowsk.
† Olivieri Rosensch. — Heyd. D. 83. 357. Tekke.
† *thapsi* F. — Faust H. 86. 151; Hauser D. 94. 21. Turkst.: Gebirgsschlucht Jassy. Murgab.

Subg. *Stereonychus* Suffrian.

thoracicus Faust D. 87. 176; Heyd. D. 87. 300. Vldv.

Nanophyes Schönh.

† globulus Germ. — Faust D. 87. 162; Heyd. D. 87. 298. Chab.

Subg. *Corimalia* Gozis.

alienus Faust Ofv. 91. sep. 11. 51. Mongol: Kemtschik flum.
chinensis Faust H. 90. 474. Gan-ssu.
exiguus Faust l. c. 475. Mong. centr.: Etsine flum.
† languidus Boheim. — Faust H. 86. 267. 94. 147. Oasis Tschertschen, Issyk-kul: Kara tuma.
† minutissimus Tourn. — Reitt. Brünn 89. 126. Turcmn.: Tschermongolicus Faust H. 90. 475. — Etsine fl. Iwach, Islim-tschesme.
pruinosus Faust St. 85. 188. Marg.
† quadrivirgatus Costa. — Hauser D. 94. 27. Kynd.

Magdalis Germar.

† *carbonaria* L. — Faust D. 82. 259. Am.
† cerasi L. — Faust l. c.; Heyd. D. 84. 291. Am. Ous. Chab.
† *duplicata* Germ. — Faust l. c.; Heyd. D. 298. Am. Chab.
egregia Faust St. 85. 189. H. 94. 147; Heyd. D. 86. 182. Kuldsha.
Koltzei Heyd. D. 84. 286. 297. — Vldv. [Alai, Ili.

Oxystoma Duméril.

† cerdo Gerst. — Faust H. 94. 146. Issyk-kul.
† *craccae* L. — Faust D. 82. 260. Amur.
† opeticum Bach — Faust Ofv. 91. sep. 11. Abakanski Sawod.

Apion Herbst.

† aeneum F. — Faust H. 86. 153, 94. 146; Hauser D. 94. 25. Turkst. Taschkt. Issyk-kul.
amphibolum Faust Ofv. 91. sep. 11. 53. Verchne-Sujetuk.
† *apricans* Hbst. — Mkl. Ofv. 81. 29; Faust D. 82. 260, Ofv. 91, sep. 11. Jarzowa, Verchne-Suj. Am.
† astragali Payk. — Hauser D. 94. 28. Ferghana.
† carduorum Kirby. — Faust l. c. Osnatjennaja.
causticum Faust D. 85. 187. Ak-Dshar.
cavaticeps Heyd. emend. —
caviceps Faust D. 91. 115. Djisak (non Desbr. 1870).
cineraceum Wenck. — Faust D. 82. 260. Am. Vldv.
coeleste Faust St. 86. 151. Kashgar: Sind Valley. [Alai.
denfensum Faust H. 86. 177, St. 87. 292. Ssas fl. prope Usgent.
† elegantulum Germ. — Faust Ofv. 91. sep. 11. Verchne-Sujetuk.
Eppelsheimi Faust D. 87. 179; Heyd. D. 87. 298. Chab. Daur. Minusinsk, Krsny.
† *ervi* Kirby — Faust l. c. 162; Heyd. l. c. Chab.
fissile Faust H. 88. 175. Raddefka (Amur).
† *flavipes* F. — Faust D. 82. 260. Am.
gaudiale Faust D. 85. 189. Wernoje, Ak-Dshar.
gelidum Faust l. c. 188, D. 91. 115; Hauser D. 94. 28. Wernoje.
gemulum Faust D. 85. 186. — Ak-Dshar, Marg. [Djisak, Ferghana.
soricinum Desb. Frelon 92. 108. Turkst.
gibbosum Faust St. 87. 303. Marg.
gnarum Faust Ofv. 91. sep. 12. 54. Abakanski Sawod.
griseopubescens Roel. (Japan) — Heyd. D. 87. 298. Chab.
† Gyllenhali Kirby — Faust Ofv. 91. sep. 12. Abakanski Sawod.
irkutense Faust H. 88. 174, Ofv. l. c. 11. Irkutsk, Minusinsk, Osnatjennaja.
laudabile Faust H. 91. 415; Dsbr. Frel. 94. 59. Transcasp.
† livescerum Gyll. — Faust Ofv. 91. sep. 12. Verchne-Sujetuk.
Martjanovi Faust H. 91. 413; Dsbr. Frel. 94. 56. Minusinsk.
meditabundum Faust Ofv. 91. sep. 11. 52. Verchne-Sujetuk.
merale Faust D. 85. 188, D. 91. 115; Hauser D. 94. 29; Heyd. D. 94. 83. Andidjan (Turkst.), Djisak, Alai, Afghan.
† minimum Hbst. — Marg. in coll. Heyden. —
nigricorne Mot. — Faust D. 82. 260, H. 90. 476. Am. Gan-ssu.
opacinum Faust D. 87. 179; Heyd. D. 87. 298. Chab. Vldv.
otiosum Faust H. 91. 414. Transcasp.
pachyrrhynchum Gmgr. —
crassirostre Mot. — Faust D. 82. 260. Am.
perspicillum Faust St. 87. 186. Lepsinsk, Kyndyr-tau.
pistillum Faust H. 94. 147. Przwalsk.

placidum Faust D. 87. 180; Heyd. 87. 298. Chab.
plicatum Faust St. 87. 185. Kyndyr-tau.
punctirostre Gyll. —
dauricum Faust H. 88. 176. Dauria.
Reitteri Desb. Frelon 92. 108. Marg.
† Schmidti Bach — Faust H. 90. 476. Gan-ssu.
† sedi Germ. — Faust Ofv. 91. sep. 12. Verchne-Sujetuk.
† senicalum Kirby — Faust l. c. 11. Verchne-Suj., Abakanski Sawod.
† simile Kirby — Mkl. Ofv. 81. 29; Faust l. c. Patr. cad., Krsny.
† Steveni Gyll. — Faust H. 86. 152, D. 91. 121; Hauser D. 94. 27. Turkst., Djisak, Kynd.
v. nigerrimum Faust D. 94. 65. Kynd.
† Sundevali Bohem. — Faust Ofv. 91. sep. 12. Verchne-Sujetuk.
† trifolii L. — Faust D. 82. 260. — Am. [Abakans.
turkestanicum Desb. Frelon 92. 107. Turkst.
uniseriatum Faust D. 85. 185; Heyd. D. 94. 83. Taschkt. Afghan.
† validum Germ. — Faust H. 86. 153, 94. 146; Hauser D. 94. 28. Wernyj, Turkst. Ferghana.
† varipes Germ. — Mkl. Ofv. 81. 29. Sugurtskoj.
† viciae Payk. — Mkl. l. c. — Jarzowa. [Osnatjennaja.
† v. Griesbachi Steph. — Faust Ofv. 91. sep. 11. Verchne-Suj.,
vicinum Kirby. — Mkl. l. c.; Faust D. 82. 260. Kolmog. Am. [Raddefka.

Auletes Schönherr.

Subg. *Auletobius* Desbroch.

Akinini Faust D. 85. 161, H. 86. 152; Heyd. D. 92. 105; Hauser D. 94. 29. Chodst. Taschkt. Marg. Alai.
† *basilaris* Gyll. — Faust H. 90. 426, Ofv. 91. sep. 2. Ordoss. Minusinsk, Verchne-Sujetuk, Osnatjennaja.
irkutensis Faust D. 93. 201. Irkutsk.
puberulus Faust D. 82. 260. 283. Am.
rubrorufus (Sols.) Erschoff H. 80—81. XII. 216; Faust H. 86. 152; Hauser D. 94. 25. Turkst., Serafschan, Taschkt.

Rhynchites Schneider.

Subg. *Deporaus* Samouelle.

affectatus Faust D. 87. 163; Heyd. D. 87. 298. Nikolaj.
amurensis Faust D. 82. 260. 285; Heyd. l. c. Am. Nicolaj. Vldv
† *betulae* L. — Faust D. 82. 260; Ofv. 91. sep. 2. Amur. Verchne-Suj.
depressus Faust D. 82. 260. 287; Heyd. D. 87. 300. Am. Vldv.
† Mannerheimi Hummel — Faust Ofv. 91. sep. 2. 12. Verchne-
megacephalus Germ. — [Sujetuk, Kardon.
v. planipennis Roel. (Japan) — Faust D. 82. 260. 284; l. c. 12.
pacatus Faust D. 82. 260. 285. — Am. Vldv. [Am.
proximus Faust D. 82. 260. 287; Heyd. D. 87. 300. Am. Vldv.
solutus Faust St. 86. 152. Kashgar: Sind Valley. [Am. Vldv.
unicolor Roel. (Japan) — Faust D. 82. 260; Heyd. D. 87. 300.
ursulus Roel. (Japan) Faust St. 86. 152. Kashgar: Murree.

Subg. *Coenorrhinus* Seidl.

† germanicus Hbst. — Faust Ofv. 91. sep. 2. Verchne-Sujetuk.
† interpunctatus Steph. — Faust D. 82. 260. Am. Vldv.
† *planirostris* F. —
nanus Payk. Faust Ofv. 81. sep. 2. Verchne-Sujetuk.
Thomsoni Faust St. 84. 191. Am.

Subg. *Lucoteulus* Schrank.

aeneoniger Faust H. 90. 426. Gan-ssu: Tan-tschan.
† *coeruleus* Degeer. — [Am. Vldv. Chab.
conicus Illig. — Faust D. 82. 260. 284; Heyd. D. 84. 291.
v. ussuriensis Faust D. 87. 298. 300. Chab. Vldv.
† *cupreus* L. — Faust D. 82. 260. Am.
Dybowskyi Faust D. 82. 260. 289; Heyd. D. 86. 273. Ous. Syf.
hirticollis Faust D. 82. 260. 283. Am. Albasin.
laevior Faust l. c. 284. Am. Raddefka, Ous. Daur. Baik.
v. obscurus Faust l. c. Am.
pelliceus Faust H. 90. 427. Gan-ssu.

Subg. *Rhynchites* in sp.

† *auratus* Scop. — Heyd. D. 85. 282, 88. 41; Faust H. 86. 152, St. 87. 292; Hauser D. 94. 28. Nam. Alai, Osch, Ferghana.

Byctiscus Thomson.

† *betuleti* F. —
alni Müll. — Faust D. 82. 260, Ofv. 91. sep. 1. Am.
betulae Bedel. — [Verchne-Sujetuk.
congener Jekel — Faust D. 82. 260. 290; Heyd. D. 86. 273, 87. 300. Am. Ous. Vldv.
v. Motschulskyi Faust H. 90. 429. Am.
v. mutator Faust H. 90. 428. Gan-ssu: Hoi-ho.
v. *princeps* Sols. — Heyd. D. 84. 282, 86. 273, 87. 300. Am.
regalis Roelofs (Japan). — [Ous. Syf. Vldv. Askold.
Davidis Fairm. (China). — [Am. Vldv.
v. *puberulus* Mot. — Faust D. 82. 260. 290; Heyd. D. 87. 300.
lacunipennis Jekel (Japan 1855) — Faust H. 90. 428. Gan-ssu: U-ping.
cicatricosus Mot. 1866 (in Catal. sub *Apoderus*) Faust D. 82. 260. 291. — Amur. [Verchne-Sujetuk.
† *populi* L. — Heyd. D. 92. 107; Faust Ofv. 91. sep. 1. Kentei,
v. nigripes Faust D. 82. 260. 289; Heyd. D. 84. 291, 86. 273, 87. 298. Ous. Syf. Chab. Nicolaj.
rugosus Gebl. — Faust D. 82. 260, Ofv. 91. sep. 1; Heyd. D. 84. 291, 92. 107. Vldv. Chab. Kentei, Mong.: Kemt-
v. obscurocyaneus Faust D. 84. 291. — Chab. [schik flum.

Attelabus Linné.

(*Cyphus* Thunbg.)

Christofi Faust St. 84. 471. Amur.
cyaneus Bohem. — Faust D. 82. 260. 291; Heyd. D. 85. 300. 302. Am. Daur. Ochotsk, Ajan, Chab. Nicolaj.

gigantеus Faust l. c.; Heyd. D. 86. 273. Am. Syf.
splendens Roel. (Japan) — Faust l. c. Am.

Apoderus Olivier.

carbonicolor Mot. — Faust D. 82. 260. 295; Heyd. D. 84. 282. Am. Vldv. Ous. Askold.
v. dorsalis Faust l. c.; Heyd. D. 86. 304. 86. 273. Vldv. Ous. Syf.
† *coryli* L. — Faust D. 82. 260. 294. Ofv. 91. sep. 1; Heyd. D. 84. 288, 87. 297. Am. Albasin, Ous. Vldv. Pochrofka, Nikolaj. Verchne-Sujetuk.
† v. *avellanae* L. — Faust D. 82. 260. 294; Heyd. D. 86. 27. Am. Albasin, Ous. Syf.
v. collaris Scop. — Faust l. c. — Am. Albasin, Ous. [Vldv.
v. fidus Faust H. 89. 421; Heyd. D. 87. 300. Gan-ssu: U-ping.
v. nigricollis Esch. — Faust Ofv. 91. sep. 1. Verchne-Sujetuk,
v. superans Faust D. 82. 295; Heyd. D. 85. 303. 87. 298. Daur. Pochr. Nicolaj.
dauricus Laxm. — Faust D. 82. 260. Am.
dimidiatus Faust H. 90. 421. Sze-tschuan.
† *erythropterus* Gmelin — Faust D. 82. 260. 294. Ofv. 91. sep. 1; Heyd. D. 84. 291, 85. 303, 87. 300. Am. Vladv. Chab. Pochrofka, Verchne-Sujetuk, Osnatjennaja, Abakanski
v. *politus* Gebl. — Faust D. 82. 260. — Am. [Sawod.
v. frontalis Faust (? = *politus*) D. 82. 294, Ofv. 91. sep. 1. Daur. Verchne-Sujetuk.
v. atricolor Faust Ofv. 91. sep. 1. Abakanski Sawod.
† gibbicollis Faust — Heyd. D. 87. 298. Nikolaj.
humerosus Mot. — Faust D. 82. 260. Am.
Jekeli Roel. (Japan) — Faust l. c.; Heyd. D. 84. 282. 86. 273, 87. 300. Am. Syf. Vldv. Askold.
kamtschaticus Mot. — Faust l. c. et 295. Kamt.
latipennis Jekel (Japan) — Faust l. c.; Heyd. D. 84. 288. 87. 300.
flavimanus Mot. i. l. [Am. Vldv. Nicolaj.
maurus Mot. — Faust l. c. Am.
mutus Faust H. 90. 425. Gan-ssu.
Potanini Faust H. 90. 423. — Gan-ssu: U-ping. [Chab. Nicolaj.
Roelofsi Harold (Japan) — Faust D. 87. 161; Heyd. D. 87. 298.
rubidus Mot. — Faust D. 82. 260. 294; Heyd. D. 84. 288, 87. 300. Am. Vldv. Nikolaj.
ruficollis F. — Faust D. 82. 60; Heyd. D. 87. 300. Vldv.

Subg. *Cycnotrachelus* Jekel.

coloratus Faust D. 82. 260. 292; Heyd. D. 84. 282. 291. 87. 300. Askold, Am. Vldv. Ous. Chab.
longiceps Mot. — Faust D. 82. 260; Heyd. D. 84. 291. 86. 273. 87. 298. Am. Raddefka, Chab. Syf.

Subg. *Hoplapoderus* Jekel.

fallax Gyll. — Heyd. D. 85. 303. Pochr.

Nemonychidae.

Nemonyx Redtb.

canescens (Sols.) Erschoff H. 80—81. XII. 263; Hauser D. 94. 24. Kisil-kum, Syr darja, Serafschan.

Anthribidae.

Litocerus Roelofs.

japonicus Roel. (Japan) — Faust D. 82. 260. Am.

Tropideres Schönherr.

† *dorsalis* Thunbg. — Heyd. D. 87. 298. Chab.
naevulus Faust D. 87. 162; Heyd. l. c. Chab.

Urodon Schönh.

† *flavescens* Küst. —
† v. pusillus Baudi — Hauser D. 94. 25. Taschkt.
† testaceipes Reiche (Alger.) Reitt. W. 87. 29. Turcmn.

Mylabridae.

(*Bruchidae* auct.)

Rhaebus Fischer.

Gebleri Fisch. — Baudi D. 86. 387. Sib.

Mylabris Geoffroy.

(*Bruchus* Linné.)

† affinis Fröl. — Hauser D. 94. 27; Heyd. H. 94. 265. 268. Kynd. Karatuma, Margelan, Vuadil.
flavimana Bohem. — Baudi Nat. Sic. 86. 30, D. 86. 403.
apicipennis Heyd. D. 92. 101. — Alai. [Ferghana, Turcmn.
atratus Mot. B. M. 73. 218. Sib. or.
† *bimaculata* Oliv. —
† v. dispergata Gyll. — Hauser D. 94. 29. Alai.
calamitosus Mot. l. c. 242. Sib. or.
† gilva Gyll. (Cauc.) — Heyd. D. 86. 182. Alai.
glaucus Mot. l. c. 220. Sib. or.
† *glyzirrhizae* Fahrs. — Hauser D. 94. 29. Alai.
halimodendri Mot. l. c. 209. Aral-Caspi.
kamtschaticus Mot. l. c. 224. Kamtsch.
latiusculus Mot. l. c. 242. Kirgh. or.
† lentis Bohem. — Heyd. H. 94. 265. Ketmen mont.
† *loti* Payk. —
oxytropidis Gebl. (— Jacquet Echange 85. No. 4).
† ochraceosignatus Heyd. D. 94. 65. Marg. Taschkt. (Araxes).
† olivacea Germ. — Heyd. D. 87. 311; Reitt. Brünn 89. 127; Hauser D. 94. 29. Kyndyr tau, Turcmn.: Tachta-basar, Alai.

orchesioides Heyd. D. 92. 109. Marg.
oxytropis Mot. l. c. 240. Sib. oc.
pinetorum Mot. l. c. Sib.
rufopygalis Mot. l. c. 243. Mong.
† virgatus Fabrs. — Hauser D. 94. 29. Alai.

Subg. *Kytorhinus* Fischer.

aridus Mot. B. M. 73. 208. Kirgh.
thermopsis Mot. l. c. Dauria.

Caryoborus Schönh.

lagonychii Mot. — Heyd. H. 94. 267. 268. Ferghana: Sultanbent.
† pallidus Gyll. — Hauser D. 94. 29. Alai.

Spermophagus Steven.

† *cardui* Bohem. — Reitt. Brünn 89. 127; Hauser D. 94. 25; Heyd. H. 94. 265. 268. Turcmn.: Tscherwach, Taschkt. Wernyj, Margelan.

Brentidae.

Eremoxenus Semenow.

Chan Sem. H. 91. 440. Transcasp.

Scolytidae.

Hylastes Erichson.

† *ater* Payk. — Mäkl. Oefv. 81. 29. Krasnojarsk.

Subg. *Hylurgops* Leconte.

† *glabratus* Zett. — Heyd. D. 84. 291. 86. 273. Suyfun (Amur).

Scolytus Geoffroy.

dahuricus Chapuis. —
v. Königi Shevyrew Bull. Ac. Pet. 91. 97. Turcmn.
† *pruni* Ratzbg. — Heyd. D. 95. 300. Amur: Chingan.
ventrosus Shevyrew l. c. Wladiwostok.

Tomicus Latreille.

† *cembrae* Heer. — Heyd. D. 84. 291, 85. 300. Chabarofka.
Heydeni Eichhoff D. 84. 291. 298. Chabar.
† *sexdentatus* Boerner — Mäkl. Oefv. 81. 29. Nischnij-Imbatsk,
† *suturalis* Gyll. [Krasnojarsk.
: *nigritus* Gyll. — Mäkl. l. c. Wersch. Gorosch. Surgutskoj. Krasnoj. Nikolajevsk.

Dryocoetes Eichhoff.

† *autographus* Ratzb. — Bedel Col. Bass. Seine 88. 416. Sib.
villosus Gyll. —

Thamnurgus Eichhoff.

exul Reitt. W. 91. 199. Syr daria.

Xyloterus Erichson.

† *lineatus* Oliv. — Heyd. D. 84. 291. Chabarofka.

Cerambycidae.

Spondylis Fabr.

† *buprestoides* L. — Hamrst. Oefv. Fin. 92. sep. 8. Minusinsk, Osnatjennaja.

Prionus Geoffroy.

Subg. *Prionus* in spec.

curticornis Ganglb. D. 88. 266. Farab (Turkst.).
insularis Mot. — Jakowl. H. 87. 323. Amur.

Subg. *Mesoprionus* Jakowl.

Henkei Schaufs. — Jakowl. l. c. et 328. Mong.
asiaticus Fald. ♀ — Jakowl. Sem. W. 89. 62.

Subg. *Brachyprionus* Jakowl.

brachypterus Gebl. — Krtz. D. 82. 307, 83. 340; Jakowl. H. 87. 324. 334; Ganglb. T. 128. — Samark. Osch, Taschkt.
hemipterus Mot. — Jakowl. l. c. 325. 335. Ili, Kirg.
ruficornis Fairm. A'. 92. 123. Turkst.

Subg. *Psilopus* Motsch.

angustatus Jakowl. H. 87. 324. 327; Sem. W. 89. 62; Haus. D. 94. 23. Turkst. Ferghana, Buchar.: Karakum.
? *latidens* Mot. 1860.
Balassogloi Jakowl. 85. 91, 87. 324 et 333; Heyd. D. 90. 353; Haus. D. 94. 27. Turkst.: Ouralskaja, Djisak, Kuruk[Keles, Kynd.
brevis Sem. W. 88. 157. — Taschkt.
brevispinus Jakowl. 85. 92, 87. 324. Turkst.: Koumsan.
Heydeni Ganglb. D. 88. 265. Namangan.
brachypterus Heyd. (non Mot.) D. 85. 282.
hirticollis Mot. — Jakowl. H. 87. 324. 332. Turkst.
longipennis Mot. — Jakowl. l. c. 331. Kirg. mer.
Nadari Fairm. A'. 92. 124. Turkst.
turkestanicus Sem. W. 88. 157. Samarkand.

Prionoblemma Jakowlew.

Przewalskyi Jakowl. H. 87. 319. Thibet or.

Polyarthron Serville.

Bienerti Heyd. (Persiae) — Haus. D. 94. 66. ♀. Kopet Dagh.
Komaroffi Dohrn Stett. 85. 64; Heyd. D. 85. 312; Haus. D. 94. 65. ♀. Merw, Ashabad, Buchara.
Plustschewskyi Jakowl. H. 87. 159. Transcasp.: Dasch Berdy.
Tschitscherini Sem. H. 89. 225. Osch.

Apatophysis Chevrolat.

Komarowi Sem. H. 89. 401. Transcasp.
tomentosus Gebl. — Ganglb. H. 89. 401; Heyd. D. 90. 354. Turcm. Djisak.

Rhagium Fabricius.

† *inquisitor* L. — Mkl. 81. 29. Hamrst. l. c. 6. Osnatj. Seliwaninskoj, Jarzowa.

Oximyrus Muls.

† cursor L. — Fisch. Cat. Karel. 42. 19; Ganglb. H. 89. 282. Songor.

Toxotus Serville.

amurensis Krtz. — Heyd. D. 84. 282, 86. 273; Reitt. W. 90. 250. Suyfun, Askold.
tataricus Gebl. — Heyd. D. 85. 282; Reitt. W. 90. 250; Haus. D. 94. 28. Osch, Namang. Ferghana.
persicus Heyd. (non Fald.) D. 83. 340.
? *turkestanicus* Ganglb. H. 89. 280. Turkst.

Pachyta Stephens.

bicuneata Mot. — Heyd. D. 86. 273. Amur: Suyfun.
v. *incolumis* Heyd. l. c. Suyf.
† *Lamed* L. — Heyd. D. 86. 294. Nikolajevsk.

Brachyta Fairmaire.

amurensis Krtz. — Heyd. D. 85. 304, 86. 273. Vladivost.
bifasciata Oliv. — Heyd. D. 84. 287, 86. 273. Amur.
† *borealis* Gyll. — Heyd. D. 86. 273. Suyf.
† *interrogationis* L. — Hamrst. l. c. 6. — Osnatj. Abakanska bruket, Minusinsk. Heyd. D. 92. 107.
† v. flavonotata Muls. — Kentei.
† v. marginata F. —
Koltzei Heyd. D. 87. 299 et 304. Nikolajevsk (Amur).
punctata Fald. — Heyd. D. 84. 286. Amur.
Solskyi Krtz. — Heyd. D. 85. 303. Pochrofka.
variabilis Gebl. — Hamrst. l. c. 6. Minusinsk.

marginalis Mot. Enum. XV. 75. 139. — S.
mutabilis Mot. l. c. 140. — Daur. mer.
obsidiana Mot. l. c. 140. — Mong.
guttulata Mot. l. c. 141. — Daur. mer.

Acmaeops Leconte.

† *collaris* L. — Hamrst. l. c. 6. Abak.
† *pratensis* Laich. — Heyd. D. 85. 300. Nikolajevsk.
† septentrionis Thoms. — Heyd. l. c. Nicol.
† *smaragdula* F. — Heyden l. c.; Ganglb. Tab. 128; Hamrst. l. c. 6. Osnatj. Nicol.
ussuriensis Bles. — Bates Lin. S. Lond. 84. 213. Amur.
v. *donacioides* Krtz. — Heyd. D. 86. 273. Suyfun.

Gaurotes Leconte.

adelpha Ganglb. H. 90. 47. Sze-tschuan.
anthracina Mhm. — Heyd. D. 85. 304. Pochrofka.
minuta Gebl. — Heyd. D. 86. 273. Suyfun.
splendens Jakowl. H. 93. 444. Transbaic: fl. Tschikoj.
† [*virginea* L.] —
† v. *thalassina* Schrank. — [Abak. Pochrofka.
ruficollis Sols. — Heyd. D. 85. 304. Hamrst. l. c. 6. Osnatj.

Gaurotina Ganglb.

superba Ganglb. H. 90. 50. Gan-ssu.

Cortodera Mulsant.

gibbicollis Blessig — Bates Lin. S. Lond. zool. 84. 215. Amur.

Pidonia Mulsant.

alticollis Krtz. — Heyd. D. 86. 273. Suyfun.
v. *tristicula* Krtz. — Heyd. l. c.
bicolor Heyd. D. 86. 276. Suyfun.
debilis Krtz. — Bates l. c. 84. 214; Heyd. D. 86. 273. Suyfun.
picta Ganglb. H. 90. 51. Gan-ssu.
rufa Krtz. — Heyd. l. c. Suyfun.

Nivellia Mulsant.

† *sanguinosa* Gyll. — Heyd. D. 86. 294. Nikolajevsk.

Dokhtouroffia Ganglb.

nebulosa Gebl. (Leptura). —
turkestanica Ganglb. H. 86. 129. Kuldja.

Oedecnema Thomson.

dubia F. — Heyd. D. 84. 283, 86. 273; Hamrst. l. c. 6. Verchne. Askold, Suyfun.

Leptura Linné.

Subg. *Anoplodera* Muls.

abbreviata Mot. B. M. 75. 143. Daur. mer.
misella Bates. Lin. S. Lond. zool. 84. 216. Amur.

Subg. *Vadonia* Muls.

atramentaria Ganglb. H. 90. 59. Gan-ssu.
intermedia Chevr. A. 82. 59. Sib.
† *livida* F. — Hamrst. l. c. 6. Verch. Osnatj.
† v. *bicarinata* Arnold. — Hamrst. l. c. Osnatj.

Subg. *Leptura* in sp.

apicalis Mot. B. M. 75. 142. Sib.
cyanea Gebl. — Heyd. D. 84. 291. Chabarofka.
† dubia Scop. — Heyd. D. 84. 288, 86. 273, 296; Hamrst. l. c. 5.
† v. Reyi Heyd. — [Osnatj. Abak. Nikolaj. Chabar. Suyf.
ochracea Rey. — Heyd. D. 92. 107. Kentei.
kienardi Gebl. — Heyd. D. 84. 292. Chabarofka.

† *rubra* L. — Heyd. D. 86. 372; Hamrst. l. c. 5. Osnatj. Abak.
succedanea Lewis 1879 (Japan). [Suyfun.
rubra var. muliebris Heyd. D. 86. 276, 87. 295. Suyfun.
† *variicornis* Dalm. — Ganglb. Tab. VII. 26; Heyd. D. 86. 273; Hamrst. l. c. 5. Osnatj. Abak. Suyf.
† *virens* L. — Hamrst. l. c. 5. Osnatj. Abak.

Subg. *Judolia* Muls.

† *erratica* Dalm. — Hamrst. l. c. 5. Verch. Osnatj. Abak.
† *sexmaculata* L. — Heyd. D. 84. 288, 85. 304; Hamrst. l. c. 5.
trifasciata F. — [Osnatj. Nikolaj. Pochrofka.
v. *dentatofasciata* Mot. —
v. *parallelepipeda* Mot. — B. M. 75. 143. Daur. mer.

Subg. *Strangalia* Serville.

adustipennis Sols. — Heyden D. 84. 282. 288. 292, 86. 273. Askold, Nicolaj. Chabar. Suyfun.
† *aethiops* Poda — Heyd. D. 84. 292; Hamrst. l. c. 5. Minusinsk, Chabar.
† *arcuata* Panz. — Heyd. D. 84. 219. 283, 86. 273. Hamrst. Oefv. Fin. 92. sep. 5. Osnatj. Abak. Askold, Suyf.
† *bifasciata* Müll. — Hamrst. l. c. 5. Verch. Osnatj. Abak.
Sedakovi Mhm. —
duodecimguttata F. — Heyd. D. 84. 283, 86. 273, 85. 300. Hamrst. l. c. 6. Verch. Ask. Suyf. Nicolaj.
longipes Gebl. — Hamrst. l. c. 6. Osnatj.
† *melanura* L. — Hamrst. l. c. 5. Verch. Osnatj. Abak.
† *nigripes* Deg. — Heyd. D. 84. 288; Hamrst. l. c. 5. Verch. Osnatj. Nicolaj.
† *quadrifasciata* L. — Hamrst. l. c. Verch. Osnatj. Abak.
† *thoracica* F. — Blessig H. 73. 252; Heyd. 84. 282. 286, 86. 273. Hamrst. l. c. 5. Osnatj. Askold, Suyf. Vldv.
[*xanthoma* Bates 1873 (Japan)].
v. diversipes Heyd. D. 84. 298. Chabarofka.

Subg. *Typocerus* Leconte.

† *attenuata* L. — Heyd. D. 85. 304, 86. 273; Hamrst. Oefv. Fin. 92. sep. 4. Osnatj. Verch. Abak. Minusinsk, Pochr. Suyf.

Subg. *Ischnostrangalis* Ganglb.

Semenowi Ganglb. H. 90. 53. Sze-tschuan.

Subg. *Parastrangalis* Ganglb.

Potanini Ganglb. H. 90. 57. Gan-ssu.

Strangalomorpha Blessig.

tenuis Blessig — Heyd. D. 86. 273. Suyf.
v. signaticornis Ganglb. H. 90. 52. Gan-ssu.

Allosterna Mulsant.

elegantula Krtz. — Amur.

Grammoptera Serville.

† variegata Germ. — Heyd. D. 86. 296. Chabarofka.
† *analis* Panz. — in Catalogo.

Letzneria Kraatz.

quadrivittata Gebl. — Altai, Baikal.
† *lineata* Letzn. —

Necydalis Linné.

† *major* L. — Hamrst. Oefv. Fin. 92. sep. 4. Verchne-Suj.
sericella Ganglb. H. 90. 46. Sze-tschuan.

Caenoptera Thomson.

pallidipennis Heyd. D. 87. 321. Issyk-kul.

Ischnorrhabda Ganglbauer.

macilenta Ganglb. H. 90. 64. Sze-tschuan.

Pachydissus Newman.

sartus Sols. — Ganglb. H. 86. 128; Haus. D. 94. 21. Merw.

Dissopachys Reitter.

pulvinata Reitt. D. 86. 68. Turcmn.

Plocederus Thomson.

scapularis Fisch. — Heyd. D. 82. 111, 90. 353; Ganglb. H. 86. 128; Haus. D. 94. 25; Reitt. Brünn 89. 127. Taschkt. Alkakul. Chodjent. Transcasp.: Islim tscherme.

Hesperophanes Muls.

campestris Faldm. — Ganglb. H. 90. 65. Schan-si. Gan-su.
flavopubescens Kolbe (Korea). — [Kuldscha.
† *griseus* (non F.) Heyd. D. 86. 273. 274. Nikolaj. Suyfun.
turkestanicus Heyd. D. 86. 193, 87, 295. Turkst.
rusticus Ganglb. H. XX (20. H. 1887.) 133, 90. 66. Shan-si.

Criocephalus Muls.

† ferus Krtz. —
† epibata Schiodte — Heyd. D. 273. Suyf.
† *rusticus* L. — Heyd. D. 85. 302. 304; Hamrst. l. c. 8. Minusinsk, Osnatj. Chabar. Pochrofka.

Asemum Eschscholtz.

amurense Krtz. — Heyd. D. 85. 300, 86. 273. 296, 87. 309. Suyf. Nikolaj. Chabar. Issyk-kul.
punctulatum Bless. — Heyd. D. 85. 300. Nikolajevsk.
† *striatum* L. — Hamrst. l. c. 8. Abak.

Megasemum Krtz.

quadricostulatum Krtz. — Heyd. D. 86. 273. Suyf.

Tetropium Kirby.

gracilicorne Reitt. D. 89. 287. Chabarofka.
† *luridum* L. — Heyd. D. 85. 302; Reitt. l. c. Chab.

Phymatodes Muls.

† angustum Kriechb. — Heyd. D. 86. 296. Chab.

Subg. *Poecilium* Fairm.

albicinctus Bates Lin. S. Lond. zool. 84. 228.
albofasciatum Mot. (non Bland). — Amur.
Maaki Krtz. — Bates l. c.; Heyd. D. 84. 287. Oussouri.

Callidium Fabr.

† *violaceum* L. — Heyd. D. 86. 296. Chabarofka.
viridescens Mot. B. M. 75. 148. Sib. or.

*

cinnaberinum Blessig — Heyd. D. 86. 273. Suyfun.

Pronocera Motsch.

daurica Mot. — B. M. 75. 148. Daur.
pilosa Reitt. D. 91. 33. Taschkt.
scabra Krtz. (Nachtrag Cat.) — Haus. D. 94. 27. Kyndyr-tau.
v. *simplarium* Heyd. D. 85. 296, 87. 313, 92. 106. Taschkt. Margelan. Namang.

Semanotus Muls.

chlorizans Gebl. — Solsky (in Catal. omiss.) H. 71. 384; Heyd. D. 85. 304. Pochrofka.

Subg. *Sympiezocera* Luc.

† [*russicus* L.]
v. persicus Solsky. — Ganglb. H. 88. 193. 197.
Laurasi (non Luc.) Heyd. D. 86. 182. Alai.

Hylotrupes Serville.

† [*bajulus* L.] —
† v. lividus Muls. — Heyd. D. 85. 282. Namangan.

Aromia Serville.

Bungi Fald. — Ganglb. H. 90. 75. Gan-ssu.
[† *moschata* L.] —
v. *thoracica* Fisch. — Heyd. D. 86. 273. Suyfun.

Purpuricenus Fisch.

Subg. *Anoplistes* Serville.

† *altaiensis* Laxm. — Heyd. D. 86. 274. Suyf.
v. *affinis* Mot. — B. M. 75. 147. Sib. or. (Saian).
† *ephippium* Stev. — Ganglb. H. 90. 77; Haus. D. 94. 27. Kyndyr-tau.
minutus Hamarström l. c. 7. Bjakows ad fl. Kemtschik (Sib. mer occ.).
mongolicus Ganglb. H. 90. 75. — Mong. cent.

Plagionotus Mulsant.

Christophi Krtz. — Reitt. W. 90. 212. — Amur. [Chabarofka.
pulcher Blessig — Heyd. D. 84. 286. 292; Reitt. l. c. Vladv.

Xylotrechus Chevrolat.

albifilis Bates Lin. S. Lond. Journ. zool. 84. 232. Amur.
angulosus Mot. B. M. 75. 150. — Indrskoĭ lacus. [Wachia.
bucharensis Semen. H. 93. 500. Buchar. or. et occ., Tschartschuj, Grumi Semen. H. 90. 402. 93. 502. Buchara occ. Farab. Margelan.
namanganensis (non Heyd.) Ganglb. H. 86. 128.
hircus Gebl. — Heyd. D. 85. 300. 310; Hamrst. l. c. 6. Verch. Amur: Chingan.
v. *cuneipennis* Krtz. ♀ — Heyd. D. 84. 283. Askold.
decolor Thieme ♂. —
ibex Gebl. — Hamrst. l. c. 6. Osnatj. Abak.
v. *fugitivus* Thieme. — Heyd. D. 85. 300. Chingan.
namanganensis Heyd. D. 85. 297; Sem. H. 93. 503; Haus. D. 94. 28. Ferghana, Namangan.
nigritulus Krtz. — Heyd. D. 84. 292. Chabarofka.
† pantherinus Saven. — Hamrst. l. c. 6. Minusinsk.
rectangulus Mot. B. M. 75. 149. Daur. mer.
rusticus L. — Heyd. D. 85. 304; Hamrst. l. c. 6. Verch. Pochrofka.

Clytus Laicharting.

quadraticollis Ganglb. 90. 66. Gan-ssu.

Subg. *Sphegesthes* Chevr.

Mayeti Théry A'. 92. 96; Pic Echange 92. 141. Sib.

Cyrtoclytus Ganglb.

† *capra* Germ. — Heyd. D. 84. 283. 292. 85. 304. 86. 273; Hamrst. l. c. 7. Minusinsk, Verch. Osnatj. Abak. Askold. Chabar. Pochrofka.

Clytanthus Thoms.

(*Anthoboscus* Chevr.)

acanthocerus Ganglb. H. 90. 68. Gan-ssu.
asellus Thieme — Heyd. D. 82. 111. Margelan.
diminutus Bates — Heyd. D. 84. 283. 86. 296. Askold. Chabarofka.
† *figuratus* Scop. (*plebejus* F.) — Heyd. D. 85. 300. Nikolajevsk.
v. *latofasciatus* Mot. — Heyd. D. 86. 273. 294. Suyf. Nikolaj.
gracilipes Fald. — Heyd. D. 85. 300; Hamrst. l. c. 6. Verch.
† *Herbsti* Brahm. — [Minusinsk. Amur: Chingan. Nikolaj.
† v. *Faldermanni* Fald. — Heyd. D. 83. 340. 84. 292. 85. 282. 86. 273. 87. 306. 90. 354. 355; Ganglb. Tab. 128; Reitt. Brünn 89. 127; Haus. D. 94. 21. — Namangan, Osch, Chabar., Suyf. Alex. Djisak, Tschemk., Margelan.
5-*maculatus* Gebl. — [Kuldja. Tschust., Merw, Ashabad.
Herzianus Ganglb. H. 86. 134. 87. 21. 89. 69. Shan-si.
obliteratus Ganglb. H. 89. 70. Gan-ssu.
† [*pilosus* F.] —
† v. glabromaculatus Goeze. — Krtz. D. 82. 307. Samarkand.
sartor F. (*massiliensis* L.) — Heyd. D. 84. 292. Chabarofka.
simillimus Krtz. — Ganglb. H. 90. 70. Gan-ssu.

Anaglyptus Muls.

kanssuensis Ganglb. H. 90. 71. Sze-tschuan.

Subg. *Cyrtophorus* Leconte.

bicallosus Krtz. D. 82. 307. 335; Ganglb. H. 90. 72. Samarkand.

Euderces Leconte.

(*Cleroclytus* Krtz.)

collaris Jakowl. H. 85. 290. — Kuldja. [Alai.
semirufus Krtz. D. 84. 225; Heyd. D. 87. 307, 88. 41. Turkst.

Aglaophis Thoms.

colobotheoides Bates (Japan) 1884.
angustefasciatus Heyd. 84. 286. 297, 87. 295; Ganglb. H. 89. 72. Wladiwostok.

Dorcadion Dalman.

Subg. *Compsodorcadion* Ganglb.

Abakumowi Thoms. — Ganglb. Tab. 43. Songar.
acutispinum Mot. — Gglb. l. c. Songar.
cephalotes Jakowl. H. 90. 252. Balkhach, Ili flum.
crassipes Ball. — Gglb. l. c. 44. Wernoje.
† *glycyrrhicae* Pall. — Heyd. D. 85. 282; Gglb. l. c. 4. Namangan.
† *Gebleri* Krtz. — Heyd. D. 85. 294; Gglb. l. c. 4; Conradt Stett. 87. 130. Kuldja, Alabuga flum. (Naryn).
v. *obtusipenne* Mot. — Krtz. D. 82. 196; Gglb. l. c. 44. Perofski.
Komarowi Jakowl. H. 87. 155. Transcasp.: Koschout.
lativittis Krtz. — Gglb. l. c. 42. Tarbagatai.
mystacinum Ball. — Heyd. D. 87. 306. 316. Alexand.-Gbg.
v. capreolus Heyd. D. 87. 317. Alexand.-Gbg.
politum Dalm. — Gglb. l. c. 5. Kirgh.
Ribbei Krtz. — Gglb. l. c. 41. Tarbag.
v. *corallipes* (Krtz. i. l.) Gglb. l. c. 42. Tarbag.
† *rufifrons* Mot. — Gglb. l. c. 5. 43. 79. Kirgh.
Olivieri Thoms. —
Semenowi Ganglb. l. c. 45; Heyd. D. 87. 309. Turkst. Issyk-kul.
songaricum Ganglb. l. c. 43. Ala tau.
subcostatum Heyd. D. 87. 313. 323. Namangan. Usgent.
mystacinum (non Ball.) Krtz. D. 81. 335; Heyd. D. 85. 282.
tibiale Jakowl. H. 90. 250. Issyk-kul.

Subg. *Dorcadion* in sp.

Beloni Pic A'. 91. 77. ? Sib.
vicinum Pic Echange 92. 91. Sib.
Dokhthouroffi Ganglb. H. 86. 30. Andidjan.

Neodorcadion Ganglbauer.

Argali Jakowl. H. 90. 249. Mongol. sept.: Ourga.
Brandti Gebl. — Ganglb. Tab. 79. Songaria.
dux Jakowl. H. 94. 120. Altai: Marka-kul.

humerale Gebl. — Gglb. l. c. 78. — Daur. [centr.: Khangai.
v. *impluviatum* Fald. — Gglb. l. c.; Jakowl. H. 89. 245. Mongol. intermedium Jakowl. H. 90. 246. Ourdjume flum., Gobi: Outben-
involvens Fisch. — Gglb. l. c. 78. — Daur. [Kotel.
v. Blessigi Ganglb. l. c.
carinatum (non Pall.). Gebl. cit. in Catal.
irroratum Reitt. W. 93. 224. Mong. sept.: Changai.
maurum Jakowl. H. 90. 247. Altai, Mong.
ornatum Fald. — Gglb. l. c. 79. Mong.
Potanini Jakowl. H. 90. 245. Ordos.
Przewalskyi Jakowl. H. 87. 317. — Thibet or. [Ulu-kem).
quinquevittatum Hamarström Oefv. Fin. 92. sep. 8. Soldan (Jenisei,
sajanicum Hamrst. l. c. 9. Kemtschik. (Sib. m. oc.).
virgatum Mot. (Pecking) — Jakowl. H. 90. 247. Ordos, Sin-Irchja-Sagne, Kou-Kou-Khoto.

Lamia Fabr.

† *textor* L. — Heyd. D. 84. 287; Ganglb. Tab. 81. Oussouri.

Morimus Serville.

† *asper* Sulz. — Ganglb. Tab. 81. Turcmn.

Morimospasma Ganglb.

paradoxum Gglb. H. 90. 80. Gan-ssu.

Haplohammus Bates.

nanus Ganglb. H. 90. 81. Gan-ssu.

Monohammus Latreille. [Osnatj. Sib.
† *galloprovincialis* Oliv. Blessig — Gglb. Tab. 83; Hamrst. l. c. 10.
† v. lignator Kryn. (Cauc.) — Reitt. W. 92. 187. Irkut.
v. *cinerascens* Mot. — Gglb. l. c. 84. Daur. Irkut.
Heinrothi (non Cederh.) Sols. — Gglb. l. c. [Askold, Suyfun.
guttatus Blessig — Heyd. D. 84. 283, 86. 274; Gglb. l. c. 85.
impluviatus Mot. — Heyd. D. 85. 304; Gglb. l. c. 85; Reitt. W. 92. 187. Pochrofka, Irkut.
† *quadrimaculatus* Mot. — Heyd. D. 84. 287. 288, 86. 274, 92. 107; Gglb. l. c. 82; Hamrst. l. c. 10. Minusinsk, Oussouri,
sartor autor. rossic. in Catalogo. [Nicolaj. Suyfun. Kentei.
† *saltuarius* Gebl. — Gglb. l. c. 84. Sib. or.
† *sutor* F. — Heyd. D. 84. 287; Mkl. Oefv. 81. 29. Oussouri, Troitskoj.
† v. *pellio* Germ. — Gglb. l. c. 84. Irkutsk, Sachalin.
v. longulus Desbr. i. l. — Heyd. D. 92. 107. (indescr.). Kentei.

Thibetobia Frivaldsky.

Szechenyana Friv. Termez. XV. 93. 118. Tibet sept.

Apalimna Bates.

liturata Bates (Japan) — Heyd. D. 84. 283 (sine nomine). Askold.

Melanauster Thoms.

nobilis Ganglb. H. 90. 82. Gan-ssu.

Acanthoderes Serville.

† *claripes* Schrk. — Heyd. D. 84. 292, 92. 107; Hamrst. l. c. 11. Verch. Abak. Chabarofka, Kentei.

Acanthocinus Steph.

† *aedilis* L. — Ganglb. Tab. 99; Mäkl. Ofv. 81. 29. Hamrst. l. c. 10. Abak. Krasnojarsk.

† *carinulatus* Gebl. — Heyd. D. 84. 292, 86. 274, 92. 107; Gglb. Tab. 100. Chabar. Suyfun, Kentei.

† *griseus* F. — Gglb. l. c. Sib.

Liopus Serville.

albivittis Krtz. — Gglb. Tab. 98. Amur.

Pogonochaerus Latr.

costatus Mot. — Jakutsk.
dimidiatus Bless. — Bureja.
v. *bicristatus* Krtz. — Amur.
tristiculus Krtz. — Amur.
} Gglb. Tab. 93.

† *fasciculatus* Degeer — Heyd. D. 86. 296. Chabarofka.

Eurycotyle Blessig.

Maaki Bless. Gglb. Tab. 102. Amur.

Rhopaloscelis Blessig.

bifasciatus Krtz. — Bates Lin. S. Lond. zool. 84. 251; Gglb. Tab. 94. Amur.

unifasciatus Bless. — Bates l. c. 250; Gglb. l. c.; Heyd. D. 86. 296. Chabar.

Haplocnemia Steph.

(*Mesosa* Serv.)

hirsuta Bates (Japan) — Heyd. D. 87. 300. Vladv.

† *myops* Dalm — Heyd. D. 84. 283, 86. 274; Gglb. Tab. 86. Askold.

Ibidomorpha Mot.

(*Olenecamptus* Chev.)

octopustulatum Mot. — Gglb. Tab. 87. Amur.

Atimura Pascoë.

askoldensis Heyd. D. 84. 283. 298. Askold.

Thylophorus Blessig.

Wulffiusi Bles. — Gglb. Tab. 103. Amur.

Anaethetis Muls.

† *testacea* F. — Gglb. Tab. 104. Amur.

Asaperda Bates.

stenostola Krtz. — Gglb. Tab. 114; Heyd. D. 87. 298. Chabarofka.

Agapanthia Serv.

alternans Fisch. B. M. 43. 26; Ganglb. Tab. 111. — Sib. [Kentei.
amurensis Krtz. — Heyd. D. 84. 283, 92. 107; Gglb. 110. Askold,
† Dahli Richter. - - Reitt. Brünn. 89. 127; Haus. D. 94. 27; Hamrst. l. c. 11. Verch. Transcasp.: Tschuli. Kyndyr tau.
cardui F. — [Daur. Askold, Suyf. Nicolaj. Chabar.
daurica Gglb. Tab. 110; Heyd. D. 84. 283, 86. 274. 294. 296.
detrita Krtz. D. 82. 307. 336; Gglb. Tab. 111, H. 86. 128; Heyd. D. 87. 306. 307. Alai, Alex. Gbg.
Ganglbaueri Semen. H. 93. 503. Altai mer.: jugum Kolbiense.
† *leucaspis* Stev. — Gglb. H. 86. 128; Heyd. D. 87. 306. 313. Hamrst. l. c. 11. Verch. Margel. Alex. Taschkt.
† *maculicornis* Gyll. — Gglb. Tab. 108. Sib.
trivittata Gebl. —
pilicornis F. — Gglb. Tab. 110. Amur.
v. *fasciculosa* Mot. — Mot. B. M. 75. 151. Daur. mer.
soror Krtz. D. 82. 307. 336; Gglb. H. 86. 128. Tab. 111; Haus. D. 94. 27. Samark. Kyndyr tau.
† *villosoviridescens* Deg. —
lineatocollis Donov. — Gglb. H. 86. 128; Heyd. D. 87. 306.
angusticollis Gyll. — Alex. Taschkt.
† *violacea* F. —
cyanea Hbst. — Gglb. l. c. Tab. 109. Sib.

Pseudocalamobius Krtz.

japonicus Bates Lin. S. Lond. zool. 84. 255; Gglb. Tab. 105; Heyd. D. 84. 283. Askold.

Saperda Fabricius.

Subg. *Compsidia* Muls.

balsamiferae Mot. — Mot. B. M. 75. 151; Gglb. Tab. 116. Transbaik.
† *populnea* L. — Gglb. Tab. 115; Hamrst. l. c. 11. Minusinsk.

Subg. *Saperda* i. sp.

decempunctata Gbl. — Gglb. Tab. 117; Bates l. c. Altai, Amur.
impunctata Mot. B. M. 75. 151. Daur.
interrupta Gebl. — Gglb. l. c.; Heyd. D. 84. 292. Chabarofka.
octomaculata Blessig — Gglb. l. c.; Bates l. c.: Heyden D. 85. 304. Amur: Wladiwostok.
† *perforata* Pall. — Gglb. Tab. 116. Sib.
† scalaris L. — Gglb. Tab. 115.
† v. *hieroglyphica* Pall. — Gglb. Tab. 116. Sib. or.

Eutetrapha Bates. [Sib. or.

duodecimpunctata Mot. — Mot. B. M. 75. 150; Gglb. Tab. 117.
metallescens Mot. — Gglb. Tab. 116; Heyd. D. 84. 283, 86. 274; Bates l. c. 256. Askold, Suyf.
sedecimpunctata Mot. — Mot. B. M. 75. 150; Gglb. l. c.; Heyd. l. c.
carinata Blessig — Bates l. c. [Askold, Suyf.

Menesia Mulsant.

albifrons Heyd. D. 86. 274. 276. Amur: Suyfun.
laterimaculata Mot. — Ganglb. Tab. 117. Amur.
sulphurata Gebl. — Gglb. W. 83. 216. Tab. 152; Bates l. c. 255; Heyd. D. 86. 274.
v. *flavotecta* Heyd. l. c. Suyfun.

Stenostola Redtb.

† *ferrea* Schrank — Heyd. D. 86. 296. Chabarofka.

Mallosia Muls.

regina Heyd. D. 87. 307. 319. 92. 105. Alai, Margelan.

Conizonia Fairmaire.

Subg. *Coptosia* Fairm.

Eylandti Semen. H. 90. 380. Transcasp.

Pilemia Fairmaire.

[† *hirsutula* Fröl.]
v. *homoiesthes* Ganglb. H. 88. 193. 197. Turcmn.

Phytoecia Mulsant.

analis Mhm. — Gglb. Tab. 132. — Mong. [Verch.
cinctipennis Mhm. — Gbglb. Tab. 132; Hamrst. l. c. 11. Kjachta,
cinerascens Krtz. D. 82. 307. 337; Gglb. Tab. 133, H. 86. 128; Heyd. D. 87. 313. Samark. Taschkt.
circumdata Krtz. l. c.; Gglb. Tab. 133. Samark.
† *cylindrica* L. — Hamrst. l. c. 11. Verch.
† *nigricornis* F. — Hamrst. l. c. Verch.
nivea Krtz. D. 82. 111. 116; Gglb. Tab. 134; Haus. D. 94. 25. Margel. Taschkent.
ochraceipennis Krtz. D. 82. 307. 337; Gglb. Tab. 133; Heyd. D. 86. 182. Samark.: Alai.
[† *pustulata* Schrk. —]
v. pulla Ganglb. H. 86. 130. Taschkent.
rufiventris Gaut. — Gglb. Tab. 131. Kjachta.
punctigera Blessig. — Amur.
sellata Ganglb. D. 87. 296. Sarafschan.
sibirica Gebl. — Krtz. D. 82. 307; Gglb. Tab. 133. Samarkand.
† *virgula* Charp. — Gglb. H. 86. 129; Heyd. 87. 313; Hamrst. l. c. 11. Verch. Margelan, Taschkt.

Subg. *Opsilia* Muls.

† *virescens* F. — Krtz. D. 82. 307; Gglb. Tab. 130. H. 86. 129. Margelan, Pamir.

Eumecocera Solsky.

impustulata Mot. — Krtz. 79 (loco 72 in Catal.) 96; Heyden D. 84. 292, 86. 274; Bates l. c. 258; Gglb. l. c. 151. Chabarofka. Suyfun.

Oberea Mulsant.

depressa Gebl. — Gglb. Tab. 149; Hamrst. l. c. 11. Osnatjennaja.
altaica Gebl. —
pupillata (non Gyll.) Gebl. l. c. in Catalogo; Heyd. D. 86. 274. Suyfun.
[† *erythrocephala* F. —]
v. ? *cincta* Gebl. — Loktewsk.
v. ? *luteicollis* Gebl. — Lokt.
v. ? *morio* Krtz. — Amur.
v. ? *ruficeps* Fisch. — Songar. } Gglb. Tab. 150.
v. ? *semirufa* Krtz. D. 82. 115; Gglb. l. c. Margelan.
infantula Ganglb. H. 89. 84. Gan-ssu.
† *oculata* L. — Gglb. Tab. 148; Hamrst. l. c. 11. Abakanska bruket.
vittata Blessig — Gglb. Tab. 149; Bates l. c. 260; Heyd. D. 84. 286, 85. 304. Vladv. Pochrofka.

Subg. ? *Nupserha* Thoms.

japonica Thunbg. (non Bates). —
marginella Bates. — Ganglb. Tab. 150. Amur.

Chrysomelidae.

Haemonia Latreille.

piligera Weise H. 89. 561. 576. Gan-ssu.
† mutica F. —
zosterae F. — Weise J. D. 82. 13. Krasnowodsk.

Donacia Fabricius.

(*Jacobsohn* H. 92.)

bactriana Weise D. 87. 311. 325; Jac. 427. Kyndyr-tau.
† *bicolora* Zschach. — Jac. 429. Barnaul.
† *cinerea* Hbst. — Jac. 432. Barnaul.
† *claripes* F. — Smgo.
v. *glabrata* Sols. — Weise J. D. 82. 35; Jac. 421. Baik.:
† *coccineofasciata* Harrer. — Barnaul. [Saissan. Wernoje.
aquatica auct. non L. — Jac. 426.
† *crassipes* F. — Irk.
macrocnemia Fisch. —
sparganii Heyd. (non Ahr.) D. 86. 304.
† *dentata* Hoppe. — Jac. 423. Barnaul.
† *fennica* Payk. — Jac. 424. Irkutsk.
gracilipes Jacoby — Jacobs. H. 94. 242.
macrocnemia Wse. (non Fisch.) Wiegm. Arch. 87. 167; Jacobs. 421. Amur.
† impressa Payk. — Jacobs. 427. Krasnojarsk.
† *limbata* Panz. — Wse. J. D. 82. 24; Jac. 428. Sib.
† *obscura* Gyll. — Jac. 429. Baikal.
† *simplex* F. — Jac. 431. Sib.

† *thalassina* Germ. — Jac. 430.
† *tomentosa* Ahrs. — Jac. 432.
† *versicolorea* Brahm. — Jac. 423.
† *vulgaris* Zschach. — Jac. 431.
} Sib.

Plateumaris Thomson.

† *abdominalis* Oliv. — Sib.
affinis Kunze. — Jac. 437.
† *braccata* Scop. — Jac. 435. Semipalatinsk. Turkst.: Pischpek.
† *consimilis* Schrank — Jac. 436. Irk.
excisipennis Jacobs. H. 94. 243. Possiet.
obsoleta Jacobs. l. c. Amur: Possiet sinus.
† *sericea* L. —
sibirica Sols. — Wse. l. c. 47; Jac. 434. Sib.
Weisei Duvivier Compt. rend. Belg. 85. 116; Jac. 435. Sib.

Syneta Lacord.

† *betulae* F. — Heyd. D. 84. 284. 86. 274. Askold, Syf.

Zeugophora Kunze.

† subspinosa F. — Weise D. 92. 131. Alex.

Lema Lacord.

Akinini Heyd. D. 87. 313. 323. Syr darja: Tschinas.
† *cyanella* L. — Wse. H. 89. 562. Gan-ssu.
puncticollis Curt. —
decempunctata Gebl. — Wse. l. c. 561. Mong. cent.
† *flavipes* Suffr. — Heyd. D. 85. 301; Wse. l. c. 562. Blag. Gan-ssu.
haemorrhoidalis Wse. l. c. 562. 576. Sze-tschuan.
margelanica Wse. D. 94. 67. Margelan.
† *melanopa* L. — Heyd. 87. 313. 94. 83; Reitt. Brünn 89. 127; Hauser D. 94. 27. Taschkt. Ashabad, Kynd. Afghan.

Clytraxeloma Krtz.

cyanipennis Krtz. — Heyd. D. 85. 304. Vldv.

Crioceris Geoffroy.

† [*asparagi* L.] Sib.
† v. *campetris* L. —
maculipes Gebl. — Wse. J. D. 82. 78.
† *duodecimpunctata* L. — Wse. D. 92. 131. Alex.
† *merdigera* L. — Heyd. D. 84. 286. 85. 304. 86. 274. Vldv.
brunnea F. — [Pochr. Syf.
Oschanini Dohrn. St. 84. 40. Turkst.: Kum-san.
Koltzei Wse. D. 92. 131, 94. 67. Alex.
† *quatuordecimpunctata* Scop. —
v. sibirica Wse. Wiegm. Arch. 87. 165; Heyd. D. 86. 274. Syf.
Regeli Ball. — Jacobs. H. 94. 269. Krasnojarsk.
Wagneri Jacobs. H. 93. 122. Schilka flum: Gornyj Zerentuj.
laticollis Reitt. W. 93. 302. Mong. sept.

Temnaspis Lacord.

rubripennis Baly (Japan) — Krtz. D. 79. 143; Heyd. D. 84. 286, 86. 274. Vldv. Syf.

Labidostomis Lacord.

albida Jacobs. H. 94. 271. Transcasp.: Tedshen.
amurensis Heyd. D. 84. 284. 299. Askold.
armeniaca Lac. — Jacobs. D. 94. 97. Issyk-kul.
† asiatica Fald. — Reitt. Brünn 89. 127. Turcmn.: Chodscha-kala.
† *bipunctata* Mhm. — Wse. J. D. 82. 90; Heyd. D. 85. 304, 94. 83. Pochr. Afghan.
† *cyanicornis* Germ. — Heyd. D. 92. 107. Kentei.
† [decipiens Fald.] —
† v. lineola Redtb. — Heyd. D. 86. 277. Namang.
Glasunowi Jacobs. H. 93. 238. Turkst. occ.: Jagnob.
† *lucida* Germ. — Heyd. D. 82. 111; Reitt. Brünn 89. 127. Marg. Turcmn.: Agamed, Murgab.
† v. ? daurica (Mhm. i. l.) Mkl. Ofv. 81. 29. Krsny.
† *metallica* Lef. var. *nitidicollis* Lef. — Haus. D. 94. 19. Kopet Dagh.
† *propinqua* Fald. — Heyd. D. 83. 357. Tekke.
† *senicula* Krtz. H. 72. 29; Jacobs. H. 93. 239. Turkst. occ.
? *nitida* Ball. — Krtz. D. 82. 307; Weise l. c. 93. Samark.
sibirica Germ. — Wse. l. c. 99. Sib.
† uralensis Lac. — Jacobs. H. 93. 239. Turkst. occ.

Tituboea Lacordaire.

† macropus Illig. — Reitt. Brünn 89. 127; Hauser D. 94. 19. Ashabad, Kopet Dagh.
† *nigriventris* Lef. — Heyd. D. 90. 356. Djisak.
silensis Wse. D. 94. 70. Chodschakent.

Clytra Laichtg.

† *appendicina* Lac. — Weise J. D. 82. 115, H. 89. 562; Heyd. D. 85. 304, 87. 311. Pochr. Am. Kynd. Gan-ssu.
† v. arida Wse. H. 89. 563; Heyd. D. 92. 107. Amur, Kentei.
† *atraphaxidis* Pall. — Heyd. D. 87. 309, 90. 356; Jacobs. D. 94. 97. Issyk-kul, Djisak.
v. punctata Wse. H. 90. 477. Mong. centr.
† *laeviuscula* Ratzb. — Jacobs. D. 94. 97. Issyk-kul.
† *maculifrons* Zbk. — Heyd. D. 83. 357; Reitt. Brünn 89. 127; Hauser D. 94. 19. Tekke, Ashabad, Kopet Dagh.
† *quadripunctata* L. — Wse. D. 92. 131. Alex.

Exomis Weise.

peploteroides Wse. H. 89. 563. 577. Gan-ssu.

Gynandrophthalma Lacord.

collaris F. — Wse. J. D. 82. 128. Sib.
discolor (Sols.) Erschoff H. 81—82. 58. Zarafschan.
[*japonica* Baly.] —
v. mandarina Wse. H. 89. 563. 579. Sze-tschuan.

labilis Wse. l. c. Gan-ssu, Shan-si.
maculata Wse. D. 87. 311. 326; Heyd. D. 90. 356; Jacobs. H. 93. 239. — Djisak, Pendshakent. [Vldv.
obscuripes Wse. Wiegm. Arch 87. 165; Heyd. D. 87. 298. Chab.
tibialis (nov. Brull.) Heyd. var.? D. 85. 302. Chab.
punctatissima Wse. D. 92. 133. Alex.
rufilabris Wse. D. 87. 311. 326; Jacobs. D. 94. 97. Kyndyr tau. undecimnotata Wse. D. 92. 132. — Alex. [Issyk-kul.
viridiceps Wse. l. c. 133; Jacobs. D. 94. 97. Alex. Issyk-kul.
viridis Krtz. D. 82. 307. 338; Heyd. D. 86. 274, 87. 313. 94. 82. Sam. Namang. Taschkt. Afghan.
v. Russowi Heyd. D. 89. 350; Jacobs. H. 93. 240. Samarkand.

Coptocephala Lacord.

hilaris Krtz. (Persia) — Heyd. D. 87. 309. Issyk-kul.
rufina (Sols.) Erschoff H. 81—82. 60. Kisil-kum.
† *unifasciata* Scop. — Krtz. D. 82. 307; Hauser D. 94. 24; Jacobs. D. 94. 97. Samarkand, Issyk-kul.
† v. *Gebleri* Gebl. — Jacobs. H. 93. 125. Krasnojarsk.
v. ruficeps Wse. D. 90. 356. 363. Djisak.

Cryptocephalus Geoffroy.

adustus Wse. D. 90. 356. 364. Djisak.
amurensis Heyd. D. 84. 284. 292. 299. Chab. Askold.
† *apicalis* Gebl. — Wse. J. D. 82. 177. Sib.
† astracanicus Suffr. — Heyd. D. 90. 356. 92. 106; Wse. H. 89. 563; Jacobs. D. 94. 98. Marg. Djisak. Mong. centr. Issyk-kul.
† *bipunctatus* L. — Wse. J. D. 82. 168; Jacobs. D. 94. 97. Sib.
† v. humeralis Villa. — Heyd. D. 84. 292. — Chab. [Issyk-kul.
bitaeniatus Sols. H. 81. 438. Sam.
caerulans Mars. —
caerulescens Suffr. — Heyd. D. 85. 302. Chab.
confusus Suffr. — Wse. J. D. 82. 195. Daur.
† *coryli* L. — Heyd. D. 85. 302. Chab.
dilectus Wse. D. 94. 67. Taschkt.
† *distinguendus* Schneid. — Wse. l. c. 157. Sib.
Duvivieri Wse. D. 92. 134. Alex.
egregius Wse. Wiegm. Arch. 87. 169. Daur.
† *elegantulus* Grav. — Jacobs. D. 94. 101. Wernoje, Podgornyj.
† *flavicollis* F. — Wse. J. D. 82. 170. Sib.
fortunatus Baly — Heyd. D. 84. 292. 85. 304. Chab. Pochr.
† *fulvus* Goeze — Wse. H. 89. 563; Hauser D. 94. 30. Sze-tschuan, Alai.
† *gamma* Herr. Schfr. — Wse. J. D. 82. 174; Hauser D. 94. 25; Jacobs. D. 94. 98. Sib. Taschkt. Issyk-kul.
sesquistriatus Krvn. —
Glasunowi Jacobs. H. 94. 272. Transcasp.: Tedshen.
† *halophilus* Gebl. — Wse. l. c. 172. Sib.
halyzioides Wse. H. 89. 563. 585. Sze-tschuan.

Hauseri Wse. D. 87. 311. 327. Kyndyr-tau.
v. perfectus Wse. l. c.
Heydeni Wse. D. 87. 193; Heyd. D. 87. 309. Alai, Issyk-kul.
v. biarcuatus Wse. l. c. Alai.
hieracii Wse. H. 89. 563. 583. Gan-ssu.
† *janthinus* Germ. — Wse. J. D. 82. 197. Sib.
[*japanus* Baly.] —
v. ? quadrilineatus Wse. Wiegm. Arch. 87. 169. Nicolaj.
instabilis Baly (Jap.) — Heyd. D. 84. 292. Chab.
v. signaticeps Baly (Jap.) — Heyd. D. 85. 304. Vldv.
Koltzei Wse. Wiegm. Arch. 87. 171. Chab.
Kulibini Gebl. — Wse. J. D. 82. 193. Daur.
† *labiatus* L. — Heyd. D. 86. 274, 90. 356. Syf. Djisak.
† *laetus* F. — Wse. l. c. 179. Sib.
† *laevicollis* Gebl. — Wse. l. c. 160. Sib.
laevifrons Wse. D. 94. 68. Tschimgan.
limbellus Suffr. — Wse. l. c. 174. Sib.
Mannerheimi Gebl. — Heyd. D. 85. 304. Pochr.
melanoxanthos (Sols.) Erschoff Trudy 81—82. 73; Weise W. 91. 181; Hauser D. 94. 30; Jacobs. H. 94. 238. Kokan, Zarafschan, Taschkt. Alai, Ferghana.
Mniszechi Tappes. — Weise J. D. 82. 160. Sib.
monilis Wse. H. 90. 478. Mong. cent.
nasutulus Wse. H. 89. 563. 584. Gan-ssu.
nebulo Wse. l. c. et 588. Gan-ssu.
negligens Wse. D. 92. 137. Alex.
† ochroleucus Fairm. — Jacobs. H. 93. 240; Hauser D. 94. 30. Turkst. occ.: Serbent, Alai.
ochroloma Gebl. — Heyd. D. 84. 292, 92. 107. Chab. Kentei.
ovulum Jacobs. H. 94. 275. Transcasp.: Herirud flum.
pallescens Krtz. (in catal. 79, loco 70) — Heyd. D. 85. 304. Pochr.
† *pallifrons* Gyll. — Wse. J. D. 82. 196. Sib.
† *parvulus* Müll. — Wse. l. c. 198. Sib.
personatus Wse. D. 92. 136. Alex.
petulans Wse. H. 89. 563. 587. Gan-ssu.
placidus Wse. D. 92. 135. — Turkst. [tau, Ferghana.
† planifrons Wse. — Heyd. D. 87. 311; Jacobs. H. 94. 238. Kyndyr-
polymorphus (Sols.) Erschoff Trudy 81—82. 78. Zarafschan, Kokan.
pumilio Suffr. — Wse. J. D. 82. 195; Heyd. D. 85. 300. Daur.
† *quadriguttatus* Richter — Wse. l. c. 211. — Sib. [Chingan (Amur).
† *quatuordecimmaculatus* Schneid. — Wse. l. c. 172. Sib.
† *quinquepunctatus* Harer — Wse. l. c. 203. Sib.
regalis Gebl. — Wse. l. c. 178; Heyd. D. 86. 274. Syf.
v. mutatus Krtz. — Wse. l. c., H. 89. 563; Heyd. l. c. Syf. Sze-tschuan.
v. cyanescens Wse. (emend.) Wiegm. Arch. 87. 166. Daur.
dauricus Wse. J. D. 82. 178; Heyd. l. c. Syf.
† rubi Mén. — Reitt. Brünn 89. 127. Turcmn.: Chodscha kala.
rufofasciatus (Sols.) Erschoff Trudy 81—82. 69. Kisil-kum.

ruralis Wse. Wiegm. Arch 87. 170. — Pochr. [schan, Alai.
sarafschanense (Sols.) Erschoff l. c. 76; Heyd. D. 86. 182. Zarafscapulitarsis Jacobs. D. 94. 98. Przewalsk (Issyk-kul).
Schmidti Jacobs. l. c. 100. Przew., Preobrashenskoje.
Semenowi Wse. H. 89. 563. 580. Ordoss.
semiargenteus Reitt. W. 94. 247. Buchara mer.: Sefir-kuh.
† *sexpunctatus* L. — Heyd. D. 86. 274. Syf.
v. simplarius Heyd. D. 84. 284. Askold.
sinensis Wse. H. 89. 563. 584. Sze-tschuan.
Stschukini Fald. —
v. dauricus Suffr. — Wse. J. D. 82. 170. Daur. Mong.
v. ramosus Suffr. — Wse. l. c. Daur. Mong. Kjachta.
tarsalis Wse. D. 87. 311. 328; Hauser D. 94. 24; Jacobs. H. 94. 238. Ferghana, Kyndyr-tau, Serafschan.
tataricus Gebl. — Wse. D. 92. 131. Alex.
hectastigmus (Sols.) Erschoff Trudy 81—82. 71; Heyd. 92. 106. Turkst.: Katty-kurgan, Marg.
tentator Wse. H. 89. 563. 581. Gan-ssu, Sze-tschuan.
transversalis Suffr. — Heyd. D. 85. 304. Pochr.
tschimganensis Wse. D. 94. 68. Tschimgan.
undulatus Suffr. — Heyd. D. 90. 356, 92. 106; Hauser D. 94. 21; Jacobs. D. 94. 98. Djisak, Marg. Murgab. Issyk-kul.
variolosus Jacobs. D. 94. 99. Issyk-kul: Preobrashenskoje.
† *virens* Suffr. — Wse. J. D. 82. 190. Sib.
Zubovskyi Jacobs. H. 94. 274. Minussinsk: lacus Shiro.

Pachybrachys Suffrian.

albicans Wse. J. D. 82. 248, H. 89. 564. Kasumkent, Mong. cent..
caprea Wse. D. 87. 311. 329. — Kyndyr-tau. [Gan-ssu.
† limbriolatus Suffr. — Hauser D. 94. 30; Jacobs. D. 94. 101. Alai, Issyk-kul.
instabilis Wse. l. c. 330; Hauser D. 94. 27; Heyd. D. 94. 82. Kynd.
lineatus Wse. H. 89. 564. 591. — Sze-tschuan. [Afghan.
mendax Suffr. — Wse. J. D. 82. 268. Kirg.
nigropunctatus Suffr. — Wse. D. 92. 413; Hauser D. 94. 23; Jacobs. H. 93. 240. Turkst. occ. Pachut, Kara kum.
glyzirrhizae Mars. Wse. nec Ol. Suffr. — Krtz. D. 82. 307.
Weisei Krtz. i. l. — [Sam.
ochropygus Sols. — Heyd. D. 85. 302. Chab.
† probus Wse. — Heyd. D. 85. 304, 87. 311. Pochr. Kynd.
v. ? nitidicollis Wse. D. 94. 69. — Serafschan. [Taschkt.
† scripticollis Fald. — Heyd. D. 90. 356; Hauser D. 94. 25. Djisak.
sericans Suffr. — Heyd. D. 85. 300, 304. Amur: Chingan. Pochr.
sexsignatus Wse. H. 89. 564. 589. Gan-ssu.
† tessellatus Oliv. — Mkl. Ofv. 81. 29. Krsny.

Thelyterotarsus Weise.

Hauseri Wse. D. 87. 311. 331. Kyndyr-tau.
v. confluens Wse. l. c. 332; Hauser D. 94. 24. Serafschan.

Stylosomus Suffr.

Fausti Rttr. D. 91. 34; Jacobs. D. 94. 101. Turkst.: Tschinas,
† flavus Mars. — Heyd. D. 90. 256. — Djisak. [Issyk-kul.
† ilicicola Suffr. — (in coll. Heyd.) Kyndyr-tau.

Lamprosoma Kirby.

Confucii Wse. H. 89. 564. 594. Gan-ssu.

Nodostoma Motsch.

cribricolle Mot. — Lef. Mem. Liège 85. 58. Amur.
fulvipes Mot. — Lef. l. c. 59; Wse. H. 89. 565. Ordos, Sze-tschuan.
v. *aeneipenne* Mot. — Lef. l. c.; Wse. l. c. 597. Ordos.
v. picicolle Wse. l. c. Ordos.
v. *rufotestaceum* Mot. — Lef. l. c.; Wse. l. c. 565. Ordos.
longulum Wse. D. 90. 256. Djisak.
ovulum Wse. H. 89. 565. 598. Gan-ssu, Amdo.
puncticolle Wse. l. c. 565. 600. Gan-ssu.

Nodina Motsch.

alpicola Wse. l. c. Sze-tschuan.

Leprotes Baly.

fulva Baly. — Lef. Mem. Liège 85. 80; Heyd. D. 85. 300.
Tataria: Mahlu-san, Chingan.

Heteraspis Chevr.

occidentalis Wse. D. 71. 311. 335. Kynd.

Parnops Jacobsohn.

Glasunowi Jacobs. H. 94. 277. Transcasp.: Zulfagan.

Ischyromus Jacobsohn, H. 93. 241.

sarvadensis (Sols.) Erschoff Trudy 81—82. 65; Lef. Mem. Liège
85. 87; Heyd. D. 87. 312, 90. 356; Reitt. W. 94. 16.
Zarafsch. Kynd. Djisak, Utsch, Tjube.

Adoxinia Reitter.

Jacobsohni Reitt. W. 94. 16. Samark. Serafschan.
spinipes Reitt. Brünn 89. 128. Tekke.

Anidania Reitter.

luctuosa (Sols.) Erschoff Trudy 81—82. 67; Lef. Mem. Liège
85. 86; Heyd. D. 87. 312; Reitt. W. 90. 14; Jacobs.
H. 93. 240. Zarafschan, Kisil-kum, Kyndyr-tau.
rubripes Reitt. Brünn 89. 128. Asbabad, Kungruili.

Aphilenia Weise.

Hauseri Wse. D. 94. 71. Transcasp. Beiram Ali.
interrupta Wse. Brünn 89. 130; Hauser D. 94. 21; Jacobs. H.
94. 238. Tekke, Turkst. Murgab, Ferghana.
ornata Reitt. l. c. Tekke.
parvula Wse. D. 94. 71. Buchara.

Atomyria Jacobsohn.

sarafschanica (Sols.) Erschoff Trudy 81 - 82. 62; Lef. l. c. 61 et 142; Heyd. D. 87. 312, 92. 106; Wse. D 94. 70; Hauser D. 94. 24; Jacobs. D. 94. 102. Taschkt. Zarafsch. Varsaminor, Marg. Kynd. Alai, Issyk-kul.

Malegia Lefèvre.

hirsuta Jacobs. D. 94. 101. Issyk-kul.
turkestanica Reitt. W. 90. 198. Djisak.

Colasposoma Laporte.

dauricum Mhm. — Lef. l. c. 105; Heyd. D. 85. 304. Pochr.
v. *cyaneum* Mot. — Wse. H. 89. 565. Gan-ssu, Mong. cent.
mongolicum Mot. — Lef. l. c. Mong.

Adoxus Kirby.

† *obscurus* L. — Lef. l. c. 109; Hauser D. 94. 30. Alai.

Pachnephorus Redtb.

† tessellatus Dft. —
† v. *sabulosus* Gebl. — Wse. J. D. 82. 286; Heyd. D. 85. 302, 94. 83; Lef. l. c. 124; Rybakow H. 89. 286. Turkst. Indersk. Afghan.

Paria Leconte.

variabilis Baly — Heyd. D. 84. 292, 85. 300; Lef. l. c. 133. Chingan. Chab.

Chloropterus Morawitz.

grandis Wse. H. 89. 565. 595. Mong. cent.
† versicolor Mor. — Jacobs. D. 94. 102. Issyk-kul.

Bedelia Lefèvre.

kokanica (Sols.) Erschoff Trudy 81 — 82. 64; Lef. l. c.; Wse. H. 89. 596; Hauser D. 94. 30; Jacobs. D. 94. 102. Kokan, Alai, Issyk-kul.
persica Baly — Jacobs. H. 94. 277. Transcasp.: Kelet-kaja.

Lefevrella Jacobsohn.

Hauseri Wse. (*Heteraspis*) D. 90. 356. 365; Hauser D. 94. 30; Jacobs. H. 94. 277. Dshisak, Alai, Taschkt.

Corynodes Hope.

plebejus Wse. H. 89. 564, 593. Sze-tschuan.

Chrysochus Redtb.

† *asclepiadeus* Pall. —
pretiosus F. — Wse. J. D. 82. 297; Lef. l. c. 153. Sib.
chinensis Baly — Wse. l. c. 298; Heyd. D. 84. 284, 86. 274. Am. Syf. Askold.
cyclostoma Wse. H. 89. 564. 593, 90. 479. Gan-ssu, Ordos.
globicollis Lef. A'. 88. 81. — Amur. [Mong. centr.
v. coerulescens Jacobs. H. 94. 158. Issyk-kul.

goniostoma Wse. H. 89. 564. 592. Sib. or. Mong. centr. Shan-si.
punctatus Gebl. — Lef. Mem. Liège 85. 153; Rybakow H. 89. 286; Jacobs. D. 94. 103. Oasis Nia, Issyk-kul.

Chrysochares Morawitz.

† *asiatica* Pall. — Krtz. D. 82. 308; Heyd. D. 82. 111, 85. 274; Wse. J. D. 82. 278, H. 89. 564; Lef. l. c. 151. Sam. Marg. Kuld. Gan-ssu.
v. virens Wse. D. 90. 356. 365; Reitt. Brünn 89. 131; Hauser D. 94. 21; Jacobs. D. 94. 103. Djisak, Turcmn.: Germab, Ruchnabad, Murgab.
v. *aenea* Ball. — Lef. l. c. 151; Wse. H. 89. 564; Jacobs. H. 94. 158. Gan-ssu.
v. ignita Jacobs. l. c. Ferghana.

Colaphus Redtenb.

alpinus Gebl. (in catal. sub *Gastroidea*) — Wse. Wiegm. Arch. 87. 173.
viridula in catal. cum citat. — Altai: Tschuja fl. Kjachta.
apicalis Mén. — Jacobs. H. 93. 241. Samark.
† Höfti Fald. — Heyd. D. 87. 311. 313; Reitt. Brünn 89. 131. Kynd. Taschkt. Turcmn.: Chodscha-kala.
nitidicollis Wse. H. 89. 565. 601. Amdo.

Gastroidea Hope.

atrocyanea Mot. — Wse. l. c. 565. Sze-tschuan.
lenta Wse. Wiegm. Arch. 87. 174. Sib.
Mannerheimi Stal (*Gonioctena*) — Collect. Heyd. Sib.
amoena Wse. H. 89. 565. 602; D. 94. 12. Mong. mer.
alpina Suffr. et auct.
† *polygoni* L. — Wse. J. D. 82. 308; Heyd. D. 87. 311; Hauser D. 94. 19; Jacobs. D. 94. 103. Kynd. Kopet Dagh, Issyk-kul.

Entomoscelis Redtb.

† *adonidis* Pall. — Krtz. D. 82. 308; Reitt. Brünn 89. 132; Hauser D. 94. 21. Turcmn.: Bagyr, Chodscha-kala, Ashabad, Murgab, Sam.
Dohrni (Sols.) Erschoff Trudy 81—82. 81; Heyd. D. 87. 306. 313; Wse. D. 87. 335. Taschkt. Alex.
erythrocnema Jacobs. H. 93. 241. Turkst. occ.: Serbent.
orientalis Mot. — Heyd. D. 84. 288, 85. 304, 86. 274; Mars. Ablle. 88. 324. Syf. Nikol. Pochr.
v. *rufipennis* Krtz. — Heyd. D. 85. 304; Mars. l. c. Pochr.

Potaninia Weise.

polita Wse. H. 89. 564. 604. Sze-tschuan.

Cystocnemis Motsch.

discoidea Gebl. — Mars. l. c. 326; Jacobs. D. 94. 103. Riddersk, [Altai.
v. *concolor* Krtz. — Mars. l. c.; Jacobs. l. c. 105.
v. *nigrovittata* Ball. (*Chrysomela*) — Jacobs. l. c. 105. Kuldsha, Issyk-kul: Kastek, Podgornyj.

Xenomela Weise (Jacobs. H. 94. 239).

Dohrni Sols. (*Entomoscelis*) — Jacobs. H. 94. 239. Turkst.
Kraatzi Wse. D. 84. 227; Mars. l. c. Osch.
Fausti Wse. D. 90. 23. Turkst.: Tschar-tasch.
fuscipes Wse. D. 85. 407; Mars. Ablle. 89. 411. Samark.
Heydeni Wse. l. c. 406; Mars. l. c. 410. Turkst. Tar-ssu.
Jacobsohni Sem. H. 94. 546. Alai: fl. Isfairam.
Trotzinae Jacobs. H. 94. 239. Ferghana: Artschabasch.

Pachygnatha Weise.

dolens Krtz. (*Orina*) D. 82. 308; Heyd. D. 85. 282. 298. 87. 312; Wse. D. 92. 352; Jacobs. H. 93. 242 Sam. Namang. Taschkt. Kynd.

Semenovia Weise.

chalcea Wse. H. 89. 566. 605. Amdo.

Chrysomela Linné.

Adamsi Baly (*Stichoptera*) — Wse. Wiegm. Arch. 87. 175; D. 92. 131. Amur, Alex.
aerugínosa Fald. — Heyd. D. 85. 304, 86. 274. Pechr. Syf.
tarda Mot. (*Taeniosticha*). [Budda.
altimontana Rybakow (*Timarchoptera*) H. 89. 286. Amdo. Burchan-
† *aurichalcea* Mhm. Gbl. — Wse. J. D. 84. 118. H. 89. 565; Wiegm. Arch. 87. 181; Heyd. D. 86. 274. Syf. Ordos, Gan-ssu.
v. angusticollis Mot. —
v. lineella Wse. — Amur.
v. violaceicollis Mot. — Amur.
v. *gibbipennis* Fald. Wse. — H. 89. 565. — Gan-ssu. Sze-tschuan. Wse. Wiegm. Arch. 87. 182.
cyaneopurpurea Ball. — Heyd. D. 87. 306; Wse. D. 92. 139. — Alex.
brevilata Heyd. (*Chalcoidea*) D. 86. 277. Namang.
brunnicornis Wse. Wiegm. Arch. 87. 175. Alt. Mong.
† *bulgarensis* Schrk. —
lamina F. —
orichalcia Wse. Wiegm. Arch. 87. 174.
v. *ambulans* Fald. (in catal. sp.).
† *carnifex* F. — Wse. J. D. 84. 386. Sib.
cavigera J. Sahlb. (*Pleurosticha*) Vega 85. 35. 70. Tschuktsch.
† *chalcites* Germ. — Heyd. D. 87. 311. — Kynd. [Bering.
† *cerealis* L. Afghan.
v. *aternans* Panz. — Heyd. D. 94. 83.
† *coerulans* Scriba (*violacea* Panz.) — Reitt. Brünn 89. 131. Ashabad
† v. angelica Reiche — Heyd. D. 85. 275; Jacobs. H. 93. 245; Hauser D. 94. 30. Alai, Turkst. occ.
cyrtonoides Wse. l. c. Alex.
† *discipennis* Fald. — Wse. J. D. 377. Daur. Kirg.
exanthematica Wiedem. — Wse. H. 89. 565. Gan-ssu.
fuscipes Wse. H. 90. 479. Chingan.

† *graminis* L. — Wse. J. D. 84. 424. Sib.
v. *virgata* Mot. — Wse. l. c. 425; Heyd. D. 86. 274. Syf.
v. *auraria* Mot. — Wse. l. c. — Amur. [Amur.
grata Fald. — Hauser D. 94. 19. Kopet Dagh.
guttata Gebl. (*Lithoptera*) — Heyd. D. 86. 274; Rybakow H. 89. 286; Jacobs. H. 93. 125. Syf. Khu-khu-nor.
subaenea, *gemmifera*, *guttigera* et *nigrogemmata* Mot.
hircana Wse. — Reitt. Brünn 89. 131. Ashabad.
immarginata Rybakow (*Chalcoidea*) H. 84. 135. Kuld. Son-kul, Koltzei Wse. Wiegm. Arch. 87. 179. — Chab. [Issyk-kul.
daurica Heyd. (non Gbl.) D. 85. 304, 86. 274. Syf. Pochr.
† *limbata* F. — Wse. J. D. 84. 375. Sib.
† lurida L. — Reitt. Brünn 89. 131. Turcmn.: Chodscha kala.
† *marginata* L. — Rybakow l. c. 136. Kuld. Son-kul. Issyk-kul.
† menthastri Suffr. — Wse. l. c. 426; Reitt. Brünn 89. 131. Turcmn.: Artschman.
perforata Gebl. — Wse. Wiegm. Arch. 87. 174. Sib.
† *polita* L. — Wse. J. D. 84. 430; Heyd. D. 85. 282. 86. 274. 87. 313; Jacobs. D. 94. 105. Namang. Syf. Taschkt. Issyk-kul.
quadrangulata Mot. (*Chrysomorpha*) — Heyd. D. 86. 274. Syf.
† *quadrigemina* Suffr. —
† v. alternata Suffr. — Hauser D. 94. 30. Alai.
quadrimpressa Mot. (*Ambrostoma*) — Wse. J. D. 84. 413. Mong.
recticollis Mot. — Wse. Wiegm. Arch. 87. 121; Jacobs. H. 93. 125. Amur, Schilka fl. Gornyj Serentuj.
sacarum Wse. (*Zeugotaenia*) H. 90. 480; Heyd. D. 90. 356; Jacobs. H. 93. 243; Hauser D. 94. 30. Alai, Ferghana, Djisak, Taschkt.
septentrionalis Mén. Middend. Rse. 51. 56. t. 3. f. 10; J. Sahlb. Vega 85. 39. 42. 70. Tschuktsch. Bering.
seriepunctata Wse. Wiegm. Arch. 87. 176. Amur.
sibirica Wse. l. c. 177. Amur.
sogdiorum Wse. D. 92. 138. — Alex. [occ. Alai.
songorica Gbl. — Jacobs. H. 93. 243; Hauser D. 94. 30. Turkst.
circumducta Mén. — Krtz. D. 82. 308; Reitt. Brünn 89. 131. Sam. Chodscha kala, Germab.
† *staphylaea* L. — Wse. J. D. 84. 380. Sib.
v. *daurica* Gbl. — Wse. l. c., Wiegm. Arch. 87. 178. Sib.
turanica Reitt. Brünn 89. 131. Tekke.
variolosa Mot. — Wse. Wiegm. Arch. 87. 174.
v. *purpurata* Fald. — Wse. l. c.

Crosita Motsch.

† *altaica* Gebl. — Wse. W. 94. 154. Altai, Turan.
v. *Faldermanni* Kryn. — Wse. l. c.
concinna Wse. l. c. 153. 154. Sib.: Irkut.
Jakowlewi Wse. l. c. 154. 155. Minussinsk.: Schiro.
Kowalewski Gebl. — Wse. l. c. 154. Altai: Topalewka flum.

matronula Wse. l. c. 154. 155. Mongol. sept.: Karakorum.
imperialis Reitt. i. l. (*Pleurosticha*).
pigra Wse. l. c. 153. 155. Mongol. sept.: Karakorum.

Chrysochloa Hope.

(*Orina* Chevr. i. l.)

basilea Gebl. — Wse. J. D. 84. 465.
v. *sulcata* Gebl. — Wse. l. c. Altai. Daur.
magniceps J. Sahlb. Vega 85. 38. 70. Tschuktsch. Bering.
rufipes Mén. Middend. Rse. 51. 56. t. 3. f. 9; J. Sahlb. l. c. 85. 37. 70. Tschuktsch. Bering.

Paropsides Mot.

duodecimpustulatus Gebl. — Wse. H. 89. 567. Gan-ssu.
v. *hieroglyphicus* Gebl. — Heyd. D. 84. 287. 87. 274; Jacobs. H. 93. 123. Schilka flum.: Gornyj Zerentuj, Oussouri. Syf.

Phytodecta Kirby.

dimidiata Mén. — (*Taeniosticha* in cat.)
† flavicornis Suffr. — Wse. J. D. 84. 496. Daur.
fulva Mot. — Heyd. D. 84. 284. 86. 274; Wse. J. D. 93. 1127.
? scutellaris J. Sahlb. Ofv. 85. 55. 70. — Bering. [Askold. Syf.
gracilicornis Krtz. — Wse. J. D. 93. 1129. Am. Transbaic.
† Kaufmanni Miller — Mars. Ab. 88. 344. Sib.
† *Linnaeana* Schrk. — Wse. l. c. 498; Heyd. D. 84. 292. 85. 304. 86. 274. Chab. Pochr. Syf.
† *rufipes* Deg. — Wse. J. D. 93. 1129. Sib.
v. collaris Wse. Wiegm. Arch. 87. 186. Chab.
salicis Mot. — Mars. Ab. 88. 340. Am.
sibirica Wse. J. D. 93. 1128. Transbaic.
Sorbi Mot. — Jacobs. H. 94. 245. Am.
rubripennis Baly (Japan). —
† *viminalis* L. — Heyd. D. 86. 274; Wse. J. D. 93. 1129. Am. Syf.
v. pallidipes Wse. J. D. 93. 1129. — Amur. [Syf.
v. *rufa* Krtz. — Heyd. D. 86. 274; Wse. J. D. 93. 1129. Am.

Subg. *Spartophila* Chevr.

pallida L. — Wse. l. c. 510. Sib.

Phyllodecta Kirby.

inhonesta Wse. l. c. 514. Kjachta.
† *laticollis* Suffr. — Mkl. Ofv. 81. 30. Jarzowa.
? *altaica* Mot. — Wse. J. D. 84. 521.
† *vitellinae* L. — Mkl. l. c.; Heyd. D. 86. 274; Wse. H. 89. 566.
v. *angusticollis* Mot. — [Troitskoj, Syf. Gan-ssu.
latipennis Mot. — Wse. J. D. 84. 519.
v. *brevicollis* Mot. — Wse. l. c.
v. *nigrica* Mot. — Wse. l. c.
† *vulgatissima* L. — Mkl. l. c. Krsnj.
v. *longula* Mot. —
v. *obtusicollis* Mot. — Wse. l. c. 515.

Hydrothassa Thomson.

† *aucta* F. Wse. J. D. 84. 525. Sib.
† *marginella* L. — Mkl. Ofv. 81. 30; Wse. l. c. 527. Kolmog.

Prasocuris Latreille.

† *phellandrii* L. — Wse. l. c. 531. Sib.

Phola Weise.

Keyserlingi Wse. H. 90. 482. Sze-tschuan.

Sclerophaedon Weise.

foveolatus Gebl. — Wse. J. D. 84. 536.

Phaedon Latreille.

Subg. *Sternoplatys* Mot.

† *armoraciae* L. — Jacobs. H. 93. 245, D. 94. 105; Hauser D. 94. 30. Turkst. occ.: Sching flum.. Alai, Issyk-kul.
Fausti Wse. J. D. 84. 540; Wiegm. Arch. 87. 189. Ochotsk.
fulvipes Mot. — Heyd. D. 85. 302; Wse. Wiegm. Arch. 87. 187.
hemisphaericus Wse. l. c. — Vldv. [Chab.
longulus Wse. H. 90. 480. Alai.

Subg. *Phaedon* in sp.

† *cochleariae* F. — Rybakow H. 89. 288. Zaidam, Khukhu-nor.
† concinnus Steph. — Wse. H. 89. 566. Amdo, Gan-ssu.
† pyritosus Rossi — Wse. l. c. 541; Jacobs. H. 93. 245. Taschkt. Buchar. occ.

Plagiodera Redtb.

bicolor Wse. H. 89. 566. 606. Gan-ssu.
† *versicolora* Laich. — Wse. J. D. 84. 550, H. 89. 566, D. 92. 131; Heyd. D. 85. 309; Hauser D. 94. 19; Jacobs. D. 94. 105. Kjachta, Alex. Pochr., Gan-ssu, Sze-tschuan, Kopet Dagh, Issyk-kul.

Melasoma Stephens.

Subg. *Linaeidea* Motsch.

† *aenea* L. — Heyd. D. 86. 274. Syf.
† v. vitellinae Scop. — Heyd. D. 92. 107. Kentei.

Subg. *Microdera* Steph.

† *collaris* L. — et
v. *daurica* Mot. — Wse. J. D. 84. 561. Sib.
† *cuprea* L. — Wse. l. c. 555. Sib.
† *lapponica* L. — Mkl. Ofv. 81. 29. Seliwan. Baklanowskij.
v. *f.* Gebl. — Mkl. l. c. Krsnj.
v. *altaica* Wse. l. c. 557. Sib.
g. Gebl. B. M. 48. 32.
† *vigintipunctata* Scop. — Wse. l. c. 561.
† v. diluta Mars. Ab. 24. 308. [Mong.
incontaminata Heyd. H. 87. 263 (Korea); Wse. H. 89. 566.

Subg. *Melasoma* in sp.

† *populi* L. — Heyd. D. 86. 274; Wse. H. 89. 566. D. 92. 131, Jacobs. D. 94. 105. 240; Reitt. Brünn 89. 132. Ashabad, Syf. Alex. Gan-ssu. Shan-si. Issyk-kul, Ferghana.

† *tremulae* F. —

longicollis Suffr. — Wse. H. 89. 566. Gan-ssu.

Linastica Motsch.

peltoidea Gebl. — (in catal. 32. loco 72) — Heyd. D. 84. 292, 85. 300; Wse. H. 89. 567. Chab. Nikolaj., Sze-tschuan.

depressa Baly. —

? v. japana Jacoby — Wse. Wiegm. Arch. 87. 187. — Amur. [Syf.

thoracica Baly Tr. E. S. Lond. 64. 228 (Jap.); Heyd. D. 86. 274.

Agelastica Redtb.

† *alni* L. — Heyd. D. 86 274, 90. 356; Wse. H. 89. 567, D. 92. 131; Hauser D. 94. 25; Jacobs. D. 94. 105. 240. Issyk-kul, Syf. Alex. Djisak, Taschkt. Mong. cent., Gan-ssu.

coerulea Baly (Jap.) — Heyd. D. 87. 307. Alai.

(*alni*) Heyd. D. 86. 277. Namang.

Phyllobrotica Redtb.

signata Mhm. — Wse. H. 89. 567. Gan-ssu.

bisignata Gbl. (in catal. cit. *signata*) — Heyd. D. 85. 304.

sibirica Joan. — [Pochr.

Liroëtis Weise.

aeneipennis Wse. H. 89. 567. 608. Gan-ssu.

Luperus Geoffroy.

Subg. *Calomicrus* Steph.

aenescens Wse. H. 89. 567 et 613. Sze-tschuan.

aeneofuscus Wse. l. c. et 612. Sze-tschuan, Gan-ssu.

altaicus Mhm. — Wse. H. 90. 485. Gan-ssu.

v. sericeus Jacobs. D. 94. 105. Issyk-kul.

capito Wse. H. 89. 567 et 610, 90. 485. Sze-tschuan.

v. mundulus Wse. H. 89 l. c. Gan-ssu.

grandis Jacobs. D. 94. 106. Issyk-kul.

ictericus Wse. l. c. et 609. Gan-ssu.

lineatus Wse. l. c. et 612. Sze-tschuan.

punctulatus Wse. l. c. et 614. Sze-tschuan.

v. parvicollis Wse. l. c. Gan-ssu.

Subg. *Luperus* in sp.

flavimanus Wse. l. c. 568 et 618. Sze-tschuan.

iniquus Wse. l. c. et 617. Gan-ssu.

jejunus Wse. l. c. et 616. Gan-ssu.

lemoides Wse. l. c. Sze-tschuan.

minutus Joan. — Wse. Wiegm. Arch. 87. 189. Sib. or.

† orientalis Fald. — (Cauc.)
oxypterus Fald. — Heyd. D. 83. 357. Tekke.
amoenus Fald. — Reitt. Brünn 89. 132. Chodscha kala.
Potanini Wse. l. c. et 615. Gan-ssu, Sze-tschuan.
turkestanicus Wse. D. 92. 140; Hauser D. 94. 25. Alex. Taschkt.

Luperodes Motsch.

praeustus Mot. — Wse. D. 89. 568. Ordoss, Sze-tschuan.
♀ *nigripennis* Mot. —

Aëropa Weise.

maculata Wse. H. 89. 568. 622. Sze-tschuan.

Mimastra Baly.

octopunctata Wse. H. 89. 568. 619. Sze-tschuan.

Cneorane Baly.

rufipes Wse. H. 89. 620. Gan-ssu.
elegans Fairm. non Baly. —

Lochmaea Weise.

† *capreae* L. — (*pallescens* Gmel. in cat. *delend.*) Mkl. Ofv. 81. 30; Heyd. D. 86. 274; Wse. H. 90. 484. Vorog. Irk. Lena fl. Syf. Gan-ssu.
† *crataegi* Fort. — Reitt. Brünn 89. 132. Chodscha kala.
Semenowi Rybakow H. 89. 288. Khu-khu nor, Zaidam.

Galerucella Crotch.

flavescens Wse. Wiegm. Arch. 89. 190. Amur.
† *lineola* F. — Mkl. Ofv. 81. 30. Vorog. Lena fl.
† luteola Müll. — Jacobs. H. 93. 245. Turkst. occ.
xanthomelaena Schrk. — Heyd. D. 90. 356. Djisak.
maculicollis Mot. — Heyd. D. 84. 292, 86. 274. Chab. Syf.
† *nymphaeae* L. — [Sze-tschuan, Amur.
v. distincta Baly — Wse. H. 89. 569; Wiegm. Arch. 89. 189.
sericea Wse. l. c. et 622. Gan-ssu, Sze-tschuan.
signaticeps Wse. Wiegm. Arch. 89. 191. Vldv.
† *tenella* L. — Wse. l. c. Amdo, Ordoss, Gan-ssu.
thalassina Faldm. — Wse. l. c. Gan-ssu, Mong. cent.
aenescens Fairm. —

Subg. *Pyrrhalta* Joannis.

† viburni Payk. — Heyd. D. 86. 274. Syf.

Aenidea Baly.

Koltzei Heyd. —
armata Baly var. — Heyd. D. 84. 285. 292. 300. Ask. Chab.

Diorhabda Weise. [Turk. occ.
† elongata Brll. — Heyd. D. 87. 311; Jacobs. H. 93. 245. Kynd.
v. sublineata Luc. — Wse. H. 90. 484. Mong. cent.

† persica Fald. — Heyd. D. 87. 311, 90. 356, D. 94. 82; Reitt. Brünn 89. 132. Kynd. Djisak, Taschkt. Afghan. Chodscha-kala.
sareptana Strl. — Krtz. D. 82. 308; Hauser D. 94. 25. Sam.
Rybakowi Wse. H. 90. 484. Mong. cent.
tarsalis Wse. H. 89. 569. 623. Mong. cent. Gan-ssu.

Arthrotus Motsch.

chinensis Wse. H. 90. 485. Sze-tschuan.

Leptosonyx Weise.

costipennis Kirsch. Ent. Monatb. 80. 164; Jacobs. H. 93. 245. Krasnowodsk, Seravschan: Postigau.
hirtus Wse. D. 85. 315. — Mong.: Ili. [Ferghana.
nigrolineatus Mhm. — Heyd. D. 81. 42; Hauser D. 94. 28. Alai.
nocturnus Semen. H. 90. 381. Transcasp.: Repetek.
† *silphoides* Dalm. (in Catal.) —

Pallasia Weise.

absinthi Pall. — Wse. H. 89. 569. Ordoss, Gan-ssu, Sze-tschuan.

Sermyla Chapuis.

nigriceps Mot. — Heyd. D. 86. 274. Syf.

Galeruca Geoffroy.

(*Adimonia* Laichtg.)

† circumdata Duft. — Wse. D. 92. 131. Alex.
† v. *jucunda* Fald. — Jacobs. H. 93. 246. Turkst. occ.
† v. circumcincta Mhm. — Jacobs. l. c.
incisicollis Mot. — Heyd. D. 86. 274. Syf.
† laticollis Sahlb. —
confinis Gebl. — (in Catal.)
† orientalis Osculati — Jacobs. H. 93. 246. Turkst. occ.
† *Pomonae* Scop. — Wse. D. 92. 131; Hauser D. 94. 25. Alex.
† v. alpestris Wse. — Jacobs. D. 94. 106. — Issyk-kul. [Taschkt.
Sedakovi Joan. = *daurica* Joan. — Wse. H. 89. 569; Rybakow H. 89. 288; Jacobs. D. 94. 106. Gan-ssu, Amdo, Khukhu-nor.
† *tanaceti* L. — Mkl. Ofv. 81. 30; Wse. D. 92. 131; Jacobs. D. 94. 106. Issyk-kul, Kolmog. Alex.
vicina Solsky — Heyd. D. 84. 284. Askold.

Allophyla Weise.

Aurora Wse. H. 89. 569. 626. Gan-ssu.

Galerucida Motsch.

aenescens Wse. H. 89. 569. 626. Gan-ssu, Sze-tschuan.
bifasciata Mot. (Jap.) — Sols. H. 72. 259; Heyd. D. 84. 285, 86. 274. Syf. Askold.
flavipennis Sols. — Heyd. D. 86. 274. Syf.

Eustetha Baly.

gloriosa Baly — Wse. H. 89. 628. Amur.
seriata Fairm. (China). —

Proegmena Weise.

pallidipennis Wse. H. 89. 569. 630. Gan-ssu, Sze-tschuan.

Glechonis Weise.

rubripennis Wse. H. 89. 569. 632. Sze-tschuan.

Euluperus Weise.

† *xanthopus* Schrk. (in catal. sub *Luperus*).

Monolepta Erichson.

angustula Wse. D. 89. 128; Heyd. 90. 356; Hauser D. 94. 19; Jacobs. H. 94. 240. Alai, Kopet Dagh, Ferghana.
biarcuata Wse. H. 89. 569. 632. Mong. centr.
quadriguttata Fairm. non Mot. —

Podagrica Foudr.

† *Menetriesi* Fald.
robusta Ball. Jacobs. D. 94. 106. Issyk-kul.
subseriata Wse. Wiegm. Arch. 89. 191. Chab.

Crepidodera Chevr.

† *ferruginea* Scop. — Jacobs. H. 93. 246. Turkst. occ.

Epitrix Foudras.

† intermedia Foudr. — Reitt. Brünn 89. 132. Chodscha-kala.

Chalcoides Foudras.

† chloris Foudr. — Heyd. D. 85. 302. Chab.
† *helxines* L. — Mkl. Ofv. 81. 30; Heyd. l. c. Krsnj. Chab.
picipes Wse. Wiegm. Arch. 89. 192. Chab. Vldv.

Hippuriphila Foudras.

† *Modeeri* L. — Mkl. l. c. Pupkowskij, Vorog.

Mantura Stephens.

† rustica L. — Wse. H. 89. 570. Amdo.
† v. suturalis Wse. — l. c.; Hauser D. 94. 30. Alai.

Chaetocnema Stephens.

Subg. *Exorhina* Wse.

† breviuscula Fald. — Jacobs. D. 94. 106. Issyk-kul.
† *concinna* Marsh. — Heyd. D. 85. 301. Blag.
† conducta Mot. — Reitt. Brünn 89. 132. Turcmn.: Tscherwach.

Subg. *Chaetocnema* i. sp.

† *aridula* Gyll. — Mkl. Ofv. 81. 30; Heyd. D. 85. 301; Jacobs. D. 94. 106. Blag. Issyk-kul.

† *hortensis* Foure — Heyd. D. 90. 336. 94. 84; Hauser D. 94. 30.
costulata Mot. — [Alai.
granosa Mot. —
convexa Mot. — Wse. H. 89. 569; Wiegm. Arch. 89. 194.
† nebulosa Wse. — Jacobs. D. 94. 106. Issyk-kul. [Amda.
† *Sahlbergi* Gyll. — et
† v. cyanescens Wse. — et
v. *cupricollis* Mot. — Jacobs. H. 93. 246. Turkst. occ.
sinuata Wse. l. c. et 633. Gan-ssu.

Subg. *Hydropus* Motsch.

splendens Mot. — Rybakow H. 89. 288; Wse. Wiegm. Arch. 89. 193. Zaïdam.
v. *aenea* Mot. — Wse. l. c. (*dauricus* Heyd. in catal. *delend.*)
† tibialis Illig. — Hauser D. 94. 30. Alai.

Psylliodes Latreille.

Subg. *Semicnema* Weise.

parallela Wse. D. 90. 356. 366. Djisak.

Subg. *Macrocnema* Weise.

† *cucullata* Ill. — Mkl. Ofv. 81. 30. Krsny.

Subg. *Psylliodes* in sp.

† chalcomera Ill. — Heyd. D. 87. 311. Kynd.
† cupreata Dft. — Reitt. Brünn 89. 132. Chodscha-kala.
cyanescens Wse. Wiegm. Arch. 89. 194. Chab.
† cyanoptera Ill. — Heyd. l. c., 90. 356; Reitt. Brünn 89. 132; Jacobs. D. 94. 107. Kynd. Djisak, Chodscha-kala, Issyk-kul.
† v. tricolor Wse. — Heyd. l. c.
† *hyoscyami* L. — Jacobs. D. 94. 107. Issyk-kul.
† obscura Duft. — Heyd. D. 90. 356. Djisak.
punctifrons Baly (Japan) — Wse. H. 89. 570. Gan-ssu.

Haltica Geoffroy.

† ampelophaga Guérin — Rybakow H. 89. 289. Khukhu-nor, Zaïdam. Balassogloi Jacobsohn H. 92. 463. Turkst.: Atbach (Naryn fl.)
bisulcata Wse. Wiegm. Arch. 89. 195. — Vldv. [Chorchut.
deserticola Wse. H. 89. 570. 635; Jacobs. l. c. 464. D. 94. 107. Amdo, Alai, Darvas, Transalai, Issyk-kul.
† globicollis Wse. — Rybakow l. c. Khukhu-nor.
† lythri Aubé. — Heyd. D. 85. 302. Chab.
† *oleracea* L. — Heyd. D. 87. 311. — Kynd. [Khukhu-nor.
pamiranica Wse. D. 89. 635; Jacobs. l. c. 465. Pamir, Zaïdam, Semenowi Jacobs. H. 92. 462. Turkst. chin.: Chotan.
Weisei Jacobs. (*emendat.*) l. c. 463.
laeviuscula Wse. H. 89. 570. 634. Sze-tschuan.

Rybakowia Jacobsohn.

pyriformis Jacobs. H. 92. 466. Amdo, Ordos. Khukhu-nor.
globicollis Rybakow (non Wse.) H. 89. 289.

Sebaethe Baly (*Epiotis* Sols.).

amurensis Wse. Wiegm. Arch. 89. 196, H. 89. 570. Vldv. Gan-ssu.
plagioderoides Sols. H. 72. 260 (non Mot. Jap. e catal. *delenda*).

Phyllotreta Foudras.

† *cruciferae* Goeze — Reitt. Brünn 89. 132; Jacobs. H. 93. 246, D. 94. 107. Ashabad, Pendshakent, Issyk-kul.
dilutipennis Reitt. D. 91. 35. Aral: Kasalinsk.
† *exclamationis* Thbg. — Heyd. D. 85. 302. Chab.
humilis Wse. Wiegm. Arch. 89. 198. Chab. Vldv.
Iris Reitt. l. c. Kasalinsk.
Koltzei Wse. Wiegm. Arch. 89. 197. Vldv.
† latevittata Kutsch. — Reitt. W. 90. 211. Kasalinsk, Taschkt.
pallidipennis Reitt. D. 91. 34. Kasalinsk.
praticola Wse. D. 87. 311. 333. Kyndyr-tau.
† procera Redtb. — Jacobs. D. 94. 107. 240. Issyk-kul, Ferghana.
sibirica Wse. Wiegm. Arch. 89. 200. Chab.
† *sinuata* Steph. — Wse. H. 89. 570. Gan-ssu.
† variipennis Boield. — Heyd. D. 87. 311; Hauser D. 94. 19. Kynd.
† vilis Wse. — Jacobs. D. 94. 107. — Issyk-kul. [Kopet Dagh.
† vittula Redtb. — Heyd. D. 85. 302. Chab.

Hespera Weise.

sericea Wse. H. 89. 570. 639. Gan-ssu.

Aphthona Chevrolat.

† Czwalinae Wse. — Heyd. D. 90. 356. Alai.
† euphorbiae Schrank — Wse. Wiegm. Arch. 89. 201. Chab.
† flaviceps Alld. — Jacobs. H. 93. 246. Turkst. occ.: Sanssar flum.
interstitialis Wse. l. c. 202. Chab.
modesta Wse. Wiegm. Arch. 89. 200. Chab.
† punctatissima Wse. — Heyd. D. 94. 82. Afghanistan.
splendida Wse. H. 89. 570. 639. Gan-ssu, Sze-tschuan.
trivialis Wse. Wiegm. Arch. 89. 201. Chab.

Luperomorpha Weise.

nobilis Wse. H. 89. 570. 640. Sze-tschuan.
trivialis Wse. Wiegm. Arch. 89. 204, H. l. c. Raddefka. Chingan.

Nonarthra Baly.

(*Enneamera* Harold.)

nigriceps Wse. H. 89. 570. 642. Gan-ssu, Sze-tschuan.
nigricolle Wse. l. c. et 641. Sze-tschuan.

Longitarsus Latreille.

† aeneus Kutsch. — Heyd. D. 90. 356. Alai.
amurensis Wse. Wiegm. Arch. 87. 205; Heyd. D. 87. 298. Chab.
† *anchusae* Payk. — Heyd. D. 90. 356. Alai.
aphthonoides Wse. Wiegm. Arch. 87. 206; Heyd. D. 87. 298. Chab.

asperifoliarum Wse. D. 87. 334; Jacobs. D. 94. 107. Kyndyrtau, Issyk-kul.
v. defectus Jacobs. H. 93. 246. Seravschan: Pachut.
† brunneus Duft. —
castaneus Foudr. Heyd. D. 87. 298. Chab.
corpulentus Wse. D. 87. 333. Kynd.
† holsaticus L. — Wse. J. D. 93. 1017. Sib.
† ochroleucus Marsh. — Heyd. D. 87. 313. Taschkt.
† pellucidus Foudr. — Hauser D. 91. 28. Ferghana.
† rectilineatus Foudr. — Reitt. W. 90. 265. Taschkt.
stramineus Wse. Wiegm. Arch. 87. 205. Chab.
tmetopterus Jacobs. H. 93. 246. Turkst. occ.: Sansar flum.
ciliatus Wse. i. l. — Heyd. D. 94. 82. Jany-kurgan, Afghan.

Dibolia Latreille.

Potanini Wse. H. 89. 571. 646. Amdo.
velox Wse. l. c. Sze-tschuan.

Argopus Fischer.

Subg. *Dicherosis* Foudras.

intermedius Wse. Wiegm. Arch. 87. 208, J. D. 93. 1055. Vldv.

Subg. *Argopus* in sp.

nigripes Wse. H. 89. 571. 642, J. D. 93. 1054. Gan-ssu, Sze-tschuan.
† *nigritarsis* Gebl. — Wse. J. D. 93. 1053. Sib. occ. Turkst.
substriatus Wse. Wiegm. Arch. 87. 206, J. D. 93. 1053. Chab.
unicolor Mot. — Heyd. D. 85. 300; Wse. J. D. 93. 1053. Amur: Chingan.

Pentamesa Harold.

duodecimmaculata Har. (Ind. or.) — Heyd. D. 94. 81. Afghan.

Argopistes Motsch.

biplagiatus Mot. — Heyd. D. 84. 285, 85. 302. Askold, Chab.
v. *suturalis* Mot. — Heyd. D. 85. 302. 304. Chab. Pochr.
v. *flavitarsis* Mot. — Heyd. D. 84 et 85 l. c. Askold, Chab.

Hispa Linné.

angulosa Sols. — Heyd. D. 84. 292. Chab.
excisa Krtz. — Heyd. D. 85. 302. Chab.

Hispella Chapuis.

† atra L. — Krtz. D. 82. 308; Heyd. D. 87. 311, 90. 356, 94. 82; Jacobs. H. 94. 241. Sam. Kyrgd. Djisak. Ferghana. Afghan.

Uroonychirus Chapuis

† *inermis* Zoubk. — Wse. J. D. 93. 1061. Sib.
Potanini Wse. H. 90. 485, J. D. l. c. Mong. cent.

Aspidomorpha Hope.

difformis Mot. — Wse. J. D. 93. 1069. Amur

Coptocycla Bohem.

amurensis Krtz. — Heyd. D. 85. 304; Wse. l. c. Pochr.
testacea Rybakow H. 84. 136. Vldv.
transparipennis Mot. — Heyd. D. 84. 292. Chab.

Ischyronota Weise.

† *desertorum* Gebl. — Rttr. D. 89. 287; Wse. J. D. 93. 1070; Jacobs. D. 94. 107. Turcmn. Issyk-kul.
nitidula Wse. D. 90. 256. 367, J. D. l. c. Hauser D. 93. 40. Turkst.: Djisak, Alai.

Cassida Linné.

Subg. *Hypocassida* Wse.

† *subferruginea* Schrk. — Heyd. D. 87. 311, 90. 356; Wse. J. D. 93. 1083; Hauser D. 94. 19; Jacobs. D. 94. 107. Djisak, Kopet Dagh, Issyk-kul.

Subg. *Odontionycha* Wse.

† *fastuosa* Schall. (*vittata* F.) — Wse. J. D. 93. 1084. S. occ.
† *viridis* L. — Wse. l. c. 1086. Sib.

Subg. *Cassida* in sp.

† *berolinensis* Suffr. — Hauser D. 94. 27. Kynd.
v. *daurica* Bohem. — Wse. l. c. 1078; H. 89. 571. Ordos.
concha Sols. — Wse. J. D. 93. 1090. Poch. Vldv.
deltoides Wse. H. 89. 571. 644. Ordos.
fuscorufa Mot. — Wse. J. D. 93. 1109. Vldv.
consociata Baly. —
russata Frm. (Pecking).
† incompta Wse. (Araxes) — Jacobs. H. 94. 241. Ferghana.
† *lineola* Creutz. —
♀. *signata* Hbst. —
Sibirica Gebl. — Wse. J. D. 93. 1093.
† *murraea* L. — Heyd. D. 85. 302; Wse. D. 87. 307, J. D. 93. 1092. Chab. Alex.
† *nebulosa* L. — Heyd. l. c. 304; Hauser D. 94. 23. Pochr.
[† *rubiginosa* Müll. —] [Kara kum.
†? v. incompta Wse. D. 87. 334, J. D. 93. 1105; Jacobs. H. 93. 248; Hauser D. 94. 23. Kynd. Alai, Taschkt.
rugosopunctata Mot. — Amur. [Kara kum.
erudita Baly. —
† *sanguinolenta* Müll. — Jacobs. D. 94. 107. Issyk-kul.
† thoracica Panz. — Alai in coll. Heyd.
† *vibex* L. — Wse. J. D. 93. 1107. As. occ.
† v. pannonica Wse. — Hauser D. 94. 21. Murgab.
virguncula Wse. H. 89. 571. 645. Shan-si.

Subg. *Mionycha* Wse.

Morawitzi Jacobs. H. 94. 245. Sib. oc.: Tomsk. Bijsk.

Subg. *Cassidula* Wse.

comparata Rybakow H. 89. 289. Khokhu-nor. Amdo.
conicicollis Wse. H. 90. 487. Mong. cent.
Hauseri Wse. D. 94. 72. — Marg. Sumatk. [Jany Kurgan.
† *nobilis* L. — Jacobs. H. 93. 248. Turkst. occ.: Sansar (hum.
parvula Bch. — Wse. H. 89. 571. 646. J. D. 93. 1082. Ordos.
varemnica Wse. W. 92. 238. J. D. 93. 1082. Turcmn.
† vittata Villers (*oblonga* Ill.) — Heyd. D. 85. 304. Pochr.
Weisei Jacobs. H. 94. 245. Syr darja: Tschinas.

Chirida Weise.

Semenowi Wse. H. 89. 647, J. D. 93. 1071. Turkst.
† suberosa Wse. Brünn. 89. 132. D. 90. 556. Djisak. Turcmn.: Chodscha-kala.
v. discoidalis Rttr. D. 91. 35; Jacobs. H. 93. 247. Turkst. occ. Aral: Kasalinsk.
† *undecimnotata* Gebl. — Wse. J. D. 93. 1071; Reitt. Brünn 89. 132; Hauser D. 94. 19. Sam. Taschkt. Turcmn.: Bagyr, Kopet Dagh, Afghan.
v. undecimguttata Reitt. W. 90. 265; Heyd. D. 82. 308; Jacobs. H. 93. 247. Taschkt. Namang. Katty-kurgan, Turcmn.
v. impicticollis Wse. D. 94. 96. Turcmn.

Coccinellidae.

Epilachna Redtenbacher.

acuminata Wse. H. 89. 572. 648. Gan-ssu.
† chrysomelina F. — Hauser D. 94. 21. Murgab.
Manderstjernae Muls. — Wse. l. c. 571. Sze-tschuan.
plicata Wse. l. c. 572. 649. — Gan-ssu. [Chab.
vigintioctomaculata Mot. — Wse. T. 85. 9; Heyd. D. 85. 303.

Subcoccinella Huber.

† *vigintiquatuorpunctata* L. — Wse. T. 85. 10. Asia occ.

Hippodamia Mulsant.

† *septemmaculata* Deg. — Mkl. Ofv. 81. 30; Heyd. D. 85. 304. Krsny. Tomsk, Pochr.
v. *aestiva* Wse. — Rybakow H. 89. 289. Zaïdam.
† *tredecimpunctata* L. — Mkl. et Heyd. l. c. Wse. T. 85. 11. Krsny,
† v. *signata* Fald. — Wse. l. c. — Taschkt. [Pochr. Sib.
xanthoptera Muls. — Heyd. D. 94. 83. Afghan.

Adonia Mulsant.

amoena Fald. — Mkl. Ofv. 81. 30; Wse. T. 85. 14. Krsny. Sib. or.
† *variegata* Goeze — Wse. T. 85. 12, H. 89. 572; Heyd. 90. 356, 92. 101. Alai, Djisak, Ordos, Sze-tschuan.
† v. constellata Lcht. — Hauser D. 94. 13. Kopet Dagh.
† v. abbreviata Wse. — D. 87. 311. Kynd.

† v. litigiosa Wse. — l. c. — Kynd. [Zaïdam. Alex.
† v. neglecta Wse. — Rybakow H. 89. 289; Wse. D. 92. 131.
† v. novempunctata Schrk. — Wse. l. c. Ordos, Gan-ssu.
† v. confluens Sajo — Wse. l. c. Ordos, Gan-ssu.
† v. maculigera Wse. — l. c.; Heyd. 92. 106. Ordos, Gan-ssu.
† v. angulosa Wse — Heyd. l. c — Marg. [Marg.
† v. ustulata Wse. — Heyd. l. c. Marg.
† v. orientalis Wse. — Heyd. l. c. Marg.
† v. carpini Fourc. — Wse. D. 92. 131. Alex.
v. *turcmenica* Zoubk. — Bedel Ab. 93. 85.

Anisosticta Duponchel.

† *novemdecimpunctata* L. — Wse. T. 85. 14.
† v. egena Wse. — Heyd. D. 87. 311. 335, 90. 356; Reitt. Brünn 89. 133. Kynd. Djisak. Turcmn.: Tscherwach.
† v. thoracica Wse. — H. 89. 572. Ordos, Gan-ssu.

Semiadalia Crotch.

Heydeni Wse. D. 92. 109. Marg.
Potanini Wse. H. 89. 572. 650. Gan-ssu.
† *undecimnotata* Schneid. —
† v. cardui Brahm. — Hauser D. 94. 23. Kara kum.

Adalia Mulsant.

† *bipunctata* L. — Mkl. l. c.; Heyd. D. 87. 311; Wse. H. 89. 572, D. 92. 140; Hauser D. 94. 23. Krsny. Kyndyr-tau, Kara kum, Irkutsk, Gan-ssu.
† v. Stephensi Wse. — H. 89. 572. Gan-ssu.
† v. Simoni Wse. — l. c. Gan-ssu.
† *bothnica* Payk. — Mkl. l. c.; Wse. T. 85. 19. Vorog.
fasciatopunctata Fald. — Wse. T. 85. 23.
v. decipiens Wse. — Hauser D. 94. 23. Kara kum.
v. parumpunctata Wse. — Hauser ibid.
v. stictica Muls. — Hauser D. 94. 25. Taschkt.
quatuordecimplagiata Ball. — Wse. T. 85. 24.
† *frigida* Schneid. — Mkl. l. c.; Heyd. l. c. 85. 304. Baklanovskij, Pochr. Krsny.
† v. hyperborea Payk. — Heyd. D. 85. 304; Wse. D. 92. 140. Koltzei Wse. Wiegm. Arch. 89. 209. — Chab. [Irkutsk.
v. Gräseri Wse. l. c.

Coccinella Linné.

† *decempunctata* L. — Wse. T. 85. 32; Heyd. D. 87. 311. Kynd.
† v. lutea Rossi — Heyd. D. 90. 256. Djisak.
† *distincta* Fald. — Rybakow H. 89. 289. Zaïdam, Amdo.
† v. domiduca Wse. — H. 89. 573. Ordos.
elegantula Wse. H. 90. 487; Hauser D. 90. 30. Mong. cent. Alai.
† *hieroglyphica* L. — Wse. T. 85. 31. Sib.
† *nivicola* Mén. — Mkl. Ofv. 81. 30; Wse. T. 85. 28 Melnitschnij.
v. *Whitei* Muls. — Wse. l. c. 29.

† *quinquepunctata* L. — Wse. T. 85. 27
redimita Wse. St. 85. 234. D. 86. 182; Heyd. D. 86. 277, 90. 356, 92. 106; Bed. Ab. 93. 86; Haus. D. 94. 28 Alai, Marg. Djisak. Ferghana.
v. principalis Wse. D. 87. 311. 335; Hauser D. 94. 24. Kynd. Serafschan.
Reitteri Wse. D. 91. 282; Bedel Ab. 93. 86. Turkst.
Saucerottii Muls. — Wse. T. 85. 29. Kjachta.
Sedakovi Muls — Mkl. Ofv. 31. 30; Wse. T. 85. 28. H. 89. 573; Rybakow H. 89. 289 Gan-ssu, Zaïdam. Lob nor.
Semenowi Wse. H. 89. 573. 651. — Gan-ssu, Amdo. [Krsny.
† *septempunctata* L. — Mkl. Ofv. 81. 30; Wse. T. 85. 26, D. 86. 182, 92. 131, H. 89. 572; Heyd. D. 85. 283, 90. 256, 94. 83. Alai, Mong. Namang. Alex. Djisak, Surgutskoj, Turcmn. Afghan.
† v. maculosa Wse. Heyd. D. 88. 42. Alai.
v. Brucki Muls. (Jap.) — Wse. H. 89. 572. Ordos, Gan-ssu, Shan-si, Pe-tscheli, Sze-tschuan.
† *transversoguttata* Fald. — Wse. T. 85. 28. H. 89. 573; Heyd. D. 85. 304. Gan-ssu, Pochr.
tricuspis Kirby — Wse. T. 85. 28. Amur.
v. *Mannerheimi* Muls. — Wse. D. 92. 140. Irkutsk.
† *trifasciata* L. — Wse. T. 85. 30. H. 89. 573; Heyd. D. 85. 304. Pochr. Gan-ssu.
† *undecimpunctata* L. — Wse. T. 85. 29; Rybakow H. 89. 289; Reitt. Brünn 89 133. Lob-nor, Zaïdam, Pere-Walnaja.
† v. *Menetriesi* Muls. — Wse l. c.; Hauser D. 94. 19. Kopet Dagh.
† v. longula Wse. — Rybakow H. 89. 289. Lob-nor. Oasis
† v. brevifasciata Wse. — Ryb. l. c. — Lob-nor. [Tschertschen.
† v. nigrofasciata Rossi — Ryb. l. c. Lob-nor, Oasis Nia.
v. magnopunctata Ryb. l. c., Wse. H. 89. 573. Dy-tschu, Amdo, Gan-ssu, Sze-tschuan.

Subg. *Harmonia* Mulsant.

conglobata L.
† *octodecimpunctata* Scop. — Wse. T. 85. 37.
v. desertorum Wse. H. 89. 574; Rybakow H. 89. 290. Turkst. chin.: Oasis Nia.
† v. *rosea* Deg. — Heyd. D. 87. 311. Kynd.
† v. *contaminata* Mén. — Rybakow l. c.; Heyd. D. 92. 101; Wse. H. 89. 574; Hauser D. 94. 25. Zaïdam, Alai, *buphthalmus* Muls. Securip. 51. 90. [Mong. cent. Taschkt.
duodecimmaculata Gebl. — Wse. T. 85. 38.
v. Fausti Wse. l. c. Daur.
v. Jakowlewi Wse. D. 92. 141. Irkutsk.
† [*lyncea* Oliv. —]
† v. asiatica Wse. H. 89. 575, D. 92. 131; Heyd. D. 87. 311; Hauser D. 94. 24. Gan-ssu, Alex. Kynd. Serafschan.
† v. persica Wse. — Heyd. l. c. Kynd.

† *quatuordecimpustulata* L. — Wse. T. 85. 38. D. 92. 131. Alex.
v. sinensis Wse. H. 89. 575. Amur, Sze-tschuan.
† sinuatomarginata Fald. — Heyd. D. 87. 307. 311; Hauser D. 94. 21. Alex. Murgab.

Subg. *Leis* Mulsant.

axyridis Pall. — Mkl. Ofv. 81. 30; Heyd. D. 85. 303. 86. 274; Wse. T. 85. 35. Krsny. Chab. Syf.
v. succinea Hope — Heyd. D. 85. 303. 86. 274. Chab. Syf.
v. octodecimspilota Hope — Heyd. D. 85. 303. Chab.
v. conspicua Fald. — Heyd. l. c., 86. 274; Wse. H. 89. 574. Chab. Syf. Gan-ssu.
v. *novemdecimsignata* Fald. — Heyd. D. 84. 285, 86. 274; Wse. l. c. Askold, Syf. Gan-ssu, Sze-tschuan.
v. *spectabilis* Fald. — Heyd. D. 85. 303, 86. 274; Wse. l. c.
v. frigida Muls. — Heyd. D. 86. 274. — Syf. [Chab. Syf.
v. aulica Fald. — Wse. H. 89. 574. Gan-ssu.
bissexnotata Muls. — Wse. H. 89. 575. — Sze-tschuan.
mobilis Muls. — Wse. T. 85. 36. Am.

Bulaea Mulsant.

† *Lichatschovi* Humm. - Heyd. D. 82. 111, 94. 83; Wse. T. 85. 40; Reitt. Brünn 89. 133; Hauser D. 94. 19. Margelan, Turcmn.: Germab, Ashabad, Sary-jasy, Kopet Dagh, Afghan.

Micraspis Redtb.

† *lineola* Gebl. — Wse. T. 85. 42. Kirgh.
trilineata Wse. H. 89. 575. 652. Gan-ssu.
Weisei Rybakow H. 89. 290. Dy-tschu (Jang-tse-kiang).

Mysia Mulsant.

† *oblongoguttata* L. — Weise T. 85. 43. Sib.
v. *ramosa* Fald. — Wse. l. c. 44.
? v. *bisignata* Fisch. — Wse. l. c.

Anatis Mulsant.

† *ocellata* L. — Wse. T. 85. 42.
† v. *hebraea* L. — Wse. l. c. 43; Heyd. D. 85. 302. Chab.
† v. vulgaris Wse.
† v. subfasciata Wse. } Heyd. D. 92. 107. Kentei.
v. prava Heyd.

Halyzia Mulsant.

† *sedecimguttata* L. — Wse. T. 85. 45; Heyd. D. 85. 303. Chab.

Subg. *Calvia* Muls.

† *decemguttata* L. — Wse. l. c. 46.
† v. hololeuca Muls. — Wse. l. c.; Heyd. l. c. Chab.
deflorata Sols. —
† v. imperfecta Muls. — Heyd. D. 84. 285. Askold.

† *quatuordecimguttata* L. — Wse. l. c.; Mkl. Ofv. 81. 30. Aninskoj.
† v. A. Mulsant (*exoleta* Wse.) Mkl. l. c. Krsny.
† v. E. Muls. (*scutulata* Wse.) Mkl. l. c. Aninskoj, Irkutsk.

Subg. *Vibidia* Muls.

† *duodecimguttata* Poda — Wse. T. 85. 45, H. 89. 575. Sze-tschuan.

Subg. *Thea* Muls.

† *vigintiduopunctata* L. — Mkl. Ofv. 81. 30; Wse. T. 85. 48. 92. 131; Heyd. D. 85. 303, 87. 307; Hauser D. 94. 21. Krsny. Alex. Taschkt. Chab. Murgab.

Subg. *Propylaea* Muls.

japonica Thnbg. — Wse. H. 89. 575. Gan-ssu, Sze-tschuan,
dissecta Muls. — [Amur in coll. Heyd.
v. dionea Muls. — Wse. l. c. Sze-tschuan.
† *quatuordecimpunctata* L. — Mkl. Ofv. 81. 30; Wse. T. 85. 48; Heyd. D. 85. 304. Krsny. Pochr.
conglobata Illig. —
† v. leopardina Wse. — Heyd. D. 84. 285. Askold.
† v. tessulata Scop. — Heyd. D. 87. 311. Kynd.
† v. fimbriata Sulz. — Wse. H. 89. 575. Mong. cent.

Ithone Solsky.

degenerata Semen. H. 89. 226; Bed. Ab. 93. 88. Kundshut: Baltid.
hexaspilota Hope — Heyd. D. 84. 285, 86. 274. Syf. Askold.
v. *mirabilis* Mot. — Heyd. D. 85. 303, 86. 274. Chab. Syf.
v. nigra Kerville A. 84. 70. — Daur. [Syf.
aethiops Wse. T. 85. 50; Heyd. D. 85. 303, 86. 274. Chab.

Chilocorus Leach.

† *bipustulatus* L. — Wse. T. 85. 51, H. 90. 490, D. 92. 131; Rybakow H. 89. 290; Heyd. D. 90. 356. Djisak,
rubidus Hope. — [Alex. Lob-nor, Mong. cent.
tristis Fald. (Pecking) — Wse. T. 85. 51. Amur, Mong.
v. fenestratus Wse. Wiegm. Arch. 87. 210. Amur.
v. niger Wse. l. c. — Chab. [Krsny. Pe-tscheli.
† *similis* Rossi — Mkl. Ofv. 81. 30; Wse. T. 85. 51, H. 89. 575.
v. inornatus Wse. Wiegm. Arch. 87. 211. Chab.

Exochomus Redtb.

† *flavipes* Thbg. —
nigromaculatus Goeze (*auritus* Scrb.) Wse. T. 85. 54; Heyd. D. 90. 356. Taschkt. Djisak.
† *melanocephalus* Zoubk. — Heyd. D. 92. 101; Wse. D. 92. 131; Hauser D. 94. 27. Alai, Alex. Kynd.
† pubescens Küst. — Reitt. Brünn 89. 135. Tscherwach.
† *quadripustulatus* L. — Wse. T. 85. 52, D. 92. 140. Irkutsk.
Semenowi Wse. Wiegm. Arch. 87. 211. Mong.
[† *undulatus* Wse. (Caucasus).]
v. septemmaculatus Wse. T. 85. 53. Taschkent.

Rhizobius Mulsant.

† *octosignatus* Gebl. — Wse. T. 85. 55; Heyd. D. 90. 356; Hauser D. 94. 23. Djisak, Kara kum.
† v. lasioides Wse. l. c.; Heyd. D. 87. 307. Alex.

Platynaspis Redtb.

† luteorubra Goeze — Heyd. D. 87. 311; Hauser D. 94. 28. Kynd. Ferghana.

Hyperaspis Redtb.

† desertorum Wse. T. 85. 58. Kirgh.
femorata Muls. —
? v. *vittata* Gebl. — Wse. l. c.
vittifera Muls. —
[*japonica* Crotch. —] [Chab.
v. amurensis Wse. Wiegm. Arch. 87. 212; Heyd. D. 86. 274.
Kunzei Muls. (sine patria) — Wse. T. 58. 59. Asia centr.
[† *reppensis* Hbst.] —
v. *guttata* Muls. — Wse. T. 58. 57. Kirgh.
† v. *quadrimaculata* Redtb. — Heyd. D. 87. 311; Hauser D. 94. 23. Kynd. Kara kum.
sinensis Crotch — Wse. H. 89. 575. Gan-ssu.

Oxynychus Leconte.

Alexandrae Wse. H. 90. 488. Mong. centr.
† *erythrocephalus* F. — Wse. T. 85. 59.
sexpustulatus Mot. —
caucasicus Crotch.
v. Fausti Wse. l. c. Kirgh.
v. *Guilliardi* Muls. — Daur.

Coccidula Kugelann.

† *rufa* Hbst. — Wse. T. 85. 61. Sib.
† scutellata Hbst. — Wse. l. c. Sib.

Novius Mulsant.

Subg. *Macronovius* Weise. [Raddefka.
limbatus Mot. — Heyd. D. 85. 303; Wse. T. 85. 65. Chab.
v. Fausti Wse. l. c.; Heyd. D. 88. 42. Taschkent, Alai.

Scymnus Kugelann.

Subg. *Pullus* Mulsant.

† argutus Muls. — Hauser D. 94. 24. Serafschan.
† *ferrugatus* Moll. — Wse. T. 85. 69. Sib.
† *fulvicollis* Muls. —
formicarius Muls. — Wse. T. 85. 73. Sib. or.
† haemorrhoidalis Hbst. — Wse. D. 92. 141. Irkutsk.
† minimus Rossi. —
capitatus F. — Heyd. D. 87. 311. Kynd.
mongolicus Wse. H. 90. 490. Mong. centr.

† subvillosus Goeze — Wse. T. 85. 70. Sib.
† *suturalis* Thbg. — Wse. T. 85. 72; Heyd. 85. 303. Chabarofka.
† testaceus Mot. — Margelan in coll. Heyden.

Subg. *Stethorus* Weise.

† punctillum Wse. —
minimus Payk. — Wse. D. 92. 141. Irkutsk.

Subg. *Scymnus* in sp.

† Apetzi Muls. — Wse. D. 92. 140. Irkutsk.
† *frontalis* F. — Mkl. Ofv. 81. 30; Wse. T. 85. 77; Heyd. D. 87. 311. 90. 356; Hauser D. 94. 21. Djisak, Krsny. Kynd. Murgab.
† v. quadripustulatus Hbst. — Heyd. D. 90. 356; Wse. H. 90. 490. Djisak, Mong. centr.
† v. Suffriani Wse. — Wse. H. 90. 490. Mong. centr.
inderihensis Mot. — Wse. H. 89. 575. Gan-ssu.
† *interruptus* Goeze — Wse. T. 85. 78. — Sib.
v. ? *castanopterus* Muls. — Wse. T. 85. 79. Sib.
obsoletus Wse. H. 90. 491. Amdo.
quadrivulneratus Muls. (Syria) — Heyd. D. 92. 101. Alai.
[† *rubromaculatus* Goeze. —]
† v. femoralis Gyll. — Wse. D. 92. 141. Irkutsk.

Subg. *Nephus* Muls.

† bipunctatus Kug. — Wse. T. 85. 81; Hauser D. 94. 27. Kynd.
Jakowlewi Wse. D. 92. 141. — Irkutsk. [Asia occ.
† *pulchellus* Hbst. — Wse. T. 85. 81; Heyd. D. 87. 311. Kynd.
[† *Redtenbacheri* Muls.]
v. ? incinctus Muls. — Wse. T. 85. 82. Russ. asiat.

Catalog

der

Coleopteren von Sibirien,

mit Einschluss derjenigen des östlichen Caspi-Gebietes, von Turcmenien, Turkestan, Nord-Thibet und des Amur-Gebietes.

Mit specieller Angabe
der einzelnen Fundorte und genauer Citirung der darauf bezüglichen Literatur.

Nachtrag II.

bearbeitet von

Lucas von Heyden,

Doctor philosophiae honoris causa. — Königl. Preussischer Major z. D. — Ehrenmitglied der Deutschen Entomologischen Gesellschaft. — Mitglied der kaiserlich Leopold. Carolin. Academie Deutscher Naturforscher. — Correspond. Mitglied der Russischen Entomologischen Gesellschaft etc. etc. — Arbeitendes Mitglied der kaiserlich Russischen Geographischen Gesellschaft und Inhaber deren Silbernen Medaille. — Ehren-Ritter des St. Johanniter-Ordens, Ritter des Eisernen Kreuzes II. Classe und des königl. Preuss. Rothen Adler-Ordens IV. Classe etc.

Herausgegeben
von der
Deutschen Entomologischen Gesellschaft
1896.

BERLIN.
A. W. Schade's Buchdruckerei (L. Schade)
Stallschreiberstr. 15-16.

Nachtrag II.

Seit dem Erscheinen des Nachtrag I (1893—95) sind so umfassende Arbeiten über einzelne Coleopteren-Familien und Gattungen aus Sibirien, zumeist in russischen und deutschen Zeitschriften, veröffentlicht worden, dafs es angezeigt erscheint, sofort nach Veröffentlichung des letzten Bogens von Nachtrag I einen Nachtrag II folgen zu lassen, dem dann ein Gattungs-Verzeichnifs des Haupt-Catalogs und der beiden Nachträge folgen soll.

Ueber diesen Nachtrag II verweise ich auf die früheren Vorreden.

Abgeschlossen 31. October 1895.

(Nachträge während des Druckes vorbehalten.)

Dr. *L. von Heyden.*

Cicindelidae.

Tetracha Hope.

† *euphratica* Dej. — [Murgab, Ashabad.
† v. *armeniaca* Dokht. — Reitt. Brünn 89. 95; Haus. D. 94. 19.

Cicindela L.

(Horn et Roeschke, Monogr. 1891.)

II.

gemmata Fald. (*sachalinensis* Dokht.) — Horn 26.
v. *vittosa* Heyd. —
v. *Potanini* Dokht. —
Raddei Mor. (*sachalinensis* Mor.) — Horn 28.

*

† *hybrida* L. (*restricta* Fisch. — *sibirica* Dokht.) — Roeschke 40.
† v. *Sahlbergi* Fisch. — (*Gebleri*, *karelini*, *lateralis*, *sibirica* et *Pallasi* Fisch. —) Roeschke 42.
† v. *maritima* Dej. — (*sibirica* Mot., *spinigera* Eschsch., *altaica* Gebl. —) Roeschke 44.
songorica Mhm. Bull. Mosc. 46. 205; Roeschke 46. Song. Ala-tau, [Issyk-kul.
v. *altaica* Mot. Sib. 24.
albopilosa Dokht. (Nachtr. I.)

transbaicalica Mot. — Roeschke 46. A Baikal ad Oceanum.
tricolor Adams. — Roeschke 48.
(*obliquefasciata*, *tenuifasciata* et *optata* Fisch. —)
v. *coerulea* Pall. — (*violacea* Gbl. —)

*

Przewalskii Dokht. — Roeschke 50.

*

Burmeisteri Fisch. — Haus. D. 94. 28; Roeschke 55. Alai.
v. *quatuorpunctata* Krtz. D. 90. 282. t. 2. f. 2.
v. *fractivittis* Krtz. l. c. fig. 2. 7.
v. *Stoliczkana* Bates, II. Yark. Com. 90. 1. t. 1. fig. 8.
v. *Wilkinsi* Dokht. —
decempustulata Mén. — Roeschke 58. [Ashabad.
v. *octussis* Dohrn. — Reitt. Brünn 89. 95. Bami, Hassan Kuli,
v. *nigra* Dokht. — Heyd. D. 94. 83. Afghan.
? *clypeata* Fisch. —
† *lacteola* Pall. — Roeschke 52.
v. *Schrenki* Fisch. — (*undata* Mot. —) Haus. D. 94. 28. Alai.
v. *lacteola* Fisch. —
(v.) *melanoleuca* Dokht. —
turkestanica Ball. — Roeschke 60; Haus. D. 94. 23; Beuthin, Soc. ent. 95. 178. Serafschan, Taschkt.
v. *maracandensis* Solsky. — Heyd. D. 94. 81. Afghan.
v. *disrupta* Heyd. —
abbreviata Beuth. 179.
v. *hissariensis* Dokht. —
v. *interrupta* Beuth. 178. Chods. Marg.
v. *subhumeralis* Beuth. 179. Marg.
v. *marginalis* Beuth. 179. Sam.

III.

Subg. *Cylindera* Westw.

† *germanica* L. — Horn 82. Songor.
(v.) angustata Mot. Faldm. — Sib.
gracilis Pall. — Horn 84. Transbaikalia.
v. angustata Fisch. Ent. Ros. II. p. 5. t. 39. f. 12. Cisbaikalia.
daurica Mot. Sib. 33.
obliquefasciata Adams — Horn 86; Reitt. Brünn 89. 95; Haus. D. 94. 23. Ashabad.
ferghanensis Dokht. — [Daur. Serafsch. Merw, Taschkent.
v. *Kirilovi* Fisch. — (*Juliae* Ball. —) Haus. D. 94. 23. Sib. occ.
v. *descendens* Fisch. — (*recta* Mot. —) Sib. occ. bor., Turkst.
v. *obliquefasciata* autor. post. — Sib. or., Mong. Daur. [Baik.
descendens Mot. —
(v.) *atrocoerulea* Wilk. H. 89. 119.
v. *Dokhtouroffi* Dokht. H. 85. 257. t. 11, f. 4. Jli, Ferghana
(v.) *fluctuosa* Dokht. H. 88. 141. [Ssu-van-no, Naryn
(v.) *incisa* Dokht. l. c.

V.

resplendens Dokht. — Horn 95.

VI.

† *atrata* Pall. — Horn 101.

*

Galatea Thieme — Horn 105; Haus. D. 94. 28, Beuthin Soc. Ent. IX. 94. 137. Alai.
v. ramosa Beuth. l. c.
v. viridescens Beuth. l. c.

*

[† *Besseri* Dej. —]
v. *Dejeani* Fisch. — Horn 110. Kolyw.
† *chiloleuca* Fisch. — Horn 121.
deserticola Fald. — Horn 111; Haus. D. 94. 21. Kara kum.
ordinata Jakowl. — Rev. mens. (vide Nachtr. I). Ferghana.
† *elegans* Fisch. — Horn 117; Haus. D. 94. 19. Murgab.
† *inscripta* Zoubk. — Horn 124.
mongolica Fald. — Horn 123. Irkutsk, Daur.
pseudodeserticola Horn 112. Turkst. chin.: Chotan.

*

illecebrosa Dokht. — (Nachtr. I sub *clypeata*) — Horn 125.

*

Subg. *Catoptria* Guérin.

† [*melancholica* F.] — Horn 30.
† v. *orientalis* Dej. — Reitt. Brünn 89. 95; Haus. D. 94. 18. Turcmn.: Karybent, Kopet dagh.

*

† *contorta* Fisch. — Horn 134. Buchara, Alakul.
Elisae Mot. (Japan) — Horn 136.
amurensis Mor. —
† *litterifera* Chaud. — Horn 135. Samarkd. (coll. Heyden).

*

† *viennensis* Schrk. — Horn D. 91. 321; Haus. D. 94. 19. Kolywan
sinuata Panz. — [(S. oc.) Murgab.
litterata Horn (non Sulz. = *lugdunensis*) 141.

VII.

sublacerata Sols. — Heyd. D. 82. 298; Dokht. H. 85. 253; Horn 147; Haus. D. 94. 21. — Kara kum, Margel. Mokhram.

*

† *caucasica* Adams (Nachtrag I) Horn 150.
v. *Sturmi* Mén. — Horn 152.
Staudingeri Krtz. — Samarkd. (coll. Heyden).
† *Fischeri* Adams — Horn 153. [chatum.
alasanica Mot. — Reitt. Brünn 89. 95. — Turcmn.: Pul-i-

*

† *lunulata* F. — Horn 159; Haus. D. 94. 27. Ferghana.
(*litoralis* Dej. — *lunulata* Fisch. — *viridicoerulea* Dokht.)
v. *conjunctepustulata* Dokht. — Haus. D. 94. 24. Taschkt.

*

laetescripta Mot. — Horn 163.
Semenowi Dokht. —

[*aurulenta* F. et *lautissima* Dokht. Nachtr. I *delenda* = spec. exot.]

Carabidae.

Calosoma Weber.

Subg. *Ctenosta* Mot.

orientale Chd. — Bat. II. Yark. com. 90. 3. Kogyar: Dras, Kargil, Leh.

Subg. *Charmosta* Mot.

† *investigator* Ill. — [Ashabad.
v. *caspium* Fisch. — Reitt. Brünn 89. 95. Bagyr, Kopet dagh.

Subg. *Campalita* Mot.

† *auropunctatum* Hbst. — Haus. D 94. 23. Serafschan.
Olivieri Dej. (Bagdad) — Haus. 28. Alai.
turcomanicum Mot. — Haus. 23. Seraf.

Subg. *Callisthenes* Fisch.

Kuschakewitschi Ball. — Haus. 24. Taschkt.
usgentensis Ball. —
v. *rugiceps* Krtz. — Haus. 28. Alai.

Carabus L.

Subg. *Pantophyrtus* Thieme.

brachypedilus Mor. — Reitt. D. 94. 31; Haus. D. 94. 28. Alai.
tanypedilus Mor. — Reitt. 31.
turcomanorum Thieme — Reitt. et Haus. l. c. Alai.

Subg. *Goniognathus* Krtz.

Banghaasi Reitt. W. 95. 106. Turkst.: Kulab.
Emmerichi Reitt. W. 95. 105. Turkst.: Kulab, Margelan.

Subg. *Pseudotribax* Krtz.

validus Krtz. — Reitt. D. 94. 31, W. 94. 147; Krtz. D. 94. 95.
* [Tschimgan.

Hauseri Reitt. D. 94. 32. Turkst.: Tschimgan.
segregatus Mor. — Reitt. l. c.; Haus. D. 94. 28. Alai.

Subg. *Cratocephalus* Kirsch.

pupulus Mor. Bull. Pet. 90. 33. Taschkt.

Subg. *Tropidocarabus* Krtz.

caschmirensis Redt. — Bat. II. Yark. com. 90. 3; Krtz. D. 95. 366. [Murree.

Subg. *Megodontus* Sol.

canaliculatus Adams — Tschit. H. 93. 360. Gornyj zerentuj.
Stoliczkanus (loco *Scoliczkanus* in Nachtr. I) Bates Murree. II. Yark. com. 90. 3. t. 1. fig. 13.
Vietinghoffi Ad. — Tschit. l. c. Gorn.

Subg. *Tribax* Fisch.

eous Mor. Bull. Pet. 90. 34. Taschkt.

Subg. *Deroplectes* Reitter.

sphinx Reitt. W. 95. 108. Turkst.: Kulab.

Subg. *Coptolabrus* Sol.

smaragdinus Fisch. — Tschit. l. c. Gorn.

Subg. *Limnocarabus* Géhin.

† *clathratus* L. — Haus. D. 94. 24. Taschkt.
† *granulatus* L. — Tschit. l. c. Gorn.

Subg. *Eutelocarabus* Géh.

Billbergi Mnhm. — Tschit. l. c. Gorn.

Subg. *Morphocarabus* Géh.

Hummeli Fisch. — Tschit. l. c. Gorn.

Subg. *Trachycarabus* Géh.

Mannerheimi Fisch. — } Tschit. l. c. Gorn.
Vladimirskyi Dej. — }

aeneolus Mor. — Tschit. H. 95. 232. Issyk-kul.
Bogdanovi Ball. — Haus. D. 94. 25. Kyndyr-tau.
cribrithorax Mor. — Haus. l. c. Tschimgan.
Kruberi Fisch. — Tschit. H. 93. 361. Gorn.
† maurus Ad. — Reitt. Brünn 89. 95. Turcmn.: Hassan kuli.
Mniszechi Chd. — Haus. l. c. Kynd.
striatulus Geh. et v. *obscurior* Sem. — Tschit. H. 95. 232. Issyk-kul.
Stschurovskyi Sols. (*lineellus* Haury) — Haus. l. c. Kynd.
Theanus Reitt. W. 95. 110. Turkst.: Kulab.

Cychrus F.

convexus Mor. (Japan) — Bergroth D. 88. 222. Amur.

Nebria Latr.

Haberhaueri Heyd. D. 89. 325. Buchara.
Glasunowi Tschit. H. 94. 286. Turkst. oc.: Serafschan, Iskander-kul, Col. de Mura, Voru.
limbigera Sols. — Haus. D. 94. 28. Alai. } Bat. II. Yark. com. 90. 2.
psammophila Sols. — Haus. l. c. Alai. } Dras, Kargil, Leh.

[*parvula* J. Sahlb. (in Nachtr. I) *delenda* = Amerika.]

Omophron Latr.

† *limbatum* F. — Reitt. Brünn 89. 95; Haus. D. 94. 19. Turcmn.: [Murgab.

Notiophilus Dum.

sublaevis Sols. — Haus. D. 94. 28. Alai.

Elaphrus F.

† *cuprens* Dft. — Sem. H. 95. 313. Sib. oc. Obij Tarbagatai.
impressifrons (non Chd.) Mén. — Sem. 308. Turcmn.
dauricus Mor. — Sem. 313. Baikal sept.
† *lapponicus* Gyll. — Sem. 310. Sib. arct.
splendidus Fisch. — Sem. 312. Sib. or.
† *uliginosus* F. — Sem. 312. Sib. oc. Jenissei.
impressifrons Chd. — Sem. 308.

Subg. *Elaphroterus* Sem.

† *riparius* L. — Tschit. H. 95. 232; Sem. l. c. 316. Sib. Am. Turkst.
? *angustus* (non Chd.) Heyd. D. 87. 305. Alex.-Gbg.

Subg. *Elaphrotatus* Sem.

cribratus Sem. — H. 95. 308. Amdo.
punctatus Mot. — Sem. l. c. Sib. or.

*

angustus Chd. B. Mosc. 50. 161; Sem. 308. Sib. bor. or.
= ? *angusticollis* R. F. Sahlb. Fn. Ross. 44. 20.

baschkiricus Mot. —
violaceomaculatus Mot. —
latiusculus Mot. —
} in catalogo = *riparius* L. — Sem. l. c. 316.

Scarites F.

angustus Chd. — Haus. D. 94. 19. Murgab.
† *arenarius* Bon. — Reitt. Brünn 89. 95; Haus. 18; Bat. H. Yark. com. 90. 4. Ashabad, Yangibissar.
bucida Pall. — Haus. 18. — Kopet dagh. [schan.
cylindronotus Fald. — Reitt. l. c. 96; Haus. 23. Ashabad, Seraf-
eurytus Fisch. — Haus. 24; Heyd. D. 94. 82. Taschkt. Afghan.
† *salinus* Pall. — Reitt. 95; Haus. 23. Ashab. Seraf.
turkestanicus Heyd. — Haus. 27. Ferghana.

Subg. *Distichus* Mot.

† planus Bon. — Reitt. 95; Haus. 18. Ashabad, Tschersme-i-bid.

Dyschirius Bonelli.

† Bonellii Putz. — Haus. D. 94. 19. Murgab.
† *chalceus* Er. —
† *cylindricus* Dej. —
† macroderus Chd. —
} Haus. 18. Kopet dagh.
ordinatus Bat. — H. Yark. com. 90. 4. Pamir: Sirikol, Panga.
† *strumosus* Mot. — Haus. 19. Murgab.

Clivina Latr.

† *Ypsilon* Dej. — Reitt. Brünn 89. 96; Haus. 19; Tschit. H. 95. 235. Ashabad, Merw, Murgab, Issyk-kul.

Siagona Latr.

† europaea Dej. — Reitt. 96; Haus. 19. Turcmn.: Murgab.

Coscinia Dej.

† *Semelederi* Chd. — Haus. 19. Murgab.
striata Reitt. W. 94. 122. Afghanistan: Sefir kuh.
† transcaucasica Chd. — Reitt. 96. Ashabad.

Apotomus Illig.

[† *testaceus* Dej. —] [Dshisak.
† v. adustipennis Reitt. W. 92. 138; Heyd. D. 90. 354 (*testac.*)

Broscus Panz.

† *cephalotes* L. —
† v. *semistriatus* Fisch. —
v. *asiaticus* Ball. — } Haus. D. 94. 28. Alai.
Karelini Zoubk. —
punctatus Dej. — Bat. II. Yark. com. 90. 4. Yarkand.

Tachypus Lap.

flavicornis Sols. — Haus. D. 94. 28. Alai.

Bembidion Latr.

Subg. *Metallina* Mot.

† *lampros* Hbst. — Haus. D. 94. 28; Tschit. H. 93. 377. Alai, [Krasnojarsk.

Subg. *Chlorodium* Mot.

† splendidum Stm. — Haus. 19. Murgab.

Subg. *Notaphus* Steph.

† *adustum* Schaum — Haus. 24. Taschkt.
amurense Tschit. H. 95. 300. Amur: Sofijsk.
† *obliquum* Sturm — Tschit. H. 93. 376. Krasnojarsk.
† *varium* Oliv. — Haus. 28; Tschit. l. c., 95. 232. Krasn. Alai,
v. heptapotamicum Tschit. H. 95. 232. — Issyk-kul. [Issyk-kul.

Subg. *Plataphus* Mot.

deplanatum Mor. — Tschit. 377. Krasn.

Subg. *Peryphus* Steph.

abbreviatum Sols. — Haus. 23. Serafschan.
† *Andreae* F. — Haus. 19. Murgab.
fasciatum Chd. — Haus. 23. Seraf.
infuscatum Dej. — Tschit. 377. Nertschinsk.
† *lunatum* Dft. — Haus. 28; Tschit. H. 95. 233. Alai, Issyk-kul.
pamirense Bates Proc. z. s. Lond. 78. 718; II. Yark. com. 90. 18. Inter Sirikol et Panga.
piceocyaneum Sols. — Haus. 20. Murgab.

pictum Fald. — Tschit. 377; Tschit. H. 95. 233. Krasn. Nert. Gornyi
punctulipenne Bates l. c. l. c. — Pamir. [zerentaj, Issyk-kul.
† *tibiale* Duft. — Bat. II. Yark. com. 90. 19. Ladakh.
Wagneri Tschit. 377. Krasn.

Subg. *Talanes* Mot.

† *aspericolle* Germ. — Haus. 20. Murgab.

Subg. *Emphanes* Mot.

† *minimum* F. — Haus. 26. Kyndyr tau.
† latiplaga Chd. — Haus. 18. Kopet dagh.

Subg. *Testediolum* Ganglb.

† glaciale Heer — Haus. 28. Alai.

Subg. *Peryphidium* Tschitsch.

tjanschanicum Tschit. H. 95. 233. Issyk-kul.

Subg. *Lopha* Steph.

gracilentum Tschit. 377. Nertschinsk.
† *quadrimaculatum* L. — Tschit. 378. Nert. Krasnojarsk.
† *quadripustulatum* Serv. — Reitt. Brünn 89. 99; Haus. 28; Bat. II. Yark. com. 90. 19. Yangihissar, Ashabad, Alai.

Subg. *Trepanes* Mot.

† *octomaculatum* Goeze. — Reitt. 99; Haus. 24. Merw, Taschkt.
Sturmi Panz. —

Subg. *Campa* Mot.

† fumigatum Dft. — Haus. 27. Ferghana.

Tachys Steph.

Subg. *Tachyura* Mot.

angusticollis Reitt. D. 94. 33. Turcmn.
Schmidti Tschit. H. 95. 234. Issyk-kul.
† *sexstriatus* Dft. —
† v. *tetragraphus* Reitt. — Haus. 18. Ashabad.
tetraspilus Sols. — Reitt. Brünn 89. 99, D. 94. 33. Ashab. Turkst.

Subg. *Tachys* in sp.

† *bistriatus* Dft. —
† v. *testaceus* Mot. — Haus. 21. Kara kum.
centriustatus Reitt. D. 94. 34. Transcasp.: Bairam ali.
† *fulricollis* Dej. —
v. caspica Kolen. — Reitt. Brünn 89. 99. Ashabad.
palustris Reitt. D. 94. 34. Margelan.
parallelus Reitt. l. c. Marg.
† *scutellaris* Steph. — Haus. 28. Alai.
striolatus Reitt. l. c. Buchara: Kara kum.

Trechus Clairv.

† *quadristriatus* Schrk. — Heyd. D. 94. 81. Afghan.

Pogonus Dej.

† *chalceus* Marsh. — Haus. D. 94. 28. Alai.
† *iridipennis* Nic. — Haus. 21. Kara kum.

Colpodes Mc. Leay.

ovaliceps Bat. Proc. zool. soc. 78. 719, II. Yark. com. 90. 11. t. 1. fig. 7. Murree.

Platynus Bon.

setiporus Reitt. W. 93. 219. Kulab.
trimpressus F. Sahlb. — (in Catal. sub Bembidion) J. Sahlb. Bidr. nordv. Col. 80. 39. Sib.
Willbergi Reitt. — Haus. 28. Alai.

Subg. *Limodromus* Mot.

† *assimilis* Payk. — Tschit. H. 93. 363. Krasnojarsk.

Subg. *Agonum* Bon.

† *gracilipes* Dft. — Tschit. 363; H. 95. 240. Gornyj zerentuj.
† *impressus* Panz. — Tschit. 363. — Gorn. [Issyk-kul.
ladakensis Bates Proc. z. s. Lond. 78. 718; II. Yark. com. 90. 11. Vallis Pangong: Tangtze, Chagra. Pamir inter Sirikol [et Panga.
† *marginatus* L. —
viridicupreus Goeze — Haus. D. 94. 28. Alai.
nitidus Mot. — Haus. 26. Kyndyr tau.
punctibasis Reitt. W. 94. 123. Afghan.: Sefir kuh.
† *quadripunctatus* Dej. — Tschit. l. c. Nertsch.
† *sexpunctatus* L. — Tschit. l. c. — Gorn. [mont. Sching fl.
Tschitscherini Sem. H. 94. 526. Turkst. oc.: Serafschan: Murata

Subg. *Europhilus* Chaud.

† *micans* Nicol. — Tschit. l. c. Krasnoj.
politissimus Bates 719. Kashgar: Murree.

Subg. *Clibanarius* Gozis.

† *dorsalis* Pont. — Haus. 20; Tschit. H. 24. 240. Murgab, Taschkt.

Subg. *Oxypselaphus* Chaud. [Kynd. Issyk-kul.

politissimus Bat. 78. 719. II. Yark. com. 90. 12. t. 1. fig. 16. Murree.

Chlaeniomimus Semen.

gracilicollis Jakovl. — Haus. 21. Kara kum.

Synuchus Gyll.

congruus Mor. — Tschit. H. 93. 362.
latus Tschit. 361. Gornyj zerentuj.
† *niralis* Panz. —
Nordmanni Mor. — } Tschit. 362.
simplex Semen —

Dolichus Bonelli. [Issyk-kul.

† *halensis* Schall. — Haus. D. 94. 28; Tschit. H. 95. 240. Alai.

Calathus Bon.

† *fuscus* F. — Haus. 28. Alai.
† v. *dilutus* Chaud. — Haus. 18. Kopet dagh.
† *melanocephalus* L. — Haus. 28; Bat. II. Yark. com. 90. 11; Tschit. H. 95. 240. Pamir: Sirikol, Panga, Alai, Issyk-kul.
† mollis Marsh. — Haus. 28. Alai.

Laemosthenes Bon.

Subg. *Laemosthenes* in sp.

cordicollis Chaud. (Syria) — Bat. II. Yark. com. 90. 11. Murree.

Subg. *Antisphodrus* Schfs.

extensus Heyd. — Haus. D. 94. 28. Alai.

Sphodrus Clairv.

indus Chaud. — Bat. II. Yark. com. 90. 10. Murree.
rotundicollis Reitt. W. 94. 122. Afghan.: Sefir-kuh.

Subg. *Taphoxenus* Mot.

Goliath Fald. — Haus. D. 94. 20. Murgab.

Subg. *Lychnifugus* Mot.

† cellarum Adams — Haus. 20. Murgab.

Subg. *Pseudotaphoxenus* Schaufs.

formosus Sem. H. 95. 189. Mong.: Chingan mer.: Vallis Sologou, flum. Ichetschuan.
juvencus Ball. — Haus. 28; Heyd. D. 94. 81. Alai, Afghan.
Kraatzi Heyd. — Haus. 28. — Alai. [occ.: Montes Hanhai.
reflexiмargo Reitt. W. 94. 123; Sem. H. 95. 193. Mong. bor.
reflexipennis Sem. — l. c. Mong. austr.: Ordos.

Poecilus Bon.

Akinini Tschit. — H. 95. 237. Issyk-kul.
amabilis Tschit. H. 93. 481. Gan-ssu.
opulentus Tschit. — non Casteln.
Balassogloi Tschit. — H. 95. 237. Issyk-kul.
† *coerulescens* L. — Tschit. 364. Gornyj zerentuj.
† *cupreus* L. — Haus. 21; Tschit. H. 95. 237. Kara kum, Issyk-kul.
† v. *graecus* Heyd. — Haus. 18. Kopet dagh.
excellens Tschit. H. 95. 237. Issyk-kul.
fortipes Chaud. — Gorn.
v. latithorax Tschit. — H. 93. 482. — Gorn. } Tschit.
Gebleri Dej. — } H. 93. 363.
† *Koyi* Germ. † v. *marginalis* Dej. — Krasnoj.
liosomus Chd. — Reitt. Brünn 89. 98; Haus. 26; Heyd. D. 94. 81. Kopet dagh, Ashabad, Kynd. Afghan.
longiventris Sols. — Tschit. 401; Haus. 26. 29. Alai, Kynd.
Staudingeri Heyd. —
v. *turkestanicus* Reitt. (Nachtr. I) — Haus. 27. Ferghana.

† *punctulatus* Schall. — Tschit. H. 95. 237. Issyk-kul.
reflexicollis Gebl. — Tschit. 364. Gorn.
† *subcoeruleus* Quens. — Reitt. l. c. 98; Haus. 20. Ashabad, Murgab.

Subg. *Ancholeus* Chaud.

† *lissoderus* Chd. — Haus. 20. Murgab.

Subg. *Pseudopedius* Seidl.

dissors Tschit. H. 93. 488. Transcasp.
Plustschewskii Tschit. — l. c. 489.

Pterostichus Bon.

Subg. *Pseudoderus* Seidl.

ellipticus Reitt. W. 94. 238. Samarkand.
Kraatzi Heyd. — Haus. D. 94. 29. Alai.

Subg. *Derus* Mot.

† *advena* Quens. — Haus. 20. Murgab.
hanbaica Tschit. H. 94. 256. Mong.: Hanbai montes.
peculiaris Tschit. 257. Mong. sept. oc.: Ulanghom, Ulukhem.
sumptuosus Mor. — Tschit. 256.
politus Motsch. (nec Heer) — Reitt. Brünn 89. 98. Ashabad.
v. *major* Mot. (*Argutor*) — Tschit. H. 93. 364. Gornyj zerentuj.

Subg. *Bothriopterus* Chaud.

aeneocupreus Fairm. A. Belg. 87. 95.
ganssuensis Tschit. — H. 94. 379. Gan-ssu.
† *oblongopunctatus* F. — Tschit. H. 93. 364. Gorn.
† *vitreus* Dej. — Tschit. l. c. Lena: Olekminsk.

Subg. *Platysma* Bon.

chotanensis Tschit. H. 93. 473. — Chotan. [ghana.
cordaticollis Heyd. — Haus. 26; Tschit. 472. Kynd. Alai, Fer-
crenulatopunctatus Sahlb. — Tschit. 472. Jakutsk, Ochotsk.
Eschscholtzi Germ. — *fortis* Mor. — Tschit. H. 93. 364. 471 et 472.
Glasunowi Tschit. 474. Seraf-schan: Kschtut: Artutsch, fl. Magian.
insignicollis Tschit. 475. 95. 239. Semiretschje: Karakol, Issyk-kul.
† *niger* Schall. — Tschit. H. 95. 239. Issyk-kul.
v. *rapax* Mot. —
planipennis Sahlb. — Tschit. 364. 470.

Subg. *Omaseus* Steph.

confluens Fisch. — (*interruptus* Dej.) — Tschit. 367. Gorn.

Subg. *Euryperis* Mot.

eximius Mor. — Gorn.
magus Mot. — Krasnoj.
transbaicalicus Mot. — Gorn. Tschit. H. 93. 365.
Wagneri Tschit. — Gorn.

Subg. *Pseudomaseus* Chaud.

† *nigrita* F. — Tschit. 365: H. 95. 239. Issyk-kul, Otekminsk.

Subg. { *Rhagodus* Mot. / *Pseudadelosia* Tschit.

laevipunctatus Tschit. — H. 93. 478. Gan-ssu.
? *nimbatidius* Chaud. (Jap.)
nimbatus Mor. — Tschit. l. c. Amur, Shan-si.
? *microcephalus* Mot. —
Solskyi Chaud. — [Lefu fl.
punctatipennis Tschit. — Tsch. l. c. Gan-ssu, Amur: Sidemi,

Subg. *Eurythorax* Tschit.

eurymorpha Tschit. 480. Amur: Sidemi.
haptoderoides Tschit. —

Subg. *Badistrinus* Mot.

aberrans Mor. — Amur.
subaeneus Mot. —
sagax Mot. —
laticollis Mot. — Semipalatinsk.
} Tschit. H. 93. 479.

Subg. *Argutor* Steph.

stricticollis Sols. — Haus. 94. 29. Alai.

Subg. *Pledarus* Mot.

crassicollis Mor. — Tschit. H. 93. 364. Gorn.

Subg. *Pseudocryobius* Mot.

dubiosus Tschit. H. 94. 256. Irkut.
homalonotus Tschit. 255. 378. Mong.: Hanhai mont.
Lederi Tschit. 255. Irkut fl.
Sahlbergi Tschit. 255. Hanhai.

splendidus
epipleuralis
planus
} J. Sahlb. (Nachtr. I) = *delenda*, ex America.

Subg. *Steropus* Dej.

fugitivus Chaud. —
alacer Mor. — Tschit. H. 93. 365. Gorn.

Subg. *Pterostichus* Bonelli.

consors Tschit. H. 93. 463. Alai mer.: Mont. Kolbinskij.
jungens Tschit. 460. Wladiwostok.
necessarius Tschit. H. 94. 371. Turkst.
rubripes Mot. (*Cryobius*) Tschit. 461. Sib. arct.

Subg. *Petrophilus* Chaud.

abnormis Sahlb. (? *Abax*) — Tschit. H. 94. 369.
triseriatus Gebl. — Tschit. l. c.
tundrae Tschit. 368. Sib. arct. cent.: Olenek fl.

Subg. *Lyperopherus* Mot.

mirus Tschit. H. 94. 254. 366. Mong. sept. oc.: Hanbai mont., [lac. Kosogol.
rugosus Gebl. (*cribellus* Mén.) —
vermiculosus Mén. (*intricatus* Mén.)

Subg. *Lianoë* Gozis.

microps Heyd. — Wladiwostok.
platymorpha Tschit. H. 93. 464, 94. 237. Wladiw.

Subg. *Glyptopterus* Chd.

Batesi Tschit. H. 94. 375. Mont. Suchovinduk (Sunshe-Kort.).

Bungei Tschit. 472. Sib. sept. or.: Bytantai fl. (Jana flum.).
Regeli Tschit. 370. Ili flum.

? *Aurisma* Fairm.

eoa Tschit. H. 94. 376. Amdo: Ndami, Bankyng-kug flum.

Molops Bonelli.

pilifera Bates Proc. z. s. Lond. 78. 718; II. Yark. com. 90. 13. t. 1. fig. 12. Kashgar: Murree.

Amara Bonelli.

† *aenea* Degeer — Reitt. Brünn 89. 98; Haus. D. 94. 23; Heyd. D. 94. 82; Tschit. H. 95. 240. Ashabad. Serafschan, Afghan. Issyk-kul.
ambigena Bates l. c. 716; II. Yark. com. 90. 14. Kashgar: Pangong, Chagra.
Bamydunjae Bates l. c. (*prope trivialis*); II. Yark. com. 90. 14. Pamir inter Sirikol et Panga.
† *communis* Panz. — Haus. D. 94. 24; Tschit. H. 93. 367. Taschkt. Gorn.
† *famelica* Zmrm. — Heyd. D. 94. 83; Tschit. 368. Afghan. Gorn.
† *lunicollis* Schdte. — Tschit. H. 95. 239. Issyk-kul.
magnicollis Tschit. H. 94. 379. Amdo.
† *montivaga* Stm. — Haus. 29. Alai.
† *similata* Gyll. — Tschit. 367. Nertsch. Gornyj zerentuj.
sororcula Tschit. H. 95. 239. Issyk-kul.
† *spreta* Dej. — Tschit. 368. Gorn.
† *trivialis* Gyll. — Tschit. 367. Gorn; Bat. II. Yark. com. 90. 13.
violacea Mot. — Tschit. 367. — Gorn. [Sind.

eremita Tschit. H. 94. 391. Mong.: Oulangom. Oulouhem.
Dejeani Putz. (1866) — Tschit. 389. Kamtschatka.
? *longicollis* Mot. (1860).
peregrina Mor. — Tschit. 390. Irkut, Hanbai.
tumida Mot. — (1863) — Tschit. 390. Irkut.
tibialis Mot. (non Payk.) B. M. 45. 342.
pedestris Putz. (1866).

misera Tschit. 392. Turkst. Transalai.

Subg. *Percosia* Zmrm.

† *equestris* Duft. — Haus. D. 94. 23. Serafschan.
infuscata Putz. — Tschit. H. 93. 371; Haus. 18. Gorn. Kopet dagh.
opaca Tschit. H. 94. 409. Issyk-kul.

Subg. *Celia* Zmrm.

† *ambulans* Zmrm. — Haus. D. 94. 18. Kopet dagh.
† bifrons Gyll. — Haus. 29; Tschit. H. 95. 240. Alai, Issyk-kul.
† *fusca* Dej. — Reitt. Brünn 89. 98. Turcmn.: Kuschk fl.
laevissima J. Sahlb. Bidr. Nordv. Sib. 80. 36; Tschit. H. 93. 369.
? *dilatata* Mot. — [Gorn.
† Schneideri Putz. — Reitt. l. c. Kuschk.
vilis Tschit. H. 94. 258. Mong.: Hanhai.

Subg. *Leiocnemis* Zmrm.

consors Tschit. H. 93. 369. Gornyj zerentuj.
frivola Bates l. c. 717; II. Yark. com. 90. 15. Pamir.
hanhaica Tschit. H. 94. 257. Mong.: Hanhai.
himalaïca Bates l. c.; II. Yark. com. 90. 14. Kashgar: Ladakh.
singularis Tschit. H. 94. 397. Gan-ssu.
Solskyi Heyd. — H. 93. 369. [chin. or.: Yangi Hissar, Sirikol.
tartariae Bates l. c.; II. Yark. com. 90. 15. t. 1. fig. 14. Turkst.

Subg. *Amathitis* Zmrm.

badiola Bates l. c. 717; II. Yark. com. 90. 16. t. 1. fig. 11. Kuen lun. bor.: Sanju.

Subg. *Bradytus* Zmrm. [Perewalnaja.
abdominalis Mot. — Reitt. Brünn 89. 98. Turcmn.: Beum basch.
† *apricaria* Payk. — Haus. 24; Bat. II. Yark. com. 90. 17; Tschit. H. 95. 240. Taschkt. Issyk-kul, Dras, Kargil, Leh, Pamir.
v. *majuscula* Chd. — Tschit. H. 93. 371. Gorn.
brevipennis Chd. — Tschit. l. c. Gorn.
chinensis Tschit. H. 94. 406. Amdo: Bankyng-kug fl.
compactus Bates l. c. 717; II. Yark. com. 90. 17. Kasghar: Murree.
† *consularis* Dft. — Haus. 18. Kopet dagh.
dissimilis Tschit. H. 94. 404. Amdo: Ndami.
distinguenda Mor. — Tschit. H. 93. 371. Gorn.
Consularis Mot. (non Dft.).
micans Tschit. H. 94. 402. Amdo.
Reitteri Tschit. H. 94. 257. 403. Irkut.

Subg. *Heterodema* Tschit.

alaiensis Tschit. H. 94. 408. Alai.

Subg. *Bradytulus* Tschitscherine.

thibetana Tschit. H. 94. 401. Amdo.

Subg. *Leirodema* Tschit.

sifanica Tschit. H. 94. 394. Amdo.
validipes Tschit. (*Cryobius*) H. 88. 364, 94. 396. Amdo.

Subg. *Cyrtonotus* Steph.

† *aulica* Panz. — Tschit. H. 95. 240. Issyk-kul.
brevicollis Chd. — Tschit. H. 93. 370. Gorn.
† *convexiuscula* Mrsh. — Tschit. 370, H. 95. 240. Gorn. Issyk-kul.
† v. *castanea* Putz. — Tschit. l. c.
dux Tschit. H. 94. 383. Chingan mer.
fodinae Mhm. — Tschit. H. 93. 370. Gorn.
v. vicina Tschit. H. 94. 387. Amdo: Bardun fl.
harpaloides Dej. — Tschit. H. 93. 370. Gorn.
Ignatovitschi Tschit. H. 94. 387. Semiretschie: Przewalsk.
= ? *conoidea* Putz. —
nitens Putz. Mém. Lge. 66. 234; Tschit. H. 94. 385.
macronota Sols. (1875) — Haus. 18. Kopet dagh, Sib. or.: Sidemi, Wladw. Amdo, Gan-ssu.
pamirensis Bates l. c. 717; H. Yark. com. 90. 17. t. 1. fig. 15. Inter
peculiaris Tschit. H. 94. 386. — Amdo, Gan-ssu. [Siricol et Panga.
peregrina Mor. — Tschit. H. 93. 370. Gorn.

angustata J. Sahlb. (Nachtr. I) *delenda* ex America.

*

gigantea Mot. —
herculeana Tschit. H. 94. 381. Chingan mer.

Subg. *Harpalodema* Reitter.

diluta Tschit. H. 94. 423. Amdo: Guj-duj.
Grumi Tschit. 427. Ulang-su.
hyalina Sem. (*Amathitis*) — Tschit 416. Chingan mont.
kuenlunensis Bates Proc. z. s. Lond. 78. 717; H. Yark. com. 90. 16. t. 1. fig. 10 (*Amathitis*); Tschit. 418. Chotan tagh.
pellucida Tschit. 425. Altai.
Potanini Tschit. 422. Mong. centr.
turcmenica Tschit. 429. Turcmn.

Zabrus Clairville.

† *gibbosus* Zmrm. — Haus. 27; Heyd. D. 94. 81. Ferghana. Afghan.
† v. *vicinus* Chd. — Reitt. Brünn 89. 98. Turcmn.: Tschat.
† tenebrioides Goeze — Haus. 23. Serafschan.

Daptus Fischer.

Komarowi Sem. H. 89. 385, 93. 437. Transcasp. austro occ.
† *pictus* Fisch. — Sem. H. 93. 440. Transcasp. Aralo Casp. ad
pictus Mén. Ins. Lehm. 48. 20. [Turkst. centr.
rittatus Sols. H. 72. 180 pars, Reitt. in Radde 86. 101; Brünn 89. 98; Heyd. D. 86. 178, 92. 99.
Komarowi Reitt. (non Sem.) W. 93. 110.
† *rittatus* Fisch — Dej. — Gebl. 30. 34; B. M. 47. 345, 59. 446; Mot. Sib. 193; Sols. H. 72. 180 pars.
pictus (non Fisch.) Reitt. W. 93. 109. — Sib. Kasalinsk, Syr darja. Semipalatinsk, Transcasp. Kara kul, Montes Rossicae.

Acinopus Dejean.

† ammophilus Dej. — Haus. D. 94. 18. Kopet dagh.
† *picipes* Oliv. — Haus. l. c. Kopet dagh.
Piochardi Ganglb. — Heyd. D. 94. 81. — Afghan. [Taschkt.
striolatus Zoubk. — Reitt. Brünn 89. 98; Haus. 24. Ashabad,

Dioctes Ménétr. [Kara kum.

concinnus Dohrn — Reitt. Brünn 89. 98; Haus. 21. Artschman,
Lehmanni Mén. — Reitt. 97; Haus. 21. Turcmn.: Akrabad,
[Kara kum.

Bronislavia Semen.

Sidonia Reitt. W. 93. 219. Kulab.

Aristus Latreille.

† *eremita* Dej. — Haus. D. 94. 27. Kynd.
semicylindricus Pioch. —
tenuesculptus Sols. — Reitt. Brünn 89. 98; Haus. 24;
Heyd. D. 94. 81; Tschit. H. 95. 237. Turcmn.:
Afghan. Taschkt. Issyk-kul.

Ditomus Bonelli.

Subg. *Odontocarus* Sol.

chodsenticus Ball. — Haus. 27. Kynd.
Semenowi Reitt. W. 93. 110. Taschkt.
Calydonius Sols. (non Rossi) Fedsch. 74. 51; Haus. 27.
Serafsch. Samark. Kynd.

Pachycarus Sols.

chalybaeus Fald. — Haus. 27. Ferghana.

Carenochyrus Sols.

Titanus Sols. — Haus. 18. Kopet dagh, Tschinas.

Anthia Weber.

Mannerheimi Chd. — Reitt. Brünn 98; Haus. 18. Ashabad, Merw,
[Buchara.

Ophonus Steph.

chlorizans Sols. — Haus. 18; Tschit. H. 95. 236. Kopet dagh,
cycloderus Sols. — Haus. 29. — Alai. [Issyk-kul.
dissors Tschit. H. 95. 235. Issyk-kul.
† *hirsutulus* Dej. — Haus. 29. Alai.
hystrix Reitt. W. 94. 121. Irkut, Mong. sept.
† *punctulatus* Dft. — Reitt. Brünn 98. Turcmn.: Karybent.
strictieollis Tschit. H. 93. 371. Gornyj zerentuj.
† *tataricus* Mén. — Reitt. l. c.; Haus. 29. Turcmn. ad Afghan. Alai.
† v. interstitialis Reitt. l. c. Kuschk, Mor-kala, Alai.

Subg. *Pseudophonus* Mot.

† *griseus* Panz. — Haus. 23; Tschit. H. 95. 236. Issyk-kul, Serafschan.
† *pubescens* Müll. — Haus. 18; Tschit. l. c. Issyk-kul, Kopet dagh.

Subg. *Pardileus* Gozis.

† *calceatus* Dft. — Haus. 23; Tschit. l. c. Issyk-kul, Serafschan.

Loxophonus Reitter.

setiporus Reitt. W. 94. 125. Turkst.: Kulab.

Harpalus Latreille.

acuminatus Mot. — Tschit. H. 93. 373. Gornyj zerentuj.
aequicollis Mot.
affinis Ball. — Heyd. D. 94. 81. Afghan.
agonus Tschit. H. 94. 259. Pamir.
amariformis Mot. — Tschit. H. 93. 376. Gorn.
† *amplicollis* Mén. — Tschit. l. c. 95. 237. Gorn. Issyk-kul.
anisodactyliformis Sols. — Haus. 18. Kopet dagh.
† *anxius* Dft. — Tschit. H. 93. 376, 95. 237. Issyk-kul, Gorn.
† *atratus* Latr. — Haus. 24. Taschkt.
brevicornis Gebl. —
latus Mot. —
brevis Mot. —
brevicornis Mot. — Tschit. 373. Gorn.
cervicis Mot. — Tschit. 374. Gorn.
coeruleatus Bates Proc. z. s. Lond. 78. 714; H. Yark. com. 90. 6. t. 1. fig. 1. Turkst. chin. or.: Yangi Hissar. Kogyar.
cyaneus Tschit. 374. Gorn.
† *dimidiatus* Rossi (*caspius* Stev.) — Haus. 18. Kopet dagh.
† *distinguendus* Dft. — Reitt. Brünn 89. 98; Haus. 23; Tschit. H. 95. 237. Issyk-kul, Ashabad, Serafsch.
erosus Mhm. var. *violaceus* Chd. — Tschit. 374. Nertschinsk.
† *Frölichi* Stm. — Tschit. l. c. Gorn.
† *fuscipalpis* Stm. — Tschit. H. 95. 237. Issyk-kul.
japonicus Mor. — Bat. II. Yark. com. 90. 7. Murree.
indicola Bates l. c. 715; II. Yark. com. 90. 7. t. 1. fig. 3. Kashgar: [Murree.
liodes Bates l. c., l. c. t. 1. fig. 2. — Yarkand.
† *luteicornis* Dft. — Tschit. l. c. Gorn.
macronotus Tschit. 372. Gorn. Krasnojarsk.
masoreoides Bates 715; II. Yark. com. 90. 8. t. 1. fig. 5. Pamir inter Sirikol et Panga.
melanens Bates 714; II. Yark. com. 90. 6. t. 1. fig. 4. Kashgar: [Lee. Murree.
obesus Mor. —
obtusus Gebl. — Tschit. 374. — Gorn.
† *picipennis* Dft. — Haus. 18. Kopet dagh.
Przewalskii Tschit. H. 94. 260. Amdo. Turkst. or.: Tschertschen.
† *rubripes* Dft. — Haus. 23; Tschit. H. 95. 237. Serafsch Issyk-kul.
† *serripes* Quens. — Haus. 27. Ferghana.
sinuatus Tschit. H. 93. 375. Gorn.
† *smaragdinus* Dft. — Tschit. H. 95. 237. Issyk-kul.
† *tardus* Panz. — Reitt. Brünn 89. 98. Turcmn.: Perewalnaja.
† *tenebrosus* Dej. — Haus. 24. Taschkt.
torridus Mot. — Tschit. 374. Nertschinsk.

turculus Bates 714; II. Yark. com. 90. 7. Yarkand.
tyjanschanicus Sem. — Tschit. H. 95. 236. Issyk-kul.
† *zabroides* Dej. — Tschit. 374. Nert.

* [Dras, Leh.

quadricollis Kollar (*Selenophorus*) — Bat. II. Yark. com. 90. 10.

Microderes Fald.

(*Pangus* Schaum.)

† *brachypus* Stev. — Tschit. H. 95. 237. Issyk-kul.
diversopunctatus Sols. — Heyd. D. 94. 83.
intermittens Sols. — } Afghan.
namanganensis Heyd. — Heyd. 81. }

Anisodactylus Dej.

† *binotatus* F. — Tschit. H. 95. 235. — Issyk-kul. [Kopet dagh.
† *pseudoaeneus* Dej. — Reitt. Brünn 89. 98; Haus. 18. Kuschk. fl.,
punctipennis Gebl. — Reitt. l. c.; Haus. 24. Turcmn. ad fines [Afghan., Taschkt.

Hypsinephus Bates.

ellipticus Bates 716; II. Yark. com. 90. 9. t. 1. fig. 9. Kashgar: [Pangong.

Hypolithus Dej.

perlucens Bates 715. Kasghar: Jhelam.

Dichirotrichus Duv.

alticola Bates 713; II. Yark. com. 90. 5. t. 1. fig. 6. Pamir inter
ustulatus Dej. — Haus. 20. — Murgab. [Sirikol et Panga.

Bradycellus Erichson.

glabratus Reitt. W. 94. 125. Irkut.
nigritulus Reitt. l. c. Amur: Wladiwostok.

Trichocellus Ganglb.

† *cognatus* Gyll. — Reitt. D. 94. 39. Sib.
Hauseri Reitt. 37. Transcasp.: Kisil Awat.
maculicollis Reitt. 38. Turkst.
discicollis in Nachtr. I.
microderus Sols. (*Dichirotrich.*) — Reitt. 37. Turcmn. Turkst.
? *abdominalis* Mot. (*Ophonus*). Baikal.
obscuritarsis Mot. (*Bradycellus*) — Reitt. 39. Sib. Turkst.
parallelus Reitt. 39. Irkutsk.
punctatellus Reitt. 38. Amur: Permskoi.
setiporus Reitt. 36. Irkut fl. orig.
turanicus Reitt. 38. Transcasp. front. ad Afghan.

Stenolophus Latr.

† *discophorus* Fisch. — Reitt. Brünn 89. 98; Haus. 21. Karybent, Kuschk, Kara kum.
† *mixtus* Hbst. — (*respertinus* Pz.) — Reitt. l. c.; Haus. 20. Murgab, Tedshen.

† *morio* Mén. — Bates II. Yark. com. 90. 10; Tschit. H. 95. 123.
nigripes Reitt. D. 94. 35. Transcasp. Buchara. Turkst. Afghan. Serafschan, Yangihissar.
† procerus Schaum. — Tschit. H. 95. 124. Transcasp.: Dort kuju.
grandis Peyr. —
morio Reitt. (non Mén.) D. 94. 35.
[*morio* (non Mén.) Heyd. Nachtr. I = *proximus* Dej.] [flum.
† *Stereni* Schh. — Reitt. Brünn 89. 97. Kara kum, Turcmn.: Tedshen

Subg. *Egadroma* Mot.

† *marginatus* Dej. — Reitt. l. c. 98; Haus. 29. Ashabad, Kuchk, Pul-i-chatum, Tedshen, Alai.

Acupalpus Latr.

bivittulus Reitt. W. 93. 44. Taschkt. Margelan.
† *dorsalis* F. — Reitt. Brünn 89. 99. Ashabad.
[v. *ruficeps* Reitt. i. l. in Nachtr. I = *flaviceps* Mot. — Haus. 18. Kopet dagh.]

Badister Dejean.

† *unipustulatus* Bon. — Haus. 21. Kara kum.

Chlaenius Bonelli.

dilutipes Reitt. D. 94. 40. Buchara: Kara kum.
dimidiatus Chd. — Reitt. Brünn 89. 97. Tekke.
† *extensus* Esch. — Haus. 29. Alai.
† *festivus* F. — Reitt. Brünn 89. 96; Haus. 20. Ashabad, Murgab.
v. vexator Reitt. 97. Turcmn. ad fin. Afghan.
v. *caspius* Mot. — Haus. 20. Murgab.
flavicornis Fisch. — Haus. 26. Kyndyr tau, Alai.
imitatus Reitt. W. 95. 150. Herat sept.: Sefir kuh.
Königi Sem. — Haus. 18. Kopet dagh.
Stschukini Mén. — Tschit. H. 93. 361. Gornyj zerentuj.
tennelimbatus Ball. — Bat. II. Yark. com. 94. 5; Haus. 18. Ladakh,
† *tristis* Schall. — [Samark. Kodjend, Kopet dagh.
v. *reticulatus* Chd. — Tschit. l. c. Gorn.

Subg. *Epomis* Bonelli.

† *circumscriptus* Dft. (*turcmenicus* Mot.) — Reitt. Brünn 89. 96. Turcmn.: Karybend.

Subg. *Dinodes* Bon.

[† *cruralis* Fisch.]
† v. Maillei Dej. — Haus. 18. Kopet dagh.

Subg. *Chlaenites* Mot.

inderiensis Mot. — Haus. 18; Bat. II. Yark. com. 90. 4. Yangihissar, Kopet dagh.
† *spoliatus* Rossi — et † v. *longipennis* Mot. — Haus. 20. Murgab.

Masoreus Dejean.

† *Wetterhali* Gyll. — Tschit. H. 94. 240. Issyk-kul.

Hypercosmeton Reitt.

Jakowlewi Sem. — Haus. 23. Serafschan.

Tetragonoderus Dejean.

intermedius Sols. — Haus. 24. Taschkt.

Lebia Latreille.

Subg. *Lamprias* Bon.

† *chlorocephala* Hoffm. — Haus. 24. Taschkt.
† *cyanocephala* L. — Haus. 29. Alai.

Subg. *Omalophora* Mot.

† *festiva* Fald. — Haus. 18. Kopet dagh.
violacea Ball. — Reitt. Brünn 89. 90; Haus. 20. Turcmn. Murgab.

Subg. *Lebia* in sp.

† *crux minor* L. — Haus. 24. Taschkt.
† lepida Brullé. — Reitt. l. c. Turcmn.: Hassan kuli.

Metabletus Schmidt Göb.

† *exclamationis* Mén. — Reitt. l. c.; Haus. 18; Heyd. D. 94. 83.
fuscomaculatus Mot. — [Kopet dagh, Afghan.
fasciger Reitt. W. 94. 127. Transcasp.
† obscuroguttatus Dft. — Haus. 18. Kopet dagh.
† paracenthesis Mot. — Haus. 18. Kopet dagh.
parallelus Ball. — Haus. 24; Heyd. D. 94. 81. Taschkt. Afghan.
tartarus Bates Proc. z. s. Lond. 78. 719; II. Yark. com. 90. 19. Turkst. chin. or.: Yangi Hissar.

Blechrus Schaum.

† *exilis* Schaum (*minutus* Mot.) Heyd. D. 94. 28. Afghan.
† *maurus* Sturm. — } Tschit. H. 95. 241. Issyk-kul.
† *minutulus* Goeze. — }
† *plagiatus* Dft. — Reitt. Brünn 89. 96; Haus. 24; Heyd. 28. Turcmn.: Nuchur, Taschkt. Afghan.

Dromius Bonelli.

Hauseri Reitt. W. 94. 126. Transcasp.: Kara kum.
ruficollis Mot. — Reitt. l. c. 190. Sib. or.

Glycia Chaudoir.

cingulata Gebl. — Reitt. Brünn 89. 96; Haus. 20. Ashabad,
crucigera Heyd. — Haus. 26. — Kyndyr tau. [Murgab.
dimidiata Mén. — Reitt. l. c. Ashabad.
† *ornata* Klug — Reitt. l. c. Murgab, Serafschan.

Discoptera Semenow.

Komarowi Sem. — Haus. 21. Kara kum, Ashabad.
Tschitscherini Sem. II. 95. 125. Transcasp.: Usun-ada.

Cymindis Latr.

altaica Gebl. — Bat. II. Yark. com. 90. 20. Dras, Leh.
† *Andreae* Mén. — Haus. 20; Heyd. D. 94. 81. Murgab, Afghan.

angustior Krtz. — Haus. 29. Alai.
[† *axillaris* F.] —
† v. dorsalis Fisch. — } Haus. 18. Kopet dagh.
† v. omiades Fald. — }
binotata Fisch. — v. *vittata* Fisch. — } Tschit. H. 93. 361. Gornyj
collaris Mot. — } zerentuj.
decora Fisch. — Reitt. Brünn 89. 96. Turcmn.: Nuchur.
glabrella Bates Proc. z. s. Lond. 78. 719; H. Yark. com. 90. 20. t. 1. fig. 17. Kashgar: Ladakh.
Mannerheimi Gebl. — Bat. H. Yark. com. 90. 20. Pamir: Sirikol.
† *picta* Pall. — Reitt. l. c. 96. — Turcmn.: Nuchur. [Dras, Leh.
pilosissima Reitt. W. 94. 126. Mong. sept.
simplex Zoubk. — Haus. 26. Kyndyr tau.
v. *rufescens* Gebl. — Haus. 29. Alai.
stygia Tschit. H. 95. 240. Issyk-kul.

Subg. *Berus* Motsch.

baicalensis Sem. Hor. 95. 332. Baical.
daimio Bates — Sem. 334. Ussuri.
Faldermanni Chd. (*pilosa* Gebl.) — Sem. 331. Altai sept.
Tschitscherini Sem. 126. 335. Mong. austr. or.: Jugum Muni-ula.

Subg. *Menas* Motsch.

Antonowi Sem. — Reitt. W. 93. 65. Transcasp.
impressa Reitt. 66. Margelan.
Walteri (non Reitt.) Sem. H. 91. 295.
† *vaporariorum* L. v. *immaculata* Dej. — Tschit. H. 93. 361. Gornyj
violacea Chaud. — Reitt. 66. — Turkst. [zerentuj.
Walteri Reitt. — W. 93. 66. Transcasp.: Ak dagh.

Corsyra Dejean.

fusula Fisch. — Tschit. H. 93. 361. Gorn.

Polystichus Bon.

† *connexus* Fourc. — Haus. 20. Murgab.

Zuphium Latr.

Hauseri Reitt. W. 95. 149. Herat. sept.: Sefir kub.
† *olens* Rossi — Haus. 21. Kara kum.

Brachinus Weber.

† *Bayardi* Sol. — Haus. 20. Murgab.
† *bipustulatus* Quens. — Haus. 24. Taschkt.
† *cruciatus* Quens. — Reitt. Brünn 89. 96; Haus. 20. Turcmn.: Nuchur, Murgab, Tedshen.
† *explodens* Dft. — Tschit. H. 95. 241. Issyk-kul.
† *immaculicornis* Dej. — Haus. 20. — Murgab. [Afghan.
† v. *ejaculans* Fisch. — Haus. 26; Heyd. D. 94. 82. Kynd.
† *quadripustulatus* Dej. — Reitt. l. c. 96; Haus. 20. Turcmn.: Murgab, Beum-basch.

Dytiscidae.

Hygrotus Steph.

† *musicus* Klug — Reitt. Brünn 89. 99. Turcmn.: Murgab flum., [Kurtschukly.

Subg. *Coelambus* Thoms.

† confluens F. — Haus. D. 94. 20. Murgab.
† *corpulentus* Schaum — Haus. 24. Taschkt.
† *enneagrammus* Ahr. — Haus. 20. Murgab.
† *flaviventris* Mot. — Haus. 26. Kyndyr tau.
† *impressopunctatus* Schall. — Haus. 20. Murgab.
† *parallelogrammus* Ahr. — Reitt. 99; Haus. 20. Merw, Murgab.

Bidessus Sharp.

† *geminus* F. — Haus. 20. — Murgab. [Ashabad, Kara kum.
† *thermalis* Aub. (*tetragrammus* Hochh.) — Reitt. 99; Haus. 21.

Hydroporus Clairville.

† *dorsalis* F. — Haus. 29. Alai.
† *griseostriatus* Deg. — Shp. II. Yark. com. 90. 37. Pankong.

Laccophilus Leach.

† *hyalinus* Deg. (*interruptus* Panz.) — Reitt. 99. Merw.
† *variegatus* Stm. — Haus. 20. Murgab.

Agabus Leach.

Subg. *Gaurodytes* Thoms.

amoenus Sols. — Shp. II. Yark. com. 90. 37. Sanju.
† biguttatus Oliv. — Haus. 20. Murgab.
dichrous Sharp. l. c. 38. Pamir: inter Sirikol et Panga.
† *nigricollis* Zoubk. — Haus. 20. — Murgab. [Leh, Murgab.
† *nitidus* F. — Haus. 20; Shp. II. Yark. com. 90. 37. Dras, Kargil,

Subg. *Xanthodytes* Seidl.

† *nebulosus* Forst. — Reitt. 99. Chodscha-kala, Merw.

Ilybius Erichson.

cinctus Sharp. l. c. 38. Yangihissar.
† *fuliginosus* F. — Haus. 20. Murgab.
† obscurus Mrsh. — Haus. 30. Wernoje.
† *subaeneus* Er. — Haus. 20. Murgab.

Rantus Lacord.

† *bistriatus* Bergstr. — } Haus. 20. Murgab.
† *exoletus* Forst. — }
† *pulverosus* Stm. Shp. l. c. — Sanju. [Ferghana.
† *punctatus* Fourc. (*conspersus* Gyll.) — Reitt. 99; Haus. 27. Merw,

Colymbetes Clairv.

† *fuscus* L. — Reitt. 99; Haus. 30. Merw, Wernoje.

Eretes Lap. (*Eunectes* Er.)

† ***sticticus*** L. — Haus. 30. Wernoje.

Graphoderes Esch.

† ***austriacus*** Stm. — Haus. 20. Murgab.

Cybister Curtis.

† ***lateralimarginalis*** Dej. — Haus. 30; Sharp l. c. 38. Wernoje,
† ***tripunctatus*** Oliv. — Haus. 30. — Wernoje. [Yarkand.

Gyrinidae.

Aulonogyrus Regbt.

† ***concinnus*** Klug — Reitt. Brünn 89. 99; Haus. D. 94. 24. Chodscha-
[kala, Taschkt.

Gyrinus Linné.

† ***bicolor*** Payk. — Haus. 24. Taschkt.
† ***distinctus*** Aubé. — Reitt. 99. Merw.
† ***elongatus*** Aubé. — Haus. 20. Murgab.

Orectochilus Lacord.

zeravschanicus Glasounow. H. 93. 442. Turkst. oc.: flum. Maguian et Sching.

Hydrophilidae.

Hydrous Leach.

† ***piceus*** F. — Reitt. Brünn 89. 99; Haus. D. 94. 30; Sharp H. Yark. com. 90. 39. Sanju, Yarkand, Tachta basar, Murgab, [Wernoje.

Hydrophilus Geoffr.

† ***caraboides*** L. — Reitt. 99; Haus. 30. Karybent, Dichurd-Schuchli,
v. ***subaeneus*** Mot. — Reitt. l. c. [Wernoje.
† ***flavipes*** Stev. — Haus. 30. Wernoje.

Philydrus Solier.

† agrigentinus Rottbg. — Haus. 20. Murgab.
asiaticus Kuw. Soc. Ent. 93. 17. Turcmn.: Kisil arvat flum.
maculiapex Kuw. (Aegypt.) — Haus. 20. Murgab.
† ***maritimus*** Thoms. — Shp. H. Yark. com. 90. 39. Kogyar.
† ***melanocephalus*** Oliv. — Haus. 23. Serafschan.
† sternospina Kuw. — Haus. 20. Murgab.
† ***testaceus*** F. — Reitt. 99. Turcmn.: Beum basch.
† torquatus Mrsh. — Haus. 21. Kara kum.

Cymbiodyta Bedel.

† marginella F. — Haus. 20. Murgab.

Enochrus Thoms.

† ***bicolor*** Payk. — Shp. H. Yark. com. 90. 39. Kogyar.

Laccobius Erichs.

† *bipunctatus* F. — Reitt. 99. Ashabad.
† *decorus* Gyll. — } Haus. 20. Murgab.
† sinuatus Mot. — }

Acanthoberosus Kuwert.

asiaticus Kuw. T. 109 (Bagdad) — Reitt. Brünn 89. 99. Merw.
maracandae Kuw. (*samarkanti* Kuw.) — Haus. D. 94. 20. Murgab.

Berosus Leach.

† *aericeps* Curt. — Reitt. l. c. Turcmn.: Chodscha kala.
† geminus Reiche — Reitt. l. c. Turcmn.: Tachta basar.

Sphaeridium Fabr.

† *bipustulatum* F. — Reitt. l. c.; Haus. 26. Merw, Kyndyr tau.
† *scarabaeoides* L. — Haus. l. c. Kynd.

Helophorus Fabr.

Subg. *Trichelophorus* Kuw.

† *micans* Fald. — Reitt. l. c. Merw.

Subg. *Rhopalelophorus* Kuw.

† *Erichsoni* Bach. — Reitt. l. c. Turcmn.: Kungruili.
† *granularis* L. — Reitt. l. c. Turcmn.: Tscherwach.

Parnidae.

Dryops Oliv.

† *longus* Sols. — Reitt. Brünn 89. 99; Haus. D. 94. 27. Karybend, Ferghana.

Heteroceridae.

Heterocerus Fabr.

euphraticus Reitt. — Haus. D. 94. 20. Murgab.
† flavescens Schfs. — Reitt. Brünn 89. 99. Amu-darja.
Hauseri Kuw. Soc. ent. 93. 17; Haus. 20. Kisil-arvat. Murgab.

Staphylinidae.

Ocalea Er.

[† *badia* Er.]
v. persimilis Eplh. D. 93. 19. Irkutsk.
canaliculata Eplh. 18. Irk.

*

baicalensis Sols. = *Acrostiba borealis* Thoms.

Chilopora Krtz.

baicalensis Eplh. 19. Irk.

Calodera Mhm.

† *aethiops* Grav. — Eplh. 21. Irk.
† lapponica J. Sahlb. — Eplh. 20. Irk.

Ilyobates Krtz.

baicalicus Eph. 20. Irk.

Ocyusa Krtz.

† defecta Rey. — Heyd. D. 94. 83. Afghan.
† grandiceps J. Sahlb. — Eplh. 21. Irk.

Oxypoda Mhm.

† *fulvicollis* Mot. — 23.
gracilicornis Eplh. — 21.
improba Eplh. — 22.
† *lateralis* Mhm. — 21.
† *lentula* Er. — 22.
} Eplh. Irk.

Subg. *Disochara* Thoms.

† funebris Krtz. —
† longiuscula Er. —
} Eplh. 23. Irk.

Subg. *Sphenoma* Mhm.

† *abdominalis* Sahlb. —
† *atricapilla* Mkl. —
} Eplh. 23. Irk.
corniculata Mot. Hochh. —

Subg. *Baeoglena* Thoms.

† *praecox* Er. — Eplh. 23. Irk.

Subg. *Bessopora* Thoms.

† *brachyptera* Steph. —
† fuscula Rey. —
varicornis Epl. i. l.
} Eplh. 23. Irk.

Dasyglossa Krtz.

† *prospera* Er. — Eplh. 23. Irk.

Aleochara Grav.

† *brevipennis* Grav. — Eplh. 23. Irk.

Subg. *Baryodma* Thms.

† *bipunctata* Ol. —
† *crassiuscula* Sahlb. —
} Haus. D. 94. 22. Kara kum.
† *Milleri* Krtz. —
† *moesta* Grav. —
} Eplh. 23. Irk.
† *sareptana* Sols. — Haus. 18. Kopet dagh.
† *tristis* Grav. — Haus. 22. Kara kum.

Lomechusa Grav.

sibirica Mot. — Wasmann Krit. Verz. Myrm. 94. 205. Daur.

Zyras Steph.

† Kawalli Hochh. — in coll. Heyden. Alai.
optata Sharp (Japan) — Eplh. 23. Irk.

Myrmedonia Er.

† *humeralis* Grav. — Eplh. 23. Irk.

Drusilla Leach.

† *canaliculata* F. — Eplh. 23. Irk.

*

Heydeni Eplh. — = ? *Tachyusa cavicollis* Sols. —

Aleuonota Thoms.

exigua Eplh. 24. Irk.
punctipennis Eplh. 23. Irk.

Colpodota Rey.

Subg. *Coprothassa* Thms.

† *melanaria* Mhm. — Eplh. 25. Irk.
† *sordida* Mrsh. — Haus. 22. Kara kum.

Subg. *Acrotona* Thoms.

† *aterrima* Grav. —
† *fungi* Grav. —
† *laticollis* Stph. — } Eplh. 25. Irk.
† *orphana* Er. —

Amischa Thoms.

† *cavifrons* Shp. — Eplh. 25. Irk.

Subg. *Meotica* Rey.

† *exilis* Er. — Eplh. 25. Irk.

Geostiba Thoms.

† *circellaris* Grav. — Eplh. 25. Irk.

Dinaraea Thoms.

† *aequata* Er. —
† arcana Er. — } Eplh. 25. Irk.
distincta Eplh. —

Liogluta Thoms.

diabolica Eplh. 27.
† *graminicola* Grav. — Eplh. 29.
infans Eplh. 26. } Irkutsk.
lata Eplh. 28.
pachycera Eplh. 29.
† *subplana* J. Sahlb. — Eplh. 28.

Atheta Thoms.

† pilicornis Thms. — Eplh. 30. Irk.

Subg. *Tetropla* Rey.

† *boleticola* J. Sahlb. — Eplh. 30. Irk.

Subg. *Hilara* Rey.

† palleola Er. — Eplh. 30. Irk.

Subg. *Hygroecia* Rey.

† fallaciosa Shp. — *Trybomi* J. Sahlb. — Eplh. 30. Irk.

Subg. *Metaxya* Rey.

† *Aubei* Bris. — Eplh. 30.
† *Gyllenhali* Thms. — Eplh. 34.
homoeopyga Eplh. 30.
insecuta Eplh. 31.
† *melanocera* Thms. — Eplh. 33.
† punctulata J. Sahlb. — Eplh. 34.
Sahlbergi Eplh. 32.
turbida Eplh. 33.
Irkutsk.

Subg. *Dimetrota* Rey.

allocera Eplh. 34.
† *picipennis* Mhm. — Eplh. 34. Irkutsk.

Subg. *Bessobia* Thms.

† excellens Krtz. — Eplh. 35. Irk.

Subg. *Philhygra* Rey.

† *palustris* Ksw. — Eplh. 35. Irk.

Subg. *Anopleta* Rey.

† corvina Thoms. — virilis Eplh. Eplh. 35. Irk.

Subg. *Microdota* Rey.

asperiventris Eplh. 36.
† *atricolor* Shp. — Eplh. 37.
† canescens Shp. — Eplh. 36.
Irkutsk.

Subg. *Hydrosmecta* Thms.

† *subtilissima* Krtz. — *transversalis* J. Sahlb. Eplh. 37. Irk.

Aloconota Thms.

† cambrica Woll. — Eplh. 37. Irk.
† *gregaria* Er. — Haus. D. 94. 22. Kara kum.
† insecta Thms. — Eplh. 37. Irk.

Tomoglossa Krtz.

† luteicornis Er. — Eplh. 37. Irk.

Gnypeta Thms.

† velata Er. — Eplh. 37. Irk.

Ischnopoda Thms.

† coerulea Sahlb. — † leucopus Mrsh. — Eplh. 37. Irk.

Tachyusa Er.

sulciventris Eplh. 37. Irk.

Falagria Steph.

† *sulcata* Payk. Eplh. 38. Irk.

Bolitochara Mhm.

Subg. *Phymatura* J. Sahlb.

† brevicollis Krtz. — Eplh. 39. Irk.

Leptusa Krtz.

† orientalis Sols. — Eplh. 39. Irk.

Placusa Er.

† *atrata* Sahlb. — † *tachyporoides* Waltl — *infima* Er. — Eplh. 39. Irk.

Encephalus Westw.

torosus Eplh. 39. Irk.

Gyrophaena Mhm.

† *bihamata* Thoms. — † *boleti* L. — † gentilis Er. — † *laevipennis* Krtz. — † polita Grav. — Eplh. 40. Irk.

Gymnusa Grav.

† *brevicollis* Payk. — Eplh. 40. Irk.

Tachinus Grav.

† *basalis* Er. — Eplh. 41.
bicuspidatus J. Sahlb. — Eplh. 43.
† *bipustulatus* F. — † *collaris* Grav. — Eplh. 47.
elegans Eplh. 45.
gelidus Eplh. 41.
† *laticollis* Grav. — Eplh. 47.
† *marginatus* Gyll. — Eplh. 46.
multistriolatus Eplh. 42.
nigrobadius Eplh. 43.
† pallipes Grav. — Eplh. 46.
Irkutsk.
Stoliczkae Sharp II. Yark. com. 90. 39. Pamir: Sirikol ad Panga.

Subg. *Drymoporus* Thoms.

† *elongatus* Gyll. — † *rufitarsis* Hochh. — Eplh. 47. Irk.

Tachyporus Grav.

† *abdominalis* F. — Eplh. 40.
ruficeps Krtz. —
† *atriceps* Steph. — Eplh. 41. } Irkutsk.
† v. quadriscopulatus Pand. —
† v. signifer Pand. —
† *chrysomelinus* L. — Eplh. 40; Sharp II. Yark. com. 90. 39. Irk.
† v. maculicollis Lec. — } Irkutsk. [Pamir.
v. congruus Eplh. 40. }
† *hypnorum* F. — Haus. D. 94. 22. Kara kum.
† *macropterus* Steph. — Haus. 23; Eplh. 41. Serafschan, Irk.
† *nitidulus* F. — Heyd. D. 94. 82. Afghan.
† *obtusus* L. —
† v. *nitidicollis* Steph. — Eplh. 40. Irk.
† *pusillus* Grav. — Eplh. 41; Haus. 27. Irk. Ferghana.

Conurus Steph.

† *pedicularius* Grav. — Eplh. 47. Irk.
† *pubescens* Payk. — Reitt. Brünn 89. 100. Turcmn.: Molla Kary.

Bolitobius Steph.

arcuatus Sols. —
Maaki Sols. —
nigricollis J. Sahlb. — } Eplh. 47. Irk.
† *pygmaeus* F. —
† *trimaculatus* Payk. —

Bryocharis Lacord.

† cingulata Mhm. — Eplh. 47. Irk.

Subg. *Bryoporus* Krtz.

plagiata Eplh. 47. Irk.
† rugipennis Pand. — Eplh. 48. Irk.

Mycetoporus Mhm.

boreellus J. Sahlb. —
† *brunneus* Marsh. —
† elegans Mäkl. —
† marginatus Krtz. —
pluriseriatus Eplh. i. l. } Eplh. 48. Irk.
† pachygraphis Pand. —
† punctus Gyll. —
† v. semirufus Heer. —
† *splendidus* Grav. —
† v. longicornis Mäkl. —

Heterothops Steph.

laeticolor Reitt. — Haus. D. 94. 22. Kara kum.
† *praevia* Er. — Eplh. 48. Irk.

Quedius Leach.

Subg. *Microsaurus* Steph.

† ochripennis Mén. — Haus. D. 94. 26. Kynd.
† tenellus Grav. — Eplh. 48. Irk.

Subg. *Quedionuchus* Shp.

† *laevigatus* Gyll. — v. *ater* J. Sahlb. — Eplh. 48. Irk.

Subg. *Sauridus* Rey.

† *limbatus* Heer — Eplh. 49. Irk.

Subg. *Raphirus* Steph.

† *attenuatus* Gyll. — Eplh. 49. Irk.
† v. brevipennis Fairm. —

Creophilus Mhm.

† *maxillosus* F. — Reitt. Brünn 89. 100; Haus. D. 94. 24; Shp. II. Yark. com. 90. 40. Kogyar, Taschkt. Turcmn.: Tschikischljar.

Ontholestes Ganglb.

(*Leistotrophus* Er. nec Perty.)

sibiricus Gebl. — Haus. 27. Ferghana.

Staphylinus L.

Subg. *Platydracus* Thoms.

† *stercorarius* Ol. — Eplh. 49. Irk.

Ocypus Kirby.

Subg. *Pseudocypus* Rey.

† *fuscatus* Grav. — Eplh. 49. Irk.
fuscoaeneus Sols. — Haus. 29. Alai.
† *picipennis* F. — Haus. 18. Kopet dagh.

Physetops Mhm.

tataricus Pall. — Reitt. Brünn 89. 100. Turcmn., Ashabad in [coll. Heyd.

Tasgius Steph.

† *ater* Grav. — v. Olivieri Fauv. — Haus. 24. Taschkt.

Philonthus Curtis.

† *addendus* Sharp — Eplh. 49. Irk.
alaiensis Fauv. i. l. — Haus. 29. Alai.
† *chalceus* Stph. — Eplh. 49. Irk.
proximus Krtz. — [Kynd. Irk.
† *concinnus* Grav. — Reitt. 100; Haus. 26; Eplh. 49. Merw.
cyanelytrus Krtz. — Shp. II. Yark. com. 90. 40. Murree.
† *dimidiatipennis* Er. — v. *rubellus* Sols. — Haus. 20. Murgab.
† *discoideus* Grav. — Reitt. 100. Ashabad.
† *dimidiatus* Sahlb. — Haus. 22. Kara kum.

† *fimetarius* Grav. —
† *nitidus* F. —
† *politus* L. — } Epl. 49. Irk.

† *punctus* Grav. — Reitt. 100; Haus. 26. Merw. Kyad.

† *quisquiliarius* Gyll. — Reitt. 100; Haus. 22. Ashabad, Kara kum.
† v. inquinatus Stph. (*rubidus* Er.) — Reitt. Haus. l. c.

rossicus Fauv. i. l. — Eplh. 49. Irk.

† *rotundicollis* Mén. — Haus. 27; Eplh. 49; Shp. l. c. Sanju, Pamir, Yarkand, Ferghana, Irk.

† *sordidus* Grav. — Eplh. 49. Irk.

Stoliczkae Sharp l. c. 40. Yarkand.

† *suturalis* Nordm. — Eplh. 49. Irk.

† *relatipennis* Sols. — Haus. 22. Kara kum.

Subg. *Gabrius* Steph.

† *astutus* Er. — Eplh. 49. Irk.

† femoralis Hochh. — Haus. 29. Alai.

† *nigritulus* Grav. —
† *vernalis* Grav. — } Eplh. 49. Irk.

Subg. *Gefyrobius* Thms.

† *agilis* Grav. — Haus. 27; Eplh. 50. Ferghana, Irk.

† *albipes* Grav. —
† *cruentatus* Gmel. — } Eplh. 50. Irk.

latiusculus Hochh. — Eplh. 49. Irk.

Lederi Eplh. 49. Irk.

† *lepidus* Grav. — † v. *gilvipes* Er. — Eplh. 50. Irk.

† *salinus* Ksw. — Reitt. 100; Haus. 22. Ak dagh, fl. Tedschen, [Kara kum.
septentrionum Eplh. 50. — Irk.

Subg. *Rabigus* Rey.

† *formosus* Mot. — Haus. 23. Serafschan.

pamirensis Sharp l. c. 41. Pamir: Sirikol ad Panga.

† tenuis F. — Eplh. 51. Irk.

Platyprosopus Mnhm.

† *bagdadensis* Strl. (*araxis* Reitt.) — Haus. 22. — Kara kum. [kum.
† *elongatus* Mhm. — Reitt. 100; Haus. 22. — Ashabad, Afghan. Kara

Baptolinus Krtz.

† longiceps Fauv. — Eplh. 51. Irk.

Leptacinus Er.

† *batychrus* Gyll. — Haus. 20. Murgab.

Xantholinus Serv.

† *angustatus* Stph. — Eplh. 51. Irk.
ochraceus Gyll. —

peliopterus Sols. — Eplh. W. 94. 12. Irk.
sublaevis Fauv. —

† *punctulatus* Payk. — Haus. 20. Murgab.

Cryptobium Mhm.

† *fracticorne* Payk. — Eplh. 51. Irk.

Dolicaon Lap.

† *gracilis* Grav. — Haus. 22. Kara kum.

Lathrobium Grav.

† *brunnipes* Fabr. — Eplh. 51. Irkutsk.
† furcatum Czwal. — Gglb. Käf. 511. Songar.
† *sibiricum* Fauv. — 52.
abbreviatum Sols. — } Eplh. Irk.
viduum Eplh. — 51.

Subg. *Tetartopeus* Czwal.

† *punctatum* Zett. —
† *quadratum* Payk. — } Eplh. 52. Irk.
† v. atripalpe Scriba —

Subg. *Lobrathium* Rey.

indubium Eplh. 52. Irk.

Subg. *Throbalium* Rey.

† dividuum Er. — Haus. 22. Kara kum.

Achenium Curtis.

† caucasicum Lap. — Reitt. 100. Ashabad.
ustulatum Sahlb. —
quadriceps Eplh. — Haus. 22. Kara kum.

Scimbalium Er.

pallidum Reitt. — Haus. 22. Kara kum.

Scopaeus Er.

† *infirmus* Er. — Haus. 18. Kopet dagh.

Astenus Lac. (*Sunius* Steph.)

† *neglectus* Märk. — Eplh. 53. Irk.
† *pulchellus* Heer. — Haus. 20. Murgab.

Paederus F.

† *fuscipes* Curt. — Reitt. 100; Haus. 18. Turcmn.: Utsch-adshi. Kopet
† *riparius* L. (*gregarius* Scop.) — Reitt. 100. — Ashabad. [dagh.

Stenus Latr.

† *alpicola* Fauv. — (*sibiricus* J. Sahlb.) —
aureolus Fauv. — (*fossicollis* Eplh. i. l.) — } Eplh. 53. Irk.
† *bipunctatus* Er. —
† *canaliculatus* Gyll. — 56.
† *clavicornis* Scop. — 55.
dauricus Mot. — 56.
dissociatus Eplh. 54. } Eplh. Irk.
† *humilis* Er. — 55.
† *incanus* Er. — 54.

innuptus Eplh. 55.
† *Juno* F. — 55. } Eplh. Irk.
kamtschaticus Mot. — 55.
† longitarsis Thoms. — Haus. 22. Kara kum.
† *nanus* Steph. — 55.
rugosulus Fauv. — 55. } Eplh. Irk.
† *ruralis* Er. — 56.
subnudus Eplh. 53.

Subg. *Hypostenus* Rey.

imitator Eplh. 56. Irk.
† *similis* Hbst. — Eplh. 56. Irk.

Subg. *Hemistenus* Rey.

auriger Eplh. 57. Irk.
† *flavipes* Stph. — Eplh. 58. Irk.

Subg. *Mesostenus* Rey.

† *palustris* Er. — Eplh. 58. Irk.

Euaesthetus Grav.

ruficollis Mot. — Eplh. 58. Irk.

Platysthetus Mhm.

† *arenarius* Fourc. — Eplh. 58. Irk.
† *cornutus* Grav. — } Haus. 22. Kara kum.
depravatus Eplh. —
† *nitens* Sahlb. — Haus. 20; Eplh. 58. Murgab, Irk.
† *nodifrons* Sahlb. — } Eplh. 58. Irk.
praetermissus Eplh.

Oxytelus Grav.

† *rugosus* F. — Eplh. 58. Irk.

Subg. *Tanycraerus* Thms.

† *laqueatus* Mrsh. — Eplh. 58. Irk.

Subg. *Caccoporus* Thms.

† *piceus* L. — Reitt. 100; Haus. 23. Ashabad, Serafschan.

Subg. *Anotylus* Thms.

† *nitidulus* Grav. — Haus. 24; Eplh. 58. Taschk. Irk.

Haploderus Steph.

† *caelatus* Grav. — Eplh. 59. Irk.

Bledius Mhm.

† *spectabilis* Krtz. — Haus. 23. Serafschan.
† *tricornis* Hbst. — Reitt. 100. Turcmn.: Adam ilen, Kara kum.
† unicornis Germ. — Haus. 23. Seraf.

Subg. *Elbidus* Rey.

† *bicornis* Germ. — Haus. 22. Kara kum.
Hauseri Eplh. D. 94. 40. Kara kum.

Subg. *Blediodes* Rey.

† *arcticus* J. Sahlb. — Eplh. 59. Irk.
† *atricapillus* Germ. — Reitt. 100. Ashabad, Utsch-Adshi.
Akinini Eplh. — Fauv. R. 95. 118.
clavatus Eplh. 60. Irk.
† denticollis Fauv. —
† *littoralis* Heer —
† *nanus* Er. — Eplh. 59. Irk.
opacicollis Eplh.
† opacus Block —
† pygmaeus Er. — Eplh. 61. Irk.
rugosulus Eplh.

Subg. *Astycops* Thms.

rectangulus Eplh. 61. Irk.

Trogophloeus Mhm.

Subg. *Thinodromus* Krtz.

† dilatatus Er. — Eplh. 63. Irk.

Subg. *Trogophloeus* in sp.

† *bilineatus* Er. — Eplh. 63. Irk.
† politus Ksw. — Reitt. 100. Ashabad.

Subg. *Troginus* Rey.

† *despectus* Baudi — Eplh. 63. Irk.

Subg. *Taenosoma* Mhm.

† *corticinus* Grav. —
† *gracilis* Mhm. —
† impressus Lac. — Eplh. 63. Irk.
† nitidus Baudi —
† *pusillus* Grav. — Haus. 22. Kara kum.
† subtilis Er. — Eplh. 63. Irk.

Thinobius Kiesw.

† atomus Fauv. —
† brevipennis Ksw. — Eplh. 63. Irk.

Subg. *Thinophilus* Rey.

allocerus 64.
procerus 63. Eplh. Irk.

Ancyrophorus Krtz.

curtipennis Eplh. 65. Irk.
forticornis Mot. — Eplh. 66. Irk.

Zonoptilus Mot.

† pennifer Mot. — Reitt. W. 94. 292. Amur.
sellula Krtz. — Reitt. 178 et 292; Haus. D. 94. 20; Heyd. D. 88. 40.
v. marginalis Reitt. 292. [Mong. Transcasp. Murgab, Taschkt.
lateralis (non Fauv.) Reitt. 177 et 292. Sib. or., Mong.: Amdo.
v. *rufipennis* Reitt. 178. 292. Margel. Alai, Chodsent.

Lestera Latr.

cordicollis Mot. — Eplh. 66. Irk.

Olophrum Er.

† *consimile* Gyll. — † *fuscum* Grav. — Eplh. 66. Irk.

Deliphrum Er.

† tectum Payk. — Eplh. 66. Irk.

Acidota Steph.

† *crenata* F. — † *quadrata* Zett. — Eplh. 66. Irk.

Arpedium Er.

† *brachypterum* Grav. — Eplh. 66. Irk.

Phyllodrepa Thoms.

cribripenne Fauv. Ashabad in coll. v. Heyden (Eplh. vid.).

Omalium Grav.

Subg. *Phloeostiba* Thoms.

† *lapponicum* Zett. — † *planum* Payk. — Eplh. 66. Irk.

Subg. *Omalium* in sp.

† *caesum* Grav. — Heyd. D. 94. 82. Afghan.

curtipenne Mkl. — † foraminosum Mkl. — † oxyacanthae Grav. — † *septentrionis* Thms. — Eplh. 66. Irk.

Pycnoglypta Thoms.

† *lurida* Gyll. — Eplh. 66. Irk.

Protinus Latr.

† *brachypterus* F. — crassicornis Sharp (Japan) — Eplh. 66. Irk.

Megarthrus Steph.

† *denticollis* Beck — † *depressus* Payk. — impressicollis Eplh. — Eplh. 67. Irk.

Pselaphidae.

Bryaxis Leach.

Subg. *Reichenbachia* Leach.

Akinini Reitt. — † *iranica* Saulcy — Haus. D. 94. 22. Kara kum.

Pselaphus Hbst.

Banghaasi Reitt. W. 93. 220. Margelan.

Scydmaenidae.

Euthia Stephens.

euplecticornis Reitt. W. 96. 64. Sib. or.: Irkut.
irkutensis Reitt. l. c. Irkut.

Neuraphes Thoms.

Subg. *Pararaphes* Reitt.

filiolus Reitt. W. 96. 65. Sib. or.: Irkut.
fraterculus Reitt. 66. Irkut.

Cyrtoscydmus Motsch.

sibiricus Reitt. W. 96. 66. Sib. or.: Irkut.

Silphidae.

Sciodrepa Thoms.

angustitarsis Reitt. W. 96. 66. Mong. sept.: Karakorum.

Catops Payk.

† *pallidus* Mén. — Haus. D. 94. 27. Ferghana.

Necrophorus Fabr.

antennatus Reitt. — Haus. D. 94. 29; Reitt. Ent. Nachr. 95. 330.
argutor Jak. — Reitt. 328. — Mong. [Turkst. Alai.
basalis Fald. — Reitt. 326. Mong.
concolor Krtz. — Reitt. 324. Sib. or.
dauricus Mot. — Reitt. 329. Baik. Sib. or. Mong.
orientalis Mot. —
† *humator* F. — Haus. 27; Reitt. W. 93. 147. l. c. 324. Turkst.
† *interruptus* Stph. — Reitt. 326. Sib. or. Mong. sept.
† *investigator* Herrschel — Reitt. 326. Sib. or. Mong.
sibiricus Mot. —
lunatus Fisch. — Semen. H. 94. 530; Reitt. 325. Song.
stenophthalmus Jak. — Reitt. 325; Heller E. N. 96. 23. Turkst.
v. *particeps* Fisch. — Reitt. 325. Turcmn.
maculifrons Krtz. — Reitt. 325. Amur.
maculiceps Jak. —
maritimus Guérin (Sitka).
particeps Fisch. — Reitt. 325; Heller E. N. 96. 23. Turcmn.
† *morio* Gebl. — Reitt. W. 93. 147, l. c. 324. Turkst. Sib. or.
v. *funebris* Jak. — Reitt. W. 93. 147. [Mong.
nigerrimus Krtz. — Reitt. 324. Turkst.
plagiatus Mot. — Reitt. 325. Mong.
praedator Reitt. — 326. Amur.
Przewalskii Sem. — H. 94. 528; Reitt. 328. Gan-ssu.
rugulipennis Jak. — Reitt. 324. China sept.: Calgan.
Satanas Reitt. — 324. Turkst.
Semenowi Reitt. — 327. China sept. Thibet.

† [*sepultor* Charp.] —
v. *pseudobrutor* Reitt. 327. Mong. sept.: Urga.
† *respillo* L. — Reitt. 329. Sib. or.
† *respilloides* Hbst. —
v. *sylvaticus* Reitt. 328. Sib. or.: Kentei, Mong.

Pseudopelta Voët.

ferrugata Sols. — Haus. 22. Kara kum.

Aclypea Reitt.

biseriata Reitt. W. 93. 221. Kulab.

Silpha L. (*Parasilpha* Reitt.).

† *obscura* L. — } Haus. 27. Ferghana.
† v. *striola* Mén. — }

Pteroloma Gyll.

anglorossicum Semen. — Sem. H. 93. 340. Kundshut.
† *Forsströmi* Gyll. — Sem. 343. Sib. Kamtsch.
Potanini Sem. 338. Gan-ssu: Amdo, Monast. Dshoni.
turkestanicum Sem. 340. Turkst. oc.: Jagnob: Varsant, Shachsora, flum. Dshidshigrut.

Lyrosoma Mhm.

opacum Sahlb. — Sem. 346. Kamtsch. Bering, Mednyj.
pallidum Esch. — Sem. 346. Kamtsch. ins.: Mednyj.

Agyrtes Frölich.

rufus Reitt. W. 95. 150. Turkst.: Margelan.
= *ferrugineus* Sols. — Reitt. W. 96. 77.

Anisotomidae.

Liodes Latr. (*Anisotoma* Schmidt).

subtilis Reitt. — Haus. D. 94. 24. Taschkent.

Cyrtusa Er.

† inflatipes Reitt. — W. 93. 73. Margelan.

Scaphidiidae.

Scaphium Kirby.

quadraticolle Sols. — Haus. D. 94. 24. Taschkent.

Phalacridae.

Phalacrus Payk.

† *coruscus* Panz. (*fimetarius*) — Haus. D. 94. 24. Taschkt.
† frater Flach — in coll. Branczik. Ashabad.

Endomychidae.

Lithophilus Frölich.

haemorrhous Erschoff — Heyd. D. 94. 82. Afghan.
nigripennis Reitt. — Haus. D. 94. 24. Taschkt.

Cryptophagidae.

Leucohimatium Rosenhauer.

† *Langi* Reitt. — Haus. D. 94. 22. Kara kum.

Cryptophagus Hbst.

† *acutangulus* Gyll. — Haus. D. 94. 27. Ferghana.
conicollis Reitt. W. 96. 67. Sib. or.: Irkut.
Hauseri Reitt. — Haus. D. 94. 27. Ferghana.

Atomaria Stephens.

Subg. *Agathensis* Gozis.

grossepunctata Reitt. W. 96. 68. Sib. or.: Irkut.
plicibasis Reitt. l. c. Irkut.

Subg. *Atomaria* in sp.

globicollis Reitt. W. 96. 69. Sib. or.: Irkut.
herbigrada Reitt. l. c. Margelan.

Lathridiidae.

Corticaria Marsh.

† *illaesa* Mhm. — Heyd. D. 94. 82. Afghan.

Melanophthalma Mot.

† *distinguenda* Com. — Haus. D. 94. 24. Taschkt.

Nitidulidae.

Amartus Leconte.

† *aurosericeus* Reitt. — Haus. D. 94. 24. Taschkt.

Brachypterus Kugel.

† *quadratus* Stm. — Heyd. D. 94. 82. Afghan.

Epuraea Er.

(Reitter, Tabelle XXVII. 1894.)

curtula Reitt. 10. Baikal oc.
† distincta Grimmer — Reitt. 15. Baik.
durula Reitt. 10. Baik. oc.
incompleta Mot. — Reitt. 8. Sib. or.
v. Hilleri Reitt. l. c.
† *obsoleta* F. — Reitt. 14. Sib.
planidorsis Reitt. 17. Irkut.

† pusilla Illig. — Reitt. 16. Sib. or.
quadrangula Mot. — Reitt. 11. Sib. or.
† *silacea* Hbst. — Reitt. 7. Sib. or.
laricina Mot. non Sahlb.
† *silesiaca* Reitt. — Reitt. 6. Sib. or.
submicrurula Reitt. W. 84. 261, 85. 15, Tab. 16.
minuta (non Mäkl.) Heyd. D. 85. 302. Chabarofka.
† *variegata* Hbst. — Reitt. 9. Sib.

Nitidula F.

† *flavomaculata* Rossi — Haus. D. 94. 22. Kara kum.

Cucujidae.

Airaphilus Redtb.

chotanicus Sem. H. 93. 494. Turkst. chin.: Chotan.

Silvanus Latr.

† *surinamensis* L. — Haus. D. 94. 24. Turkst.

Trixagidae.

Trixagus Kugel.

† *fumatus* F. — Haus. D. 94. 20. Turcmn.: Murgab.

Dermestidae.

Dermestes L.

† *coronatus* Stev. — Haus. D. 94. 20; Heyd. D. 94. 82. Murgab.
† *Frischi* Kug. — † *sibiricus* Er. — Haus. 24. — Taschkent. [Afghan.
† *vulpinus* F. — Heyd. 82. Afghan.

Attagenus Latr.

Subg. *Lanorus* Muls.

pictus Ball. — Heyd. 82. Afghan.
† *tigrinus* F. — † v. *pulcher* Fald. — Haus. 23. Serafschan.

Subg. *Telopes* Redtb.

† *lynx* Muls. — Haus. 20. Murgab.

Trogoderma Latr.

† glabrum Hbst. — Haus. 23. Serafschan.
ornatum Sols. — Heyd. 82. Afghan.
† *versicolor* Creutz. — † v. *meridionale* Krtz. — Haus. 22. Kara kum.

Anthrenus Geoffr.

picturatus Sols. — Heyd. 82. Afghan.
† *pimpinellae* F. — Haus. 20; Heyd. 82. Turcmn.: Murgab. Afghan.
v. *latefasciatus* Reitt. — Haus. 24. Taschkt.

† [*scrophulariae* L. —]
† v. *Proteus* Krtz. — Haus. 24. Taschkt.
† *verbasci* L. — Haus. 20. Murgab.

Subg. *Florilinus* Muls.

flavidus Sols. — Haus. 26. Kyndyr tau.

Trinodes Latr.

† hirtus F. — Haus. 20. Murgab.

Cistelidae.

(*Byrrhidae* olim.)

Seminolus Muls.

imstriatus Reitt. D. 96. 172. Sib.: Przwalzk, Mong.: Kan ssu.
subaeneus Reitt. l. c. Baikal occ.

Syncalypta Steph.

† paleata Er. — Heyd. D. 94. 82. Afghan.

Thorictidae.

Thorictus Germar.

postangulis Reitt. D. 95. 296. Taschkt.
Wasmanni Reitt. l. c. Margelan.

Histeridae.

Hister L.

† *corvinus* Germ. — Haus. D. 94. 24. Taschkt.
niponicus Lewis E. M. M. 95. 188. Amur.
quinquestriatus Mot. (Jap.) — Lewis l. c. Sib.
† *sinuatus* Ill. — Haus. 20. Murgab.
Solskyi J. Schmidt — D. 94. 42. Buchara, Taschkt.
† *stercorarius* Hoffm. — Haus. 23. Serafsch.
striola Sahlb. —
succicola Thoms.
japanus Mot. — Lewis E. M. M. 95. 188. Sib.

Saprinus Er.

† *aeneus* F. — Haus. 26. Kyndyr tau.
† *biguttatus* Stev. — } Haus. 20. Murgab.
biplagiatus Ball. — }
† *externus* Fisch. — Haus. 27. Ferghana.
falsus Sols. — Heyd. D. 94. 82. Afghan.
Hauseri J. Schmidt D. 94. 42. Kopet dagh.
interruptus Payk. — Haus. 20. Murgab.
† *lateralis* Mot. — J. Schmidt 43; Heyd. 82. Turcmn.: Bairam ali,
† *maculatus* Rossi — Haus. 24. — Taschkt. [Merw. Afghan.
† *niger* Mot. — Haus. 27. Ferghana.

† *nitidulus* Payk. — Haus. 26. Kynd.
semiopacus J. Schmidt D. 94. 41. Kopet dagh. Alai.
† *semipunctatus* F. — Haus. 27. Ferghana.
† *sparsutus* Sols. — Haus. 26. Kyndyr tau.
viridicatus J. Schmidt 42. Alai, Turcmn.

Scarabaeidae.

Trox Fabr.

† *Eversmanni* Kryn. — Haus. D. 94. 20. Merw.

Glaresis Er.

† *Beckeri* Sols. — Haus. 22. Kara kum.

Rhyssemus Muls.

algiricus Luc. — Koshant. H. 94. 117. Turkst. oc.: Uchum.
berytensis Reitt. — Kosh. l. c. Turkst. oc.: Sansar, Jagnob,
geminatus Reitt. — Kosh. l. c. — Sansar. [Takfon.
† *germanus* L. — Haus. 23. Serafsch.
Reitteri Kosh. l. c. Turkst. oc.: Hum-kala.
† *interruptus* Reitt. (non Say). [Araxes.]

Subg. *Rhyssemodes* Reitt.

alutaceus Reitt. — Heyd. D. 94. 82; Kosh. l. c. Sarai, Temir
obsoletus Reitt. — Kosh. l. c. — Kisil kum. [kauk, Afghan.
† *transversus* Reitt. — Kosh. l. c. Turkst. oc.

Pleurophorus Muls.

apicipennis Reitt. — Kosh. l. c. Turkst. or.: Dshisak, Temir
† *caesus* Panz. — Haus. 24. — Taschkt. [kauk, Turusch-dara.
† *variolosus* Kolen. — Haus. 18; Heyd. D. 94. 82; Kosh. l. c. Kopet
[dagh, Afghan.

Oxycorythus Solsky.

Solskyi Wilkins — Kosh. H. 94. 102. Taschk.

Isochirus Reitt.

laterittis Reitt. — Kosh. H. 94. 117. Turkst. oc.: Sansar.

Sugrames Reitter.

auriculatus Reitt. (*Mendidius*) — Kosh. 106. Transcasp.: Usun ada.
Hauseri Reitt. Ent. Nachr. 94. 185. Herat: Sefir kuh.

Aphodius Illiger.

Subg. *Colobopterus* Muls.

† *erraticus* L. — Haus. 24; Kosh. H. 94. 97. 106. Taschkt. Issyk-kul.
† *subterraneus* L. — Kosh. l. c.; Shp. H. Yark. com. 90. 43. Isk. Pamir.
† v. fuscipennis Muls. — Haus. 20; Kosh. l. c. Merw. Isk.

Subg. *Teuchestes* Muls.

† *haemorrhoidalis* L. — Kosh. H. 94. 97. Issyk-kul.

Subg. *Mendidius* Er.

bidens Sols. —
† *fimbriolatus* Mhm. — } Haus. 29. Alai.
Reitterianus Heyd.
Reitteri Fairm. An. Belg. 94. 311 (non Kosh.). [Isk.
granulifrons Reitt. (non Fairm. An. Belg. 1883) — Kosh. 97.
spinosus Kosh. H. 94. 107. Turkst. oc.: Dshisak, Uchum, Sarai.

Subg. *Meraphodius* Koshantschikoff.

Kisilkumi Sols. — Kosh. 100. 111.
nodulifer Kosh. 110. Samarkand.
selenocarus Kosh. 111. Kisil-kum, Kum-kuduk.

Subg. *Ammoecius* Muls.

discolor Sols. — Kosh. 101. Samark.
kashmirensis Shp. H. Yark. com. 90. 44. Dras, Kargil, Leh.

Subg. *Aphodius* in sp.

† *fimetarius* L. — Haus. D. 94. 18; Kosh. 107. Kopet dagh, Samark.
† *foetens* F. — Kosh. 97. — Isk. [Dshisak, Uchum.

Subg. *Calamosternus* Mot.

[† *trucidatus* Harold.] —
† v. suturifer Reitt. — Haus. 27. Ferghana.
† *granarius* L. — Haus. 24; Kosh. 107; Shp. H. Yark. com. 90. 43.
Pamir, Taschkt. Dshisak, Artutsch, Sintab.
† v. *suturalis* Fald. — Kosh. 107. Samark.

Subg. *Erytus* Muls.

† *brunneus* Klug — Haus. 18; Kosh. 107. Kopet dagh, Turkst. oc.
nitidus Ball. — Kosh. H. 94. 97. 107. Isk. Serbent, Sarai, Urgut.

Subg. *Bodilus* Muls.

digitalis Kosh. H. 94. 102. Buchara.
digitatus Reitt. (nec Harold B. 71. 278).
† *immundus* Creutz. — Haus. 20; Kosh. 107. Merw, Issyk-kul.
† *lugens* Creutz. — Haus. 18; Kosh. l. c. Kopet dagh, Turkst. oc.
† *nitidulus* F. — Haus. 22. Kara kum.
† *punctipennis* Er. — Haus. 23; Kosh. 107. Serafschan, Pachut.

Subg. *Agrilinus* Muls.

Glasunowi Kosh. H. 94. 108. Turkst. oc.: Kalikulan, Artutsch.
† pyrenaeus Duv. — Reitt. Ent. Nachr. 94. 186. Irkut.
sellatus Mhm. —
v. *rufoplagiatus* Reitt. — l. c.

Subg. *Nialus* Muls.

† *Kraatzi* Harold — Haus. 20; Kosh. 109. Merw, Turkst. oc.: Turusch
† *lividus* Oliv. — Haus. 29; Kosh. 109. — Alai. Turkst. oc. [dara.
† *varians* Dft. — † v. *bimaculatus* F. — Kosh. 109. Isk., Kainar, Serbent.

Subg. *Plagiogonus* Muls.

† *praenstus* Ball. — Haus. 26; Kosh. 109. Kynd. Turkst. oc.
Reitteri Kosh. H. 94. 97. Issyk-kul: Ketmen mont.

Subg. *Phacaphodius* Reitt.

acutangulus Reitt. Kosh. 109. Sansar.
albociliatus Reitt. — Haus. 23; Kosh. 109; Reitt. E. N. 94. 186.
Serafsch. Samark. Kainar, Tschupan-ata.

Subg. *Esimus* Muls. [oc.: Urgut.
alaiensis Reitt. (non *Melinopterus* in Nachtr.) — Kosh. 109. Turkst.
stereotypus Kosh. 109 Turkst. oc.: Sansar, Dshisak, Sarai, Samark.

Subg. *Esimaphodius* Reitt. (*Meraphodius* Kosh.).

nasalis Kosh. H. 94. 112. Turkst. oc.: Artutsch, Kitab.

Subg. *Trichonotus* Muls.

† *scrofa* F. — Kosh. 113. Turkst. oc.: Urgut.

Subg. *Orodalus* Muls.

lucifer Kosh. 113. Samarkand.
† *pusillus* Hbst. — Kosh. 113. Isk. Turkst. or.
† *quadriguttatus* Hbst. — Haus. D. 94. 23; Heyd. D. 94. 83;
Kosh. 113. Serafsch. Afghan.
† *quadrisignatus* Brullé — Haus. 24; Kosh. 113. Taschkt.

Subg. *Amidorus* Muls.

fronticornis Kosh. 114. Turkst. oc.: Dshisak, lac. Tus-kane,
Mussa-bai, Kum-kuduk.

Subg. *Volinus* Muls.

comma Reitt. (*exclamationis* auct.) Kosh. H. 94. 98. 116. Issyk-kul.
interstitialis Kosh. 115. Turkst. oc.: Jagnob: Varsaut.
† *melanostictus* Schmidt — Haus. 29; Kosh. 115. Alai, Kainar,
Samark. Dshisak.
nigririttis Sols. — Haus. 29; Kosh. 116. Alai, Turkst. oc.
obliquatus Reitt. — Haus. 18; Kosh. H. 94. 98. Kopet dagh, Isk.
pustulifer Reitt. — Kosh. 116. Samark. Kisil-kum.

Subg. *Melinopterus* Muls.

circumductus Sols. — Kosh. H. 94. 101.
= ? † *prodromus* Brahm. —
costulatus Reitt. D. 96. 33. Blagowestschensk. Kuku-noor.
† *gregarius* Harold — Kosh. 98. Issyk-kul.
† *prodromus* Brahm — Haus. D. 94. 29. Alai.
† v. *semipellitus* Sols. — Kosh. 116. Turkst. oc.
† *punctatosulcatus* Stm. — Haus. 26; Kosh. 116. Kynd. Turusch-dara.
similis Kosh. 116. — Turkst. oc.: Sintab. [Pendshakent.

Subg. *Melaphodius* Reitter.

lunifer Sols. — Haus. 29; Heyd. D. 94. 83; Kosh. 117. Alai.
Afghan, Sansar, Dshisak.

Subg. *Agolinus* Muls.

Haroldi Kosh. 98. Issyk-kul: Ketmen-Gbg.

Subg. *Gonaphodius* Reitter.

aeger Sharp H. Yark. com. 90. 43. Yangihissar.

Subg. *Biralus* Muls.

Edgardi Sols. — Haus. 24; Kosh. 117. Taschkt.
† *Menetriesi* Mén. — Haus. 23; Kosh. 117. Serafschan.
† *satellitius* Hbst. — Haus. 20. Merw.

Subg. *Acrossus* Muls.

† *luridus* F. — Haus. 26; Kosh. 117. Kynd. Pendshakent, Dshisak, [Sansar, Uchum.

Subg. *Heptaulacus* Muls.

† *alpinus* Drap. — Haus. 20. Merw.

Eremazus Muls.

cribratus Sem. H. 93. 451; Kosh. H. 94. 117. Alatau ad lac. Dshasyl kul, Kisil-kum, Kum-kuduk, Mussa-bai.
† unistriatus Muls. — Sem. 450. Transcasp. Amu darja.

Dynamopus Semen.

athleta Sem. H. 95. 340. Turkst. occ.: Kisil-kum.

Ochodaeus Serville.

Solskyi Sem. — Haus. D. 94. 20. Merw.

Hybosorus Mac Leay.

† *Illigeri* Rche. — Haus. D. 94. 18. Kopet dagh.

Orebusa Reitter.

perforata Reitt. W. 95. 150. Herat sept.: Sefir kuh.

Eubolbitus Reitt.

Radoszkowskii Sols. — Haus. 26; Kosh. 117. Kynd. Margel. Artutsch.

Geotrupes Latreille.

Jakowlewi Sem. — Haus. 29; Kosh. 117. Alai, Turkst. oc.: Kaimar.
kashmirensis Sharp H. Yark. com. 90. 46. Dras, Kargil.
† spiniger Marsh. — } Haus. 18. Kopet dagh.
† *stercorarius* L. — }

Subg. *Anoplotrupes* Jekel.

impressus Gebl. — Haus. 27; Kosh. H. 94. 99. 118. Ferghana. Isk. Turkst. oc.: Kainar, Iskander kul, Obburden, Ravat.

Lethrus Scopoli.

Subg. *Abrognathus* Jakowl.

tuberculifrons Ball. — Haus. D. 94. 26; Sem. H. 94. 479. Kynd. Chodsent usque ad Tschimkent.

Subg. *Microlethrus* Sem.

microbuccis Ball. — Sem. l. c.
puncticollis Krtz. — Haus. 27. — Ferghana. [Samark.
Glasunowi Kosh. H. 94. 118. Turkst. oc.: Sarai, Kainar,
pygmaeus Ball. — Kosh. l. c.; Sem. l. c. Turkst. oc.: Uchum,
Dshisak, Sintab, Urgut, Kainar, Hum-kala.

Subg. *Lethrulus* Semen.

cicatricosus Reitt. — Sem. 480. Turcm.: Achal-teke.
Semenowi Kosh. — Sem. l. c. Turkst. oc.

Subg. *Heteroplistodus* Jekel.

*

bispinus Jak. — Sem. 481.
crenulatus Gebl. — Sem. 480.
? *Jakowlewi* Sem. — l. c.

*

obliquus Sem. 510. Buch. or.: Langar.
Potanini Jak. — Sem. 481.
conformis Friv.
Tschitscherini Sem. 508. Dsung. chin.: Kuldsha, Ili.

*

Banghaasi Reitt. W. 93. 222; Sem. 481. Kulab.
obsoletus Sem. 513.
Staudingeri Reitt. W. 93. 222; Sem. 481. Kulab.
tenuidens Reitt. — W. 95. 50.
furcatus Jak. — Sem. 513. Transalai.

Subg. *Ceratodirus* Fisch. Sem.

Karelini Gebl. — Haus. D. 94. 27; Kosh. H. 94. 99; Sem. 481.
dispar Reitt. non Fisch. — Ferghana, Isk.

Subg. *Scelolethrus* Sem.

auriculatus Sem. 494. 500. Buch. or.: Darwas.
bactrianus Sem. 495. 502. Buch. or.: Langar.
bucharicus Sem. 495. 504. Buch. or.: Langar.
costatus Sem. 493. 497. Buch. or.: Langar, Darwas.
Koshantschikowi Sem. H. 92. 240. 473. 94. 482. 495. 503. Buch. or.
rosmarus Ball. — Sem. 482. 496. 506. Turkst. oc.
substriatus Krtz. — Kosh. H. 94. 118. Turkst. oc.
spinimanus Jak. — Sem. 494. 499. Kopet dagh.
turcomanicus Sem. 496. 507. Transcasp.: Achal teke.
substriatus Jak. H. 92. 195.
substriatus Reitt. D. 90. 291.

Subg. *Teratolethrus* Sem.

Komarowi Sem. 489. 491. Ashabad, Kopet dagh.
sulcatus (non Krtz.) Reitt. Jakowl. —
Sieversi Kosh. H. 94. 149; Sem. 488. 490. Kopet dagh.

Subg. *Autolethrus* Sem.

aenescens Fairm. — Sem. 484.
appendiculatus Jakowl. — Sem. 483. 514.
bradytus Fairm. — Sem. 484.
coptotis Sem. 514. Buch. or.: Kulab.
Dinotherium Wilkins — Haus. D. 94. 29; Sem. 483. Alai.
eous Sem. 522. Kuldsha.
Fedtschenkoi Sem. 519. Samark.
turkestanicus Sols. pars. –
geminatus Krtz. — Kosh. H. 94 118; Sem. 483. 519. Turkst. oc.:
turkestanicus Sols. pars. — [Tachta-Karatscha, Kainar.
Hauseri Reitt. D. 94. 44; Sem. 484. Tschimgan.
laevigatus Ball. — Haus. 94. 26; Sem. 484. Kyndyr tau.
mediocris Fairm. — Sem. 484.
mucronatus Sem. 522. Turkst. cent.: Naryn fl.
politus Sols. — Haus. 29; Sem. 483. Tachta-Karatscha.
laevigatus Krtz. —
scoparius Fisch. — Haus. 26; Sem. 484. Kynd.
sogdianus Sem. 516. Samark. Tachta-Kar.
politus Kosh. — 118.
sulcipennis Krtz. — Haus. 26; Sem. 484. Kynd.
v. obliteratus Sem. 522. Ferghana.
superbus Krtz. — Sem. 484.
turkestanicus Ball. — Haus. 26; Sem. 484. Kynd.
silus Reitt. D. 94. 43; Sem. 251. Alai, Tschimgan.

Scarabaeus L.

† *pius* Ill. — Haus. D. 94. 23. Serafschan.
† *sacer* L. — Haus. l. c.; Kosh. H. 94. 96. 103. Kopet dagh, Isk.

Gymnopleurus Illig.

† *aciculatus* Gebl. — Haus. 27; Kosh. l. c. Ferghana, Isk.
† *cantharus* Er. — Haus. 22. Kara kum, Serafschan.
† v. *cyanescens* Mot. — Haus. 23. Seraf.
† *flagellatus* F. — † v. *asperatus* Stev. — Haus. 23; Kosh. l. c. Seraf. Isk.
† *pilularius* L. — Haus. 18; Kosh. l. c. Kopet dagh, Isk.

Sisyphus Latr.

† *Boschnaki* Fisch. — Haus. 18. Kopet dagh.

Oniticellus Serv.

† *fulvus* Goeze — Haus. 18; Kosh. H. 94. 97. 106. Kopet dagh, Isk.
† *pallipes* F. — † v. *pallens* Ol. — Kosh. l. c. Turkst. oc.

Onthophagus Latreille.

† *Amyntas* Ol. — Kosh. 104. Turkst. oc.
† v. subviolaceus Mén. — Haus. 24. Taschkt.
† *austriacus* Panz. — Kosh. 97. Isk.
† *camelus* F. — Haus. 23. Serafschan.

clitellifer Reitt. Ent. Nachr. 94. 189. Amur: Blahoslawensk.
concolor Sharp H. Yark. com. 90. 43. Vallis Sind, Murree.
† *Felschei* Reitt. — Kosh. 104. Turkst. oc.
Finschi Harold — Kosh. 106. Turkst. oc.
flagrans Reitt. — Kosh. 106; Haus. 20. Samark. Dshisak. Sarai. Pendshakent, Turcmn.: Murgab.
Glasunowi Kosh. 105. Kainar, Dshisak. Sintab. Uchum.
Haroldi Ball. — Haus. 24; Kosh. 106. Taschkt.
koshantschikowi Reitt. — Haus. 27; Kosh. 94. 97. 104. Ferghana.
† lemur F. — Haus. 20. — Murgab. [Isk.
† *leucostigma* Stev. v. *leucomelas* Sols. — Kosh. 106. Turkst. or.: *lineatus* Reitt. — Haus. 18. — Kopet dagh. [Kainar, Sansar.
† *marginalis* Gebl. — Haus. 23. Seraf.
nocturnus Reitt. — Kosh. 97. Issyk-kul.
pyrargus Mot. — Haus. 22; Kosh. H. 94. 97. 106. Kara kum. Isk.
† *semicornis* Panz. — Kosh. 106. Turkst. oc.: Kainar, Karatübe.
speculifer Sols. — Kosh. H. 94. 97. 106. Isk.
v. *basipustulatus* Heyd. — Kosh. 106. Turkst. oc.: Uchum.
† *taurus* L. — Haus. 23. Serafschan.
trispinus Reitt. — Kosh. 105. Turkst. oc.: Kainar.
turpidus Reitt. — Haus. 29; Kosh. 106. Alai.

Caccobius Thoms.

† *Schreberi* L. — Haus. 18. Kopet dagh.

Homalocopris Sols.

Tmolus Fisch. — Haus 23; Kosh. H. 94. 101. 103. Serafschan.

Copris Geoff.

† *hispanus* L. — Kosh. 103. Samark.
† *lunaris* L. — Haus. 23; Kosh. H. 94. 96. 104. Seraf. Isk. Urgut.
Ochus Mot. — Kosh. 101.
sinicus Hope — Sharp H. Yark. com. 90. 42. Murree.

Onitis Fabr.

† *humerosus* Pall. — Haus. 18; Kosh. H. 94. 97. 104. Kopet dagh. Isk.

Chironitis Landsb.

Haroldi Ball. — Haus. 24; Kosh. 104. Taschkent.
Hauseri Reitt. Brünn 92. 221; Haus. 27; Kosh. 104. Ferghana.
† *Moeris* Pall. — Kosh. 104. Pendshakent.
† *Pamphilus* Mén. — Haus. 18. Kopet dagh.
† *Phoebus* Reitt. — Haus. 29. Alai.
pygidialis Kosh. 104. Pendshakent.
rotundicoxis Reitt. — Kosh. 104. Pend.
sterculius Ball. — Haus. 23; Kosh. 104. Serafschan.

Pentodon Hoppe.

affinis Ball. — Haus. 20. Merw.
bispinifrons Reitt. D. 94. 15. Kokan. Tschinas. Syr darja. Samark.
dubius Ball. — Haus. 20. — Merw [Seraf.

minutus Reitt. l. c. Transcasp.
pumilus Shp. II. Yark. com. 90. 53. Kogyar.
† *subdilatatus* Mot. — Haus. 28. Ferghana.
truncatus Shp. l. c. 52. Kogyar.

Hoplosoma Semenow.

ordinatum Sem. — Haus. 20. Merw.

Crator Semen.

infantulus Sem. — Haus. 22 (= *Vertumnus cuniculus* Burm.). [Kara kum.

Eutyctus Semen.

deserti Sem. — Haus. 22. Kara kum.

Oryctes Illig.

† *grypus* Ill. — Haus. 20. Merw, Ferghana.
† *nasicornis* L. — Haus. 20; Shp. II. Yark. com. 90. 53. Yangihissar, Kogyar, Merw, Ferghana.

Phyllognathus Eschsch.

Hauseri Reitt. D. 94. 45. Transcasp.: Kisil arwat, Merw.

Macrator Reitter.

Hauseri Reitt. W. 95. 151. Herat sept.: Sefir kuh.

Tanyproctus Fald.

opacus Ball. — Haus. 26; Heyd. D. 94. 83. Kynd. Afghan.
Walteri Reitt. — Haus. 20. Merw.

Pachydema Lap.

gracilipes Sem. — Haus. 20. Merw.

Lasiopsis Erichs.

(*Askeptonychus* Krtz.)

Sahlbergi Mhm. — Bergroth W. 92. 98. Sib.
dahurica Blch. —
Sahlbergi Krtz. —

Lachnota Reitter.

Bedeli Bergroth W. 92. 99. Sib.

Rhizotrogus Latr.

Subg. *Amphimallon* Serv.

altaicus Mhm. —
Suwortzewi Sem. (*Monotropus*) H. 90. 319, 91. 472.
crinitus Brenske Mem. Belg. II. 94. 60. Turkst.: Kurala flum.
glabricollis Reitt. — Haus. 24. Taschkt.
kirgisicus Sem. H. 95. 203. Kirg. austr.: inter Kazalinsk et Kar-
Myschenkowi Ball. — Haus. D. 94. 29. — Alai. [karalinsk.
Semenowi Brenske in Nachtr. I. = *indescrpt.*
Sieversi Reitt. D. 96. 33. Ashabad.
† *solstitialis* L. — v. *subsulcatus* Fald. — Haus. 26. Kynd.
Varentzowi Sem. H. 95. 252. Transcasp.: Kazandshik.

Subg. *Chioneosoma* Krtz.

Badeni Brenske — Haus. 18. Kopet dagh.
Glasunowi Sem. H. 95. 200. Transcasp.: Tedshen.
holosericeus Mén. = *species teste* Brenske. Bulyseh.
Jakowlewi Sem. H. 95. 201. Turkst. occ.: Kisil kum: Sarybai-
Kisilkumensis Sem. H. 95. 198. Turkst. occ.: Dshizak: lac. Tus kaue.
Kokujewi Sem. H. 95. 251. Kisil kum: Kalma taj.
Komarowi Br. — Haus. 18. Kopet dagh.
kraatzi Br. — } Haus. 20. Merw.
porosus Fisch. — }
Reitteri Brenske — Sem. H. 95. 196. Turkst. chin.: Chotan,
Keria, Polu, Nia, Lob-nor.
? bilobus Sharp. H. Yark. com. 90. 49. Yangihissar.
tedsheneusis Sem. H. 96. 196. Transcasp.: flum. Tedshen.
Tschitscherini Sem. H. 95. 128. Transcasp.: Kara-kum. Repetek.
Gorilla (Brsk.) — Haus. D. 94. 22. [Buchar. oc.: Karakul.

Subg. *Rhizocolax* Mot.

dilaticollis Ball. — Brsk. B. 92. 93; Haus. 20. Merw.
intermedius Mhm. —
? *sibiricus* Brsk. —

Brahmina Blanch.

calva Blanch. — Shp. H. Yark. com. 90. 40. 49. Yarkd.

Hilyotrogus Fairm. (non Brenske).

bicolor Heyd. — Sem. H. 93. (non 92.) 473; Brsk. Ent. Nachr. 92. 154.

Lachnosterna Hope.

Stoliczkae Shp. H. Yark. com. 90. 49. Murree.
stridulans Shp. l. c. 48. Murree.

Holotrichia Hope.

diomphalia Bates Proc. zool. soc. 88. 373.
adhuc picea ex Askold. Amur.
picea Mot. — Gan-ssu.

Cryphaeobius Krtz.

brunneus Krtz. — D. 94. 75. Samark.

Cyphonotus Fisch.

maximus Reitt. W. 95. 205. Transcasp. Kara kum.
† *testaceus* Pall. — Haus. 23; Reitt. W. 95. 205; Krtz. D. 95. 415.
♀ *Anketeri* Hbst. — [Serafschan.
♀ *oryctoides* Semen. H. 92. 474; Krtz. l. c.

Ochranoxia Krtz.

semiflava Krtz. — Haus. 22. Kara kum.

Achranoxia Krtz.

kocaagi Brsk. — Haus. 22. Kara kum.

Cyphonoxia Reitter.

Brenskei Rttr. W. 95. 152. Ashabad, Kuschka: Oasis Gendeh [in coll. Heyd.

Polyphylla Harris.

adspersa Mot. — Haus. 20. Merw, Ferghana.
irrorata Gebl. — Haus. 24. Taschkt.

Melolontha F.

† *aceris* Fald. — Haus. 24. Taschk.
afflicta Ball. — Haus. 24; Heyd. D. 94. 82. Taschk. Afghan.

Anomalophylla Reitter.

tristicula Reitt. — W. 96. 180. Kan-ssu.

Sericania Motsch.

fuscolineata Mot. — Reitt. W. 96. 180. Amur.

Trichoserica Reitter.

fulvopubens Reitt. l. c. 185. Sib. or.
Heydeni Brenske. — Reitt. 184. Kan-ssu.
boops Heyd. (non Waterh.) Nachtr. I. 81.

Cycloserica Reitter.

excisiceps Reitt. 184. Turkst.: Pendschakent.

Leucoserica Reitter.

arenicola Sols. — Hauser 18; Reitt. W. 96. 185. Kopet dagh.
dilutia Reitt. l. c. — Transcasp.: Murgab. [Kisil kum. Ashabad.

Trichaloschema Reitter.

Iris Semen. II. 93. 495: Reitt. l. c. Buchara or.: Kulab, Mumyruginota Reitt. 186. — Alai: Buadyl. [nabad.

Maladera Muls.

Renardi Ball. — Reitt. 187. Amur: Permskoe.

Subg. *Aserica* Lewis.

japonica Mot. — Reitt. 187. Sze-tschuan (in coll. Heyden).
verticalis Fairm. (Peeking).

Amaladera Reitter.

Subg. *Omalodera* Reitter.

diffinis Fairm. — Reitt. 188. Kan-ssu, Shan-si.

Subg. *Amaladera* in sp.

caspica Fald. (*Homaloplia*) Reitt. 188. Caspi or. Serafschan.
euphorbiae Burm. — Haus. 23; Reitt. 188. Turkst. Turcmn.: Kuschka: Oase Gendah.
v. *fusca* Ball. — Haus. 18; Reitt. l. c. Margelan (in collect. Heyd.) Kopet dagh.

Serica laeticula Sharp II. Yark. com. 90. 47. Yarkand.

Adoretus Lap.

compitus Mén. — Haus. D. 94. 20. Merw.
† *nigrifrons* Stev. — Haus. 18. Transcasp. Turkst. ad Margelan.

Subg. *Pseudadoretus* Semen.

dilutellus Sem. — } Haus. 22. Kara kum.
phthisicus Dohrn — }
validus Sem. — Haus. 23. Serafsch.

Trigonocnemis Krtz. (*Ammogenia* Sem.)

Hauseri Krtz. W. 94. 171; Sem. H. 95. 342. Turcmn.
lanuginosa Sem. H. 95. 345. (*Ammog.*) Transcasp.: Usun-ada.
Varentzowi Sem. l. c. 345. (*Ammog.*) Transcasp.: Annau.

Anomala Samouelle.

oxiana Sem. — } Haus. 20. Merw.
† *praticola* F. — }
Stoliczkae Sharp H. Yark. com. 90. 51. Murree.
sublucida Ball. — [tau.
v. nigrovirens Reitt. D. 94. 46. Turkst.: Dschan bulak. Kyndyr-

Popillia Serville.

cyanea Hope — Sharp. H. Yark. com. 90. 51. Vallis Sind.

Phyllopertha Kirby.

glabra Gebl. — et v. *monochroa* Sem. — Haus. 26. Kynd.
irregularis Waterh. Tr. Ent. Soc. Lond. 75. 107.
= *horticola* e Gan-ssu H. 89. 661.
Lederi Reitt. — Haus. 22. Kara kum.
massageta Kirsch. — Haus. 20. Merw.
variabilis Ball. — Haus. 24. Taschkt.

Anisoplia Serv.

† *campicola* Mén. — Haus. 18. Kopet dagh.
Koenigi Reitt. D. 95. 309. Transcasp.

Hoplia Illig.

concolor Sharp H. Yark. com. 90. 47. Kogyar.
detrita Sols. — Haus. 18. Kopet dagh.
† *paupera* Kryn. — Haus. 26. Kyndyr tau.

Leucocelis Burm.

† *cinctella* Schaum. — Haus. 23; Heyd. D. 94. 82. Serafsch. Afghan.

Stalagmopygus Krtz.

† *albellus* Pall. — Haus. 24. Taschkt.

Cetonia F.

† *aurata* F. — Haus. D. 94. 29. 28 Ferghana. Kynd

Potosia Reitt.

Dalmani Gory — Janson H. York. com. 90. 54. — Murree.
† *floricola* Hbst. —
v. *depressiuscula* Reitt. — Haus. 18. — Kopet dagh.
v. *marginicollis* Ball. — Haus. 24; Heyd. 82. — Taschkt. Afghan.
† *funebris* Gory — Haus. 18. — Kopet dagh.
kulabensis Reitt. W. 93. 223. — Kulab.
orientalis Gory — Jans. l. c. — Kogyar.

Subg. *Netocia* Costa (*Melanosa* Muls.).

Bogdanoffi Sols. —
conspersa Ball. —
[† *excavata* Fald. —] } Haus. 29. — Alai.
v. *interruptecostata* Ball. —
v. *obtusecostata* Reitt. —
[† *hungarica* Scop. —]
v. *turcomanica* Reitt. — }
† v. armeniaca Mén. — } Haus. 18. — Kopet dagh.
Karelini Zbk. —
v. *immarginata* Krtz. — Haus. 26. — Kynd.

Aethiessa Burm.

inhumata Gory — Haus. 20. — Merw.

Trichius F.

† *fasciatus* L. —
† v. *sibiricus* Reitt. — W. 94. 5. — Sib. or.
v. *albohirtus* Reitt. — l. c. — Irkut.
succinctus Pall. — Reitt. l. c. — Sib. or.

Glaphyrus Latr.

† *oxypterus* Pall. — Haus. 18. — Kopet dagh.

Amphicoma Latr.

Subg. *Eulasia* Truqui.

analis Sols. — Heyd. D. 94. 83. — Afghan.
Kuschakewitschi Ball. — Heyd. 82; Haus. 24. — Taschkt. Afghan.
vulpes F. — var. Banghaasi Rttr. W. 95. 81. — Ashabad.

Buprestidae.

Julodis Eschscholtz.

bucharica Semen. H. 93. 496. — Buchar. or.: prov. Kabadian.
euphratica Lap. — } Haus. D. 94. 20. — Merw.
Frey Gessneri Darzis — }
laevicostata Lap. — Haus. 18. — Kopet dagh.
† *variolaris* Pall. — Haus. 28. — Ferghana.

Subg. *Julodella* Semen.

Kaufmanni Ball. — Haus. 24. — Taschkent.

Psiloptera Solier.

† *argentata* Mhm. — Haus. 20. Merw.

Capnodis Eschscholtz.

excisa Mén. — Haus. 22. Kara kum.
metallica Ball. — Haus. 26. Kynd. Marg.
† *miliaris* Klug — Haus. 20. Merw.
† *tenebricosa* Hbst. — Haus. 28; Haus. D. 94. 82. Fergh. Afghan.
tenebrionis L. — Haus. 18. Kopet dagh.

Cyphosoma Mhm.

sibiricum F. — Haus. 20. Merw.

Dicerca Eschscholtz.

† scabiosae Mars. — Haus. 26. Kyndyr tau.

Poecilonota Eschsch.

Subg. *Lampra* Spin.

pretiosa Mhm. — Sem. H. 95. 133. Sib. or.: Kjachta, Suyfun.
Tschitscherini Sem. H. 95. 130. Sib. or.: Ussuri: flum. Sutschan.

Eurythyrea Sol.

eoa Sem. H. 95. 256. Sib. or.: Ussuri: fl. Mangugai.
oxiana Sem. l. c. 254. Amu darja: Nukus.

Melanophila Eschsch.

† acutespina Reitt. W. 93. 175. (Macedon.) — Haus. 28. Ferghana.

Anthaxia Eschsch.

† *aurulenta* F. — † v. *senicula* Schrk. — Haus. 28. Fergh.
canifrons Abeille A'. 93. 352. Echange 94. 48. Alai, Pamir,
† *ferulae* Gené — Haus. 24. — Taschk. [Namangan.
Fetschenkoi Sem. H. 95. 346. Turkst.: Kokand.
hemichrysis Abeille A'. 353; Ech. l. c. Ashabad.
Heydeni Abeille l. c. Alai.

Polycesta Solier.

† *depressa* F. — Haus. 22. Kara kum.

Acmaeodera Eschsch.

adamantina Reitt. — Haus. 24. Taschkt.
canescens Sem. H. 95. 260. Kisil-kum.
dubia Ball. — Haus. 18. Kopet dagh.
† *flavofasciata* Pill. — Haus. 26. Kynd.
Glasunowi Sem. 265. Iskander kul.
koenigi Ganglb. — Haus. 20. Merw.
pallidepicta Reitt. W. 95. 152. Ashabad.
rufipes Reitt. W. 95. 153. Buchar.
semiviolacea Sem. 263. Kisil-kum.
sogdiana Sem. 264. Serafschan: Katty kurgan.
caspica v. *turanica* Reitt.
v. deminuta Sem. 265. Kopet dagh.

Tschitscherini Sem. H. 95. 134. Buchar. or.: Darvas: Togmaj.
Warentzoffi Théry A. 95. 49. Ashabad.

Sphenoptera Solier.

chalybaea Mén. — Haus. 20. Merw.
lateralis Fald. — Haus. 28. Ferghana.
mesopotamica Mars. — Haus. 20. Merw.
† vestita Jakowl. — Haus. 28. Ferghana.

Subg. *Oplistura* Jakowl.

flagrans Sem. H. 95. 348. Ferghana: lac. Kaltschak.
Semenowi Jak. — Haus. 22: Reitt. W. 95. 32. Kara kum. Gobi.
procera Reitt. —

Subg. *Chrysoblemma* Jakowl.

(Reitt. W. 95.)

Balassogloi Jak. — Reitt. 32. Turkst.: Tschinas.
† *Beckeri* Dohrn — Haus. 20; Reitt. 35. Merw, Transcasp. Turkst.
† Fairmairei Mars. — Reitt. 35. Transcasp. Turkst.
Hauseri Reitt. 34. Turkst.: Sefir kuh.
ignita Reitt. 33. Ashabad.
† *Karelini* Fald. — Reitt. 37. Kirgh. Transcasp. Turkst.
aciculata Mars. —
v. *Zoubkoffi* Lap. — Reitt. 37. Transcasp.
v. bifulgens Reitt. 37. Alex.-Gbg.
v. Koltzei Reitt. 37. Alex.-Gbg.
orichalcea Pall. — Reitt. 37. Turcmn.
Potanini Jak. — Reitt. 35. Gobi, Transcasp.
protractra Jak. — Reitt. 33. Taschkt.
pubescens Jak. — Reitt. 40. Turkst.
puberula Jak. — Reitt. 40. Ashabat, Kopet dagh.
punctatissima Reitt. 41. Turkst.: Sefir kuh.
† *Scoritzi* Fald. — Reitt. 35. Transcasp.
v. *latescutata* Fairm. — Reitt. 35.
transcaspica Jak. H. 93. 448. Ferghana.
latesulcata (*loco latescutata* Frm.).
striatipennis Jak. — Reitt. 33. Turkst. Buchara.
† tamaricis Klug — Reitt. 35. Turkst.
tomentosa Jak. — Reitt. 40. Turkst.: Samguare.
turkestanica Jak. — Reitt. 35. Tschinas, Buchara.
Walteri Reitt. — 35. Transcasp.: Tachtabazar.
Wilkinsi Jak. — Reitt. 38. Kuldsha.

Chrysobothris Eschscholtz.

globicollis Reitt. W. 95. 130. Herat.: Sefir kuh.
affinis (F.) — Haus. 26. Kyndyr tau.
hexastigma Muhm. — Reitt. 127. Turcmn.
Jakowlewi Sem. — Reitt. 130. Transcasp.

Kerremansi Abllc. A. 94. 131.
quadraticollis Abllc. A. 93. 352; Echange 94. 47. Trans-
[*quadratic.* Kerrem. ex India 1892.] [baical.
nana Fairm. — Reitt. 130. Turkst.

Coraebus Laporte.

† amethystinus Oliv. — } Haus. 24. Taschkt.
† *violaceus* Ksw. }

Agrilus Curtis.

graminis c Chabarofka Heyd. D. 94. 290 = † betuleti Ratzb.
Tschitscherini Sem. H. 95. 135. Turkst. occ.: Iskander-kul.

Cylindromorphus Kiesenw.

pubescens Sem. H. 95. 266. Kisil kum: Igam-berdy.
† subuliformis Mhm. — Haus. 29. Alai.

Aphanisticus Latr.

† *pygmaeus* Luc. — Haus. 26. Kynd.

Trachys Fabr.

bactriana Sem. H. 95. 351. Buchar. or.: Darwas.
opulenta Abllc. A. 93. 355; Echange 94. 48. Taschkt. Kuruk
turanica Semen. H. 93. 497. — Dshisak. [keles.
pygmaea (non F.) — Heyd. D. 90. 355.

Eucnemidae.

Throscus Latr.

† *orientalis* Bouv. — Haus. D. 94. 20. Merw.

Anelastes Kirby.

† barbarus Luc. Ashabad (coll. Heyden).

Elateridae.

Adelocera Latr.

tristis Krtz. — Heyd. D. 94. 82. Afghan.

Aeolus Eschscholtz.

† *atricapillus* Germ. —
† v. *Rossii* Germ. — Haus. D. 94. 24. Taschkt.
bicarinatus Reitt.
Candezei Reitt. —
v. *obscuricolor* Reitt. —
v. *turcomanus* Cand. — } Haus. 22. Kara kum
† *cruciatus* Cand. — Haus. 20. — Merw.
v. *nigripennis* Reitt. —
† *crucifer* Rossi. —
Heydeni Reitt. — Haus. 18. Kopet dagh.

Drasterius Eschsch.

† *bimaculatus* Rossi — Haus. 26; Heyd. D. 94. 83. Kyndyr tau, [Afghan.

Cryptohypnus Eschsch.

Subg. *Zorochrus* Thoms.

aerarius Reitt. Ent. Nachr. 95. 89. Baikal occ.

Cardiophorus Eschsch.

† *ebeninus* Germ. — Haus. 26. Kynd·
† *megathorax* Fald. — Haus. 24. Taschkt·
† nigropunctatus Mot. — Haus. 20. Merw·
picticollis Krtz. — Heyd. 83. Afghan·

Melanotus Eschsch.

acuminatus Reitt. — Haus. 24. Taschkt.
carinicollis Schwarz D. 94. 148. Kulab.
conicicollis Reitt. — } Haus. 28. Ferghana.
dilaticollis Reitt. — }
morbosus Cand. — Haus. 24. Taschkt.
persicus Mén. — Haus. 28; Heyd. D. 94. 82. Ferg. Afghan.
validus Schwarz — Heyd. 82. Afghan.
vetustus Schwarz l. c. 147. Kulab.

Limonius Eschsch.

Subg. *Pheletes* Kiesw.

† *aeneoniger* Degeer. — [mer. occ.
substriatus Gebl. B. M. 33. 279; Reitt. W. 95. 256. Sib.
Koltzei Reitt. W. 95. 256. Amur: Nikolajevsk. Chabarofka. Mong.
parallelus Mot. — Reitt. l. c. — Baik. Daur. [sept.: Urga.

Ludius Eschsch.

Subg. *Selatosomus* Steph.

atratus Ball. — Heyd. D. 94. 82. Afghan.
† *germanus* L. —
v. *puberulus* Cand. — Buysson Fn. gall. rhen. 94. 97. Amur.

Steatoderus Eschsch.

turanicus Reitt. — Haus. 24. Taschkt.

Agriotes Eschsch.

caspius Heyd. — } Haus. 20. Merw.
meticulosus Cand. — }
† *obscurus* L. — Haus. 24. Taschkt.

Pleonomus Cand.

angusticollis Reitt. W. 94. 242. Merw.
tereticollis (non Mén.) — Haus. 20.
tereticollis Mén. — Reitt. l. c. Turkst.
Tschitscherini Sem. H. 95. 137. Turkst. oc.: Kisil kum.

Cantharidae.

Lampyris Geoffroy.

Subg. *Nyctiphila* E. Oliv.

incisa E. Oliv. — Haus. D. 94. 18. Kopet dagh.

Subg. *Lampronetes* Mot.

turkestanica Heyd. — Haus. 21. Murgab. Taschkt. Tschimgan.

Cantharis Linné.

forticornis Heyd. — Haus. 23. — Serafschan. [Schachimardan.
tennelimbata Ball. — Haus. 22; Heyd. H. 94. 266. Kara kum,

Silotrachelus Erschoff.

semirufus Erschoff — Haus. 25. Taschkt.

Thelydrias Motsch.

† contractus Mot. — Reitt. Tab. Drilini XXIX. 94. 8. Turkst.: [Chodsent.

Calotroglops Abeille.

planicollis Ablle. — Heyd. H. 94. 266. Margelan.

Ebaeus Erichson.

decorus Ablle. — (*tricolor* Ball. non Cast.) — Haus. 22. Kara kum.
Formaneki Reitt. W. 94. 240. Mong. sept.: Kara korum.
tripictus Ablle — Heyd. D. 94. 82. Afghan.: Kischlak.

Anthocomus Erichson.

dux Ablle. — Heyd. D. 94. 82. Kischlak.

Malachius Fabr.

† *affinis* Mén. — Haus. 23; Heyd. H. 94. 263. Serafsch. Issyk-kul.
obtusicornis Erschoff. —
† *elegans* Geoffr. — Heyd. 263. Turkst.: Kara tuma.
† *imperialis* Mor. — Haus. 29. — Alai. [tuma, Schachimardan.
Peyroni Ablle. (*Antilibanon*) — Heyd. H. 94. 263. 266. Kara
profugus Reitt. W. 94. 241. Mong. sept.: Kara korum.
† *viridis* F. — Haus. 29. Alai.

Paratinus Abeille.

† *flavicollis* Schfs. — Heyd. H. 94. 263. Turkst.: Kara tuma.

Lobonyx Duval.

(*Eulobonyx* Krtz.)

turkestanicus Krtz. — Heyd. D. 94. 82, H. 94. 266; Schilsky Käf. Europa XXX. (1894.) 53.
v. varipes Schilsky l. c. —

Henicopus Steph.

† *pilosus* Scop. —
v. turkestanicus Schilsky in Küst. XXXII. 96. 21. Samark.

Dasytes Fabr.

Subg. *Mesodasytes* Muls.

dilutipes Reitt. D. 96. 36. Turkst.: Chodschakent.

Semijulistus Schilsky.

† callosus Solsky — Schilsky l. c. 89. Turkst.

Dolichosoma Steph.

† *lineare* Rossi — Heyd. H. 94. 263. Turkst.: Wernyj.

Anthodromius Redtb.

turkestanicus Heyd. — D. 94. 82. Afghan.: Kischlak.

Hauseria Reitter.

acmaeopiformis Reitt. W. 96. 71. fig. Turkst.: Sefir kuh.

Dasytiscus Kiesw.

Subg. *Trithrix* Schilsky.

longipilis Reitt. — Schilsky in Küst. XXXII. 56. Turcmn.

Subg. *Dasytiscus* in sp.

analis Reitt. — Schilsky l. c. 60. Turkst.: Kyndyr tau.

Subg. *Dasytidius* Schilsky.

Hauseri Reitt. — Haus. D. 94. 25; Schilsky 70. Dshisak.
rufimanus Bourg. — Haus. l. c.; Schilsky 79. Turkst.: Taschkt.
v. atripes Schilsky l. c. [Kuruk-kelers.

Subg. *Haplothrix* Schilsky.

Fausti Reitt. — Haus. 26; Schilsky 89. Taschkt.

Chaetomalachius Krtz.

dasytoides Krtz. — Haus. D. 94. 26; Heyd. D. 94. 82; Schilsky in Küst. XXXII. 96. 49. Taschkt. Kyndyr tau, Kischlak.
forticornis Schilsky l. c. 50. Alai.
Hauseri Schilsky XXX. 31., XXXII. Tabelle. Taschkt., Ala tau.
ruficornis Schilsky XXXII. 52. Turkst.

Microjulistus Reitt.

fulvus Reitt. — Haus. 25. Taschkt.

Danacaea Laporte.

analis Gebl. — Haus. 23. Serafschan.
Nadari Pic. A'. 96. 148. Bukhara or.

Cerallus Duval.

longulus Reitt. 38. Chodshent.
smaragdinus Reitt. D. 96. 37. Chodschakent.

Cleridae.

Reitt. Tabelle XXVIII. 1894.

Clerus Geoffr.

dealbatus Krtz. — Reitt. 14. Amur.

Thanasimus Duval.

substriatus Gebl. — Reitt. 14. Sib. or.

Trichodes Herbst.

Escherichi Reitt. W. 93. 303, Tab. 23. Kulab.
v. kulabensis Reitt. Tab. 23.
galbula Reitt. W. 94. 252. Transcasp.
Hauseri Escher. W. z. b. 93. 192, D. 94. 46; Reitt. W. 94. 252.
† *irkutensis* Laxm. — Reitt. Tab. 29. — Sib. or. [Turkst.
v. Bangi Reitt. l. c. Kentei.
v. humeralis Krtz. D. 94. 135; Reitt. l. c.
kraatzi Reitt. W. 94. 252. Turkst.: Marg. Alai.
turkestanicus Krtz. D. 82. 320, 94. 130.
turkestanicus Reitt. Tab. 72, W. 94. 252.
v. *violaceus* Heyd. — Reitt. Tab. 39.
v. deliquus Reitt. l. c. Alex.
v. sanguinecosignatus Escher. (non Spin.) — Reitt. Tab. 39.
v. nobiliformis Reitt. l. c. Merw.
v. jucundus Reitt. l. c. Merw.
† nobilis Klug — Reitt. Tab. 37. Transcasp. Ashabad (coll. Heyd.).
v. guttifer Reitt. W. 93. 258, Tab. 37; Krtz. D. 94. 130. Turcmn
v. normalis Reitt. Tab. 37. Transcasp.
rectilinea Reitt. Tab. 38. Transcasp.: Merw, Bairam Ali.
Escherichi Krtz. (non Reitt.) D. 94. 132.
v. signum Reitt. Tab. 38. Bairam Ali.
Sinae Chevr. — Krtz. D. 94. 122; Reitt. Tab. 27. Mong.
Spinolae Kolbe. —
spectabilis Krtz. — Escher. W. z. b. 93. 167; Reitt. Tab. 23. Turkst.
v. Kuwerti Reitt. W. 93. 303; Reitt. Tab. 24. Margelan.
† subfasciatus Krtz. — Reitt. Tab. 43. Transcasp.
turkestanicus Krtz. — Krtz. D. 92. 115; Reitt. W. 94. 252.
Hauseri Krtz. (nec Escher.) Reitt. T. 40, W. 94. 252.
Ashabad, Beiram Ali, Merw.
v. latefasciatus Krtz. D. 94. 130; Reitt. Tab. 40. Taschkt. Herat.
v. bifasciatus Krtz. l. c.; Reitt. l. c. Tschimgan.
v. quadrimaculatus Krtz. 135; Reitt. l. c. Afghan.: Herat.

Corynetes Hbst.

† *coeruleus* Deg. —
angustatus Fald. — Haus. D. 94. 22. Kara kum.

Subg. *Agonolia* Mals.

† *rufipes* Deg. — Haus. D. 94. 22. Kara kum.

Laricobius Rosh.

Sahlbergi Reitt. — Tab. 55. Sib. arct.

Bruchidae.

Bruchus Geoffroy.

(*Ptinus* auct.)

sexornatus Reitt. W. 96. 72. — Baikal.

Subg. *Gynopterus* Muls.

desertor Reitt. W. 96. 73. — Samarkand.

Byrrhidae.

Lasioderma Stph.

† fulvescens Muls. — Haus. D. 94. 21. — Turcmn.: Murgab.

† Redtenbacheri Bach. — † torquatum Chevr. — Haus. 25. — Taschkt.

Lyctidae.

Lyctus F.

Subg. *Xylotrogus* Stph.

† brunneus Stph. — Heyd. D. 94. 82. — Afghan.: Kischlak.

Bostrychidae.

(Tab. Zoufal W. 94.)

Ligniperda Semen.

deserti Sem. — Haus. D. 94. 22. — Kara kum.

Xylopertha Guérin.

dilatata Reitt. — Zouf. 39. — Turcmn.

Bostrychus Geoffroy.

† bimaculatus Ol. — Zouf. 41. — Turcmn.

Stephanopachys Waterh.

† *elongatus* Payk. — Zouf. 42. — Transbaic.

Hendecatomus Muls.

† *reticulatus* Hbst. — Zouf. 42. — Sib.

Tenebrionidae.

Zophosis Latr.

lata Krtz. — Haus. D. 94. 19; Heyd. H. 94. 266. — Kopet dagh, [Ferghana: Jasavan.

Arthrodeis Solier.

orientalis Krtz. — Haus. 22. — Kara kum.

Ammozoum Semenow.

antennatum Reitt. D. 94. 48. — Transcasp.: Geok tepe.
bulla Sem. H. 95. 353. — Transcasp.: Michajlovskaja.
Hauseri Reitt. D. 94. 48. — Transcasp.: Kara kum.
hyalinum Sem. — l. c. — Transcasp.: Repetek.

Adesmia Fischer.

Fagergrenii Baudi — Haus. 22. — Kara kum.
laevicollis Krtz. — Haus. 19. — Kopet dagh.
Panderi Fisch. — Haus. 28; Heyd. D. 94. 83. — Ferghana, Afghan.

Subg. *Oteroscelis* Sol.

Gebleri Gebl. — Haus. 22. — Kara kum.

Colposcelis Lacord.

† *longicollis* Zbk. — Haus. 22. — Kara kum.

Capnisa Lac. (*Gnathosia* Fisch.)

(Reitt. Ent. Nachr. 1896.)

Barschevyskii Reitt. 130. — Sam. Taschk.
v. interrupta Reitt. 133. — Sam.
compressa Reitt. 134. — Ashabad.
cribratella Fairm. — Reitt. 134. — Turkst.
crypticola Reitt. 132. — Marg. Kulab.
declivis Reitt. 131. — Taschk. Sam.
elliptica Mén. — Reitt. 132. — Sam.
glabra Fisch. — Reitt. 130. — Tschinas, Sam. Alex.-Gbg.
hydrobiformis Reitt. 133. — Ashabad.
Karelini Fald. — Reitt. 135. — Transcasp. Chodsent, Marg. Sam.
† *modesta* Fald. — Reitt. 131. — Caspi or.
Schrencki Gebl. — Reitt. 134. — Sam. Tschui.
Skobelewi Starck — Reitt. 135. — Achal-Tekke.
suturalis Reitt. 130. — Sam.

Syachis Bates.

himalaicus } Bates Cistula 79. 467; II. Yark. com. 90. 56. t. 2. fig. 1.
picicornis } Kashgar: Dras, Kargi, Leh.

Dailognatha Eschsch. (*Gnathosia* auct.)

nasuta Mén. — Heyd. D. 94. 82. — Afghan.

Ascelosodis Redtb.

assimilis Bates Cistula 79. 468; II. Yark. com. 90. 57. } Kashgar: Dras,
ciliatis Bates Cist. l. c. Yark. l. c. t. 2. fig. 2. } Kargil, Leh.
concinnus Bates 468; l. c. 57. — Pamir inter, Sirikol et Panga.
grandis Bates 469; l. c. 58. t. 2. fig. 3. — Kashg.: Dr., Karg., Leh.
Haagi Bates 469. — Ladakh.
intermedius Bates 469; l. c. 58. t. 2. fig. 4. — Kashg.: Dr., Karg., Leh.
serripes Redtb. — Bat. II. Y. c. 57. — Yankze, Chagra, Vallis Paukong.

Anatolica Eschsch.

montivaga Bates 470; H. Yark. com. H. 90. 58. t. 2. fig. 8. Kashgar: Yangi Hissar, Kogyar.

Microdera Eschsch.

laticollis Bates 470; H. Y. c. 90. 59. t. 2. fig. 6. Yangi His. Kog.
parvicollis Bates 470; l. c. Kog.
transversicollis Reitt. — Haus. D. 94. 26. Kyndyr tau.

Dengitha Reitter.

latea Reitt. — Haus. D. 94. 21. Turcmn.: Murgab.

Tentyria Latreille.

† *gigas* Fald. var. *minor* Krtz. — Haus. 19. Kopet dagh.

Psammocryptus Krtz.

† *minutus* Tausch. — Haus. 28. Ferghana

Alcinoe Ménétr.

helopioides Mén. — Haus. 22. Kara kum.
v. *spectabilis* Krtz. — Haus. 19. Kopet dagh.

Himatismus Erichson.

Olgae Semen. — *suturalis* Semen. — Haus. 22. Kara kum.

Subg. *Leptosphena* Semen.

rubripes Reitt. — Haus. 21. Murgab.

Subg. *Asphena* Semen.

Antonowi Semen. — Haus. 22. Kara kum.
Koltzei Reitt. W. 95. 255. Kashgar: Maralbaschi.
Komarowi Semen. — Haus. 19. Kopet dagh.

Subg. *Sphenaria* Mén.

acutus Semen. H. 94. 532. Kisil kum: Tambai-Kasgan.
elongatus Mén. — Haus. 21. Murgab.
Hauseri Reitt. D. 94. 48. Kara kum.
Karelini Mén. — *obtusus* Semen. — Haus. 22. Kara kum.
Sewertzowi Sem. H. 94. 530. Kisil kum.

Phellopsis Leconte (1862).

(*Pseudonosoderma* Heyd. 1885.)

amurense Heyd. — Bedel A. 94. 85; Champion Ent. M. M. 94. 114. [*suberea* Lewis (Japan) spec. dist. An. Mag. nat. hist. 95. 447.]
chinense Semen. H. 93. 499. Gan-ssu mer.: inter Mör-pin et U-pin.
amurense (nec Heyd.) Semen. H. 89. 80.

Stenosis Hbst.

Fausti Reitt. — *sulcicollis* Mén. — Heyd. D. 94. 83. Afghan. Haus. 25. Taschkt.

Alleculidae.

Allecula Fabr.

Subg. *Dietopsis* Solier.

costipennis Bates — II. Yark. com. 90. 76. Murree.

Subg. *Allecula* in sp. [Syr darja.

† divisa Reitt. — Seidl. Ins. Deut. V. 2. 1896. 37. Turkst.

Mycetocharina Seidl.

Subg. *Alleculopsis* Semen.

deserticola Sem. — Seidl. l. c. 49. Buchara.
macrophthalma Gebl. — Seidl. l. c. Mongol.
puncticollis Reitt. E. N. 98. 65. Buchara.

Hymenalia Muls.

rufipennis Mars. — Seidl. 76. Amur.

Isomira Muls.

ophthalmica Seidl. 103. — Sary Jasy, Alai, Baadyl.

Mycetochara Berthold.

Subg. *Ernocharis* Thoms.

Koltzei Reitt. W. 96. 75. Seidl. 134. Amur-Nikolajewsk.
= *linearis* in hoc catalogo ex Irkutsk.

Cistelina Seidlitz.

Daridis Fairm. — Seidl. 196. Mongol.
sulphurea Seidl. 196. Sze-Tschuan.

Omophlina Reitter.

arcuata Gebl. — Seidl. 200. Mong. Alai.
Heydeni Reitt. —
corvus Erschoff. — Seidl. l. c. Turkst.
Hauseri Reitt. — Seidl. l. c. Buchara.
hirtipennis Sols. — Seidl. l. c. Turkst.
tennis Krtz. —
pubifer Reitt. —
rubricollis Reitt. W. 98. 14. Buchara.
Seidlitzi Reitt. W. 98. 15. Taschkent.
Willbergi Reitt. — Seidl. l. c. Margellan.

Ctenopinus Seidlitz.

† *altaicus* Gebl. — Seidl. 202. Sib. Altai.
hypocrita Mars. (Pecking) Seidl. l. c.
Potanini Heyd. — Kan-Ssi.
Koltzei Heyd. — Seidl. l. c. Askold (Amur).
Koreanus Seidl. l. c. Korea.
varicolor Heyd. — Seidl. l. c. Schan-Si.

Proctenius Reitter.

Subg. *Stenerys* Reitt.

Dejeani Fald. — Seidl. 205. As. centr.
Hauseri Seidl. 205. As. centr.
? *tennipes* Bates H. Yark. com. 90. 77. t. 2. f. 20. (*Hypocistela*) Seidl. 205 — Kogyar.

Omophlus Solier.

crinifer Seidl. 243. Turkst.
† *deserticola* Kirsch — Seidl. 257. Kirghis.
† *Volgensis* Kirsch — Seidl. 259. Turkst. Merw. Alai.
pilicollis Fald. Reitt. nec Mén. —
filitarsis Reitt. —

Lagriidae.

Lagria Fabricius.

fuscata Mot. — Seidl. 340. Sib. Turkst.
geniculata Seidl. 339. Mong.
† *hirta* L. — Seidl. 345. Sib.
indicola Bates — H. Yark. Com. 90. 77. Murree.
laticollis Mot. — Seidl. 340. Sib.
nigricollis Hope. — Seidl. 340. Wladiwostok.
subtilipunctula Seidl. 340. Amur.

janthinipennis Fairm. — Seidl. 340.
? *chinensis* Fairm. — Gan-ssu.

Arthromacra Kirby.

(*Chlorophila* Semen.)

Portschinskii Sem. — Seidl. 322. Gan-ssu.

Petria Semenow. [Utsch-adshi.

antennata Sem. — An. Mus. zool. Ac. Petrb. 96. 28. Transcasp.:
nitidicollis Sem. 96. 29. Transcasp.: Annau.
tachyptera Sem. — 96. 27. Transcasp: Bala-ischem.

Othniidae.

Othnius Lec. 1861. (*Elacatis* Pascoe 1860 delatum.)

Kraatzi Reitt. — Lewis An. Mag. Nat. Hist. 95. 276, Seidl. 44. [Amur.

Melandryidae.

Tetratoma Fabricius.

pictipennis Reitt. W. 96. 237. t. 3. f. 7., Seidl. 426. Irkut.

Neogonus Hampe.

major Pic An. Fr. Bull. 95. 174. Russ. asiat.

Mordellidae.

Mordella Linné.

† *aculeata* L. — Schilsky in Küster XXXI. 28. Baik. Amur: Nicolajevsk. Mong. sept: Shangai, Irkut.
† *perlata* Sulz. — Schils. 21. Amur.

Mordellistena Muls.

† *episternalis* Muls. — Schils. 43. Turcmn.
† *parvula* Gyll. — Schils. 39. Mong. sept.

Anaspis Geoffr.

[† *arctica* Zett. —]
v. ruficeps Schils. 71. Baikal, Irkut.
emarginata Schils. 64. Mong. sept.
† nigripes Bris. — Taschkt. in coll. Heyden.

Subg. *Larisia* Emery.

[† *Cherrolati* Muls.] —
v. *flaripennis* Heyd. — Schils. 92. Kyndyr-tau (et Algeria).
Reitteri Schils. 85. Mong. sept.

Meloidae.

Rhampholyssa Krtz.

† *Stevani* Fisch. — Sem. H. 95. 517. Kirgh.
v. intermedia Sem. 518. Marg.
v. Varentzowi Sem. 518. Casp.
v. *Komarowi* Reitt. — Sem. 519. Kara-kum.
v. pallida Sem. 519. Kisil-kum.

Zonabris Harold.

macilenta Mars. — Bates II Yark. Com. 90. 78. Murree.
Sidae F. — Bates l. c. Sind, Murree.

Epicauta Redtb.

Haagii Bates — l. c. 78. Murree.

Meloë Linné.

(Reitter, Best.-Tab. XXXII. 1895.)

Subg. *Cnetocera* Thoms.

bellus Jakowl. H. 97. 250. Ussuri: Sidemi.
lobatus Gebl. — Reitt. 5. Sib.
granulifer Mot.
† *prostarabaeus* L. — Reitt. 4. Turkst.
Semenowi Jakowl. H. 97. 251. Irkutsk.
sulcicollis Krtz. — Reitt. 5. Turkst.
tarsalis Jakowl. H. 97. 249. Transbaik.: fl. Irhirik.
xanthomelas Ersch. —
tenuipes Jakowl. H. 97. 252. Ussuri: Sidemi.
† *violaceus* Mrsh. — Reitt. 5. Sib.

Subg. *Meloë* in sp.

† *brevicollis* Panz. — Reitt. 9. Turkst.
v. *puncticollis* Mot. Reitt. 9. Sib. Mong.
cavicornis Reitt. W. 98. 16. Buchara.
centripubens Reitt. D. 97. 223. Mong.: Barkul.
cinereovariegatus Heyd. — Reitt. 9. Namangan.
Conradti Heyd. — Reitt. 6. Alai.
curticollis Krtz. — Reitt. 11. Margelan.
griseopuberulus Reitt. — 12. Nov. Marg.
Lederi Reitt. 7. Mong. sept.: Urga.
pubifer Heyd. — 13. Turkst.
pygmaeus Krtz. — Reitt. 9. Samarkand.
† *rugosus* Mrsh. — Reitt. 10. Turkst.
simulans Reitt. 6. Thian-schan.
serrulus Bates H Yark. com. 90. 77. t. 2. fig. 21. Yarkand.
† *tuccius* Rossi — Reitt. 8. Turkst.
turkestanicus Esch. — Reitt. 12. Alex. mont.
† *uralensis* Pall. — Reitt. 6. Turkst.

Lydus Latreille.

tenuitarsis in Nachtr. I. = † Halbhuberi Esch. D. 96. 210.

Lydulus Semen. (*Lydoenas* Reitt.)

albopilosus Sem. — An. Mus. zool. Ac. Ptbg. 96. 57. A mare.
v. tibialis Sem. l. c. [casp. or. ad Kizil-kum. merid.
granulidorsis Sem. 59. Kuldsha.
pygmaeus Dokht. — Sem. 57. A mare casp. or.
v. discoloripes Sem. 58. [Kizil-kum. merid.

Lytta Fabr.

(Escherich Wien z. b. 1894.)

*

† *Menetriesi* Fald. — Esch. 273.

*

Caraganae Pall. — Esch. 278.
Roborowskii Dokht. — Esch. 277.
suturella Mot. — Esch. 276.
† *vesicatoria* L. — Esch. 274.
† v. dibapha Reitt. — Esch. 275. Barnaul. Daur.
v. *togata* Fisch. ex typ in coll. Fisch.
flavovittata Ball. — Esch. 275. Kuldsha.
v. *Heydeni* Haag — Esch. 275. Turkst.

*

coccinea Mén. (Oenas) — Esch. 279.
deserti Sem. (Oenas) —
v. (*minor*) *Hauseri* Heyd. — Esch. 286. 295.

*

pilosella Sols. — Esch. 282.

clematidis Pall. — } Esch. 283.
v. *birittis* Pall. — }
poeciloptera Sem. — Esch. 286.

flaviventris Ball. — Esch. 288.
lateovittata Krtz. — }
v. *Grumi* Sem. — } Esch. 287.
v. tristis Esch. — }

Subg. *Teratolytta* Semen.

Eylandti Sem. H. 94. 543. — Kopet dagh.

Cephaloon Newm.

pallens Mot. — Escherich Tab. XXXIV. 100. — Amur.
v. *cinctipenne* Heyd. — }
v. *Koltzei* Heyd. — }
v. *maculicolle* Heyd. — } Escher. l. c. — Amur.
v. *picticolle* Heyd. — }
variabile Mot. — }
v. *tristiculum* Mot. — } Escher. l. c. — Amur.

Stenodera Esch.

† *caucasica* Pallas — Escher. Tab. 101. — Sib.

Megarachelus Ablle.

politus Gebl. — Escher. Tab. 102. — Mong.

Zonitis Fabr.

Ballioni Esch. — Tab. 106. — Turkst.
Glasunowi Sem. — Escher. l. c. — Turkst.
Hauseri Escher. — Tab. 127. — Kyndyr-tau.

Subg. *Euzonitis* Semen.

Angeriana Sem. An. Mus. zool. Pet. 96. 379; Escher. Tab. 108.
maculiceps Reitt. Escher. Tab. 110. — Samark. [Transcasp.
† rubida Mén. — Escher. 109. — Transcasp.
v.? *Varentzowi* Sem. H. 94. 537. — Ashabad.
sogdiana Sem. — Escher. 108. — Turkst.
spectabilis Krtz. — Escher. 108. — Turkst.

Nemognatha Illig.

† *chrysomelina* F. — Escher. Tab. 112. — Taschkend.

Ctenopus Fischer. [Transcasp.
carinifer Sem. An. Mus. zool. Pet. 96. 380; Esch. Tab. 115.
Hauseri Reitt. — D. 94. 50; Escher. Tab. 115. Turkst.: Merw.
Angeri Sem. l. c. 381. Transcasp. [Pendscheb. Tedshen.
† *melanogaster* Fisch. — Heyd. D. 87. 309; Escher. 115. Turkst.
nudus Escher. 114. — Transcasp. [Issyk-kul.
oxianus Semen. H. 94. 540. An. Mus. zool. Pet. 382; Escher. 115.
Amu-darja: Nukus.
Roseni Escher. Tab. 116. — Transcasp.: Tedshen.

Hauseri (nec Reitt.) Sem. l. c. 382.
rufoscutellatus Reitt. — Escher. 114. Turcmen.: Ashabad.
Semenowi Reitt. W. 95. 157; Escher. 115. Kashgar: Maralbaschi.
sinuatipennis Fairm. An. Fr. Bull. 92. 154; Reitt. W. 96. 283. Escher. 116. — Turkst.
testaceus Sem. — Escher. 116. Samark. Oasis Nia.

Glasunovia Semen.

afghanica Sem. H. 95. 358; Escher. Tab. 117. Transcasp. austr.: Zulfagar etiam Pers. or.
caspica Sem. 360; Escher. l. c. Transcasp.: Usun ada.

Haspalus Fabr.

asiaticus Escher. Tab. 119. — Turkst. [Alexandergebirg.
binaevus Proch. — Reitt. W. 94. 252; Escher. 121. Turkst.:
† *necydaleus* Pall. — Esch. 121. Turkst. Sib.
v. *Phoebus* Proch. — Esch. 121. Astrabad.

Subg. *Criolis* Muls. [Kogyar.
pectoralis Bates H. Yark. Com. 90. 79. tab. 2. fig. 22. Kashgar.

Subg. *Stenoria* Muls.

† *apicalis* Latr. — Escher. 123. Turkst.
Sturmi Küst. (*Ctenopus*).
v. *intermedius* Dokht. — Esch. l. c. Turcmn.
v. *falcipennis* Sem. — Esch. l. c. Buchara or.: Darvas.
erythromelas Sem. — Escher. 122. Buch. or.: Karategin.
Komarowi Dokht. — Escher. 124. Turmn.
v. *immaculata* Proch. —
v. *Reitteri* Proch. —

Sitarimorpha Dokht.

Wilkinsi Dokht. — Escher. Tab. 127. Turkst.

Pyrochroidae.

Hypsogenia Semenow.

centroasiatica Sem. — H. 95. 362. Alatau. Alai.
eoa Sem. H. 95. 361. China int.: O-lun-shi, Nachgukoi.

Anthicidae.

Formicomus Laf.

Hauseri Pic Misc. ent. 97. 62. Buchara.
† jonicus Laf. — Pic. Echg. 94. 64. Ashabad.

Subg. *Anthelephilus* Pic.

truncatipennis Pic Misc. ent. 97. 61. As. centr.

Anthicus Payk.

† umbrinus Laf. — Pic 65. Ashabad.
infitialis Pic An. Fr. Bull. 94. 77. Mong.

† *laterigattatus* Mars. —
v. mongolicus Pic Feuil. Jeun. Nat. 96. 181. Mong.
rubripes Pic Soc. zool. Fr. mem. 94. 206. Afghan.
baicalicus Mot. —
v. usitatus Pic Feuil. Jeun. Nat. 96. 179. Transcasp.
urganensis Pic l. c. 96. 181. Mongol
Goebeli Laf. —
v. buchariensis Pic Misc. ent. 97. 62. Buchara.
Tobias Mars. — Pic Misc. ent. 97. 76. Transcasp.
turanicus Reitt. — Ashabad.
postoculatus Fairm. An. Belg. 94. 49. (India.)
argenteofasciatus Pic — Mem. soc. zool. Fr. 94. 205. As. centr.

Anlacoderus Laf.

sulcicollis Pic An. Mus. Gen. 95. 687. As. centr.

Oedemeridae.

Sparedropis Heyden.
(*Saloninus* Fairm.)

fuscus Heyd. — Sem. H. 94. 459.
nebulosus Fairm. A. Belg. 91. 133; Sem. l. c. 460. Kashmir.

Ganglbaueria Sem.

collaris Sem. — l. c. 462. —

Nacerdes Schmidt.

Subg. *Peronocnemis* Fairm.

Daridis Fairm. An. Fr. 86. 352. [Setschuan.
femorata Gglb. — H. 90. 41; Sem. l. c. 464. Gan-ssu,

Nacerdochroa Reitter.

† *caspia* Fald. Bull. Mosc. 36. 392; Sem. l. c. 466. Caspi or.
Plustschevskyi Reitt. —
Glasunowi Semen. l. c. 466. Transcasp.: Zulfagar, Herirud fl.
Plustschevskyi (non Reitt.) Heyd. H. 94. 267. Turkst.: [Schachimardan.
Wilkinsi Heyd. (*Ganglbaueria*) D. 94. 52; Sem. l. c. 463. Transcasp.: [Kisil-arwat.

Zubkovia Semenow.

turcomanica Semen. H. 94. 468. Transcasp: Naurus-abad.

Asclera Schmidt.

Jakowlewi Sem. H. 94. 542. Issyk-kul.

Oedemera Oliv.

alaiensis Sem. H. 94. 544. Buchar. or.: Karategin, Wachia.
confusa Reitt. W. 95. 158. Alex. Gbg.
nasalis Reitt. W. 96. 290. Thian-Schan.
v. rostrifera Reitt. 291.
Petroschmidti Heyd. — species est ex Reitt. l. c.

Curculionidae.

Mesostylus Faust.

Bangi Reitt. D. 97. 243. Buchara.

Otiorrhynchus Germar.

Subg. *Arammichnus* Gozis.

Fleischeri Strl. Schw. Mitth. 96. 327. Samarkand.
lumenifer Reitt. W. 95. 26. Taschkent.
psalidiformis Reitt. l. c. 25. Taschkent.

Peritelus Germar.

major Desbr. Frel. 96. 34. Turkst.

Dactylotus Schönherr.

nitidulus Faust H. 95. 96. Kuku-noor.

Myllocerus Schönherr.

angustirostris Reitt. W. 95. 27. Turkst.: Sefir-kuh.

Corigetus Desbr.

dorsalis Reitt. W. 97. 250. t. 3. f. 6. Buchara: Repetek.
latevittis Reitt. W. 97. 251. t. 3. f. 7. Thian-Schan. Transcasp.: [Penschdeh.

Polydrusus Germ.

orientalis Desbr. Frel. 96. 39. Ross. asiat.

Chlorophanus Germ.

(Species *cognitae* e Sibir. etc. Faust St. 1897.)

appendiculatus Mén. —
caudatus Fahr. — Fst. 82.
v. simulans Fst. 90. Turkst.
auripes Fst. 94. Lacus-Chanka.
circumcinctus Gyll. — Fst. 83.
distinguendus Hochh. — Hauptcatalog.
v. *submarginalis* Fahr. — Fst. 83.
disjunctus Faust — 81. Turkst.
ferghanensis Faust — 81. Turkst.
magnificus Faust — 79. Alai.
notabilis Faust — 80. Turkst.
rufomarginatus Gbl. — Fst. 79. Sib.
Schönherri Faust 91. Sib. or.

salicicola Gyll. e *Dauria* (Hauptcatalog).
(*salicicola* Gyll. = *viridis* L.)

sibiricus Gyll. — Fst. 83.
brachythorax Mot. —
parallelocollis Mot. —
forcolatus Mot. —
bidens Mot. —
v. *scabricollis* Mot. —
[*rittatus* Mén. e Caucaso in catalogo delineendus.]

Aprepes Schönherr.

Motschulskyi Faust H. 95. 97. Irkutsk: Maltinskoje.

Strongylophthalmus (Mot.) Faust.

dissimilis Faust D. 94. 192. Sib. or Amur.
ventricosus Mot. (*Byrsopages*) in catalogo I. 164.

Alophus Schönherr.

cretaceus Reitt. W. 94. 310. Mong. sept.: Urga.

Cleonus Schönherr.

Subg. *Eumecops* Schh.

fasciculifer Rttr. W. 95. 281. tab. 2. fig. 3. Urga.

Subg. *Stephanocleonus* Mot.

Albinae Reitt. W. 95. 285. tab. 2. fig. 8.
excisus Reitt. 296. f. 9.
Edithae Reitt. 283. f. 5.
Felicitanus Reitt. 283. f. 6. Mong. sept.: Urga.
Johannis Reitt. 284. f. 7.
Ithae Reitt. 282. f. 4.
labilis Faust H. 95. 99. Amdo, Gan-ssu, Kuku-noor.
luctuosus Faust l. c. Jenissejsk: lac. Schiro.
puncticollis Bohem. —
v. leprosus Faust H. 95. 101. Mong. sept.: Chan-hai.

Subg. *Conorrhynchus* Motsch.

oryx Reitt. D. 97. 223. Mong.: Barkul.

Lixus Fabricius.

Formaneki Reitt. W. 95. 30. Mong. sept.: Urga.
irkutensis Faust H. 95. 101. Irkutsk, Daur.

Macrotarsus Schh.

Fausti Reitt. D. 94. 43. Taschkt.

Hypera Germar.

Johannis Reitt. D. 96. 43. Mong. sept.: Urga.

Dorytomus Stephens.

cephalotes Faust H. 95. 102. Taschkt. Atrek fl.
dentimanus Reitt. W. 94. 245. Ashabad.
ruber Faust H. 95. 103. Transbaik.

Cryptorrhynchus Illiger.

† *lapathi* L. — Meyer Tab. XXXV. 96. 14. Daur. Amur: Nikolajevsk.
v. *verticalis* Fst. — Meyer 15. Amur: Chabarofka. Pochrofka.
† *alpinus* Fügner et Strl. —

Coelosternus Schh.

electus Roel. — Meyer 15. Amur: Chabarofka.

Ocladius Schönherr.

Engelhardi Pic A. Belg. 94. 611. Meyer l. c. 50. Buchara: Karakorum. Afghan
† *salicorniae* Ol. — Meyer l. c. Buchara. Ferghana.

Coeliodes Schönh.

dentimanus Reitt. W. 95. 31. Turkst.: Sefir-kuh.

Rhinoncus Steph.

† *castor* F. — Reitt. W. 95. 210. Sib. or.
mongolicus Reitt. 211.. Mong. sept: Urga.

Ceuthorrhynchidius Duval.

effrons Faust D. 89. 137. Alka-kul.
longimanus Schultze 311. Kokan.
† *nigrinus* Marsh. —
procerulus Schultze D. 97. 310. Alai.
optabilis Faust ex Schultze.
flavitarsis Reitt. D. 90. 163. (Araxes.)
† *Rinderae* Mor. i. l. — (Russ. mer.)

Ceuthorrhynchus Germ.

Subg. *Thamiocolus* Thoms.

altaicus Schultze Term. füz. 98. 254. Altai.

*

aenescens Schultze D. 95. W. 425. Ashabad.
† *arator* Gyll. —
neophytus Faust — ex Schultze.
† caucasicus Kirsch — Schultze D. 96. 257. Sib.
cupidus Faust H. 95. 106. Irkutsk.
† *faeculentus* Gyll. —
inclemens Faust ex Schultze.
† *macula alba* Hbst. —
volgensis Faust St. 84. 471.
sibiricus Faust H. 95. 106. Irkutsk.
† *viator* Faust. —
substellaris Reitt. D. 96. 45. Taschkent.

Coryssomerus Schh.

† *capucinus* Beck — Reitt. Tab. XXXIII. 4. Turkst.

Euryommatus Roger.

† *Mariae* Rog. — Reitt. T. 4. Amur.
odiosus Faust (*Lamyrus*) Rttr. l. c. Sib. or.

Bariscelis Reitt.

Fausti Reitt. Tab. 6. Transcasp.: Sary Jasy.

Lissotarsus Faust.

annularis Faust — Reitt. T. 8. Transcasp.: Krasnowodsk.
Balassogloi Faust — Reitt. T. 7. Transcasp.
signifer Faust — Reitt. T. 8. Kirgh.

Ulobaris Reitt.

† *loricata* Bohm. — Reitt. T. 9. Transcasp.

Neobaris Reitt.

† *duplicata* Bohm. — Reitt. T. 9. Transcasp.

Baris Germ.

1.

clandestina Faust — Reitt. T. 13. — Turkst.
crassipes Faust — Reitt. T. 12. — Turcmn.: Tekke.
rectirostris Faust — Reitt. T. 13. — Turkst. Alex. Margelan.
† ***sibirica*** Faust — Reitt. T. 13. — Sib. occ.

2.

rufitarsis Mot. — Reitt. T. 14. — Sib. or.
† Spitzyi Hochh. — Reitt. T. 14. — Kirgh. Turkst.

4.

Kirschi Faust — Reitt. T. 16. — Transcasp.: Krasnowodsk.
† memnonia Bohem. — Reitt. T. 16. — Taschkent.
intercalaris Faust. —

5.

Balassogloi Faust — Reitt. T. 17. — Turkst.
longicollis Faust — Reitt. T. 17. — Ordoss.
praeambula Faust W. 97. 89. — Tekke.

8.

melancholica Roelofs — Reitt. T. 21. — Amur: Wladiwostok.

9.

dispilota Sols. — Reitt. T. 22. — Sib. or.: Albasin, Raddefka.
fimbriata Faust — Reitt. T. 22. — Taschkt.
picturata Mén. — Reitt. T. 21. — Turcmn.
† *scolopacea* Germ. — Reitt. T. 23. — Turcmn.

10.

† lepidii Germ. — Reitt. T. 25. — Taschkent.
squamipes Faust — Reitt. T. 24. — Transcasp.

Limnobaris Bedel.

† *sculpturata* Faust — Reitt. T. 30. — Turkst.

Sibinia Germar.

Fausti Reitt. D. 96. 46. — Margelan.
turcomanica Reitt. D. 96. 47. — Merw.

Balaninus Germar.

conjugalis Faust — Reitt. W. 95. 253. — Sib. or.
Diechmanni Faust — } Reitt. 254. Amur.
distinguendus Roel. — }

Miarus Stephens.

Jakowlewi Faust H. 95. 104. — Irkutsk.

Magdalis Germar.

angulicollis Bohem. — Reitt. D. 95. 298. — Daur.
† *carbonaria* L. — Reitt. 298. — Baikal.
egregia Faust. — Reitt. 297. — Taschkent.
Formaneki Reitt. 302. — Baikal.
Koltzei Heyd. — Reitt. 297. — Amur.
† *violacea* L. Wse. — Reitt. 301. — Sibir.

Oxystoma Gyll.

nigricorne Mot. — Dsbr. Frel. 97. 2. Sib. or.
? *angulosum* Mot. — Dsbr. 3.

Apion Herbst.
(Desbroch. Frelon 1894.)

causticum Faust — Desb. 129. Ak-Dshar.
defensum Faust — Desbr. Frel. 96. 251. Turkst.
† facetum Gyll. —
† *perspicax* Wenck. — Dsb. Frel. 96. 294. Turkst.
gaudiale Faust ♂. — Wernoje. Ak-Dshar.
otiosum Faust ♀ — Desb. 164. Transcasp.
gelidum Faust — Desb. 128. Wernoje.
gemulum Fst. — Dsb. 25.
soricinum Desb. —
gibbosum Faust — Desb. 123. Margelan.
irkutense Fst. — Dsb. Frel. 97. 14. Altai.
meditabundum Fst. — Dsb. Frel. 97. 20. Sib. or.
merale Faust — Desb. 129. Turkst.: Alai. Djisak.
mus Desb. Frel. 97. 25. Turkst.
perspicillum Faust — Desb. 96. 232. Turcmn.
sculpticolle Desb. Frel. 97. 8. Samarkand.
squamosum Faust — Desb. 127.
subfarinosum Fst. — Dsb. Frel. 97. 23. Turkst.

Anthribidae.

Cratoparis Schönherr.

Koltzei Reitt. W. 95. 159. Ussuri.

Urodon Schönherr.

albescens Reitt. D. 97. 245. Buchara: Repetek.
fulvipes Reitt. 246. Transcasp.: Sary Jasy.
testaceipes Rttr. (nec Rche.) W. 87. 29. Turcmn.

Mylabridae.

Mylabris Geoffr. (*Bruchus* L.)

pallidula Reitt. W. 95. 159. Turkst.: Sefir kuh. Tschimkent [(in coll. Heyden).

Caryoborus Schönh.

Angeri Sem. An. Mus. Zool. Pet. 96. 383. Transcasp.: Kuschka fl.
lagonychii Heyd. nec Motsch.

Scolytidae.

(Reitter Best.-Tab. XXXI. 1895.)

Scolytus Geoffroy.

dahuricus Chap. Reitt. 42. Sib. or.
Königi Shevyrew. — Reitt. 42. Turcmn.: Kopet dagh.
Koltzei Reitt. — 41. Amur: Chingan.
† multistriatus Marsh. Schevyrew Mel. biol. Petb. 91. 98. Wladw.
ventrosus Schev. — Reitt. 41. Wladiwostok.

Myelophilus Eichhoff.

† *minor* Hartig. — Sib.)
† *piniperda* L. — Sib.) Reitt. 53.
puellus Reitt. 53. Amur: Permskoe.

Hylastes Erichson.

† *angustatus* Hbst. — (Reitt. 62. Sib. or.
† *opacus* Er. —)

Subg. *Hylurgops* Lec.

longipilus Reitt. 63. Amur: Chabarofka, Suyfoun.

Cesurgus Reitter.

filum Reitt. 66. Transcasp.: Utsch-adschi

Ips Degeer (*Tomicus* Latr.).

† *acuminatus* Gyll. — Reitt. 82. Sib. Mong. sept.
Heydeni Eichh. — Reitt. 82. Amur: Chabarofka.
Hauseri Reitt. 81. Thian Schan.
subelongatus Mot. — Reitt. 81. Mong. sept. Amur: Nicolajevsk.
cembrae e Sibir. nec Heer.

Taphrorychus Eichh.

† Bulmerinqui Kolen. — Reitt. 86. Turkst.

Xylocleptes Ferrari.

exul Reitt. — 87. Transcasp.

Dryocoetes Eichh.

† *autographus* Ratzb. — Reitt. 88. Baikal.

Xyloterus Erichs.

† *lineatus* Ol. — Reitt. 92. Sib.

Cerambycidae.

Prionus Geoffroy.

corpulentus Bates Proc. z. soc. 78. 720. H. Yark. com. 90. 21. t. 1. f. 18.
[Kashgar: Murree.

Subg. *Psilopus* Mot.

angustatus Jakowl. —
persicus Redt. — Jakowl. H. 95. 511. Transcasp.: Duschak.

Polyarthron Serville.

Komarowi Jakowl. — Pic Mat. Long. H. 33. Buchara.

Subg. *Pseudoprionus* Pic.

Bienerti Heyd. - Reitt. W. 95. 163. Pic 33.
Plustschevskyi Jak —
margelanicum Thery. An. Fr. Bull. 96. 108. Pic 34. Margelan.
unionis (Sahlb.) Pic 34. Turkst.: Bekljar bek.

Tschitscherinei Jak. — Pic 35.

Cortodera Muls.

gibbicollis Blessig — Pic Feuill. jeun. nat. 98. 78. Amur.

Leptura Linné.

Subg. *Strangalia* Serv.

Hecate Reitt. D. 96. 48. Taschkent, Samarkand.

Hesperophanes Muls.

cribricollis Bates l. c. l. c. vide Prionus corpulentus. Murree.

Trinophylum Bates.

cribratum Bates l. c. l. c. 22. t. 1. fig. 19. Murree.

Clytus Laichtg.

Subg. *Clytanthus* Thoms.

ignobilis Bates l. c. 721. l. c. 22. t. 1. fig. 20. Murree.

Anaglyptus Muls.

Banghaasi Reitt. W. 95. 159. Turkst.: Kulab.

Leptura Linné.

rubriola Bates l. c., l. c. 22. t. 1. fig. 22. Murree.

Neodorcadion Ganglb.

argali Jak. — Reitt. E. N. 97. 183. Mong.: Urga.
Brandti Gebl. — Reitt. 181. Songor: Nor Saissan.
v. nigrolineatum Reitt. 182. Altai.
dux Jak. — Reitt. 180. Altai.
egregium Reitt. 180. Mongol.: Barkul.
exaratum Mot. — Reitt. 180. Mong.:
? var. ex *ornati* Fald. —
glaucopterum Ganglb. — Reitt. 177. China sept.
humerale Gebl. — Reitt. 177. Daur.
impluviatum Mot. Mong.: Urga.
irroratum Reitt. —
intermedium Jak. — Reitt. 182. Mong.: Gobi.
involvens Fisch. — Reitt. 178. Daur. Mong. sept.
v. *Blessigi* Gglb.
Katharinae Reitt. W. 98. 21. Mong. sept.
maurum Jak. — Reitt. 178. Altai, Mong.
miraculum Reitt. 182. Mong.: Changhai.
mongolicum Jak. H. 95. 508; Reitt. 179. Mong.: Changhai.
oreadis Reitt. 179. Mong.: Barkul.
ornatum Fald. — Reitt. 178. Mong.
oryx Jak. H. 95. 506; Reitt. 179. Mong.
Potanini Jak. — Reitt. 179. Ordos.
quinquevittatum Hamst. — Reitt. 183. Jenissei: Saldan.
Sajanicum Hamst. — Reitt. 184. Mong.: Kemtschik.
virgatum Mot. — Reitt. 178. Mong.: China sept.

Dorcadion Dalman.

Subg. *Compsodorcadion* Ganglb.

(Jakowl. Rev. H. 95; Pic Mat. Long. II. 98.)

Abakumowi Thoms. Jak. 285; Pic 43.
acutispinum Mot. — Jak. 283; Pic 47.

corallipes Gglb. — Jak. 286; Pic 43.
crassipes Ball. — Jak. 283; Pic 40.
tibiale Jak. —
cribricolle Krtz. — Pic 44. Altai.
v. altaiense Pic 44.
Gebleri Krtz. — Jak. 284; Pic 40.
v. *cephalotes* Jak.; Pic Misc. ent. 97. 94.
globithorax Jak. 288; Pic Mat. Long. II. 98. 47. Ili flum.
glyzyrrhizae Pall. — Jak. 284; Pic 42.
laterale Jak. 287; Pic 47. Turkst.
latirittis Krtz. — Jak. 286; Pic 44.
Lucae Pic 42. Kuldsha.
mystacinum Ball. — Jak. 284; Pic 41.
v. *capreolus* Heyd. — Pic 41.
obtusipenne Mot. — Pic Misc. 94; Mat. Long. 47.
politipenne Pic l. c. 94 et 45. Altai.
v. conjunctum Pic 45.
politum Dalm. — Jak. 286; Pic 45.
Ribbei Krtz. — Jak. 286; Pic 44.
v. rubrofemoratum Pic l. c. 94 et 44. Tarbagatai.
rufifrons Mot. — Jak. 284; Pic 40.
songaricum Ganglb. — Jak. 283; Pic 43.
v. ininterruptum Pic l. c. 94 et 43. Songar.
tenuelineatum Jak. 286; Pic 43. Altai mer.
v. separatum Pic l. c. 94.

Subg. *Dorcadion* in sp.

rufogenu Reitt. W. 95. 161; Pic 47. Thian schan.
Semenowi Ganglb. — Reitt. W. 98. 54; Pic 47.
Hauseri Reitt. W. 95. 160. Thian schan.
Türki Ganglb. — Persia.
interruptum Jak. H. 95. 510. Transcasp.: Gaoudan.

*

subcostatum Heyd. — Pic Mat. Long. II. 17. Namangan.

Phytoecia Mulsant.

Subg. *Mallosiola* Sem.

regina Heyd. — Sem. H. 95. 205. Alai.

Subg. *Helladia* Fairm. [Samark.

cinerascens Krtz. — Sem. H. 95. 208. Turkst. occ.: Sintab, Fergana.
Eylandti Sem. — H. 95. 210. Transcasp.
Glasunowi Sem. H. 95. 207. Turkst. occ.: Sansar.
Sokolowi Sem. H. 95. 206. Turkst. occ.: Sansar: inter Samarkand et [Uratübe.

Phytoecia in sp.

Varentzowi Sem. H. 96. 257. Transcasp.: Uzun ada.

Subg. *Obereina* Ganglb.

tekensis Sem. H. 96. 258. Transcasp.: Annau.

Tetrops Stephens.

Hauseri Reitt. D. 97. 225. Thian-Schan: Musart.

Chrysomelidae.

Donacia Fabricius.

Tschitscherinei Semen. H. 94. 141. Mong. sept: fl. Borcha: Urga.

Plateumaris Thoms.

mongolica Semen. H. 95. 267. Urga.

Crioceris Geoffroy.

Theana Reitt. W. 98. 22. Amur: Chabarofka.

Lema Lac.

Akinini Heyd. —
margelanica Wse. — Jacobs. H. 95. 529. Tschinas.

Tituboea Lac.

rufina Sols. (*Coptocephala*). — Jacobs. l. c.
silenis Wse.

Gynandrophthalma Lac.

(*Cyaniris occup.* Lepidopt. Dalm. 1816.)

Fischeri Heyd.
thoracica Fisch. nec Lac.
11-*notata* Wse. — Jacobs. H. 95. 530. Sib. or.

Coptocephala Lacord.

dubia Baly. Cist. II. 78. 370, II. Yark. com. 90. 25. Murree.

Cryptocephalus Geoffroy.

anticus Suffr. —
v. *nigerrimus* Ball. — Jacobs. H. 95. 530. Dshungaria.
Balassogloi Jacobs. 537. Turkst. occ.: Ak dshar.
chotanensis Jacobs. 538. Turkst. chin.: Chotan.
Grombczewskii Jacobs. 540. Buchar. or.: Darvas.
interjectus Baly Cist. 372. Yark. 26. Murree.
† *modestus* Suffr. —
v. rugulifrons Jacobs. 532. Sib. occ.: Bijsk, Turgaica.
oomorphus Jacobs. 530.
ovulum Jacobs. H. 94. 275. (non Suffr.)
oxysternus Jacobs. 531. Chinga mer.: Doltuj.
parallelus Jacobs. 534. Buchar. or.: Vachia.
parvicollis Jacobs. 535. Sidemi (Wladiwostok).
Putjatae Jacobs. 536. Chingan mer.: Tuntzja-intza.
tataricus Gebl. —
hectastigmus Erschoff. —
rufus Krtz. — Jacobs. 532. Taschkent.
Meyeri Rttr. W. 97. 241.
transversalis Reitt. W. 95. 162. Turkst. mer.: Sefir kuh.
tricoloratus Jacobs. 532. Amur: Nikolskoje.
variolosus Jacobs. 541. Heptopotamia.

Subg. *Homalopus* (Chevr. i. l.) Wse.

macrodactylus Gebl. — Nor Zaisan, Altai.
v. *cyaneus* Ball. — Kuldsha.
v. dilutipes Jacobs. 544. Dshungaria.

scapulitarsis Jacobs. 543. Heptapotamia: Przhewalsk ad Issyk-kul.
macrodactylus Geb. ? — Sib. occ.
tarsalis Weise. — Kyndyr tau, Samark. Schachimardan, Transalai, Buchar. or.: Karategin, Vachia.
v. nigrescens Jacobs. 543.
v. nigripes Jacobs. 543.
Zuborskii Jacobs. —

Suffrianus Weise.

pumilio Suffr. (*Cryptocephalus*) — Wse. D. 95. 58. Baikal, Irkutsk.

Nodostoma Motsch.

plagiosum Baly Cist. 373, Yark. 28. Murree.

Andosia Weise.

Reitteri Wse. W. 96. 79. Margelan.

Entomoscelis Redtb.

† *adonidis* Pall. —
v. Varentzowi Jacobs. H. 95. 546. Ashabad.

Potaninia Weise.

assamensis Baly. — Jacoby Ann. Belg. 96. 253. India.
polita Wse. — Nachtr. I. 198. Sze-tschuan.

Crosita Motsch.

altaica Gebl. — Altai, Turan.
petraea Mot. i. l. Jacobs. H. 95. 546.
Faldermanni Kryn. — Jacobs. l. c.
v. *Maximowitschi* Zubk. Bull. Mosc. 33. 337.
heptopotamica Jacobs. 547. Tschilik.
Jakowlewi Wse. — Wse. W. 96, 82.

Chrysomela Linné.

(*altimontana* Rybak. — Jacobs. H. 95. 549. spec. delend.)
amplicollis Jac. 550. Amdo.
[† *coerulans* Scrib.] v. † *angelica* Rche. — Baly Yark. 29. Sind.
bella Jacoby Ann. Belg. 86. 250. India.
fallax Jac. 551. Amdo.
Königi Jac. 552. Zerafschan.
latimargo Wse. W. 96. 80. Sib. Sajan or.
lia Jac. 551. Turkst. occ.: lac. Kulikulan.
linaeides Wse. W. 96. 80. Irkut.
obovata Jac. 553. Turkst. occ.: Taar-ssu.
Przewalskii Jac. 551. Amdo.
Roborowskii Jac. 550. Amdo, Burchan-Budda.
Schewyrewi Jac. 547. Sib. occ.: Tomsk.
sculpturata Jac. 548. Sib.
tibialis Jac. 548. Sib. centr.: Minussinsk lac. Schiro.

Chloropterus Morawitz.

nigrofasciatus Reitt. D. 97. 225. Buchara: Repetek.
v. bipunctatus Reitt. l. c.
v. bucharicus Reitt. 226.

Xenomela Weise.

Dohrni Sols. — Jacobs. H. 95. 273. Taschkent. Osch. Alex.
Kraatzi Wse. —
fulvipes Ball. (*Chrysomela*) — Jac. 274. Dshungar. Kuldsha.
♀ *marginicollis* Ball.
Regeli Jac. 97. 74. Taschkent, An. Mus. Zool. Petbg.

Cystocnemus Mot.

discoidea Gbl. — Jacobs. H. 95. 286. Riddersk, Altai.
concolor Krtz. = sp. — Tarbagatai coll. Heyden.
Gebleri Jac. An. Mus. Zool. Petbg. 97. 75. Riddersk.

Oreomela Jacobson.

calyphoides Jac. An. Mus. Zool. Petbg. 97. 76. Dshungaria.
Fausti Wse. — Jacobs. H. 95. 279.
fuscipes Wse. — Jac. 280.
Heydeni Wse. — Jac. 278.
Jacobsoni Sem. — Jac. 278.
Koltzei Wse. W. 96. 81. Kuku nor.
Semenowi Jac. 278. Alatau transiliense.
Trotzinae Jac. — 278.
Weisei Jac. 280. Issyk-kul.
? *oripennis* Ball. (*Chrysomela*). — [Kungesi.
Przewalskii Jac. An. Mus. zool. Petbg. 97. 76. Tjan schan vallis

Melasoma Redtb.

† *populi* L. v. † *Janaceki* Reitt. — Jacobs H. 95. 554. Dshungar.

Phyllodecta Kirby.

abdominalis Baly Cist. 375, Yark. 29. Murree.

Leptosonyx Wse.

artemisiae Jacobs. H. 95. 555. Zeravschan: Obburden.
costipennis Jac. nec. Kirsch.
† *costipennis* Kirsch. H. 95. 556. Transcasp.: Krasnovodsk, Usun-ada.
margellanica Krtz. —
† *silphoides* Dalm. — Jac. 556. Altai, Kuldsha.
[*Rectius Leptonyx* ex Jac. sed jam.: Mammalia, Aves.]

Subg. *Nyctidromas* Semen.

hirtus Wse. — Jac. 556. Ili flum.
nocturnus Sem. — Transc.: Usun-ada, Repetek.

Haltica Geoffroy.

coerulescens Baly Tr. E. S. Lond. 74. 190, Yark. 30. Murree.
viridicyanea Baly 191, Yark. l. c. Sind.

Nonarthra Baly.

variabilis Baly Journ. Ent. I. 456, Yark. 30. Murree.

Charaea Baly.

flaviventris Baly Cist. 376, Yark. 30. Murree.

Himastra Baly.

gracilis Baly Cist. 378, Yark. 32. Murree.

Agelastica Redtb.

orientalis Baly Cist. 379, Yark. 32. Sanju

Malacosoma Rosh.

flaviventre Baly Cist. 379, Yark. 33. Murree.

Luperodes Mot.

erythrocephala Baly Cist. 380, Yark. 33. Murree.

Galeruca Geoff.

indica Baly Cist. 381, Yark. 34. Murree.
vittatipennis Baly Cist. 380, Yark. 33. Pamir: Sirikol ad Panga.

Galerucesthis Weise.

thalassina Fald. — Weise D. 96. 296. Mong.

Merista Baly.

interrupta Redtb. — Baly Yark. 35. Murree.

Leptarthra Baly.

collaris Baly Cist. 382, Yark. 35. Murree.

Argopistes Motsch.

limbatus Motsch. (Amur). — Jacoby An. Belg. 96. 263. (India).

Cassida L.

† *berolinensis* Suffr. — v. pectoralis Wse. W. 96. 81. Issik kul.
velaris Wse. D. 96. 28. Sib. or.

Chiridula Weise.

undecimnotata Gebl. var. *impicticollis* Wse. D. 94. 96. = v. *undecimguttata* Rttr. W. 90. 265.

Monochirus Chapuis.

† *inermis* Zbk. — Wse. D. 97. 145. Kirghis.
caucasicus Heyd. —
Potanini Wse. — Mong.

Hispella Chapuis.

† *atra* L. — Wse. D. 97. 146.
algira Mot. Schrk. Rse. 238. Turkst.

Dactylispa Weise.

angulosa Sols. — Wse. D. 97. 148. Amur.
japonica Baly. —

Coccinellidae.

Hippodamia Muls.

Heydeni Wse. (*Semiadalia*). — Wse. An. Belg. 95. 148. Turkst.

Halyzia Muls.

Tschitscherini Sem H. 94. 142. Alai, Pamir: King-schiver, Vantsch.

Rodolia Muls.

(*Macronovius* Wse.)

Fausti Wse. — Wse. An. Belg. 95. 148. Turkst.

Coccidula Kugelann.

suturalis Reitt. W. 97. 127. Sib. or.: Irkut.

Catalog

der

Coleopteren von Sibirien,

mit Einschluss derjenigen des östlichen Caspi-Gebietes, von Turcmenien, Turkestan, Nord-Thibet und des Amur-Gebietes.

Mit specieller Angabe
der einzelnen Fundorte und genauer Citirung der darauf bezüglichen Literatur.

Nachtrag III.

bearbeitet von

Lucas von Heyden,

Doctor philosophiae honoris causa. — Königl. Preussischer Major a. D. — Ehrenmitglied der Deutschen Entomologischen Gesellschaft. — Mitglied der kaiserlich Leopold. Carolin. Academie Deutscher Naturforscher. — Correspond. Mitglied der Russischen Entomologischen Gesellschaft etc. etc. — Arbeitendes Mitglied der kaiserlich Russischen Geographischen Gesellschaft und Inhaber deren Silbernen Medaille. — Ehren-Ritter des St. Johanniter-Ordens, Ritter des Eisernen Kreuzes II. Classe und des königl. Preuss. Rothen Adler-Ordens IV. Classe etc.

Herausgegeben
von der
Deutschen Entomologischen Gesellschaft
1898.

BERLIN.
A. W. Schade's Buchdruckerei.
Stallschreiberstr. 45. 46.

Cicindelidae.

Cicindela L.

Burmeisteri Fisch. — Beuth. Ent. Nachr. 95. 265.
sublacerata Sols. — Semen. H. 96. 233. Patria vide l. c.
v. *laevithoracica* Horn. — Sem. 235.
vicaria Semen. 236. Oasis Chotan Turkst. or.

Subg. *Cylindera* Westw.

nox Semen. H. 96. 238. Buchar. or.: Amu darja: Tschardshuj.

Carabidae.

Calosoma Weber.

Subg. *Callipara* Mot.

† *sycophanta* L. —
v. *puripennis* Reitt. W. 91. 257. Tab. 47. Margelan.
† v. *severum* Chaud. — Reitt. Tab. 47. Turkst.

Subg. *Charmosta* Mot.

† deserticola Sem. H. 96. 242. Krtz. D. 96. 332. Transcasp.
denticolle Mén. non Gebl. —
turcomanicum Mén. Sols. non Motsch. —
Olivieri Reitt. non Dej.
laevisculum Mot. — Reitt. Tab. 49. Kirgh. Ashabad.

Subg. *Campalita* Mot.

chinense Kirby. — Reitt. Tab. 51. Sib. or.
aeneum Mot. (*Cosmoplata*).
† *turcomannicum* Mot. — Reitt. Tab. 50. Krtz. D. 96. 332. Ashabad, Margelan, Taschkent.

Subg. *Callisthenes* Mot.

elegans Kirsch. — Reitt. Tab. 53. Alai, Issyk-kul, Song. Wernoje.
Semenowi Mot. —
Sewertzowi Ball. —
? v. *marginatum* Gebl. —
v. *declivis* Dohrn. — (*elegans* Sols. — *Ballionis* Sols.) Turkst.
v. *Manderstjernae* Ball.
Karelini Fisch. — Reitt. Tab. 51. Song.

Kuschakewitschi Ball. — Reitt. Tab. 53. Turkst.
v. decolor Mor. —
† *Panderi* Fisch. — Reitt. Tab. 51. Kirgh. Turkst.
Regelianum Mor. — Reitt. Tab. 53. Buchara or.: Baldshuan.
v. *oxygonum* Mor. —
v. *ovale* Mor. —
rugiceps Krtz. — Osch. Alai. D. 96. 332.
usgentensis Sols. — Reitt. Tab. 52. Usgent, Margelan.

Cephalornis Semenow.

Potanini Sem. — Reitt. T. 57, Sem. H. 97. 504. Gan-ssu.

Eupachys Chaud.

glyptopterus Chaud. — Reitt. Tab. 73. Daur. Mong.

Carabus Linné.

Subg. *Pachystus* Mot.

† *perforatus* Fisch. — (*cribellatus* Ad. — *variolaris* Mén.) — Reitt. Tab. 73. Kirgh. Kisil-kum.
v. *thoracicus* Germ. — Sib.

Subg. *Cathaicus* Bates.

Brandti Fald. — Reitt. Tab. 73. Mongol.

Subg. *Acathaicus* Reitter.

Alexandrae Sem. — H. 97. 495. Gan-ssu.
cratocephaloides Sem. — 493. Gan-ssu.
idolon Sem. — 489. Gan-ssu mer.
Potanini Sem. (nec *Cephalornis*).
v. *interruptocostatus* Sem. — Gan-ssu austr.

Subg. *Cratocephalus* Kirsch.

cicatricosus Fisch. — Sem. H. 97. 474. Tjanschan occ.
songaricus Kirsch. —
corrugis Dohrn. —
v. extrema Sem. 476 (*cicatricosus* Heyd. D. 85. 273).

Sect. *Pachycechenus* Sem.

Balassogloi Dohrn. — Sem. 477. Tjanschan or.
Solskyi Mor. — Sem. 479. Kuldsha ad vall. Julduss.

Subg. *Cratocarabus* Reitt.

puer Mor. — Reitt. Tab. 75. Turkst.: Ottuk.

Subg. *Pseudotribax* Krtz.

validus Krtz. — Reitt. Tab. 75. Krtz. D. 96. 332. Osch.

Subg. *Cratophyrtus* Reitt.

Kaufmanni Sols. — Heyd. D. 86. 177, Sem. H. 97. 512. Alai.
segregatus Mor., Heyd. Rttr. —
Hauseri Reitt. — Tab. 75. Tschimgan.

Subg. *Pantophyrtus* Thieme.

alajensis Semen. H. 96. 197. Alai.
punctatostriatus Heyd. (non Bates 1873).
brachypedilus Mor. — Reitt. Tab. 76. Namangan.
debilis Semen. H. 96. 196. Alai.
tanypedilus Mor. — Reitt. Tab. 76. Alai, Osch, Namangan, Ferghana.
turcomannorum Thieme. — Reitt. Tab. 76. Namangan.

Subg. *Cratocechenus* Reitt.

Akinini Mor. — Reitt. Tab. 76; Sem. H. 97. 513. Dshungaria: Ottuk.

Subg. *Calocechenus* Reitt.

Przewalskii Mor. — Sem. H. 97. 454. Kuku-nor, Gan-ssu.
malachiticolor Reitt. Tab. 76.
Sewertzowi Sem. 455. Kuku-nor: Nan-schan.

Subg. *Calocarabus* Sem.

gratus Sem. H. 97. 458. Jang-tse-kiang super.

Subg. *Cryptocechenus* Sem.

sifanicus Sem. H 97. 465. Se-tschuan: Sun pan.

Subg. *Alipaster* Reitt.

pupulus Mor. — Reitt. Tab. 77. Taschkt.

Subg. *Megodontus* Sol.

nobilis Ganglb. (*Schaumi* Mor.) — Reitt. Tab. 101. Sib. or.
Vietinghovi Ad. (*fulgidus* Gebl.) Reitt. Tab. 102. Sib. or.

Subg. *Pachycranion* Solier.

† *amoenus* Chaud. — Sem. H. 97. 511. Altai.
Leachi Gebl. — } Reitt. Tab. 103. Sib. occ.
† *Schönherri* Fisch. — }

Subg. *Pseudocranion* Reitt.

fumigatus Sem. 442. Se-tschuan: Sun-pan.
tiro Sem. 440. Se-tschuan: Sun-pan.
gansuensis Sem. — Reitt. Tab. 104; Sem. H. 97. 437. Gan-ssu.
v. laetus Sem. H. 97. 440.

Sect. *Cratocranion* Sem.

Benjamini Sem. 445. Se-tschuan: Cho-dzi-gou.
Sackeni Sem. 448. ead.

Subg. *Axinocarabus* Moraw.

Fetschenkoi Sols. — Sem. H. 97. 378, Reitt. Tab. 105. Turkst.
melanochrus Mor. — Sem. 381, Reitt. Tab. 105. Buchara.
miles Sem. — Sem. 303, Reitt. Tab. 105. Afghan.: Zulfagar.

Subg. *Eotribax* Sem.

celsus Sem. H. 97. 522. Alexandri mont.
cous Mor. — Sem. H. 97. 521. Alexandri mont.

Subg. *Acoptolabrus* Sem.

constricticollis Krtz. — Sem. H. 97. 523. Suyfun, Mandshur. chin.
Schrenki Mor. — Reitt. Tab. 124. Amur.
v. *Hauryi* Gébin — Sem. 524. Sidemi.

Subg. *Aristocarabus* Semen.

Romanowi Sem. H. 96. 206, 97. 524. Se-tschuan.
[viridifossulatus Frm. An. Belg. 87. 91. Sem. 525. Chin. inter.: [Moupin.

Subg. *Coptolabrus* Solier.

Berezowskii Sem. 329. Gan-ssu: Chuj-sjan.
v. sunpanensis Sem. 331. Se-tschuan: Sun-pan.
dux Sem. 325. China or.: Tsche-tsien.
Grumorum Sem. 327. Gan-ssu: Kuku-nor.
smaragdinus Fisch. — Reitt. Tab. 124, Sem. H. 97. 323. Transbaic.
v. chinganensis Sem. H. 97. 322. Chingan.
v. mandshuricus Sem. 324.
longipennis et var. *auctor.* nec Chaud. Prov. marit.: Mandshur.
v. *Branickii* Tacz. — Sem. 325. [Amur.
subformosus Sem. —
v. spurius Sem. 331. Gan-ssu: Chuj-sjan.

Subg. *Eucoptolabrus* Semen.

pustulifer Luc. — Sem. 327. Se-tschuan: Mu-pin. Wau-schan.

Subg. *Eccoptolabrus* Sem.

exiguus Sem. H. 97. 400. Se-tschuan: Sun-pan.

Subg. *Eocarabus* Sem.

Jankowskii Krtz. — Sem. H. 97. Wladiwostok.

Subg *Cychrostomus* Reitt.

anchocephalus Reitt. Tab 124, Sem. H. 97. 523. Kuku-nor.

Subg. *Paraplesius* Moraw.

Dokhtouroffi Ganglb. — Pamir
Midas Reitt. — Kulab } Reitt. Tab. 126.
Standingeri Ganglb. — Turkst.

Subg. *Deroplectes* Reitt.

arcanus Sem. H. 97. 525. Turkst.
concinnus Sem. nec Krtz.
Sphinx Reitt. Tab. 126, Sem. 525. Kulab.

Subg. *Alogocarabus* Moraw.

coerulans Mor. — Sem. H. 97. 527. Buchara or.
Oschanini Sem. H. 96. 218. Buchara or.: Wachia.
Sogdianus Sem. l. c.
gracilis Krtz. (*Goniognathus*) nec Küst. — Samarkand.

Sect. *Acarabus* Sem.

Banghaasi Reitt. — Tab. 127, Sem. 527. Kulab.
Emmerichi Reitt. — Sem. l. c. Kulab.
Grombczewskii Sem. — l. c. Karategin.

Subg. *Pagocarabus* Moraw.

crassesculptus Krtz. — Sem. H. 97. 527.
diruptus Mor. — Reitt. Tab. 130. Gan-ssu.

Subg. *Neoplesius* Reitter.

Alpherakii Sem. H. 97. 425. Se-tschuan.
Kaschkarowi Sem. 423. Se-tschuan.
Lama Sem. 418. Se-tschuan.
nanschanicus Sem. 416. Kuku-nor: Nan-schan.
tanguticus Sem. Reitt. Tab. 130, Sem. H. 97. 420. Thibet: [Hoang-ho.

Subg. *Cyclocarabus* Reitt.

aulacocnemus Sem. H. 96. 221. Turkst. occ.: Arge bulak.
broseiformis Sem. H. 96. 220. Taschkent.
majusculus Sem. H. 96. 219. Turkst. sept.: Aulie ata.
Muiszechi Chaud.
v. *cribrithorax* Mor. — Reitt. Tab. 169. Asia centr.
namanganensis Heyd. — Sem. H. 96. 219. Namangan.
semistriatus Krtz. —

Subg. *Rhigocarabus* Reitt.

Woravitzianus Sem. — Reitt. Tab. 171. Sem H. 97. 501. Thibet [bor. or.

Subg. *Apatomopterus* Motsch.

ascendens Sem. H. 97. 349. Se-tschuan: Cho-dzi-gou.

Subg. *Carabus* in sp.
sensu Semenow.

Sectio *Tomocarabus* Reitt.

† *convexus* F. — Reitt. Tab. 136. Turkst.

*

relictus Sem. H. 97. 337 Se-tschuan: Inter Sin-pu-guan et Tan chua.

Sectio *Scambocarabus* Reitt.

modestulus Sem. H. 97. 539.
bifoveicollis Reitt. Tab. 139. Kuku-nor.
Kruberi Fisch. — Sib. or.
Kukunorensis Sem. H. 97. 342. Gan-ssu, Kuku-nor.
sculptipennis Chd. — China sept.

Sectio *Hemicarabus* Géhin.

Baeri Mén. — Reitt. Tab. 144. Boganida.
Mac Leayi Dej. — Reitt. Tab. 144. Amur.
v. *splendidulus* Sem. —
tuberculosus Dej. — Sem. H. 97. 531. Reitt. Tab. 144. Songor. Sib. or.
v. *marginicollis* Krtz. D. 96. 334.

Sectio *Homoeocarabus* Reitt.

Macanderi Fisch. — Reitt. Tab. 144. Sem. H. 97. 532 Sib. or.

Sectio *Limnocarabus* Géhin.

† *clathratus* L. — Sib.
v. *viridipunctatus* Krtz. Sib. or.
v. foveolatoseriatus Reitt. Tab. 147. Altai.
Maacki Mor. — Sem. H. 97. 532. Iac. Chanka, Sidemi (Amur).
aquatilis Bates (Japan).

Sect. *Carabus* in sp. (*sensu* Reitter.)

† *granulatus* L. — (*parallelus* Fald.) —
v. *dauricus* Mot. Krtz. — Sib. or.
v. *Solskyanus* Geh. —
v. *cupriculus* Reitt. Tab. 148.

Sect. *Goniocarabus* Reitt.

† *cancellatus* Ill. — Sib. or.
v. *sajanepsis* Reitt. Tab. 151. Sib.: Sajan or.

Sect. *Eutelocarabus* Géhin.

conciliator Fisch. — Reitt. Tab. 157. Sib. or.

Sect. *Gigantocarabus* Sem.

Gebleri Fisch. — Reitt. Tab. 162, Sem. H. 97. 536. Altai.

Sect. *Morphocarabus* Géhin.

Henningi Fisch. — Sib.
† *Hummeli* Fisch. — Daur. Sib. or. } Reitt. Tab. 168.

Sect. *Araeocarabus* Reitt.

indigestus Sem. H. 97. 352. Se-tschuan: Tschan-ta-tin.
v. semirutilipes Sem. 355.
Roborowskii Sem. — Asia centr.
sininensis Sem. 351. Gan ssu: Sinin.

Sect. *Hypsocarabus* Sem.

latro Sem. H. 97. 367. Se-tschuan.

Sect. *Tachycarabus* Sem.

gracilicollis Sem. — Gan-ssu.
Korsakowi Sem. H. 97. 361. Se-tschuan.
poeta Sem. 357. eadem.
pusio Sem. 362. eadem.

Sect. *Syzygocarabus* Sem.

buddhaicus Sem. 364. Se-tschuan.
cateniger Mor. — Gan-ssu.

Sect. *Pancarabus* Reitt.

aeruginosus Fisch. — Altai, Sib. or.
v. *aereus* Fisch. — } Reitt. Tab. 172.
† *Hermanni* Mhm. — Sib.: Zlatousk.

Sect. *Ancylocarabus* Reitt.

tarbagataicus Krtz. — Reitt. Tab. 173. Tarbagatai.

Sect. *Apostocarabus* Reitt

massagetus Mot. — Reitt. Tab. 173. Alai.
Chaffanjoni Lesne Bull. An. Fr. 97. 297. Fig., Reitt. W. 98. 56.
[Jakoutsk.
odoratus Mot. — Reitt. Tab. 173. Baikal, Mong. sept.

Sect. *Ophiocarabus* Reitt.

Ballionis Krtz. — (*angustatus* Ball.) — Kuldsha.
imperfectus Sem. —
Johannis Reitt. W. 98. 56. Turkst.
Kozlowi Sem. H. 97. 344. Tjan-schan or.: Julduss vallis.
politulus Mor. — Tjan-schan.
praecox Sem. 347. Tj. eadem.
striatulus Geh. (*striatus* Ball. nec Chd.) — Turkst.
v. *obscurior* Sem. — Reitt. Tab. 174.
aeneolus Mor. — Reitt. W. 98. 56.
v. *progressus* Sem. — Reitt. Tab. 174.
successor Reitt. Tab. 172, W 98. 55. Tjan-schan.

Sect. *Haplocarabus* Sem.

confinis Sem. — H. 97. 536.
variabilis Mor. (non Ballion).
ricinus Sem. —

Sect. *Cryptocarabus* Reitt.

Lindemanni Ball. — Reitt. Tab. 174. Wernoje, Kuldsha.

Sect. *Semnocarabus* Reitt.

regulus Dohrn. — Tjan-schan.
v. Hauserianus Reitt. Tab. 174.
transiliensis Sem. H. 96. 222. Alatau.

Sect. *Zoocarabus* Reitt.

Bogdanovi Ball. — Sem. H. 96. 227. Alatau, Tjan-schan.
carbonarius Ball. — Kuldsha.
v. *progrediens* Sem. l. c.
v. *subregularis* Sem. l. c.
carbonicolor Mor. — Sem. 229. Turkst.: Naryn flum.
v. subcorax Sem. 229.
v. callosus Sem. 224. Alatau.
cicatricosulus Mor. — Sem. 226. Kuldsha.
corax Sem. 225. Mong. sept. occ.: Jugum Tannu-ola, Ulangom,
Korolkowi Sem. 223. Alatau. [Uluchem.
? *coriaceus* Geh. — Sem. H. 97. 536.
Kuldshaensis Ball. — Sem. 228. Kuldsha.

*

Erichsoni Fisch. — Sem. H. 97. 537. Songor.
Guerini v. *callisthenoides* Sem. —
duarius Motsch. non Fisch. —
Guerini Fisch. — Reitt. Tab. 175. Songor.

Sect. *Trachycarabus* Géhin.

Ledeburei Fisch. — Roeschke D. 97. 80. Altai.
tibialis Krtz. nec. Fisch. (= *mingens*).
Mannerheimi Fisch. —
obliteratus Fisch. (v. *frater* Krtz.) — Reitt. Tab. 178. Sib.
sibiricus Fisch. –
mandibularis Krtz. non Fisch. —

Sect. *Piocarabus* Reitt.

Vladimirskii Dej. Reitt. Tab. 180, Sem. H. 97. 539. Mong. sept.: Kuku-nor.

Sect. *Ulocarabus* Reitt.

Stschurovskyi Sols. (*linearis* Haury) Reitt. Tab. 183. Turkst.
Theanus Reitt. —

Sect. *Diocarabus* Reitt.

aurocinctus Mot. — Sem. H. 97. 539. Jakutsk.
Dohrni Gebl. — Jakutsk.
Loschnikowi Fisch. — Reitt. Tab. 185. Sib. or. Mong. sept.
† *truncaticollis* Esch. — Reitt. Tab. 185. Sib. arct.

Sect. *Leptinocarabus* Reitt.

acutesculptus Chd. —
v. *Christophi* Krtz. — Amur. Reitt. Tab. 191.
Wulfiusi Mor. —
Dekraatzi Krtz. — Sib. or. Mong.

Sect. *Aulonocarabus* Reitt.

canaliculatus Ad. — Reitt. Tab. 192. Sib. or.

Leistus Frölich.

frater Reitt. W. 97. 122. Sib. or.: Irkut.

Notiophilus Duméril.

† *aquaticus* L. — Reitt. Ent Nachr. 97. 361. Sib.
sibiricus Mot. et *dauricus* Mot. —
brevicollis Sols. — Amur. Reitt. 362.
impressifrons Mor. —
sublaevis Sols. — Taschkt. Marg.

*

fasciatus Mkl. — Reitt. 363. Mong. sept.

Bembidion Latreille.

Subg. *Lopha* Steph.

Dormeyeri Reitt. W. 97. 122. Baikal occ.

Subg. *Peryphus* Steph.

Rickmersi Reitt. W. 98. 10. Buchara.

Trechus Clairv.

dromioides Reitt. W. 97. 246. Margelan.

Acalathus Semenow

validus Tschit. H. 95. 501. — Amdo.

Pterostichus Bonelli.

*

ignavus Tschit. H. 96. 303. — Ta tsien lu.
sinicus Tschit. H. 96. 305. — Se-tschuan: Moa-nju-khou.

*

cyrtophthalmus Tschit. 110. — Mong.: Kulussutaj, Sib. or.: Gornyi
sumptuosus Mor. pars — [Zerentuj.
major Mot. — Tschit. 109. — Mong.: Zagan-oloj, Sib. or.: Gornyi
sumptuosus Mor. pars. — [Kiachta.

*

Motschulskyi Tschit. 111. — Transbaic. Mong.
pohtus Mot. —
sumptuosus Mor. pars. —
humerosus Tschit. 111. — Mong. occ. sept.
hanhaicus Tschit. 111. — Mong.: mont. Hanhai.
peculiaris Tschit. 112 — Mong. occ. sept.

Subg. *Amboleus* Chd

† *lissoderus* Chd. — Tschit. Ablle. 97. 30.
? *inderiensis* Mot. (*Lyrothorax*)
planata Men. — Kirgh.
† *nitens* Chd. — Tschit. Ablle. 97. 31.
prasinipennis Tschit. —
v. Warentzowi Tschit. 32.

Subg. *Deralus* Tschit.

Nordenskiöldi J. Sahlb. — } Tschit. 112. — Sib. or.
Samojedorum J. Sahlb. — }

Subg. *Derus* Motsch. (Tschitsch. H. 96.)

[*adrena* Quens. — non in Sibiria.]
mesembrinus Tschit. 109. — Transcasp.: Tedshen.
tarimensis Tschit. 108. — Turkst. chin.: fl. Tarim.

Subg. *Poecilus* Bon.

† marginalis Dej. — Tschit. Ab. 97. 76 — Issyk kul.

Subg. *Amolops* Tschit.

pilifer Bates — Tschit. Ablle. 98. 108. — Murree

Subg. *Steropus* Dej.

aerripennis Sols. — Tschit. Ab. 96. 341 — Amur.
alacer Mor. — Tschit. l. c. — Ussuri. Sachalin.
subtilis Mot. 60. 95.
antiquus Mot. — Tschit. 337. — Amur, Mandschur.
v. *orientalis* Mot. — Tschit. 338. — Irkutsk. Amur, Transbaic.
dauricus Mot. pars. —
aeneus Sols. —
† *Mannerheimi* Dej. — Tschit. 335. — Krasnojarsk. Obj.: Kalinsky,
aeneus Mot. — [Vorogovo.

maurusiacus Mnhm. — Tschit. 339. Altai, Jenisseisk, Jakutsk, Sib. occ.: Omsk, Barnaul, Krasnojarsk.
aethiops Gebl. Mot. (non Panz.) —
parens Tschit. 339. Amur: Sofijsk.
tuberculiger Tschit. 341. Sujfun: Nikolskoje.
virescens Gebl. — Tschit. 335. Altai, Krasnojarsk.

*

discrepans Mor.— Amur.
subtilis Mot. 44. 150.
fugitivus Chd. 68. 238.
eximius Mor. — Amur.
nigellus Mor. — Tschit. H. 96. 331. Amur.
ochoticus Mot. — Sib. arct.
procax Mor. — Amur.
septentrionis Chd. — Sib.
borealis Mot. —

Subg. *Rhagadulus* Tschitsch.

modicellus Tschitsch. H. 96. 345. Sib. or.

Subg. *Argutor* Steph.

Jankowskyi Tschit. H. 96. 346. Amur.
longinquus Bates. — Tschit. 347. Sujfun.
ussuriensis Tschit. 348. Sujfun: Utjosnaja.

Subg. *Boreobia* Tschitsch.

imitatrix Tschit. An. Mus. zool. Petbg. 96. 373. Novaja zemlja.
strigicollis J. Sahlb. (*Cyrtonotus*) — Tschuksch.

Subg. *Pseudocryobius* Mot.

borealis Men. (*Cryobius*) —
v. gracilior Tschit. An. Mus. z. Petbg. 96. 376. Novaja zemlja.

Amara Bonelli.

anxia Tschit. Ab. 98. 98. Kjachta, Gornyj zerentuj.

Subg. *Eoleirides* Tschit.

oxiana Tschit. l. c. 99. Buchara.

Subg. *Amathides* Zmrm. (Tschit. Ablle. 98. 103.)

† *abdominalis* Mot. — Tschit. 105. Sib. occ.
† *amaroides* Reitt. — Kirgh. Aral, Semiretschje.
badiola Bates. — Yarkand.
cordata Putz. — Sib. or.
cordicollis Chaud. —
Fedtschenkoi Tschit. 104. Turkst.
microdera Sols. non Chaud.
longipennis Chaud. — Sib. or.
microdera Chaud. — Sib. or.
angusticollis Mot. —
† *parvicollis* Gebl. — Sib. mer. occ.
aeneomicans Chaud. —

rubens Tscht. 103. Issyk-kul.
songarica Putz. — Songar.
? *lata* Mot. —
subplanata Putz. — Sib.

Heterodema Tschit.

alaiensis Tschit. 98. 107. Alai.

Percosia Zmrm.

infuscata Putz. — Tschit. Ab. 98. 107. Songar. Sib. or.
opaca Tschit. — Issyk-kul.

Ophonus Steph.

chinensis Tschit. H. 95. 500. Amdo.
cyanopterus Tschit. Ab. 97. 76. Issyk-kul.
stricticollis Tschit. 499. Gornyi-zerentuj.

Subg. *Cephalomorphus* Tschit.

capito Mor. — Tschit. Ab. 97. 45. Ussuri.

Liochirus Tschit.

cycloderus Sols. (*Ophonus*) — Tschit. Ab. 97. 49. Turkst..

Harpalus Latr.

aequicollis Mot. — Tschit. Ab. 98. 95. Gornyi Zerentuj.
bucharicus Tschit. Ab. 98. 94. Buchara.
errans Tschit. 77. Issyk-kul.
fuscipalpis Stm. — Tschit. 53. Mong. Sib.
maurus Tschit. 78. et 98. 98. Issyk-kul.
optabilis Dej. — Tschit. Ab. 98. 95. Sib. mer. or.
Pewtzowi Tschit. 49. Asia centr.: Chotan-Tag: Kara Sai.
plebejus Tschit. 79. Issyk-kul.
acuminatus Mot. —

Chlaenius Bonelli.

Dostojevskii Tschit. An. Mus. zool. Petbg. 95. 497. Kulab.
Staudingeri Heyd. i. l.
Semenowi Tschit. An. Mus. zool. Petbg. 494. Songar: Dshincho.
semicyaneus Sols. — Tschit. 496. Serafschan.

Dichirotrichus Duval.

abdominalis Mot. (*Ophonus*) — Tschit. Ab. 98. 98. Baikal.

Cymindis Latr.

alajensis Tschit An. Mus. zool. Petbg. 96. 271. Abeille 97. 72. Alai: Isfairam.
violacea Sem. (non Chaud.) H. 91. 295; Heyd. D. 86. 179.
baicalensis Sem. H. 95. 332. Baical.
Daimio Bates. Heyd. — Sem. H. 95. 334. Ussuri.
Faldermanni Chd. — Altai: inter fl. Irtysch et Jenisej.
pilosa Gebl. —
[*pilosa* Gebl. Heyd. D. 92. 105. e. Margelan = *impressa* Reitt. Tschit. 272. Ablle. 97. 22.
Fedtschenkoi Tschit. 258. Turkst.: Tschimkent.

Oschanini Tschit. 254. Buchara: Baldshuan.
Rostowtzowi Tschit. 254. Mong.: Mont Tajschir.
rufescens Gebl. — Tschit. 259. Balchasch usque ad Buchar.
simplex Heyd. (non Zoubk.) D. 82. 298.
Sewertzowi Tschit. 261. Buchara.
Solskyi Tschit. 257. Samarkand.
Tschitscherini Sem. — H. 95. 335. Mongol.: Muni ula.
turkestanica Tschit. 270. Taschkt.
violacea Reitt. (non Chd.) W. 93. 66.
† *variolosa* F. — Tschit. 266. Sib. occ.: Ajagus, Altai.

Subg. *Psammoxenus* Chd.

triangularis Reitt. W. 97. 247. t. III. f. 2. Thian schan.

Dytiscidae.

(Sharp. Aquatic Carniv. Coleopt. 1882.)

Coelambus Thoms.

Sahlbergi Shp. 402. Jenissei.
unguicularis Sahlb. non Crotch. (Hauptcatalog)

Hydroporus Clairville.

Subg. *Deronectes* Sharp.

amurensis Shp. 427. Irkutsk.

Subg. *Oreodytes* Seidl.

nigritarsis (Sahlb.) Shp. 453. Sib. or.

Subg. *Hydroporus* in sp.

† glabriusculus Aub. —

Hydronebrius Jakowlew.

cordaticollis Reitt. W. 96. 233. t. 3. f. 1; Jakowl. Abeille XXIX. 97. 37. Samarkand. lac. Margusar, Kschtut, Jagnob.
Glasunowi Sem. i. l.

Anagabus Jakowlew.

Semenowi Jakowl. Ablle. XXIX. 97. 38. Serafschan: Pendschikent.
Sogdianus Jakowl. l. c. 39. Turkst. occ.: fl. Sching, Buchara.

Agabus Leach.

Subg. *Anisomera* Leconte.

blatta Jak. Ablle. XXIX. 97. 39. Turkst. chin.: oas. Tschertschen,
v. picea Jakowl. l. c. [Polu.

Subg. *Gaurodytes* Thoms.

abnormicollis Ballion. —
v. pallidipennis Jakowl. l. c. 40. Turkst.
aequalis Shp. 501. Transbaik.
alpinus Mot. — Shp. 493 et 757. Mongol.
= ? *arcticus* Payk.

clavicornis Shp. 536. Sib. or.
Sahlbergi Shp. 517. Daur.
sibericus Shp. 519. Sib. or.
Solskyi Jakow. Abhe. XXIX. 97. 40. Turkst. occ.: lac. Dshai.

Ilybius Erichson.

obtusus Shp. 558. Sib. or.

Rantus Lacord.

Regimbarti Jakowl. H. 96. 182. Mong. centr., Turkst. chin.: Chotan, Oasis Nia.

Colymbetes Clairv.

Kokujewi Jakowl. H. 96. 180. Transcasp.: Merw.
Semenowi Jakowl. 176. Turkst. chin.: Chotan.
Tschitscherini Jakowl. 177. Turkst. chin.: Oasis Nia.
[c. *fuscus* L. e catal. Sib. delendus.]

Hydaticus Leach.

rhantoides Shp. 664. Mantschur.
vittatus F. — Shp. 670. Mantschur.

Graphoderes Eschsch.

elatus Shp. 695. Amur.

Dytiscus Linné.

confusus Mot. — Shp. 773. Sib. or.: Amur.
= ? *circumcinctus* Ahr. —
latro Shp. 644. Mantschur.
piceatus Shp. 644. Irkutsk.

Cybister Curtis.

Guerini Shp. 740. Mantschur.
japonicus Shp. 743. Mantschur.
limbatus F. — Shp. 739. Mantschur.

Gyrinidae.

Orectochilus Lacord.

Zararshanicus Glasun. = *involvens* Fald. — Reitt. W. 97. 79.

Hydrophilidae.

Paracymus Thoms.

apicalis Reitt. W. 96. 285. Baikal.

Ochthebius Leach.

costatellus Reitt. D. 97. 210. Mong.: Changhai.
Kuwerti Reitt. D. 97. 209. Mong.: Urga.

Parnidae.

Stenelmis Dufour.

† puberulus Reitt. W. 96. 282. Tsian schan: Naryn kol.

Staphylinidae.

Aleochara Grav.

† *moesta* Grav. † v. funebris Woll. — Fauv. Rev. 98. 356. Irkoutsk.

Lomechusa Grav.

amurensis Wsm. D. 96. 247. Amur.
minor Reitt. — Wasm. 246. Kuku-nor, Mong. sept. Changhai.
mongolica Wsm. 248. Changhai.
strumosa (Reitt. nec. F.) H. 87. 203.
sibirica Mot. — Wsm. 248. Sib. Daur.

Omalium Grav.

† *cribripenne* Fauv. — Rev. 98. 365. Transcasp., Merw.

Coprophilus Latr.
(*Zonoptilus* Mot.)

Eppelsheimi Fauv. R. 97. 228. Amdo. Wladiwostock.
lateralis Reitt. 177.
marginalis Reitt. —
† *lateralis* Fauv. 228. Margelan, Samark. Alai.
pennifer Sols. —
rufipennis Reitt. —
† *pennifer* Mot. — Fauv. 228. Alai.
sellula Krtz. Sols. —
† pentatoma Fauv. 228. Alai.
lateralis Reitt. 291.

Pselaphidae.

Ctenistes Reichb.

† Marthae Reitt. W. 96. 286. Transcasp.: Ashabad.

Silphidae.

Aclypea Reitter.

biseriata Reitt. — D. 97. 212. Kulab.
seriatorugosa Reitt. 211. Alai.
turkestanica nec Ball. — Heyd. D. 87 et 88.
turkestanica Ball. — Reitt. 212. Ashabad.

Anisotomidae.

Cyrtoplastus Reitter.

irregularis Reitt. W. 98. 51. Irkut.

Agathidium Illiger.

Subg. *Cyphoceble* Thoms.

punctatissimum Reitt. W. 98. 52. Irkut.

Subg. *Neocelis* Gozis.

brevicorne Reitt. W. 98. 53. Irkut.

Subg. *Saccocelis* Gozis.

angusticolle Reitt. W. 98. 53. Irkut.

Corylophidae.

Arthrolips Wollaston.

Doderoi Reitt. W. 98. 17. Margelan.

Corylophus Stephens.

punctipennis Reitt. W. 98. 18. Margel. mer.
sibiricus Reitt. (*Moronillus*) — Reitt. l. c. Amur.
† *sublaevipennis* Duval. —
v. politus Reitt. l. c. Margelan.

Orthoperus Steph.

duplicatus Reitt. W. 98. 18. Irkut.

Erotylidae.

Cyrtotriplax Crotch.

† Jakowlewi Semen. H. 97. 550. Sib. centr.: Minussinsk.
subbasalis Rttr. pars. W. 96. 265.
sibirica Sem. H. 97. 553. Sib. or.: Baikal, Irkutsk, Mong. sept.
subbasalis Reitt. pars.

Engis Payk.

binaeva Rttr. W. 97. 123. Amur: Wladiwostok.

Cryptophagidae.

Cryptophagus Hbst.

Subg. *Micronomus* Wollast.

opacus Rttr. W. 98. 19. Turkst.: Taschkend.

Subg. *Cryptophagus* in sp.

dorsaliformis Rttr. D. 97. 212. Irkut, Baikal.

Lathridiidae.

Merophysia Lucas.

bicarinata Reitt. D. 97. 212. Transcasp.: Repetek.

Lathridius Hbst.

subbrevis Mot. B. Mosc. 66. 237; Belon Rev. Ent. 97. 1272. Lena.

Corticaria Marsham.

aequalis Reitt. W. 98. 29. Transcasp.: Ashabad.
aphictoides Reitt. 31. Mong. sept.: Urga.
atricollis Reitt. 31. Irkut.
illaesiformis Reitt. 30. Turkst.: Taschkend.

Nitidulidae.

Brachyleptus Motsch.

argenteolus Reitt. Ent. Nachr. 96. 295. Samark. Taschk.
† *aurosus* Reitt. D. 85. 377. Ent Nachr. 96. 294. Turcmn.
tomentiventris Reitt. 294. Turcmn.

Meligethes Stephens.

Subg. *Acanthogethes* Reitt.

Schilskyi Reitt. D. 96. 312. Syr darja.

Dermestidae.

Attagenus Latreille.

Sieversi Reitt. W. 96. 286. Transcasp.: Ashabad.

Cistelidae.

Simplocaria Marsham.

macularis Reitt. W. 96. 285. Baikal.

Thorictidae.

Thorictus Germar.

† Lederi Reitt. W. 97. 241. Buchara.

Histeridae.

Gnathoncus Duval.

Potanini Reitt. Ent. Nachr. 96. 308. Gan-ssu.
† *rotundatus* Kug. — Reitt. 306. Turcmn. Taschkt. Amur.
† v. *disjunctus* Sols. — Reitt. 307. Turkst.
urganensis Reitt. 307. Mong. sept.: Urga.

Platyceridae.

Platycerus Geoffr.

(*Lucanus* Scop.)

maculifemoratus Mot.
v. Dubovskii Parry — Jakowl. H. 96. 171. Amur: Sidemi.

Macrodorcas Mot.

rubrofemoratus Snell v. V. — Jakowl. l. c. 173. Amur: Ussuri.

Scarabaeidae.

Onthophagus Latreille.

quadrinodus Reitt. W. 96. 287. Samarkand.

Aphodius Illiger.

Subg. *Teuchestes* Muls.

brachysoma Sols. — Sib. or.)
† *fossor* L. — Sib. occ. } Jacobs. H. 97. 88.
sorex F. Harold. — China.)

Troitzkyi Jacobs. H. 97. 87. Minussinsk. (Sib. centr.)

Subg. *Trichonotus* Muls.

merdaroides Reitt. W. 96. 288. Sib. or.: Irkutsk, Mong. sept : Urga.

Subg. *Mendidius* Er.

multiplex Reitt. W. 97. 241.
Reitterianus Heyd. Cat. Nachtr. II nec Schwarz.
granulifrons Rtt. nec Frm.

Subg. *Volinus* Muls.

nigrivittis Sols. — Sem. H. 98. 598. Kopet dagh.
obliquatus Reitt. pars.
scuticollis Sem. l. c. Alai.
nigrivittis Reitt. —
† transvolgensis Sem. 597. Sib. occ.: Turgaj prov.

Eremazus Muls.

(Clouet des Peruches An. Belg. 97.)

cribratus Sem. — Cl. 268. Alatau, Kisil kum.
† *unistriatus* Muls. — Cl. 266. Turkst.
aeneus et *minor* Shp.

Brenskea Reitt.

coronata Rttr. — Sem. An. Mus. zool. Ac. Ptbg. 96. 45. Krasnovodsk.
Varentzowi Sem. l. c. Transcasp.: Mulla kary, Kutol.

Lethrus Scopoli.

Subg. *Ceratodirus* Fisch.

gladiator Rttr. D. 97. 213. Altai.

Subg. *Microlethrus* Rttr.

inermis Rttr. D. 97. 235. Buchara: Kulab.

Pachydema Laporte.

bucharica Rttr. W. 97. 221. Buchara.
suturifera Rttr. W. 97. 222. Buchara.

Phalangonyx Rttr.

coniceps Rttr. W. 89. 277. Transcasp.

Hemictenius Rttr.

gracilipes Sem. — Rttr. W. 97. 223. Buchara.
latitarsis Rttr. l. c. Taschkent.
magnatarsis Rttr. l. c. Transcasp.: Penschdeh, Afghanistan.
nigrociliatus Rttr. l. c. 224. Turkst.

opacus Ball. — Rttr. l. c. Turkst.: Chodshend. Samark. Buchara.
simplicitarsis Rttr. l. c. 225. Buchara, Afghanistan.
tekkensis Rttr. l. c. 224. Transcasp.: Ashabad. Bagyr, Germab, Artyk, Chodscha kala.
Walteri Rttr. l. c. 223. Transcasp.: Ashabad.

Achranoxia Krtz.

Varentzowi Sem. H. 96. 244. Transcasp.: Uzun ada, ins. Erkegli.

Cyphonoxia Reitt.

Brenskei Reitt. — W. 97. 78. [Kelet kaja.
Glasunowi Sem. H. 96. 245. Transcasp.: Zurabad, Dararau,

Melolontha F.

afflicta Ball. — Sem. An. Mus. zool. Ac. Ptbg. 96. 18. Taschkent, Margelan, Chodschent.
clypeata Rttr. — Sem. l. c. 20. Samark. Ferghana. Buchara occ.:
tarimensis Sem. l. c. 22. Turkst. chin.: Tarim flum. [Tykallik.

Holotrichia Hope.

Gebleri Fald. — Brsk. 356 (*Brahmina*). Mongol.
sichotana Brsk. B. 96. 343. Wladiwostok, Chabarofka.
castanea Heyd. nec Waterh.
v. *amurensis* Brsk. (*Brahmina*) 343. Amur, Suyfun.

Hoplia Illiger.

Subg. *Decamera* Muls.

bucharica Reitt. W. 98. 10. Buchara.

Subg. *Hoplia* in sp.

maculosa Reitt. W. 97. 48. Shan-si.
maculata Reitt. nec Bates ex Japan.

Eucetonia Schoch.

† *aurata* L. —
† v. prasiniventris Reitt. Ent. Nachr. 96. 245. Irkutsk.
v. v. viridiventris Reitt. l. c. Thian schan, Irkutsk.

Osmoderma Serville.

barnabita Mot. — Benderitter Misc. ent. 96. 981. Sib.

Amphicoma Latr.

Regeli Ball. —
v. Iris Reitt. W. 97. 125. Samarkand.

Buprestidae.

Julodis Eschscholtz.

Oberthüri Kerem. An. Belg. 98. 134. Kirghis.

Acmaeodera Eschsch.

personata Sem. An. Mus. zool. Petbg. 96. 378. Transcasp.
subscalaris Reitt. D. 97. 214. Herat: Sefir kuh.

Sphenoptera Solier.

Subg. *Oplistura* Jakowl.

Morawitzi Sem. H. 96. 248. Transcasp.: Tschikischljar.

Subg. *Chrysoblemma* Jakowl.

Aurora Sem. H. 96. 249. Transcasp.: Krasnowodsk.
bifulgida Reitt. W. 98. 12. Buchara.
cylindracea Reitt. D. 97. 215. Herat: Sefir kuh.
Eos Sem. 254. Transcasp.: Dort kuju.
rhododactyla Sem. 251. Dort kuju.
Schneideri Rttr. W. 98. 11. Buchara.

Anthaxia Eschsch.

† *lucidiceps* Lap. — Reitt. W. 98. 54. Buchara. Turkst. Transcasp.
† *Mulsanti* Mars. —
Apollonii Ball. — Chodshent.
ferulae Heyd. (nec Gené) — Kuruk keles.
v. *auriceps* Mén. — Reitt. l. c. Taschkent, Agathma (Turcmn.)

Coraebus Laporte.

cyaneus Ball. — Ablle. Rev. ent. 96. 218. Turkst.
† parvulus Kst. — Ablle. l. c. Turcmn.

Agrilus Solier.

asiaticus Kerem. An. Belg. 98. 178. Mandschur.
albifrons Reitt. W. 97. 249. t. 3. f. 5. Herat: Sefir kuh.
† *chrysoderes* Ablle. —
† v. *rubicola* Ablle. Rev. ent. 97. 15. Turkst.

Elateridae.

Elater L.

adrastoides Reitt. W. 96. 289. Amur: Pochrofka.
atripes Reitt. W. 96. 288. Thian schan.
nigror Reitt. l. c. Baikal occ.

Cardiophorus Eschsch.

tricolor Reitt. W. 96. 289. Issyk-kul.

Paracardiophorus Schwarz.

bimargo Reitt. W. 96. 235. t. 3. f. 4. Issyk-kul.

Ludius Eschsch.

Subg. *Selatosomus* Steph.

auronebulosus Reitt. W. 96. 290. Thian schan.
decoratus Reitt. W. 97. 136. Turkst.

Cantharidae.

Dasytes F.

Subg. *Hapalogluta* Thoms.

dilutipes Reitt. — Schils. Kst. XXXIV. 98. 20. Chodshakend.

Aphyctus Duval.

Subg. *Perisphinctus* Schilsky.

picticollis Heyd. —
v. *charopoides* Rttr. — Schils. l. c. 68.

Dasytiscus Kiesw.

Subg. *Dasytidius* Schils.

turkestanicus Schils. l. c. 74. Kyndyr tau.
analis Heyd. (*Danacaea*) nec Gebl.

Cerallus Duval.

Subg. *Anthodromius* Redtb.

apicalis Schils. l. c. 82. Kyndyr tau, Ala tau.
† *bicolor* Kiesw. — Schils. 83. Kirg.: Bogdo, Chodsend.
v. *longulus* Reitt.
Kiesenwetteri Krtz. — Schils. 84. Margel. Altai.
smaragdinus Reitt. D. 96. 57. Turkst.
turkestanicus Heyd. — Schils. 81. Turkst.

Bostrychidae.

Xylopertha Guérin.

auricoma Reitt. W. 98. 13. Buchara.

Tenebrionidae.

Arthrodeis Solier.

castaneus Vauloger An. Fr. Bull. 97. 294. Repetek.
Maindroni Vaul. l. c. Thibet: Sind.

Calyptopsis Solier.

clypeata Faust — Reitt. D. 96. 311. Ashabad.
† *deplanata* Faust — Reitt. 309. Caspi: Krasnowodsk. [Bairam ali.
incerta Faust — Reitt. 311. Krasnowodsk, Ach dagh. Ashabad.
laevipennis (Ball. i. l.) Reitt. 310. Margelan, Keles, Tschinas.
† *pulchella* Fald. Reitt. 310. Krasnowodsk. [Chodshakend.
punctiventris Baudi — Reitt. 311. Taschkend.

Scythodonta Reitt.

humeridens Reitt. (*Scythis*) — Reitt. D. 96. 300. Kuku nor.

Orocina Reitt.

capnisiceps Reitt. D. 96. 303. Turkestan.
Semenowi Reitt. l. c. Turkestan.

Dengitha Reitt.

crystallina Sem. An. Mus. zool. Ac. Petbg. 96. 49. Caspi or.: Dardsha, Uzun-ada, ins. Kusjukli etc.
hyalina Sem. 52. Transcasp.: Kara kum.
lutea Reitt. — Sem. 53. Ashabad.

Psammocryptus Krtz.

rugiceps Reitt. D. 96. 311. Turkst.: Maralbaschi.

Darlognatha Stev.

gracilicornis Reitt. D. 96. 317. Turkst.: Ferghana, Margelan.
granimentum Reitt. l. c. Turkst.: Taschkent, Namangan, Alai.
nasuta Mén. Reitt. l. c. Turkst.: Samark. Marg. Alai. Transcasp.

Microdera Eschsch.

Subg. *Dordanea* Reitt.

elegans Reitt. D. 97. 229. Thibet.
Kraatzi Reitt. l. c. Mong. centr.

Subg. *Adordanea* Reitt.

subseriata Reitt. 230. Gan-ssu.

Subg. *Microdera* in sp.

1.

globata Fald. — Reitt. 230. Mong.
interrupta Reitt. 230. Mong. sept.: Changhai.

2.

aurita Reitt. D. 96. 300, 97. 230. Gan-ssu.
mongolica Reitt. D. 96. 300, 97. 231. Mong. centr.

3.

basalis Reitt. D. 97. 231. Mong. centr.: Lob noor, Nia, Keria,
Przewalskyi Reitt. D. 96. 300, 97. 231. ibidem. [Turkst. Taschkt.
Semenowi Reitt. 231. Kaschgar: Polu.

4.

aciculata Reitt. 232. Lepsinsk, Kirghis.: Balchasch.
† *campestris* Stev. — Reitt. 235. Transcasp.: Ashabad.
globulicollis Mén.
margelanica Krtz. Turkst.: Margelan.
† *Faustı* Krtz. Reitt. 234. Transcasp.: Krasnowodsk.
globithorax Stev. — Reitt. 232. Altai.
† *gracilis* Eschsch. — Reitt. 233. Aral.
Heydeni Krtz. — Reitt. 233. Turkst.: Margelan, Chodshent.
minax Reitt. 233. Afghanistan, Buchara: Sefir kuh.
scyta Baudi — Reitt. 232. Buchara.
subglobosa Krtz. — Reitt. 234. Kirghis.: Balchasch.

Pachyscelis Sol.

Rickmersi Reitt. W. 98. 13. Buchara.

Gonocephalum Muls.

Schneideri Reitt. W. 98. 14. Buchara.

Scleropatrum Reitt.

† *breviusculum* Reitt. W. 98. 38. Transcasp.: Ashabad, Kara kum.
carinatum Gebl. — Reitt. 37. Kirgh. or., Mong.: Changhai.
Prescotti Fald.

† *hirtulum* Baudi — Reitt. 38. Transcasp. Turkst.: Sefir kuh.
horridum Reitt. 37. Mong.: Gan-ssu.
Seidlitzi Reitt. 39. Turkst. Buchara: Repetek, Margel. Sefir kuh.
striatogranulatum Reitt. 38. China sept.
tuberculatum Reitt. 37. Thibet sept.
tuberculiferum Reitt. 38. China sept.
turanicum Reitt. 39. Transcasp.

Udebra Reitter.

Hauseri Reitt. W. 96. 236. t. 3. f. 6. Sefir kuh.

Anisocerus Fald.

turkestanicus Reitt. W. 98. 106. Taschkt.

Abgeschlossen Ende August 1898.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00317472 9
nhent QL592.H615
Catalog der Coleopteren von Sibirien,